T.C
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

# BURSA ULU CAMİİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

"İSLAM MİMARİSİ 2" MAKALE ÖDEVİ OLARAK HAZIRLANMIŞTIR

HAZIRLAYAN
OĞUZHAN ÜRGEN

DANIŞMAN
D.R EMRE KOLAY

2019

## İÇNDEKİLER

RESİMLER ....3
ÖNSÖZ....4
TARİHÇE....5
GENEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ....**5**
BURSA ULU CAMİİ'NİN YER ALDIĞI 6. PAFTANIN HARİTASI ....6
BURSA ULU CAMİİ PLANI....6
MİHRAP ....7
1.Mihrabın Tezyini....7
TAÇ KAPI....10
PENCERELER....11
MÜEZZİN MAHFİLİ ....12
1.Müezzin Mahfilinin Tanımı ....12
2.Bursa Ulu Camii Müezzin Mahfili Genel ve Mimari Özellikleri ....12
3.Mahfil Tezyinatı....14
3.a Ahşap İşçiliği....14
3.b Kalemişleri ....15
HÜNKAR MAHFİLİ ....16
VAAZ KÜRSÜSÜ ....19
MİNBER ....20
MİNARELER....22
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ....23
BİBLİYOGRAFYA ....22

RESİM: 1…… 24
RESİM: 2…… 24
RESİM: 3…… 25
RESİM: 4…… 25
RESİM: 5…… 26
RESİM: 6…… 26
RESİM: 7…… 27
RESİM: 8…… 27
RESİM: 9…… 28
RESİM: 10…… 28
RESİM: 11…… 29
RESİM: 12…… 29

# ÖNSÖZ

Bu makalede, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinin mihenk taşı olan ve Evliya Çelebinin Seyahat Namesinde "Bursa'nın Ayasofya'sı" olarak betimlediği ulu camiinin, tarihçesi, mimari genel özellikleri, süsleme ve bezeme özellikleri, mihrap ve mihraba ait bazı taş süslemeleri, minbere ait süsleme ve bezeme örnekleri, minareye ait olan taş süsleme örnekleri, Hünkar ve Müezzin mahfillerinin genel ve bezeme özelliklerini, vaaz kürsüsüne ait yapısal özellikleri, taç kapıda bulunan taş süsleme ve genel özelliklerini, pencere açıklıklarındaki bezeme özelliklerinin tek bir makale altında toplanmasını amaçlamış ve hedeflemiştir.

## Tarihçe

Bursa'nın en önemli tarihi simgesi olan Ulu Cami, şehir merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Yapının tarihlendirilmesi için bir inşa kitabesi mevcut değilse de, ahşap minber kapısı üzerindeki kitabeden[1] camiin Yıldırım Bâyezid'in emri ile 802/1399-1400 tarihlerinde tamamlandığı anlaşılmaktadır. Yapının mimar ile ilgili kesin bir kayıt bulunmamakla beraber iki mimar üzerinde görüş farklılıkları yaşanmaktadır.[2]

## Genel Mimari Özellikleri

Cami eğimli bir arazide inşa edilmiştir, zeminden yüksekte kalan kısım ve sonradan daha da yükseltilen güney cephesi boyunca uzanan yol seviyesinden oldukça aşağıda kalmıştır. Kuzeydeki yönde kalan küçük taşra sofasının batı ucunda Gülşen Hamamı, doğu ucunda da Orhan Gazi devrinden kalma Emir Hanı(resim.3) ile sınırlanmıştır. Doğu yanındaki Esediye Medresesinin yerine bugün bir yan avlu oluşturulmuştur. Batı yanında da yine yol uzanmaktadır. Kuzeydeki taşra sofasında Şeyhülislam Aziz Efendi'nin yaptırdığı bir küçük şadırvan yer alır. 60 x 48 m. ebatlarında enine dikdörtgen planlı yapıda malzeme olarak sarımtırak kefeki taşı kullanılmıştır. Plan sistemi bakımından çok ayaklı Selçuklu camilerinin bir devamı niteliğindedir. 12 kârgir ayak sivri kemerlerle birbirine bağlanmış ve köşelerdeki müsellesi bingilerin üzeri Selçuklu tonozlarından farklı olarak yirmi kubbe ile örtülmüş durumdadır. Yapının Kuzey cephesinde 2 adet minare(*resim.1)* tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Doğu yönünde olan minarenin Sultan Çelebi Mehmet devrine ait olduğu düşünülmektedir.[3] Haremin aydınlatılması cephe duvarlarına açılmış alt ve üst sıra pencereleri, kubbe kasnaklarındaki pencereler ve mihrab aksı üzerinde yer alan ikinci sıra kubbesinde açılmış bulunan aydınlık feneriyle sağlanmaktadır. Selçuklu camilerinin masif duvarları yerine burada duvar ağırlıkları sağır kemerlerle hafifletildiğinden cephelerde altlı üstlü pencere konulması mümkün olmuş, böylece Selçuklu cami cephelerinden farklı bir düzen ortaya konulmuştur.

Cami avlusunda üç şadırvan yer alır, yanlardaki iki büyüğünün mimarî özellikleri zayıf olsada, ortadaki zariftir. Vali Münir paşa tarafından 1313 H. (1895) de yapıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır.[4]

---


[1] Minber kapısı üzerinde" ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻦ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﺍﺫ ﻣﺎﺫ ﻣﺎﺋﻪ ﻭ ﺍﺛ ﺫ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻪ ﺑ" yazısı yer almaktadır. Bkz. Ekrem Hakkı Ayverdi, *İstanbul Mimari Çağının Menşe'i Osmanlı Mimarisinin İlk Devri Ertuğrul, Osman, Orhan Gaazîler, Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bâyezîd.*

[2] Arseven, mimarın İvaz Paşa; Baykal ise Ali Neccar olduğunu iddia etmektedir. Bk. Arseven, *Türk Sanatı Tarih*, s. 249; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, s. 101.

[3] Albert Gabriela, *Bir Türk Başkenti Bursa*, s. 32; Baykal, *Bursa'da Ulu Cami*, s. 16.


[4] Baykal, *Bursa ve Anıtları,* s.101

**Bursa Ulu Camii'nin Yer Aldığı 6.Paftanın Plan Haritası**




Kazım Baykal 1993

**Bursa Ulu Camii Planı**



Bursa Ulu Câmi plânı (I. C., 687. R.)

**Mihrap.**


Mihrabın yapım tarihi veya ustası ile doğrudan ilgili bir kitabesi bulunmamaktadır. Camiinin 15. yüzyıl sonlarından 19.yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte geçirdiği onarımlarla ilgili Ekrem Hakkı Ayverdi' nin yayınladığı arşiv kayıtlarından 29 Şubat 1572'de Zeyni Çelebi isminde bir hayır sahibinin, mihrabın nakışlarını 3000 akçeye Mehmed isminde birine yaptırdığı anlaşılmaktadır[5]. Erdem Yücel, mihrabın Sultan Abdülmecid devrinde "Ressam Tevfik Paşa" tarafından yapılan barok tezyinat ile eski karakterini kaybettiğini belirtmektedir. Bugünkü şeklini ise büyük ölçüde 1904'te yine "Mehmed" adında bir ustanın gerçekleştirdiği onarımda almıştır. Kıble duvarı ortasında, kuzey girişi aksında konumlanan mihrabın yüzeyi tamamen alçı sıva üzerine boyalı süslemelerle kaplıdır. Özgün malzeme özelliklerini tespit etmek zordur. Ancak, ağırlıklı olarak alçı malzemenin kullanıldığı söylenebilir. Mihrapta izlenen, alçı sıva üzerine kalemişi süslemelerin tamamı 20. yüzyılda yapılmıştır[6].

**1.Mihrabın tezyini [7];**

513 x 811 cm. ölçülerinde iç mekâna doğru 29 cm çıkıntısı olan mihrap, taç, çerçeve, alınlık, köşelik, kavsara, niş ve sütunçelerden oluşmaktadır. Taç; yeşil zemin üzerine altın yaldız renginde baklava dizisi ve aralardaki kurdele motifleriyle süslüdür. Çerçeve; altın yaldız, kırmızı ve mor renklerde yarı üsluplaştırılmış çiçek, yazı kuşağı, üsluplaştırılmış çiçek ve saplardan meydana getirilmiş birimler ve yaprak motifleriyle süslü sarmaşık dallar dört ayrı bordürde bulunmaktadır. Alınlık; yeşil zemin üzerine altın yaldızla 1275 tarihli celi yazı. Köşelik; kavsarayı kuşatan sivri kemer motifi etrafında yeşil, mor ve altın yaldız renkleriyle üsluplaştırılmış bitkisel süsleme, köşelerde bitkisel motifli madalyon, Besmele-i Şerif ve Ayet-el Kürsi yazıları bulunmaktadır. Kavsara sekiz sıra mukarnas dolguludur. Tepe noktasında sekiz köşeli yıldızın kullanıldığı, merkez açısı 45°'lik dört ana dilim ile köşegenler üzerinde yıldız-çokgen almaşıklığından meydana gelmektedir. Alt kısımda altın yaldızla boyanmış lotus-palmet kuşağı vardır. Niş; iki sıra yazı kuşağı, üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan oluşan sarmaşık dal motifiyle süslüdür. İkinci bir mihrap nişini anımsatan kalemişi süslemelerde altın yaldız ve mor tonlar hâkimdir. Kemer gözünde düz kenar bordür, kandil görünümlü bitkisel düzenlemeyle gerçekleştirilmiş damla motifi içerisine yazılmış bir âyet-i kerime bulunmaktadır.

[5] Tolga Bozkurt, Osmanlı Selâtin Camii Mihrapları, Dr. Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Konya, 2007, ss.42-43
[6] Bozkurt, a.g.t, ss.42-43.
[7] Bozkurt, a.g.t, ss.43-47

Bursa Ulu Camii Mihrap Çizimi[8]*




[8] * Tolga Bozkurt'un doktora tezinden alınan mihrap çizimi şablon olarak kullanılmış ve mihrap tekrar çizilmiştir.

Mihrap mukarnaslı yapısı, motifleri ve yazıları ile titiz bir çalışmanın ürünüdür. Kalabalık ve renkli motiflerin yanında celi sülüs ve kufi yazılar mihrap tezyinatının ana unsuru olmuştur. Mihrabın çerçeve, alınlık, köşelik ve niş bölümlerinde hat sanatı açısından önemli yazı terkiplerinin bulunduğu, âyet, esma-ül hüsna'dan bir kısım ve dua metinleri bulunmaktadır.[9]




[9] Yıldırım,*Bursa Ulu Mihrap Yazıları,* ss:35

**Taçkapı**

Kuzey cepheden fark edilecek kadar çıkıntı yapan taçkapı, içeriye doğru, düz profillerle kademelenmekte ve üç farklı bordürler ile çevrelenmektedir. Ortada bulunan diğerlerine nazaran daha dar olan bordürde, düz ve ters olarak yerleştirilen lotus saplarının birbirlerine geçmesi ile oluşan 3 dilimli palmet bölüm bulunmaktadır. Yarım daire profilli şeritlerin oluşturduğu bu dilimli palmetler, taç yaprakları volütlenmiş çanak yapraklarından daha büyük tutulmuş başka bir üç dilimli palmetler gurubunu çevrelemektedir[10] Palmet yaprakları "V" biçimine benzer bir şekilde yivlendirilerek kullanılmış.

İkinci bordür altıgenler ve kırık çizgilerle meydana getirilmiş bir yapıya sahiptir. Altı köşeli yıldızların doldurduğu geometrik bir düzen bulunmaktadır. Şeritler kenarlarından bir sıra yiv ile hareketlendirilmiştir. Bu bordürdeki düzen yapının doğu kısmında yer alan doğu kapısının ahşap bölümlerinde görülmektedir.

Üçüncü Bordür en dar tutulmuş bordürdür. İlk bakışta kufi yazıyı andıran biçim ile bordür doldurulmuştur. Burada, üst kısımları birer rumi ile sonuçlanan ve birbirleri ile zencirek biçimi geçme yapan şeritlerin alt kısımları geçme oluşturarak bir palmet şekli meydana getirirler. Şeritlerin yüzeyleri içbükey bir yivle boşaltılmıştır[11].

Taç kapının yanında yer alan nişler düz bir silme ile çerçevelenmiştir. Sivri kemerli yan nişler on bir mukarnastan oluşan yaşmağa sahiptir. Batıda bulunan nişin üst kısmında yer alan ve düz bir silme tarafından kuşatılan panoya ait yüzey işlenmeden boş bırakılmıştır. Pano ile beraber tüm nişi çerçeveleyen bordüre (Resim: 2). Yuvarlak profilli kabartma olarak yapılan bitkisel düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemede kontur olarak kabartılan üç dilimli paletlerinin sapları alt-üst geçme yaptıktan sonra yanlardaki bir başka palmetin sapını oluşturmaktadır. Burada bulunan ikinci palmetin taç yaprağı sağa ve sola dönmüş saplar ucundaki dilimli rumilerle bitirilmiştir. Üç dilimli palmetler birbirlerine gövdelerinden çıkan saplarla bağlanmıştır. En üstteki dilimli kartuş yüzeyinin yarısı kufi hatla doldurulmuş, yarısı tamamlanmamıştır. (Resim: 4). (Özbek 2002:205)

Doğudaki niş, batıdakiyle aynı düzenlemeye sahip olmakla birlikte, üstteki dilimli kartuş yüzeyi tamamen boş bırakılmış ancak, bitkisel bordürün de kuşattığı dikdörtgen pano yüzeyi iki satırlık bir kufi hatla doldurulmuştur. (Özbek 2002:205)

Bir adet sivri kemerle çerçevelenen taçkapı yaşmağı, onbir sıra mukarnastan oluşmaktadır. (Hüsrev Tayla 1985:86) onarımdan öncesinde alçıyla çıkardıkları kalıplarda mukarnasların diş ve bademlerin keskin hatlarla işlenmiş olduğunu gördüklerini ve onarımların buna göre yapıldığını ve bunun bir geçiş dönemi özelliği olduğunu vurgulamaktadır.

[10] Özbek,*Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme,* ss:205
[11] Özbek,*Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme,* ss:205

**Pencereler**

Caminin kuzey cephesindeki altı pencereden dördü, bir düz silmeyle çerçevelendirilmiş ve duvar yüzeyinden çökertilerek belirginleştirilmiştir. Bütün pencerelerin söve ve kirişleri beyaz mermerden yapılmıştır İç içe iki sivri Kemer şeklinde düzenlenen pencerelerin dış kemerleri mukarnas ve baklava dilimli başlıklar olan sekizgen formlu sütuncelere oturmaktadır. (Özbek 2002:206)

Taç kapının ikiye böldüğü Kuzey cephenin Batı tarafına açılan üç pencereden ortadaki düzenleme açısından diğerleri ile aynıdır. Sadece dış kemerin karın ve yüzeyi zikzak yapan çizgilerle tezyin edilmiştir. (Resim: 5). Bu cephenin Batı köşesindeki pencere hem malzemesi hem de dekorasyonu açısından diğerlerinden farklıdır. İç içe iki sivri kemerli olarak düzenlenen pencerede beyaz ve gri damarlı mermer kullanılarak duvar cephesinde belirgin hale getirilmiştir. Dıştaki Kemerin oturduğu sütuncelerin gövdesi iç-dış bükey iki sıra silmeyle hareketlendirilmiş, başlıklar üç sıra mukarnas dizisi ile süslenmiştir pencere köşeliği siyah mermerle zengi düğümü şeklinde tertip edilmiştir. (Resim: 6). Caminin batı cephesindeki yer alan pencerelerin Kemer altları yarım daire profilli düşey silmeler ile hareketlendirilmiştir. (Resim: 7). (Özbek 2002:206)

Caminin Kuzey cephesindeki pencerelerde ve Minare kaidesindeki uygulamalar Güneydoğu Anadolu'dan bir sanatçının yapıda çalışmış olabileceğine işaret etmektedir. Caminin ahşap minberini yapan sanatçının Antepli olması bu görüşü destekler niteliktedir. Hatta bu sanatçılardan bazılarının Bursa Yıldırım Camii'nde de çalışmış olabilecekleri iki yapıdaki dekoratif uygulamaları bakılarak İleri sürülebilir.[12]

( Resim:7)



[12] Özbek,*Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme,* s:206

## Müezzin Mahfili

### 1.Müezzin Mahfilinin Tanımı

Hz. Ömer'in (ra) camide şehid edilmesinden sonra halifenin korunması maksadıyla Hz. Osman (ra) döneminde Mescid-i Nebevi'de yerden biraz yüksekçe ve etrafı korunaklı hususi bir bölüm oluşturulduğu bilinmektedir. Emeviler devrinden sonra bütün İslam dünyasında yayılan bu bölmelerin yer seviyesinde olanlarına maksure, fevkani olanlarına mahfil adı verilmiştir. Başlangıçta yalnızca halife veya devlet başkanları için yapılan bu bölmeler ilerleyen zamanlarda müezzinler ve hanımlar için de oluşturulmaya başlanmıştır[13] . Anadolu'da yapılmış en eski müezzin mahfili Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde görülür. Osmanlı mimarisinde bilinen ilk örneği ise Bursa Yeşil Cami'deki maksurelerdir. Osmanlı camilerindeki müezzin mahfillerinin hemen tamamı fevkani yapılmış, ses dağılımına uygun olması amacıyla da konum olarak mihrabın karşısında haremin merkezi seçilmiştir. Harem bütünlüğünü bozmamak için taçkapı-mihrap aksının sağına konumlandırılmış ve çok yüksek tutulmamıştır[14] .

### 2.Bursa Ulu Camii Müezzin Mahfili Genel ve Mimari Özellikleri


Ulu Cami müezzin mahfili mihrabın karşısındaki iki payeden batıdakine yaslanmıştır. Mahfile payenin batı yüzünde 0.75 m. açıklığındaki ve 2.14 m. yüksekliğindeki ahşap bir kapıdan girilir. On iki basamaklı merdiven, payenin kuzeyinde bir koridor oluşturarak mihrabın karşısına tesadüf eden asma kata ulaştırır. Dokuz zarif ahşap direğin taşıdığı mahfilin, direk kaideleri hariç bütün aksamı ceviz ağacından yapılmıştır20[15] . Direkler beyaz mermerden yapılmış kare prizmatik bir pabuca oturur. Yine beyaz mermerden ve yukarı doğru farsîlerle daraltılmış kaidelerin üzerinde yer alan 0.18 m. kalınlığındaki sekizgen direkler 3 m. yüksekliğindedir. Sütun başlıklarının altında çıtalarla oluşturulmuş silme bilezikler direklerin her bir yüzeyinde birer pano oluşturmuştur. Birbirinin tekrarı olan sütun başlıkları her bir yüzeye birer tane olmak üzere sekizerli akantus yapraklarıyla müzeyyendir.Sütun başlıklarının üzerinde 0.24 m. kalınlığında kirişler uzatılmıştır. Kirişlerin üzerine yerleştirilen ahşap döşemeler asma katın zeminini oluşturmuştur. 4.75 x 4.70 m. ebatlarındaki mahfil harem zemininden korkuluk seviyesine kadar 3.38 m. yüksekliğe kadar ulaşmaktadır.

---


[13] M. Baha Tanman, *"Mahfil", Diyanet İslam Ansiklopedisi*, c. XXVII, s. 331-333; Celal Esad Arseven, *"Mahfil", Sanat Ansiklopedis*i, c. III, s. 1260; Adnan Turani, *Sanat Terimleri Sözlüğü*, s. 84.

[14] M. Baha Tanman, *"Mahfil",* DİA., s. 333.

[15] Kazım Baykal, mahfili altı sütunun tuttuğunu söylemiş, Vakıf Abideler ise sekiz sütunun tuttuğun belirtmişse de doğrusu dokuzdur. Bkz. Kazım Baykal, *Bursa ve Anıtları*., s. 100; *Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler*, c. III, s. 191.




Bursa Ulu Camii Müezzin Mahfili Planı *Ölçek 1\50*[16]




Bursa Ulu Camii Müezzin Mahfili Kuzey Cephesi *Ölçek 1\50*[17]

[16] Uludağ *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* s.65
[17] Uludağ *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* s.65

Mahfilin alt kat maksuresi ile asma katın etrafı 0.52 m. yüksekliğinde yine ahşap korkuluklarla çevrilidir. Korkuluklar ahşap malzemeden dik kesim oyma tekniğinde her iki katta farklı motifler çalışılmıştır. Asma katın tavanı kiriş başlangıcı seviyesinde ahşap plakalarla kaplanmış, oluşan derzler çıtalarla bir bordür oluşturularak kapatılmıştır. Bordürün sınırladığı orta kısımda rokoko bir şemse, köşelerde ise köşebend oluşturacak biçimde, şemseyle uyumlu rokoko ahşap işçiliği yer almıştır (Resim: 8). Aynı bordür ve motif düzeni, mahfilin yaslandığı ayağın kuzey yüzünde oluşan revak koridorunun tavanında da tekrar edilmiştir. Mahfile çıkan merdivenin kuzeye bakan yüzündeki boşluk, ahşap kaplamalarla örtülmüş; 1.13 x 2.95 m. ebatlarında mihrabiye biçimli kalemişi bir pano oluşturulmuştur. Panonun üst kısmında mahfil inşa tarihini de gösteren Bursalı şair Rahîmî'ye ait bir beyit ile onun altında, ortasından bir kandil motifinin sarktığı yaşmaklı bir mihrabiye kompozisyonu çalışılmıştır (Resim:9).

## 3.Mahfil Tezyinatı

### 3.a Ahşap İşçiliği

Müezzin mahfilinde başlıca iki tür tezyinat görülmektedir. Bunlardan ilki ahşap işçiliğidir. Mahfili taşıyan sekizgen sütun başlıkları, her bir yüze denk gelen tek sıra akantus yapraklarından oluşturulmuştur (Resim: 10). Mermer sütun kaidelerinin üzerine yerleştirilen sütun başlıklarına korkuluklarda denk gelen panolar dik kesim oyma tekniğinde çalışılmış, lakin sonradan üzerine birkaç kat koyu kahverenginde yağlı boya sürülmek suretiyle detayları kaybolmuştur. Mahfil maksuresinin etrafı 0.52 m. yüksekliğinde ahşap korkuluklarla çevrilidir.[18] Korkulukların üzerini örten küpeşte ve girişi temin eden korkuluk babası oldukça sade tutulmuştur. Sütunlar korkuluklar arasında tabii bir bölümlenme meydana getirmiş ve maksureye geçiş kuzeyde yarım bırakılan korkuluk boşluğuyla temin edilmiştir.[19]

Korkuluklar 4,5 cm. kalınlığında tek parça ceviz ağacından dik oyma tekniğinde hazırlanmıştır (Resim: 11). Birbirini tekrar eden trabzanların ortasında dairesel bir madalyon ve bunun iki ucunda "S" kıvrımlarının teşkil ettiği panolar yer alır. Madalyon ortasında bir çökertme meydana getirilerek ortasına sekiz yapraklı bitkisel bir motif, yan panolarda da yarı stilize lale çiçeğini anımsatan motifler çalışılmıştır. Lale köklerinde beş noktalı soğanı işlenmiştir.[20] Madalyonların her iki ucuna yerleştirilen kulakçıklarla trabzan bütünlüğü temin edilmiştir.(Gülgen, 2006:56)

[18] Uludağ *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.* 56
[19] Uludağ *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.* 56
[20] Uludağ *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.* 56

### 3.b Kalemişleri

Müezzin mahfilinin en önemli tezyin unsurları hiç şüphesiz merdivenin kuzey yüzünde ve yan aynalığında bulunan kalemişleridir. Nisan 1640 tarihinde Bursa'ya seyahat eden Evliya Çelebi Ulu Cami mahfili hakkında "Ve bir nakışlı müezzin mahfili vardır ki, güya cennet mahfilidir" ifadesini kullanır[21].

Mahfile çıkan merdivenin kuzey yüzünde merdiven boşluğunu kapatan 2.67 x 1.05 m. ebatlarındaki ahşap kaplamalar üzerinde kalemişi bir mihrabiye panosu oluşturulmuştur. Panonun en üstünde Bursalı şair Rahîmî Abdürrahim Çelebi'ye ait[22] 1.05 x 0.20 m. ebatlarında mahfilin inşasına ait tarih manzumesi yer alır. Dörder bölümlük iki satırda Ta'lîk hattı ile şu şiir yazılıdır[23]:

امر له قا حاجی مصطفی چون / ایدوب سعی جانله مأمور اولدی امریه تولیت / اتدی صفا اهلی اولایدوب سعی جانله مأمور اولدی امریه تولیت / چون مصطفی حاجی قاله امر
رحمی یمی اتمامه ددی / مأجور اولسون حقله متروح / اتدی زیبا محفل بودر حق- 2 مقدور صرف محفلبو
معمور دلکش محفل اولدی / تاریخ

Emr-i hakla Hacı Mustafâ çün / Tevliyet emrine oldu me'mûr / Cânla sa'y edip ol ehl-i safâ / Etti bu mahfile sarf-ı makdûr Hak budur mahfil-i zîbâ etti / Rahmet-i Hakk-ile olsun me'cûr / Dedi itmâma Rahîmî târîh / Oldu ol mahfil-i dilkeş ma'mûr.

---


[21] Evliya *Çelebi, Seyahatname*, s. 17.

[22] Daha önceki çalışmalarda bu manzumenin sahibi olarak Pîr Mehmed Çelebi gösterilmektedir. Beyitte "Rahîmî" mahlası açıkça okunmaktadır. Bu yanlışlık kanaatimizce Osmanlı Müelliflerindeki Rahmî Pîr Muhammed Çelebi (ö. 1567) ile çağdaşı olan Rahîmî Abdürrahim Çelebi'nin (ö. 1566) karıştırılmasından ileri gelmiştir. Mehmed oğlu Rahîmî Abdürrahim Çelebi, Bursalı olup, imaret şeyhi, şair ve hattattır. Bu özelliği ile mahfil yazılarının kendisine ait olması daha doğru bir tespit olacaktır. Her ne kadar manzumenin altında bir Ketebe kaydı yoksa da, Hattatın da Abdürrahim Çelebi olduğu muhakkaktır. Mukayese için bkz. Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, II, s. 299; Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmanî, IV*, s. 1342

[23] Gerek manzumede yazanlar gerekse ebatları hakkında Kâzım Baykal ve Ayverdi'nin ihtilafa düştüğü fakat her ikisinin de hatalarının olduğu görülmektedir. Her ikisi de levhanın ebadlarını 1.00 x 0.50 m. verirler. Halbuki doğrusu yukarıda zikredildiği üzere 1.05 x 0.20 m.dir. Ayverdi ilk mısrada " حقایله ve Baykal. okumuştur yanlış ifadelerini" مقدور سعی محفله بو اتدی " ve " چون مصطفی حاجی Ayverdi ikinci mısrada " اتمامه " yerine " اتمامنه "şeklinde okumuşlardır. Baykal ikinci satırda " محفل " yerine " محفلی " şeklinde okumuştur. Yine aynı satırda " حقایله " kelimesini Ayverdi " حقایله ,Baykal " حق ایله "şeklinde okumuşlardır. Baykal " رحیمی " kelimesini " رحمی "şeklinde okumuştur. Her iki müellif de, ikinci satırın ilk cümlesindeki " در "harflerini hiç görmemişlerdir. Ayrıca Baykal yazının Nesih ile yazıldığını beyan eder. Bkz. Ayverdi, *Osmanlı Mimarisinin İlk Devri*, s. 411; Baykal, *Bursa'da Ulu Cami*, s. 92.

**Hünkar Mahfili**

Bursa Ulu Camii'nin hünkâr mahfili, yapının güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Harim zemininden 3.00 m. yüksekliğe yerleştirilmiş olan hünkâr mahfili, kısa kenarı mihrap duvarına paralel olarak uzanan, 5.85x7.45 m. ölçülerinde derinlemesine dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır. (Resim: 12).[24]




Resim: 11 Bursa Ulu Camii hünkâr mahfili planı.

[24] Gündoğdu, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,*Cilt.6,Sa.25,s.191

Hünkâr mahfili, harimin güney ve doğu beden duvarlarına yaslanmaktadır. Bu bölümlerde duvara bitişik olarak yapılmış ahşap direklerle desteklenen konsollar döşemeyi taşımaktadır. Kuzey ve batı yönlerde ise ikisi beden duvarlarına bitişik sekiz adet dairesel kesitli, içbükey yivli ahşap direk, hünkâr mahfilinin yükünü zemine aktarmaktadır. Sade taş kaideye oturan 2.35 m. boyundaki ve 0.22 m. çapındaki ahşap direkler, iki kademeli olarak yapılmış olan küçük akantus yapraklarının yatay eksende sıralanması ile oluşturulmuş başlıklarla son bulmaktadır4 . 0.30 m. kalınlığındaki ahşap kirişler ise doğrudan sütun başlıklarının üzerine oturmaktadır. Hünkâr mahfilinin alt bölümünün kütüphane[25] olarak kullanılması nedeniyle direklerin arası ahşap çıtalar yardımıyla bölünmüş ve camekân yapılarak sınırlandırılmıştır.

Beş bölüm halinde düzenlenen camekân sistemi, alt kısımda yerden 0.71 m. yüksekliğe kadar ahşap pano ile kapatılmış, üst kısımda ise ince çıtalardan oluşan ikili yarım daire kemerlere yer verilmiştir (Resim: 13).




Resim: 13 Bursa Ulu Camii hünkâr mahfili, doğu cephe görünüşü.

[25] Bursa Ulu Camisi Kütüphanesi, Karaman/Erhal köyü doğumlu el-Hac Abdullah Efendi (ö. 1796) tarafından kurulmuş olup, kurucusunun adına izafeten "Abdullah Münzevi Kütüphanesi" adı ile anılmaktadır. Adnan Ötüken, 1900'lü yılların başında hazırlanmış bir deftere dayanarak Bursa Ulu Cami Kütüphanesinin 1202 /1787–88 tarihinde kurulduğunu ve 2257 adet kitap barındırdığını belirtmektedir (Ötüken, 1962: 156–179). Kazım Baykal, kütüphanenin 1786 tarihli vakfiyesinin ve kitaplarının Karaşeyh Camisine taşındığını bildirmektedir (Baykal, 1950a: 5). 1948 yılında yapılan bir çalışmayla Bursa Ulu Cami de dâhil olmak üzere farklı kütüphanelerde bulunan eserler bir araya getirilmiş, sınıflaması ve envanteri yapılarak "Basma Kitaplar" ve "El Yazması Kitaplar" olmak üzere iki temel bölüme ayrılmıştır (Anameriç, 2005: 468). Bir dönem Bursa Orhan Camisi bünyesinde yer alan Yazma Eserler Kütüphanesi, 1969 yılından itibaren İnebey Medresesi'nde Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi ismi ile hizmet vermektedir. Ulu Camisi Kütüphanesi hakkında genel bilgi için bkz. Soysal, 1999: 293–296.

Harimin doğu beden duvarındaki güneyden ikinci pencerenin karşısına gelen kısımda ise hünkâr mahfilinin üst katına ulaşımı sağlayan bir merdiven yapılmış ve merdivene açılan kısım ahşap camekânla sınırlandırılmak yerine tek kanatlı ahşap bir kapı ile geçit haline dönüştürülmüştür.[26] Taşıyıcı ahşap direklerin üzerindeki kirişe oturan 0.55 m. yüksekliğindeki ahşap korkuluk, sütunların üzerine isabet eden ve yüzeyindeki bitkisel motiflerin altın yaldızla boyandığı birimlerle yedi bölüme ayrılmıştır.[27] Birbirini tekrar eden korkuluk levhaları, ahşap oyma ve delik işi tekniklerinde yapılarak arkalarındaki düz yüzeye aplike edilmişlerdir. Korkuluğun üzerinde 1.47 m. yüksekliğinde ahşap kafes yer almaktadır[28]. (Resim: 14-15).


Korkulukta olduğu gibi kafes de yedi bölüm halinde yapılmıştır. Delik işi ve oyma teknikleri ile yapılan kafes levhaları, geç dönem etkili ancak yalın bir bitkisel kompozisyona sahiptirler. Zemini ahşap döşemeli olarak yapılmış olup hünkâr mahfilinin döşeme altı tavanı, ahşaptan yapılmış düz tavan halindedir.




[26] Gündoğdu, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,*Cilt.6,Sa.25,s.191
[27] Gündoğdu, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,*Cilt.6,Sa.25,s.191
[28] Gündoğdu, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,*Cilt.6,Sa.25,s.191

**Vaaz Kürsüsü**

Bursa Ulu Cami'nin içinde bulunan vaaz kürsüsü üzerinde yer alan kitabesinden de anlaşıldığı gibi H.1231/ M. 1815 yılında buraya konulmuştur. 1.52 m. yüksekliğindeki kürsü altta kare üstte yuvarlak olmak üzere üste yerleştirilmiş kaide üzerine oturmaktadır. (Resim: 16) Kürsü mihrabın solunda yer alan dört köşeli payenin batıya bakan yüzüne giydirilmiştir. Kaidenin üzerinde sütun şeklinde yükselen bölüm alttan bir çemberle kuşatılmıştır. Yukarıya doğru daralarak üst üste yerleştirilmiş dışbükey silmelerden sonra 2.50 m. enindeki oval gövde kısmı gelir. Gövde üstten ve soldan altın renginde boya ile konturlanmıştır. Gövdenin sola yakın kısmında iki ucunda püskül motifleri olan kabartma tekniği ile yapılmış yatay kartuş içinde siyah zemin üzerine kabartma şeklinde altın renginde talîk yazıyla yazılmış iki satırlık bir kitabe vardır[29](Resim: 17)





Resim: 17 Bursa Ulu Camii Vaaz Kürsüsü.

[29] K. Baykal, bu kitabeyi aşağıdaki gibi okumuştur :
1- Desem muayyende arş esa sezadır.
2- Ne ra'na kürsi dikleş edadır.
1231 Bkz. K. Baykal, *Bursa'da Ulu Cami*…, s.99. Baykal,


**Minber**

Bursa Ulu Camii minberi on dört basamak bulunmaktadır. Minber uzunluklarının basamak sayısını doğrudan etkilemediği görülmektedir. 6.23 m.lik ölçüsüyle Erken Dönemde en uzun minberdir.(Apa,2008:255)(Resim: 18)[30]


Bursa Ulu Camii minberinde, batı cephede dokuz, on, on iki kollu yıldızlar, doğu cephede ise sekiz ve on iki kollu yıldızlar birbirine bağlanmaktadır. Geçit bölümünde, minberin batı yönünde dokuz, on, on bir kollu, batı yönünde ise on, on bir, on üç, ve on dört kollu yıldızlar ile birbirine bağlanmaktadır[31].(Resim: 20)




[30] Apa, *Erken Dönem Osmanlı Selatin Cami Minberleri,* 2008:s274
[31] Apa, *Erken Dönem Osmanlı Selatin Cami Minberleri,* 2008:s256



Resim: 19[32] Bursa Ulu Camii Minberi, bordür detayı.




[32] Apa, *Erken Dönem Osmanlı Selatin Cami Minberleri,* 2008:s275

**Minareler**

Kuzeybatı köşede yer alan minarenin kaidesinde her cephenin üst kısmı dilimli kartuşların oyulduğu dikdörtgen panolar şeklinde düzenlenmiştir. Bu panoların üst kısmı ikisi siyah biri beyaz mermerden 3 kuşakla tamamlanmıştır. Kaidenin pabuçluğa geçilen üst bölümü sgirafitto tarzında oyulmuş düz ve ters lale motifleri ile doldurulmuştur.[33] Sekizgen kaideden gövdeye geçişte yer alan onaltıgen kasnak yüzeyi, altı ve üstte yatay biçimde düzenlenmiş zencirek motifli birer bordür ile sınırlanmıştır. Şerefe bölümünde mukarnas kornişler görülmektedir.

İki bordür arasındaki yüzey kırık çizgilerle meydana getirilmiş sekiz kollu yıldızların kol uçlarının uzatılması ile oluşmuş geometrik düzenleme ile doldurulmuştur.(Resim: 22) Zencirek motifi bordürler alçak kabartma, aradaki geometrik düzen ise yüksek kabartma olarak işlenmiştir. Minarenin kapısı, pahlanan köşelerin üst bölümünün bir sepet kulpu kemerler sınırlandırıldığı küçük bir niş biçiminde düzenlenmiştir. Kapıyı yanlardan sınırlayan sütunların gövdeleri burmalıdır ve üzeri üç dilimli Kemer biçiminde kabartılmış tek parça bir mermer levhaya taşımaktadırlar. (Resim: 23)



Resim: 21 Bursa Ulu Cami şerefe bölümü, S.Çetintaş

[33] Ayverdi 1989a:417

**Değerlendirme Ve Sonuç**

Bursa Ulu Camii'nin gerek mimari özelikleri gerek süsleme ve bezeme üslupları bakımından döneminin yapıları ile ayrışmaktadır. Anadolu Selçuk devletinden süre gülen tarzlar ve akımlar Bursa Ulu Camii'nin bir çok yapısal özelliklerinde yer almaktadır. Buna karşın yine özellikle Çok Ayaklı Camii Planı tipolojisi ile karşımıza çıkan Bursa Ulu Camii' yirmi adet kubbe ile döneminin camililerinin plan tipolojisinden farklılık göstermiştir. Taç kapı ve pencere açıklıklarında bulunan gelişmiş süsleme ve bezeme repertuvarı Bursa Ulu Camii'nin nedenli gelişmiş bir zevk ve üsluba sahip olduğunu bize göstermiştir.

Minberin gerek süsleme ve bezeme özellikleri gerek boyutları açısından çok fazla ön plana çıktığı söyleyebiliriz. Hemen harim kısmının ortasında yer alan şadırvan bize Bursa Ulu Camii'nin karakteristik bir yapıda olduğunu ispatlar niteliktedir. Taş işlemelerde kullanılan üslubunda erken dönem Osmanlı eserlerinde bayrak taşıyıcılığını üstlenmiş vaziyettedir.

**Bibliyografya**


-Özbek Yıldıray, *Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme*, T.C Kültür Bakanlığı Yayınevi,Ankara:2006,s.204-217

- Baykal Kazım, *Bursa ve Anıtları,* Hâkimiyet Tesisleri:1993 s.101

- Bozkurt Tolga, *Osmanlı Selâtin Camii Mihrapları*, Dr. Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Konya, 2007, s.42-43

- Gülgen Hücabi, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* Bursa:2006 s.65

- İrteş Semih, *"Bursa Ulu Cami 2006-2009 Onarımı",* Bursa Ulu Cami (ed. Bilal Kemikli),

s. 87.

-Gündoğdu Hamza, *Uluslar Arası Sosyal Araştırma Dergisi,* c,6,s.195-203

-Yıldız Özgür Şenay, *Sanat Tarihi Dergisi, Bursa'daki Osmanlı Dönem Camilerinden İki Vaaz Kürsüsü Örneği,* 2012, s.137-158

-Apa Gülay, *Erken Dönem Osmanlı Selatin Cami Minberleri,* 2008, s.249-277

- Tanman Baha.M, *"Mahfil", Diyanet İslam Ansiklopedisi*, c. XXVII, s. 331-333; Celal Esad Arseven, *"Mahfil", Sanat Ansiklopedis*i, c. III, s. 1260; Adnan Turani, *Sanat Terimleri Sözlüğü*, s. 84.


- Ayverdi 1989a:417

-Yıldırım Mustafa ,*Bursa Ulu Camii Mihrap Yazıları,*2015, s.35-39

-Uysal Osman, *Anadolu Selçuklulularından Eerken Osman Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri,*




(Resim: 1)




(Resim: 2)




(Resim: 3)



(Resim: 4)



(Resim: 5)




(Resim: +)



(Resim: 7)



(Resim: 8)



(Resim: 9)



(Resim: 10)



(Resim: 11)

(Resim .12)

