T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ BİLİM DALI

BURSA EMİR SULTAN KÜLLİYESİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Gülten Fatma SAĞ

BURSA – 2024

T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ BİLİM DALI

BURSA EMİR SULTAN KÜLLİYESİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Gülten Fatma SAĞ

Danışman:
Prof. Dr. Hicabi GÜLGEN

BURSA – 2024

TEZ ONAY SAYFASI

T. C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı'nda 702122005 numaralı Gülten Fatma SAĞ'ın hazırladığı "Bursa Emir Sultan Külliyesi Ve Mimari Özellikleri " konulu Yüksek Lisans Tezi ile ilgili tez savunma sınavı, ……. günü …… - ……..saatleri arasında yapılmış, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda adayın tezinin/çalışmasının ……..….. (başarılı/başarısız) olduğuna …… (oybirliği/oy çokluğu) ile karar verilmiştir.

Üye (Tez Danışmanı ve Sınav Komisyonu Başkanı) Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi	Üye Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi
Üye Doç. Dr.	Üye

…/…/2024

YÜKSEK LİSANS İNTİHAL YAZILIM RAPORU

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NA

Tarih: …/…./……

Tez Başlığı / Konusu: **Bursa Emir Sultan Külliyesi Ve Mimari Özellikleri**

Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam …… sayfalık kısmına ilişkin, ……/……/…….. tarihinde şahsım tarafından ..... adlı intihal tespit programından (Turnitin)* aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan özgünlük raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % ….. 'tür.

Uygulanan filtrelemeler:

1- Kaynakça hariç
2- Alıntılar hariç/dahil
3- 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Özgünlük Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih ve İmza

Adı Soyadı:	Gülten Fatma SAĞ
Öğrenci No:	702122005
Anabilim Dalı:	İslam Tarihi ve Sanatları
Programı:	Türk İslam Sanatları Tarihi
Statüsü:	☐ Y.Lisans ☐ Doktora

Danışman

Prof. Dr. Hicabi GÜLGEN

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum "Bursa Emir Sultan Külliyesi ve Mimari Özellikleri" başlıklı çalışmanın bilimsel araştırma, yazma ve etik kurallarına uygun olarak tarafımdan yazıldığına ve tezde yapılan bütün alıntıların kaynaklarının usulüne uygun olarak gösterildiğine, tezimde intihal ürünü cümle veya paragraflar bulunmadığına şerefim üzerine yemin ederim.

Tarih ve İmza

Adı Soyadı **:** Gülten Fatma SAĞ

Öğrenci No **:** 702122005

Anabilim Dalı **:** İslam Tarihi ve Sanatları

Programı **:** Türk İslam Sanatları Tarihi

Tezin Türü : Yüksek Lisans

ÖZET

Yazar adı soyadı	**Gülten Fatma SAĞ**
Üniversite	**Bursa Uludağ Üniversitesi**
Enstitü	**Sosyal Bilimler Enstitüsü**
Anabilim dalı	**İslam Tarihi ve Sanatları**
Bilim dalı	**Türk İslam Sanatları Tarihi**
Tezin niteliği	**Yüksek Lisans**
Tez danışmanı	**Prof. Dr. Hicabi GÜLGEN**

Bursa Emir Sultan Külliyesi ve Mimari Özellikleri

Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Bursa'da, 15. yüzyılın başlarında kurulmaya başlayan Emir Sultan Külliyesi'nin mimarî özellikleri, inşa ve onarım süreçleri, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen her dönemine şahitlik etmiş olan külliye, kuruluşundan itibaren toplum üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Külliyedeki yapılar, devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde aldığı rol ile topluma maddi-manevî destek sağlayarak varlığını sürdürmüştür. Nihai olarak üzerinde kurulduğu devletin çöküşü ve yeni bir devletin kuruluşu aşamasında yapılan ihmaller neticesinde birçok yapı günümüze ulaşamamıştır. Külliye, mimarinin topluma etkisini; aynı zamanda toplumun ekonomik, kültürel yapısındaki değişimlerin, karşılaştığı sorunlardaki çözüm üretme şeklinin, çağın gerekliliklerinin mimariye yansımalarını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: *Emir Sultan, Bursa, Külliye, Batılılaşma, Süsleme.*

ABSTRACT

Name & surname	**Gülten Fatma SAĞ**
University	**Bursa Uludağ University**
Institute	**Institute of Social Sciences**
Field	**İslamic of History and Art**
Subfield	**History of Turkısh İslamic Art**
Degree awarded	**Master**
Supervisor	**Prof. Dr. Hicabi GÜLGEN**

Bursa Emir Sultan Complex and Its Architectural Features

The architectural features, construction, and repair processes of the Emir Sultan Complex, which began to take shape at the beginning of the 15th century in Bursa, the capital of the Ottoman Empire, constitute the subject of this study. The complex, which has witnessed almost every period of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey, has had a profound impact on society since its establishment. The structures within the complex sustained their existence by providing support to the society, particularly during the foundation and rise of the state. Ultimately, many of its buildings have not survived to the present day due to neglect during the collapse of the state on which it was founded and the establishment of a new state. The complex is significant in demonstrating the impact of architecture on society, as well as the reflections of changes in the economic and cultural structure of the society, the ways of solving encountered problems, and the necessities of the era on architecture.

Keywords: *Emir Sultan, Bursa, Complex, Westernization, Ornamentation.*

ÖNSÖZ

Anadolu'da Türk-İslam etkisinin güçlenmesiyle, bölgeye Horasan ve Orta Asya taraflarından birçok sûfi gelerek halkın gönüllerini fethetmişlerdir. Bu topraklarda devletin kalıcılığı, kültür ve medeniyetinin oluşumu yine sûfilerin attığı manevî temel ile sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, Buhara'dan gelerek Bursa'ya yerleşmiş, padişahlar ve halk nezdinde önemli yere sahip olan Emir Sultan da bu sûfilerden biridir. Emir Sultan'ın kurduğu tekke çevresinde zamanla eklenen yapılarla Emir Sultan Külliyesi gelişmiştir. Asırlar boyu halka dini ve sosyal açıdan hizmet veren külliye, mimarlık ve sanat tarihimiz açısından da önem arz etmektedir. Külliye hakkında yapılışından günümüze kadar gelen süreci kapsayan, detaylı bir çalışmanın olmadığı fark edilmiş ve bu konuda bir araştırma yapma gayreti içerisine girilmiştir.

Hazırladığımız çalışma, giriş bölümü ve sonrasında gelen beş bölümden oluşmaktadır. Külliyenin oluşum aşamalarını, yapıların inşa ve onarım süreçlerini, tasarım ve uygulama kararlarını iyi değerlendirmek için tarihi arkaplan oluşturulmak istenmiş, bu doğrultuda Bursa'nın kuruluşundan itibaren asırlar boyu yaşamış olduğu, siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik değişimler aktarılmıştır. Giriş bölümünde ayrıca Emir Sultan'ın hayatından, Türk-İslâm kültür ve medeniyetine yaptığı etkiden bahsedilmiştir. Çalışmada kullanılan ana kaynaklar, çalışmanın yöntemi ve metodu belirtilmiştir. Birinci bölümde, Emir Sultan Camii, ikinci bölümde Emir Sultan Türbesi, üçüncü bölümde Emir Sultan Hamamı, dördüncü bölümde ise külliye civarındaki çeşmeler; mevcut durumları, yapılışından günümüze geçirdiği köklü ve küçük onarımlar incelenmiş; anlaşılabilmesi adına tarihi ve siyasî arkaplan da arşiv belgeleri, çıkarılan kanunlar, yazılan raporlar ve gazete haberlerine başvurularak aktarılmıştır. Beşinci bölümde ise günümüze ulaşamamış olan yapıların mimarî özellikleri, kaynaklardan edinilen bilgilerle ve eski fotoğraflardaki ipuçlarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Öncelikle bana Emir Sultan'ın temellendirdiği bir kültür ortamında yaşama ve daha sonra bu konuda çalışma imkânı veren Allah'a şükrediyorum. Elimden geldiğince sağlam kaynaklardan faydalanarak doğru çıkarımlar yapmaya gayret ettiğim tez sürecimde ve tezimde yapmış olduğum kusurlar için Emir Sultan Hazretleri'nden affını dilerim. Yaşadığım çağda Emir Sultan Hazretleri'nin ahlakına şahitlik etmemi sağlayan Ali Ulvi Babama, tez çalışmalarımda maddi-manevî desteklerini esirgemeyen anne ve babalarım, Fethiye ve Sadettin Sağ; Semra ve Yıldırım Oran'a, ağabey ve ablalarıma, sanat tarihine ilgi duymama vesile olan, tezimle ilgili sorularımı cevaplayan ablam Semra Mercan'a, arşiv belgelerini okumamda yardımcı olan arkadaşlarım Rukiyye Yılmaz ve Emine Genç'e, biricik dostum Şebnem Nur Uzbağcı'ya, çalışmalarım esnasında yaşadığım heyecanları ve zorlukları benimle paylaşan sevgili eşim Murat'a müteşekkirim.

Yüksek lisans sürecimde bana burs sağlayarak destek olan TÜBİTAK'a ve çalışanlarına, belge edinme ve araştırma yapma noktasında yardımcı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne, kaynaklarından istifade ettiğim değerli araştırmacılara ve Emir Sultan Külliyesi'nin eski fotoğraflarını paylaşan Bursa

Eski Eserleri Sevenler Kurumu 2. Başkanı Mesut Özkeser'e, sorularımı cevaplandıran Emir Sultan Camii İmamı Dr. Mustafa Efe, emekli Emir Sultan Camii İmamı Yusuf Akçay, Emir Sultan Kur'an Kursu Yöneticisi Ali Bütün, Emir Sultan Külliyesi çalışanları ve Şerafettin Torun'a teşekkürü borç bilirim.

Sanat tarihi ve mimarîye bakışımı değiştiren, bu alana olan merakımı ve hayretimi arttıran, öğrencisi olduğum için kendimi şanslı addettiğim muhterem danışman hocam Prof. Dr. Hicabi Gülgen'e üzerimdeki emeği ve bana kattığı bilgiler için minnettarım.

Gülten Fatma SAĞ

BURSA – 2024

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI ..... **iii**
YÜKSEK LİSANS İNTİHAL YAZILIM RAPORU ..... **iv**
YEMİN METNİ ..... **v**
ÖZET ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
ÖNSÖZ ..... **viii**
İÇİNDEKİLER ..... **x**
GİRİŞ **1**
A. BURSA 1
B. EMİR SULTAN 10
1. Hayatı 10
2. Türk-İslâm Medeniyetine Etkisi 12
C. İLGİLİ KAYNAKLAR, METOD VE YÖNTEM 17

BİRİNCİ BÖLÜM

EMİR SULTAN CAMİİ

A. GENEL ÖZELLİKLERİ 22
1. Yeri 22
2. İnşa ve Onarım Kitâbeleri 23
3. Dış Görünüm 24
4. Plan ve Hacim 28
B. MİMARİ ELEMANLAR, MALZEME, TEKNİK ÖZELLİKLER 30
1. Taşıyıcı Sistemler 30
2. Geçiş Sistemleri 31
3. Örtü Sistemleri 31
4. Kapılar 31
5. Pencereler 34
6. Mihrap 35
7. Minber 36
8. Vaaz Kürsüsü 37
9. Kadınlar Mahfili 37
10. Minare 38
11. Avlu 39
12. Şadırvan 40
13. Kuş Evi 41
14. Kule 42
15. Malzeme ve Teknik Özellikler 44

C. SÜSLEMELER 45
D. ONARIMLAR VE BUGÜNKÜ DURUM 51

İKİNCİ BÖLÜM

EMİR SULTAN TÜRBESİ

A. GENEL ÖZELLİKLERİ 76
1. Yeri 76
2. Onarım ve İnşa Kitâbeleri 76
3. Dış Görünüm 78
4. Plan ve Hacim 80
B. MİMARİ ELEMANLAR, MALZEME, TEKNİK ÖZELLİKLER 81
1. Mimari Elemanlar 81
2. Malzeme ve Teknik Özellikler 82
C. SÜSLEMELER 82
D. ONARIMLAR VE BUGÜNKÜ DURUM 86

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMİR SULTAN HAMAMI

A. GENEL ÖZELLİKLERİ 103
1. Dış Görünüm 104
2. Plan ve Hacim 105
3. Teknik Özellikler 106
4. Onarımlar 108

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞMELER

A. GENEL ÖZELLİKLERİ 112
1. Çeşme (Beşir Ağa Çeşmesi) 112
2. Çeşme (Fatma Hanım Çeşmesi) 114
3. Çeşme (Kurtbasan Çeşmesi) 116
4. Çeşme (Dârü's-saade Ağası Beşir Ağa Çeşmesi) 117

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÜNÜMÜZDE VAR OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI

A. EMİR SULTAN TEKKESİ 120
B. CEZERİ KASIM PAŞA MEDRESESİ 125
C. MUVAKKİTHANE 128
D. İMARET 130
E. HATİCE HATUN MEKTEBİ 131

F. HELALAR 132
SONUÇ 143
BİBLİYOGRAFYA 144
EKLER 152
A. TABLO 153
B. ARŞİV BELGELERİ 154
C. ŞEKİLLER 169
D. FOTOĞRAF 196

GİRİŞ

A. BURSA

Bursa, Türkiye'nin 4. kalabalık şehri olup[1] Marmara bölgesinde bulunmaktadır. İstanbul, Yalova, İzmit, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir şehirleriyle çevrelenmiştir. Kuzeyinde Marmara deniziyle kıyı şeridi oluştururken, güneyde sırtını bölgenin en yüksek dağı olan Uludağ'a yaslamıştır. Uludağ'ın getirdiği sert havayı Marmara denizi yumuşatır ve bu sebeple iklimi genellikle ılımandır[2]. Bithinya, Roma ve Bizans gibi birçok devlete ev sahipliği yapmasıyla beraber, Osmanlı'nın ilk başkenti olma özelliğini de üstlenmiş olan şehir, ağırladığı her medeniyetin izini taşımakta olup günümüze de bu tarihi ve kültürel zenginliğiyle ulaşmıştır.

Şehir, MÖ 2. yüzyılda Romalılardan kaçarak Bithinya Kralı Prusias'a sığınan Kartacalı General Hannibal'ın tavsiyesi üzerine kurulmuştur. Ayrıca bugün Hisar olarak bilinen bölgedeki eski bir yerleşimin üzerine inşa edildiği de bazı kaynaklarda belirtilmektedir.[3] Öncesinde kurucusu Prusias'a atfen Prusa olarak adlandırılan şehrin ismi, zamanla bugünkü ismi olan Bursa halini almıştır. Bithinyalılar döneminde çok eski bir yerleşim ve büyük bir şehir olmamasına karşın diğer Antik dönem kentlerine göre bilinirliği yüksektir. Tarım ve hayvancılık için elverişli toprakları olan ve coğrafi özellikleri itibariyle doğal bir kale görünümü veren Bursa, her dönem farklı kavimlerin ilgisini çekmiştir.[4]

Bithinya Kralı 3. Nikomidis, Pontus Rum Kralı 4. Mithradates ile arasındaki çatışmalarda Roma'dan yardım almış ve ölümünden sonra onun vasiyeti üzerine Bithinya Krallığı Roma'ya bağlanmıştır[5]. Daha sonra şehir tam anlamıyla Roma

[1]TÜİK, Adrese dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçları, 2022.
[2]T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Coğrafya" (Erişim 5 Ocak 2024).
[3]Halil İnalcık, "Bursa", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 7 Kasım 2023).
[4] Vasileios I. Kandes, *Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa,* çev. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET (Bursa:Gaye Kitabevi, 2008), 16-22.
[5] Veli Sevin, *Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I*, 2. baskı., (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007), 30-31.

egemenliğine girmiş ve sadakatini kanıtlayarak Roma'nın özgür kentleri arasına dahil olmuş, ayrı bir meclis tarafından yönetilmiştir. Roma çağında kentte meclis, kütüphane, gymnasium, stadyum, hamam gibi kamuya hizmet eden birçok yapı, tapınaklar ve anıtlar mevcuttur.[6] Hristiyanlığın bölgede hâkim olmasıyla birlikte, Uludağ'da açılan birçok manastır ve kilise, o dönemde dağın Keşiş Dağı olarak adlandırılmasına sebep olmuştur.[7]

Roma İmparatorluğu bölündükten sonra Bursa, Bizans tarafında kalmıştır. Bizans döneminde, antik din inanışından uzaklaşılması, felsefe kurumlarının kapatılması, kavim saldırıları ve doğal afetler sonucunda Roma çağındaki ihtişamını kaybetmiştir.[8] Ancak şehir yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu anlamdaki en önemli değişim 11. yüzyıldan sonra yaşanmıştır. 11. yüzyıldan itibaren şehre Türk saldırıları olmuş, Bursa çevresinde yaşayıp bu saldırılardan kaçan halk, hisar içine yerleşmiştir. Bu durum da şehrin nüfusunda artışa sebep olmuştur.[9]

Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı son dönemlerinde güçlenen Osmanlı Beyliği, 1308'de Osman Bey yönetiminde Bursa'yı kuşatmış, kuşatma Osman Gazi'nin hastalanması sonucu Orhan Gazi önderliğinde devam etmiştir. Kuşatma devam ederken Türkmenler ova ve dağdaki yaylalara yerleştirilerek bölgede Türklerin etkisi arttırılmıştır.[10] Bizans tekfurları aldıkları yüksek ücretler ve elde ettikleri ganimetler ile refah içerisinde yaşıyor, bu durum onları kaleleri muhafaza etme konusunda isteksiz yapıyordu. Onların bu isteksizliği i'lâ-yi kelimetullah için savaşan Osmanlıların işini kolaylaştırıyordu. Uzun süren muhasaranın sonucu şehre erzak ve yardım girişinin yapılamamasının da etkisiyle Bursa 6 Nisan 1326'da Orhan Gazi'ye teslim edildi.

---

[6] Kandes, *Bursa*, 25-31.
[7] Yusuf Oğuzoğlu, *8500 Yıllık Uygarlığın İzinden Bursa Tarihi* (Bursa: Bursa Kültür A.Ş, 2013), 35.
[8] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 46.
[9] Raif Kaplanoğlu, "Bursa'nın Kentsel Gelişmesi", *Bursa Defteri Dergisi* 31 (2008), 39.
[10] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 67.

Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş olan Bursa, dağdan akan soğuk sularıyla beslenen verimli ovası, şifalı sıcak su kaynakları, tarihi ve kültürel arka planı ile Osmanlılar için oldukça cazip imkânlar sunmuştur. Osmanlılar şehre geldikten sonra, yeni kurulan devletin yapısına uygun olacak şekilde imar ve iskân hareketleri başlamıştır. Yeni fethedilmiş şehirde, stratejik sebeplerle Türkler hisar içerisinde kalırken, gayrimüslimler hisar dışında iskân edilmişlerdir. Orhan Gazi, kale-kent yapısında olan Bursa'yı, surların dışına çıkararak hisarın kuzeydoğusuna Orhan Camii'ni inşa ettirir. İmaret, hamam ve kervansarayıyla birlikte bir külliye yapısına dönüşen bu mekân, daha sonra şehrin merkezi konumunu alacaktır. Orhan Gazi ayrıca hisar içindeki Bizans tekfurunun sarayını düzenleyerek "Bey Sarayı" haline getirmiş ve kullanmaya başlamıştır.[11] Bursa bu dönemde kurumsallaşan Osmanlı Devleti'nin merkezi olmuştur. Hızlı imar hareketlerinin başladığı şehri, Orhan Gazi döneminde Bursa'yı ziyaret eden seyyah İbn Battûta, geniş caddeleri, güzel çarşıları ve gür çaylarıyla betimler.[12]

Orhan Gazi'den sonra da fütuhat faaliyetleri devam etmiş, devlet sosyal ve iktisadi yönden gelişmiştir. Tahta geçen sultanlar, Orhan Gazi'nin kentsel gelişim politikasını takip ederek Bursa'da inşa ettirdikleri külliyeler ile (1. Murad, Yıldırım, Emir Sultan, Yeşil, Muradiye Külliyeleri) yeni dinî ve ticarî merkezler oluşturmuşlar; şehrin farklı yönlerde büyümesini ve buralarda yerleşim alanlarının açılmasını sağlamışlardır. Bursa, zamanla Anadolu'dan ve farklı diyarlardan göç eden halk ve bayındırlık faaliyetleriyle bir Osmanlı şehri kimliğine bürünmüştür.

Orhan Gazi'den sonra tahta geçen 1. Murad döneminde, Rumeli'de birçok fetih yapılmış ve o, Balkanlarda üstün bir lider haline gelinmiştir. Edirne fethedilmiş ve bir saray inşa ettirilerek devlet merkezini oraya taşınmıştır. Buna rağmen 1. Murad ve ondan sonra gelen padişahlar Bursa'nın gelişimini ihmal etmemişlerdir.

---

[11] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 83.
[12] Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, çev. A. Sait Aykut (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 1.Cilt/428

Yıldırım Bayezid Han zamanında günümüzde de oldukça önemli bir anıt eser olan Bursa Ulucamii inşa edilmiştir. Aynı dönemde Timur'la yaşanan Ankara Savaşı sonrasında Bursa yağmalanıp talan edilmiş, şehrin gelişimi olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bayezid Han'ın ölümü üzerine gelişen Fetret Devrini sonlandıran Sultan Çelebi Mehmed, devleti savaşın meydana getirdiği sıkıntılı durumdan kurtarıp eski gücüne kavuşturmak için çabalamıştır. Onun döneminde de cami, imaret ve medreseler inşa edilmiş, vakıflar aracılığıyla bu yapıların giderleri karşılanmıştır. Çelebi Mehmed'den sonra yönetime geçen 2. Murad, Osmanlıların Balkanlarda ilerleyişini kesinleştirmiş ve eserlerinin büyük bir kısmını yeni başkent olan Edirne'de inşa ettirmiştir. Bununla beraber Bursa'nın gelişimine de önem vermiş ve Muradiye Külliyesi'ni bu dönemde yaptırmıştır. Böylelikle, Osmanlı Devleti'nin ilk iki asrını içine alan, Osmanlı sanat ilkelerine ve inşa tekniklerine karar verildiği Erken Dönem Osmanlı Mimari Üslûbu, Bursa'da gelişmiştir.[13]

Osmanlı'nın şehrin fethini kolaylaştıran hoşgörülü yaklaşımı, fetih sonrasında da devam etmiştir. Bölgede yaşayan Rumlar, dinlerini yaşamaları konusunda serbest bırakılmış ve yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmişlerdir. Kuşatma sırasında şehirden kaçan Yahudiler, Orhan Bey tarafından davet edilerek şehre geri dönmüşlerdir. Yine Orhan Gazi'nin çıkardığı bir fermanla Osmanlı döneminde yapılan ilk sinagog olan Ets Hahayim Sinagog'u inşa edilmiştir.[14]. Bursa'da yaşayan bir başka millet olan Ermeniler, Yeşil Camii'nin yapımı esnasında çalıştırılmak üzere Çelebi Mehmed tarafından getirilerek cami etrafına yerleştirilmiştir.[15] Kısa sürede birkaç mahalle oluşturacak kadar çoğalan Ermeni nüfusunun Bursa'yı tercih etme sebepleri, şehirde buldukları huzur ortamı olmuştur.[16] Şehirde yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudiler dışında ticaret veya seyahat maksadıyla gelen farklı milletlerden insanlar da şehirde bulunmaktaydı.

[13] Hicabi Gülgen, *Ana Hatlarıyla Türk İslam Tarihi* (Bursa: Emin Yayınları, 2021), 62.
[14] Moshe Sevilla Sharon, *Türkiye Yahudileri* (İstanbul: İletişim Yayınları, 1992), 31.
[15] Kâmil Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü,* haz. Hüseyin Algül vd. (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009), 2/41.
[16] Ali İhsan Karataş, "Fethinden XIX Yüzyılın Sonlarına Kadar Bursa'da Ermeniler", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14/2 (Haziran 2005), 86.

1. Bayezid zamanında Bursa'ya gelen Seyyah Schiltberger, şehirde birçok hastanenin bulunduğunu ve bu hastanelerde dinî ayrım yapılmaksızın insanların tedavi edildiğini ifade eder.[17] Aynı şekilde fakirleri gözetmek için kurulan vakıflarda ayrım yapılmaksızın yardımlar yapılmıştır. Ayrıca gayrimüslimlerin kendi dindaşlarına yardım etme amacıyla kurmuş oldukları vakıflar da mevcuttur.[18] Devletin temellerinin oluştuğu Bursa'da görülen bu uygulamalar, ileride Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlere sergileyeceği üslubun prototipi niteliğindedir.

Bursa, Anadolu ve Avrupa arasında bir bölgede bulunması sebebiyle asırlar boyu ticarî faaliyetlerin yapıldığı bir geçiş noktası, aynı zamanda farklı milletlerden tüccarların ağırlandığı bir şehir olmuştur. Kara ticaretiyle birlikte, Marmara denizine kıyısı olan şehirde, antik dönemden itibaren limanların bulunduğu ve buralardan deniz ticaretinin de yapıldığı bilinmektedir.[19] Bursa, Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle uluslararası ticarette ön plana çıkmış ve bu durum Anadolu ticaret yollarını da canlandırıp geliştirmiştir. Şehir önemli ticaret yolları üzerinde yer almasıyla, kumaş, baharat, mücevher gibi değerli ürünler dışında kültür ve medeniyet unsurlarının da taşındığı bir köprü görevi görmüştür. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatı ilk olarak Bursa'da kurulmuştur.[20]

Fetih sonrasında inşa edilen Orhan Gazi Külliyesini takip eden ticarî alan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Türkmenler için ürünlerini satacakları bir pazar haline gelmiştir.[21] Daha sonra başa geçen padişahlar tarafından bu alana birçok han, hamam, çarşı ve bedesten yaptırılarak bölge farklı ürünlerin satışının yapıldığı çok yönlü bir ticarî merkez halini almıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve

---

[17] Johannes Schiltberger, *Türkler ve Tatarlar Arasında: 1394-1427*, çev. Turgut Akpınar (İstanbul: İletişim Yayınları, 1997), 101.
[18] Ali İhsan Karataş, "XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı*", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15/2 (Haziran 2006), 85.
[19] Serkan Gündüz, "Bursa'nın Antik Deniz Limanları", *Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 8/1 (Haziran 2015), 108.
[20] Talip Yahşi, *Bursa'nın Tarihi Coğrafyası* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998), 28-29.
[21] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 71.

dünya ticaretinde rol oynayan bu kentsel mekânda, zaman içerisinde kendi içinde özelleşmiş farklı çarşı aksları oluşmuştur.[22]

Bursa'da ağırlıklı olarak ticareti yapılan ürün, şehre İran'dan geldiği tahmin edilen ipekti.[23] Zamanla ipek kumaş imal edilmesi ve boyanması gibi farklı ticarî kollar gelişmiş ve ipekçilik şehir için önemli bir gelir kapısı olmuştu. Şehir merkezinde oluşmuş ticarî alandaki yapılar, ipekçilik sektörüne de büyük ölçüde hizmet etmiştir. Örnek verecek olursak, 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve koza alışverişlerinin merkezi olan Koza Han'da, ipek ticareti yapılan dükkânlar bulunurdu. Çelebi Mehmed'in yaptırdığı İpek Han'da, Fatih Sultan Mehmed'in sadrazamı Mahmud Paşa'nın inşa ettirdiği Fidan Han'da ve Orhan Külliyesi'nin bir parçası olan Emir Han'da ise şehre gelen kazzazlar ve ipek tüccarları konaklardı. 2. Bayezid tarafından yaptırılmış olan Pirinç Hanı'nın çevresinde ipek üretimi ve boyacılığı gelişmişti. Yıldırım Bayezid zamanında inşa edilmiş olan bedestende ise ticaret alanındaki mallar ve paralar korunurdu. Bunların haricinde ticaret merkezine hizmet eden birçok han bulunmaktaydı.[24] Kadınların da evlerindeki tezgâhlarında dokuma yaparak katıldıkları[25] ipekçilik faaliyeti, şehre gelen seyyahlar tarafından ilgi görmüş ve seyahatnâmelerine konu olmuştur. Schiltberger Bursa ipeğinin güzelliğinden ve yurtdışına ihraç edildiğinden bahsederken[26] ondan asırlar sonra şehre gelen seyyah Robert Walsh, şehrin her tarafına ipekböceklerinin beslenmesi maksadıyla dut ağacı dikilmiş olduğunu ve Bursa'da dokunan ipeğin ününün farklı ülkelere yayıldığını ifade eder.[27]

---

[22] Rahmi Dede, *Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da Kentsel Dış Mekan Organizasyonu Açısından Analitik Bir İnceleme* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 89.
[23] Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/36.
[24] Nilüfer Alkan, *Bursa'da İpek Üretim ve Ticaretinin Doğu Ülkeleri ile Olan İlişkisi (15.-16. yy.lar)* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005), 58-60.
[25] Karataş, "XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı", 70.
[26] Schiltberger, *Türkler ve Tatarlar Arasında*, çev. Turgut Akpınar, 89.
[27] Robert Walsh, *İstanbul Manzaraları Rumeli'de ve Batı Anadolu'da Gezilerle*, çev. Şeniz Türkömer (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013), 256.

Bursa'nın Osmanlı'nın ticarî açıdan önde gelen şehirlerinden biri olması tabii olarak halkına da yansımıştır. Halkın hemen hemen her dönemde yarısının, bazen ise yarısından da fazlasının orta sınıf gelir grubunda olduğu, kalan halkın ise fakir ve zenginlerden oluştuğu bilinmektedir. Fakir aileler, ihtiyaç sahibi esnaflar, imalat işinde çalışan kadınlar, kısacası ihtiyacı olan herkes, Osmanlı sosyo-ekonomik hayatında etkin rol oynayan vakıflar tarafından gözetilip desteklendiği gibi yine vakıflar tarafından birçok alanda istihdam edilmişlerdir. Bununla beraber hayır sahipleri de bireysel olarak fakirlere destek olmuş ve bu şekilde halk içinde ekonomik dengeye ulaşılması çabalanmıştır[28]

Bursa gerek eski başkent olması gerek sosyo-kültürel nitelikleri ve konumu bakımından devletin her döneminde gözde bir kent olma özelliğini sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul fethedilerek başkent yapılmıştır. Ancak yüzyıllar sonra dahi, sicillerde Bursa için "Dârü's Saltanat-ı Kadime" sıfatının kullanılması, Bursa'nın Osmanlı için değerine işaret etmektedir.[29] Bu dönemde Bursa, devletin yaşadığı iktisadî gelişmelerin faydasını görmüştür. Ayrıca doğuya yapılacak seferlerde askerî merkez olarak kullanılmıştır.[30] Aynı zamanda verimli topraklara sahip olan şehirde üretilen meyve, sebze, hububat ve et ürünleri yük hayvanlarıyla şehrin kıyı bölgesi olan Mudanya'ya taşınır, oradan deniz yoluyla İstanbul'a nakliye edilirdi. İstanbul'daki sarayların mutfağında kullanılacak ürünlerin bir kısmı da yine Bursa'dan gelmekteydi. Bu şekilde başkent İstanbul'un iaşesi büyük oranda buradan temin edilirdi.[31] Zaman içerisinde ihtiyaca binaen inşa edilen yapılar topluluğundan oluşan Bey Sarayı[32], 18. yüzyıla kadar Bursa'ya gelen Osmanlı sultanları tarafından kullanılmaya devam edilmiştir.[33] Saray,

[28] Karataş, "XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı", 83.
[29] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 83.
[30] İnalcık, "Bursa".
[31] Cafer Çiftçi, "Osmanlı Döneminde İstanbul'un İâşesinde Bursa'nın Rolü", *Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi* 16 (2004),157.
[32] Saadet Maydaer, *Klâsik Dönemde Bursa'da Bir Semt:Hisar* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008), 50-54.
[33] İnalcık, "Bursa".

yönetim işlevini kaybetse de İstanbul'daki sarayın iaşesinin karşılanmasında rol oynamış ve İstanbul'la bağlantısı bu işleviyle de devam etmiştir.[34]

Bursa'da zaman zaman halkı tedirgin eden önemli hadiseler yaşanmıştır. 1577'de şehrin kontrolünü kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla semtler arasına muhkem kapılar ve muhafızlar yerleştirilmiştir.[35] 16. yüzyılın sonlarından itibaren, ekonomik ve coğrafi açıdan kritik bir yer olan Bursa'yı, amaçlarına ulaşmada kullanacakları önemli bir koz olarak gören Celâliler'in hücumları, şehirde etkili olmuştur. Bu hücumlar sonucunda Bursa'nın ekonomisi kötü anlamda etkilenmiş, şehirde bir kaos ortamı oluşmuştur. Birçok ev, vakıf, medrese ve mahalle zarar görmüştür.[36] Evliya Çelebi'nin anlatımına göre, Celali saldırıları üzerine padişah fermanıyla şehrin üç tarafına kaleler inşa edilmiştir. 17. yüzyılda şehre gelen seyyah, şehirde yıllar içerisinde yaşanan önemli hadiselerden bahsederken aynı zamanda bize bir Bursa tablosu çizer. Şehri farklı din ve ırktan insanların bir arada yaşadığı, hanları, İstanbul'da dahi görülmeyen çarşıları, sosyal tesisleriyle donatılmış; su kaynakları yönünden zengin, şifalı kaplıcaları olan, bağları ve bostanlarıyla meşhur, evliyalar diyarı, cennet benzeri bir yer olarak aktarır.[37] Sonrasında gelen 18 ve 19. yüzyıl Bursa'nın daha az hareketli bir dönem yaşadığını söyleyebiliriz.[38]

Bursa'nın yapılanmasını ve kentsel değişimini anlamak için, yaşanan doğal afetlerin de bilinmesi mühimdir. Şehir, tarihte birçok büyük deprem ve yangın felaketlerine şahitlik etmiştir. Bunlardan Osmanlı dönemi kentsel dönüşümü açısından belki de en önemlisi, 1855'te meydana gelen ve "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan depremdir. Deprem ve ardından çıkan yangın şehrin büyük

[34] Maydaer, *Hisar,* 289.
[35] İnalcık, *"Bursa"*.
[36] Tahsin Şahin, "Bir Osmanlı Başkentinde Celâliler: Bursa'da Celâli İstilası ve Yarattığı Tahribat", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 23/43 (2022), 796.
[37] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit*, ed. M. Sabri Koz (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014), 2/11-12.
[38] İnalcık, *"Bursa"*.

bölümünü etkilemiş, tarihi eserlerin birçoğunu tahrip etmiştir. Bu felaketin ardından tekrar bir kentsel yapılanmaya gerek duyulmuş, bu da kentin çağa uygun bir şekilde tekrar imar edilmesine imkân sağlamıştır.[39]

Paris'te kaldığı süreçte Hausmann'ın kent planlamasından etkilenmiş olan Ahmet Vefik Paşa, 1863 yılında Bursa'da vali olarak görevlendirilmiştir. Görev süresi boyunca kentteki ana yollar açılmış, Osmanlı mahallelerinin önemli bir parçası olan çıkmaz sokaklar kaldırılmış, doğal afetler sonucu yapılarda oluşan tahribat onarılmış ve Tanzimat döneminin önemli yapıları inşa edilmiştir. Ayrıca şehre göç edenler için yeni mahaller kurulmuştur.[40] Modernleşme yönündeki imar hareketi, Birinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğramış ve bu kesinti Kurtuluş Savaşı sonrasına değin sürmüştür.[41]

8 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilen şehir, 11 Eylül 1922'de kurtarılmıştır. Yunanlılar, Bursa ve civarındaki köylerde Müslüman Türk halka baskı yaparak onlardan silah toplamışlar ve bu esnada çok kişinin ölümüne sebep olmuşlardır. Bir gün sonrasında şehirdeki yıkımı belirlemek için komisyon toplanarak rapor hazırlanmıştır.[42] Aynı yıl Büyük Taarruz Savaşı'nın akabinde Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır. Savaşın neticesi olarak Bursa'nın nüfusu azalmış, Rum ve Ermeni girişimciler Bursa'dan göç etmiştir.[43]

Cumhuriyetin ilk yıllarında şehrin ekonomik açıdan iyileşmesi için birçok fabrikanın temeli atılmış (Bursa Dokuma Fabrikası, Merinos Fabrikası, Süt tozu ve buz fabrikası gibi) ve ticareti geliştirmeye yönelik şirketler kurulmuştur. Bununla birlikte turizm geliştirme çalışmaları dâhilinde Uludağ ve kaplıca

[39] Kaplanoğlu, "Bursa'nın Kentsel Gelişmesi",
[40] Onur Uzer, Bursa Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Dönüşümle Değişimi: Doğanbey Örneği (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Biliimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021), 124-125.
[41] Academia, "Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi" (Erişim 20 Aralık 2023).
[42] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 252.
[43] Academia, "Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi".

kaynakları dikkate alınarak yeni oteller açılmıştır.[44] Osmanlı'nın son döneminden itibaren yoğun göç alan Bursa için kentsel tasarım planı, İstanbul kent planlamasını hazırlayan Henri Prost tarafından yapılmıştır. 1940'ta uygulanmaya başlayan bu planla, Bursa'nın motorlu araçların kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor ve Bursa ovasındaki verimsiz alanlar yapılaşmaya açılıyordu.[45]

Şehir, Osmanlı'nın ilk dönemlerinde doğu yönünde büyümüş olup sonraki dönemlerde ise hem doğu hem batı yönünde gelişmişti. 19.yüzyılın ikinci yarısında yapılan yol çalışmaları ile doğu-batı ekseni dışında kuzey-güney doğrultusunda da büyümüştü. Kentteki nüfus artışı ve 1958'de yaşanan yangın felaketi sonrası yeni bir plana ihtiyaç duyulmuş, Luigi Piccinato danışmanlığında nazım imar planı hazırlanmıştır. Bu plan kent merkezindeki baskıyı azaltarak, büyümeyi tekrar doğu-batı doğrultusuna taşımayı planlıyordu.[46]

Yıllar içerisinde Bursa sanayisi çok çeşitli alanlarda gelişmiş ve beraberinde gelen yoğun göç dalgalarıyla şehir zaman zaman plansız bir şekilde kaçak yapılaşmalarla büyümüştür. Bursa ovası büyük oranda imara açılmış, kent merkezi turizme ve ticarî faaliyetlere hizmet eden bir alan halini almıştır. Bursa sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen noktalarından biri haline gelmiştir. Şehir, doğal güzellikleri ve tarihi kent merkezi ile her yıl binlerce turist ağırlamaktadır.

B. EMİR SULTAN

1. Hayatı

Soyu Hz. Peygamber'e dayandırılan Seyyid Muhammed Şemseddin, bilinen adıyla "Emir Sultan", 770/1368-1369 yılında Buhara'da doğmuştur.[47] Küçük yaşta

[44] Oğuzoğlu, *Bursa Tarihi*, 268.
[45] Academia, "Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi".
[46] Academia, "Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi".
[47] Hüseyin Algül, Nihat Azamat, "Emîr Sultan", *TDV İslam Ansiklopedisi* (20 Eylül 2023).

öksüz kalan Muhammed Şemseddin'in babası, tanınmış Buhara mutasavvıflarından Emir Külal'dir. Asıl ismi Seyyid Ali olan Emir Külal, Peygamber Efendimizin soyundan gelmesi dolayısıyla "Emir", çömlekçilik yaptığı için de "Külal" lakabını almıştır.[48] Muhammed Şemseddin de babası gibi çömlekçilikle geçimini sağlamıştır. Tasavvuf kültürü içerisinde yetişerek büyümüş ve daha sonra insanlığa aktaracağı hakikat, bulunduğu bu tasavvuf meclislerinde kalbine nakşolunmuştur.[49]

Babası, o 17- 18 yaşlarında iken vefat etmiştir. Babasının ahirete irtihali üzerine, gençlik çağında Hicaz'a; Seyyid Usûl, Seyyid Nâsır, Seyyid Ni'metullah, Ali Dede, Baba Zâkir gibi mutasavvıflarla beraber gitmiştir. Burada hac farizasını yerine getirmiş, akabinde Medine'ye yerleşmiştir. Zamanla Medine'deki halk tarafından benimsenip sevilmiş ve kendisinin de Medine'yi çok sevmiş olmasına rağmen, rüyasında Hz. Peygamber'den aldığı bir işaret üzerine Anadolu'ya doğru yola çıkarak; Karaman, Niğde, Hamîd-ili, Kütahya ve İnegöl yoluyla Bursa'ya gitmiştir.[50]

Bursa'da ilk olarak şu an türbesinin bulunduğu yere yerleştiği veya öncelikle Gökdere civarına, oradan da Pınarbaşı'ndaki Gâr-ı Âşıkân adlı bir mağaraya yerleştiğine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır.[51] Evliya Çelebi bu olayı, Muhammed Şemseddin'e bir kandilin yol boyunca rehberlik ettiği ve kandilin sönüp kaybolduğu yer olan Bursa'da ikamet etme kararı aldığı; bununla beraber Bursa'nın ileri gelenlerinin hemen onun maneviyatının farkına varıp kendisine mürid olduğu şeklinde anlatır.[52] Bursa'da baba mesleği olan çömlekçiliği yapar, dervişleri de yaptığı çömlekleri Bursa pazarlarında satar, bu şekilde geçimlerini kimseye muhtaç olmadan temin ederlerdi.[53]

---

[48] Bilal Kemikli, *Sûfi Aşk ve Ölüm* (İstanbul: Sütun Yayınları, 2007), 75.
[49] Şinasi Çoruh, *Emir Sultan* (İstanbul: Tercüman Yayınları, 1973), 88-90.
[50] Algül, Azamat, ""Emîr Sultan".
[51] Ulusoy, *Bursa Dergâhları Yâdigâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, 38.
[52] Koz, *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* 60-61.
[53] Çoruh, *Emir Sultan,* 88.

Kısa sürede çevrenin sevgisini kazanan Muhammed Şemseddin, Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun'la evlenir. Genellikle menâkıbnamelerde, evliliğin Hundi Fatma Hatun'un gördüğü rüya üzerine gerçekleştiği yazmaktadır. Bu evlilikten, Emir Ali adında kendisinden önce vefat eden bir oğlu; isimleri bilinmeyen iki de kızı olmuştur. Seyyid, Allah dostu ve aynı zamanda padişahın da damadı olan Muhammed Şemseddin, halk üzerinde sevgisi, merhameti, hoşgörüsü ve güzel ahlakıyla etkili olmuş, onların gönüllerinde taht kurmuş manevî bir sultandır. Zaman içerisinde halk onu Emir Sultan ismiyle anmaya başlamıştır. Buhara'dan gelmesi sebebiyle Emir Buharî, Emir Şemseddin Buharî olarak da tanınır.

Kesin olarak bilinmemekle beraber 833/1429 yılında Bursa'da çıkan veba salgını sebebiyle vefat ettiği tahmin edilmektedir.[54] Şemseddin Ulusoy'un Yadigâr-ı Şemsi eserinde rivayet edildiği üzere, Emir Sultan, gaslini, çok sevdiği Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin yapmasını istemiştir. Dervişleri o dönem Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli'ye bu vasiyeti nasıl ulaştıracaklarını bilemezken, Hacı Bayram-ı Veli hazretleri manevî işaret üzerine çıkıp gelmiş ve Emir Sultan'ın vasiyetini yerine getirmiştir. Gasil işlemlerinden sonra, bugün türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir.[55]

2. Türk-İslâm Medeniyetine Etkisi

Emir Sultan; Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve 2. Murad dönemlerinde yaşamış ve her biriyle yakın ilişkiler kurmuştur. Öyle ki padişahlar, sefere çıkmadan önce onun elinden kılıç kuşanmışlardır. Hammer, kılıç kuşanma geleneğinin Emir Sultan'ın Yıldırım Bayezid'a kılıç kuşatmasıyla başladığını söyler.[56] Yıldırım Bayezid'in damadı olması sebebiyle devlet meselelerinin

[54] Algül, Azamat, "Emîr Sultan".
[55] Ulusoy, *Yadigâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, 41.
[56] Baron Joseph Von Hammer, *Büyük Osmanlı Tarihi*, haz. Mümin Çevik (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1992), 1/211.

içerisinde bulunmuştur. Emir Sultan, Yıldırım Bayezid'in Timur'a karşı ılımlı bir tutum sergilemesini ve savaşa girmemesini tavsiye etse de sözleri Yıldırım Bayezid'i etkilememiş, bunun neticesi olarak ortaya çıkan Ankara Savaşı sonrasında devlet fetret devrine girmiştir.[57] Sonrasında başa gelen Sultan Çelebi Mehmed, Emir Sultan'a çokça hürmet göstermiştir.[58] 2. Murad'a amcası Musa Çelebi'ye karşı yürüttüğü mücadelede yardım etmiş, bu süreçte padişahın ona olan bağlılığı artmıştır. Aynı dönemde yapılan İstanbul kuşatmasına 500 kadar dervişiyle birlikte katıldığı tarihçi Ioannec Kananoc tarafından söylenir.[59] Emir Sultan'ın vefatından önce olduğu gibi sonrasında da padişahlar tarafından sevilip sayıldığı, türbesinin ziyaret edildiği bilinmektedir.[60] Padişahlarla yakın bağlantısı olması hasebiyle devleti ve yönetim biçimini yakından gözlemleyerek analiz etmiş, devlet büyüklerine siyasî meselelerde yol göstermiş ve Osmanlı kültür ve medeniyet zemininin sağlamlaşmasına vesile olmuştur.

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya birçok derviş gelmiş ve Anadolu'nun İslâm nuruyla aydınlanmasına öncülük etmişlerdir. 1326'da fethedilen, Bursa da Anadolu'nun farklı illerinden, Horasan'dan, Orta Asya'dan göç eden sufîlerin yoğun tasavvufî faaliyetler gösterdiği bir mekân haline gelmiştir. Büyük çoğunluğunu Müslüman halkın oluşturduğu şehirde, 15. yüzyılın tasavvufî faaliyetler açısından çok önemli bir yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu yüzyılda tekke ve zaviyelerin sayısı çoğalmıştır. 15. yüzyılın başında 10'u aşkın medrese varken, 15. yüzyılda 20'den fazla medrese inşa edilmiştir.[61] Arapça ve Farsça yazılmış olan tasavvuf klasikleri, bu dönemde Türkçe'ye çevrilmiş, ayrıca

[57] Harp Tarihi, "Ankara Muharebesi (1402) Timur & Yıldırım Bayezid #5" *Youtube* (5 Kasım 2023, 25:00.)
[58] Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/32.
[59] Algül, Azamat, "Emîr Sultan".
[60] M. Cavid Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 1/1 (1949), 84.
[61] Ali İhsan Karataş, "Emir Sultan'ın Yaşadığı Asrın Bursa'sına Genel Bir Bakış", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri,* ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 63.

sufîlerin Türkçe olarak kaleme aldığı eserlerde tasavvufî meseleler, halkın anlayabileceği sade bir dille aktarılmıştır.[62]

Emir Sultan'ın Bursa'ya geldiği yıllarda şehir, Osmanlı Devleti'nin başkenti olup Yıldırım Bayezid tarafından yönetilmekteydi. Yıldırım Bayezid'in İslâm'ı yayma ve Anadolu'daki Türk birliğini sağlama amacıyla bir seferden başka bir sefere çıktığı bu dönemde; Anadolu ve Balkanlar'da birçok fetih yapılmıştır. Devlet ticarî, sosyal ve kültürel yönden hızla gelişmiştir. Fethedilen yerlere genişleyen sınırların muhafaza edilmesi amacıyla Osmanlı halkı yerleştirilmiş ve buralarda sosyal müesseseler kurulmuştur. Fethedilmiş topraklara göç eden sufîler, buraların Türkleşmesi, İslâm şehri kimliğine bürünmesi ve huzur ortamının sağlanmasına yardım etmişler ve daha sonra oluşan bu atmosferin korunmasında etkin rol oynamışlardır. Osmanlı'yı güçlü bir cihan devleti yapan, onu asırlarca ayakta tutan, kültür ve medeniyetinin teşekkülünde rol oynayan aslî unsur, üzerine kurulduğu manevî temeldir.[63] Emir Sultan da devleti, yöneticilerinden halkına, âlimlerinden dervişlerine birçok yönüyle tanıyan ve her kesimle iletişimi olan bir sufî olarak bu manevî temelin oluşup güçlenmesinde önemli adımlar atmıştır.

Emir Sultan Kübreviyye tarikatının Bursa'daki ilk büyük temsilcisi olarak tanıtılır.[64] Kendisiyle ilgili kaynaklarda, ahlâkının peygamber ahlakı gibi olduğu, Buhara Türkleri'nin diliyle az ve öz konuştuğu aktarılır. "El yahşi ben yaman, el buğday ben saman", "Der-Yemenî çû bâ-menî piş-i meni ne bâ-menî der-Yemenî" (Gönlümdeysen Yemen'de olsan bile yanımdasın. Gönlümde değilsen yanımda olsan bile Yemen'desin.) sözlerini sık sık kullanırdı. İnsanlara "Babam" diye hitap ettiği söylenir.[65] Genel olarak halka zahirî açıdan, kendisini sevip kalben

[62] Mustafa Kara, "Emir Sultan'ın Yaşadığı Yüzyıla Tasavvuf Kültürü Açısından Genel Bakış", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri,* ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 35.
[63] Osman Türer, "Osmanlı'nın Temelindeki Manevî Harç: Kuruluş Döneminde Anadolu'da Tasavvuf", Yeni Türkiye Dergisi, 6/32 (2000), 480-481.
[64] Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler* (İstanbul: Sır Yayıncılık, 2001), 28.
[65] Nurettin Kahraman, *"Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsâmeddin Bursevî) İnceleme ve Metin"* (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 15.

bağlananlara ise batınî açıdan eğitim vermiştir.[66] İrşad usûlü bilinmemekle beraber, kaynaklarda "usûl-i Emîr" üzere ayin yaptığı yazmaktadır. Ancak ayinin uygulanış şekli bilinmemektedir.[67]

Aynı dönemde yaşayan âlim ve dervişlerle irtibat halinde olmuş, birçoğunun da hayatına yön vermiştir. Örneğin bu dönemde Süleyman Çelebi, Ulucami'nin imamı olarak vazifelidir ve Emir Sultan'ın müridi olmuştur.[68] Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamîdüddin Aksarâyî, Yıldırım Bayezid zamanında Bursa'da bulunmuştur. Emir Sultan onu Yıldırım Bayezid'le tanıştırmış, bu şekilde şehirde tanınmasına vesile olmuştur. Mürşidi Somuncu Baba olan Hacı Bayram-ı Velî ise bir süre Bursa'da yaşamış ve Emir Sultan ile dost olmuşlardır. Daha sonra Ankara'da ikamet eden Hacı Bayram-ı Velî'nin zaman zaman Emir Sultan'ı ziyarete geldiği bilinmektedir. Emir Sultan'ın vefatından sonra gasil işlemleri de yine ona nasip olmuştur. Kendisine intisab etmek için gelen Eşrefoğlu Rumi Hazretlerini, o sırada Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli hazretlerine yönlendirmiştir.[69] Emir Sultan, etkisi Bursa dışına taşmış ve başka şehirlerde de tanınmış bir veliydi. Yetiştirdiği halifeleri, vefatından önce ve sonraki dönemde Anadolu'nun birçok noktasında faaliyet göstermişlerdir. Molla Fenâri, Molla Yegân, Âli-i Rumi, İbnü'l Cezeri ise Emir Sultan'ın görüştüğü alimler arasındadır.[70]

Emir Sultan'a ait yazılı bir eser bulunmamaktadır. Onun en etkili eseri, yetiştirdiği dervişleridir. Onu görenler tarafından uzun boylu, güzel yüzlü olarak anlatılan bu veli, kendisine intisab edenlerin kalbini; eşsiz sevgisi, İslam ahlâkıyla donanmış hali ve dilinden dökülen kıymetli sözlerle, günah çamurundan kurtararak temizlemiş, bir saykal gibi parlatmış, onların derinlerinde var olan güzellikleri ortaya çıkartmıştır. Bilgilerini de yine onların gönüllerine işlemiş ve aktardığı

---

[66] Süleyman Gökbulut, "Bursa'dan Buhara'ya Kübrevi Geleneği", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri,* ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 86.
[67] Algül, Azamat. "Emîr Sultan".
[68] Kara, "Emir Sultan'ın Yaşadığı Yüzyıla Tasavvuf Kültürü Açısından Genel Bakış", 38.
[69] Çoruh, *Emir Sultan,* 190.
[70] Gökbulut, "Bursa'dan Buhara'ya Kübrevi Geleneği", 84.

hakikâtler zaman içerisinde gönülden gönüle akarak sonraki nesillere aktarılmıştır. Emir Sultan hakkında onu sevenler tarafından birçok menakıbname yazılmıştır. Bu eserlerde Emir Sultan'ın Allah'a olan yakınlığı, yüce ahlâkı ve gösterdiği kerametlerden söz edilir.

Emir Sultan sevgisi Bursa'da sınırlı kalmayıp diğer şehirlere de yayılmıştır. Öyle ki onu görmeye gelenlerin ziyareti bir bahar şenliğine dönüşmüştür. Evliya Çelebi seyahatnâmesinde, birçok noktadan deniz misali insanların gelip külliyede büyük bir topluluk oluşturduğunu, bu durumun ancak Emir Sultan'ın ruhaniyeti ile açıklanabileceğini yazmıştır.[71] Bu şenlik, zamanın Bursa'sında sık görülen erguvan ağaçlarından ismini alarak "Erguvan Cemiyeti" şeklinde anılmıştır. Emir Sultan'ın ziyaret edildiği, zikir çekilip dualar edildiği bu uygulama, onun vefatından sonra da devam etmiş; halen her yıl Nisan ayında, Emir Sultan Mahallesi'nde kutlanmaktadır.

Zamanla Emir Sultan sevgisi ve ona yakın yaşama isteği, tekkesinin etrafında yerleşimlerin olmasına sebep olmuştur. Emir Sultan Tekkesi bu oluşumun çekirdek mekânıdır. 15. yüzyılın başlarından itibaren mahalleye dönüşen bu yer, manevî kimliğiyle yüzyıllardır Bursalılar için ayrıcalıklı bir konuma sahip olagelmiştir. Osmanlı padişahlarının Emir Sultan'a olan saygı ve sevgilerinin bir sonucu olarak, mahalleli her türlü örfî vergiden muaf sayılmış, bu da mahallenin büyümesinde önemli bir etken olmuştur. Mahalle ismi mahkeme sicillerinde, Mahalle-i Emir, Mahalle-i Hazret-i Emir, Mahalle-i Emir Buharî, Mahalle-i Seyyid Muhammed Buharî, Mahalle-i Emir Sultan gibi ifadelerle geçmektedir.[72] Geleneksel bir Osmanlı Mahallesi olan bu yerleşim yeri, merkezinde Emir Sultan Külliyesi, etrafında sıralanan cumbalı evleri, evlerin bahçelerinden sarkan asmalarla bezeli kıvrımlı sokakları ile o zamanın insanının gözde yerleşim yerlerinden biri iken; bugün meydanı çevreleyen yüksek katlı beton bloklar ve

[71] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/12-13.
[72] Osman Çetin, "Emir Sultan Mahallesi", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri,* ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 113.

plansız yapılaşma sonucu kullanımı zorlaşmış dar sokaklarıyla eski halinden epey uzaklaşmış durumdadır. Ancak mahalleli ve Bursa için hala eski önemini koruyan Emir Sultan Külliyesi, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.

C. İLGİLİ KAYNAKLAR, METOD VE YÖNTEM

1. İlgili Kaynaklar

Emir Sultan Külliyesi hakkında birçok makale ve ansiklopedi maddesi yazılmış, kitap bölümlerinde yer almıştır. Ancak kuruluşundan günümüze değin geçirdiği mimarî değişimler hakkında külliyenin tüm birimlerini kapsayan detaylı bir çalışma bulunamamıştır.

Külliyenin mimarî özellikleri açısından istifade edilen kaynakların başında, külliye ile ilgili sicil kayıtları ve gözlemlerin de yer aldığı Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "*Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri 806-855/1403-1451)"*[73] kitabı gelmektedir. Ayverdi'nin sicillerde geçen ifadeler hakkında yaptığı yorumlar da yapıdaki değişimlerin anlaşılması açısından önemlidir.

İkinci olarak, Halim Baki Kunter'in Vakıflar Dergisi'nde yayınlanan *"Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi"*[74] makalesi, yapılarının bânileri ve yapılış tarihleri, aynı zamanda 1940'lardaki durumu hakkında bilgi alınan bir kaynak olmuştur.

Kâmil Kepecioğlu'nun, "Bursa Kütüğü"[75] adlı 4 ciltlik ansiklopedik eserinden Emir Sultan Külliyesi'nin şer'iyye sicilleri ve kitâbelere dayandırılarak aktarılmış tarihçesi öğrenilmektedir. Ayrıca bu kitaplarda, Bursa ile ilgili temel bilgiler de yer almaktadır.

---

[73] Ekrem Hakkı Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri 806-855/1403-1451)* (İstanbul: Baha Matbaası, 1972).
[74] Halim Baki Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", *Vakıflar Dergisi* 4 (1958).
[75] Kâmil Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü,* haz. Hüseyin Algül vd. (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009).

Faydalanılan bir diğer kaynak, Kazım Baykal'ın "Bursa ve Anıtları"[76] kitabı ve kurmuş olduğu kurumun eski eserlerle ilgili çalışmalarını yansıtan "*Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 1957 Senesi Çalışmaları"*[77] kitabı, 1950'li yıllarda külliyenin durumu ve yapılan onarımların anlaşılması açısından önemlidir.

Mehmet Safiyüddîn Erhan'ın, "*Bir Zamanlar Bursa'ydı"*[78] kitabı ve "*Emir Sultan ve Erguvan "Toplumsal Bir Çağrı" kitabında yayınlanan "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi"*[79] makalesi, Emir Sultan Külliyesi hakkında yıllardır yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları, çizimleri aktarmaktadır. Özellikle günümüzde var olmayan tekkenin harem ve selâmlık binaları hakkındaki bilgilere, Erhan'ın çizimleri ve aktardığı bilgiler neticesinde ulaşılmıştır. Külliyedeki eserlerin korunması için verdiği çabayı ve hatıralarını aktarması da dönemin zihniyetinin anlaşılması açısından faydalı olmuştur.

Emir Sultan Külliyesi'nin yapıları hakkında, oluşumundan itibaren geçirdiği onarım ve diğer mimarî bilgileri de ihtiva eden, daha çok külliye kuruluşu ve vakıf sisteminin kapsamlı olarak araştırıldığı, çalışmamızda oldukça aydınlatıcı olan, istifade edilen eserlerden biri de Nilüfer Ateş'in *"Emir Sultan Külliyesi (XV.-XVII. yüzyıllar)*"[80] adlı doktora tez çalışmasıdır. Çalışma, 2021 yılında *"Kuruluş, İşleyiş ve İşlevleriyle Bursa Emir Sultan Külliyesi (XV-XVII. Yüzyıllar)"*[81] isimli kitap halinde de yayınlanmıştır.

---

[76] Kazım Baykal, *Bursa ve Anıtları* (Bursa: Aysan Basımevi, 1950).
[77] Kazım Baykal, *Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 1957 Senesi Çalışmaları*, (Bursa: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, 1958).
[78] Mehmed Safiyüddîn Erhan, *Bir Zamanlar Bursa'ydı* (İstanbul: Sufi Kitap, 2016).
[79] Mehmet S. Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", *Emir Sultan ve Erguvan "Toplumsal Bir Çağrı",* ed. Enes B. Keskin (Bursa: Uludağ Yayınları, 2007).
[80] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi (XV.-XVII. yüzyıllar)* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017).
[81] Nilüfer Ateş, Kuruluş, İşleyiş ve İşlevleriyle Bursa Emir Sultan Külliyesi XV.-XVII. Yüzyıllar, Bursa: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2021.

M. Cavid Baysun, “Emîr Sultan’ın Hayatı ve Şahsiyeti”[82] adlı makalesi ile Emir Sultan’ın hayatı ve Külliyesi hakkında bilgilendirme yapar. Makalede, menakıbnamelerde yer alan bilgilere de değinilmiştir.

“Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi”[83] kitabı, aktarımları belge niteliği taşıyan Evliya Çelebi’nin mescid ve türbenin ilk dönemi hakkında verdiği bilgiler açısından faydalanılan bir diğer kaynaktır.

Hüseyin Gürsel Bilmiş’in kitap haline getirilmiş doktora tez çalışması, “*Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık Ortamı”*[84]*,* Emir Sultan Türbesi’nin 1855 depremi sonrası geçirdiği süreç ve dönemin ekonomik koşulları ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir.

Mehmed Şemseddin Ulusoy’un yazdığı, *Yâdigâr-ı Şemsî*[85] ve *Medâr-ı Şemsî*[86] kitaplarında, Emir Sultan’ın hayatı ve Emir Sultan Külliyesi’nin oluşumundan Ulusoy’un yaşamış olduğu döneme kadar geçen süreciyle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Külliyedeki yapılarla ilgili çizimler de yapılan değişiklikleri izlemek, var olmayan yapılar hakkında bilgi edinmek açısından büyük önem taşımaktadır. Arşiv belgelerinde, külliyeye ait bir vaziyet planı bulunmaktadır. Vaziyet planı, yapıların yerleşimi, avlular, avlu girişleri hakkında bilgi verir. Ayrıca Hans Wilde,[87] Albert

[82] M. Cavid Baysun, Emîr Sultan’ın Hayatı ve Şahsiyeti, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 1/1 (1949).
[83] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit*, ed. M. Sabri Koz (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014).
[84] Hüseyin Gürsel Bilmiş, *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık Ortamı* (Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2021).
[85] Mehmed Şemseddin Ulusoy, *Bursa Dergâhları Yâdigâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2021).
[86] Mehmed Şemseddin Ulusoy, *Bursa Dergâhları Medâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2021).
[87] Hans Wilde, *Brussa: eine entwickelungsstäte Türkischer architektur in Kleinasien unter den ersten Osmanen* (Berlin: Verlag von Ernst Wasmuth, 1909), 28-30.

Gabriel,[88] Ali Saim Ülgen,[89] Bedri Kökten[90] Emir Sultan Külliyesi'nde incelemeler yaparak çizimler ortaya koymuşlardır.

Emir Sultan Külliyesi hakkında yapılan çalışmalar, külliyeyi mimarî açıdan bütünüyle detaylı şekilde ortaya koymaktan ziyade, kısım kısım incelemeler veya daha genel ifadelerden ibaret kalmıştır. Bu çalışmada, külliyedeki yapıların mevcut mimarî durumları, tarihsel arkaplanları detaylıca ele alınmaya gayret edilecektir.

2. Metod ve Yöntem

Konuyla ilgili öncelikle, alanda genel bir gözlem yapılıp ardından literatür taramasına geçilmiştir. Literatür taraması sonucu edinilen bilgiler, ana başlıklar altında sınıflandırılarak gözden geçirilmiştir. İhtilaflı konulardaki iddialar ve yapıların eski mimarîsine dair yapılan yorumlar değerlendirilmiş, bu aşamada yapıların eski fotoğrafları da aydınlatıcı ve belirleyici olmuştur. Külliyeyle ilgili menakıbnamelerde yer alan bilgiler de çıkarım yapılması amacıyla kullanılmıştır. Hazîre taşları, yapı sınırlarının belirlenmesi noktasında aydınlatıcı olmuştur. Cami ve türbenin birçok mimar ve araştırmacı tarafından çizimi yapılmıştır. Bu çizimler de karşılaştırılarak çizimlerdeki farklılıklarda varsa ufak hatalar, yoksa değişen yapı elemanları tespit edilmiştir. Yapı kitâbeleri, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, TBMM tutanakları, gazete arşivleri incelenmiştir. Ardından külliye ve çevresinde detaylı alan çalışması yapılıp eserlerin fotoğrafları çekilmiştir. Yapı birimlerinin ölçüleri, metre ve lazermetre aracılığıyla alınmıştır. Ayrıca fotoğraflardan bilinen uzunlukları oranlayarak ölçemediğimiz birimlerin uzunluklarına ulaşılmıştır.

[88] Albert Gabriel, *Bir Türk Başkenti Bursa,* haz. Neslihan Er vd. (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2008).
[89] Ali Saim Ülgen, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimleri, Salt Research.
[90] Bedri Kökten, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimi; Çizim Kazım Baykal'ın kitabında bulunmaktadır.; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 146.

Yapıların cumhuriyet sonrası dönemi hakkında bilgi edinilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden izin alınarak restorasyon-rölöve projeleri, sanat tarihi raporları ve yapıların 1940'a varan eski fotoğraflarına ulaşılmıştır. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde cami, türbe ve hamamın emlak dosyası bulunmaktadır. Yıkılan yapılar hakkında bir dosyaya ulaşılamamıştır. Yalnızca tekkenin selamlık bölümüne ait eski bir fotoğraf mevcuttur. Ayrıca Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden eski yapı fotoğrafları ve rölöve çizimleri edinilmiştir. Cumhuriyet dönemi için gazete arşivleri araştırılmış ve külliyeyle ilgili bazı haberler bulunmuştur. Ayrıca Mehmed Safiyüddin Erhan'ın tekke ile ilgili yapmış olduğu çizimler ve sunduğu bilgiler de aydınlatıcı olmuştur.

Külliyenin eski ve mevcut çalışanlarına ulaşılarak yapılar hakkında bilgi edinilmiştir. Mahalle çevresinde uzun yıllar boyu ikamet edenlerin anlatımları, kurumlardan ve literatür araştırmalarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak zamanla işlevleri değişen mekânlar öğrenilmiş ve günümüzde var olmayan yapılar hakkında bilgiler edinilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

EMİR SULTAN CAMİİ

A. GENEL ÖZELLİKLERİ

Emir Sultan Camii, Bursa'nın en önemli ziyaret noktalarından biridir. Yapılış tarihi ve bânisi net olarak bilinmemekle birlikte, 15. yüzyılda yaptırılmış ve depremde harap olması sonucu 19. yüzyılda ampir üslubunda ikinci kez inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisindeki Batılılaşma etkilerinin yoğun olarak görüldüğü cami, bize dönem özelliklerinin dinî yapılardaki tasarım ve uygulama sürecindeki yansımaları hakkında bilgi verir.

1. Yeri

Cami, şehir merkezinin doğusunda, şehre hâkim yüksek bir tepede, Emir Sultan Mahallesi'nde yer almaktadır. Şehre kuşbakışı bakıldığında, caminin batısında Yeşil Külliyesi, aşağısında Yıldırım Külliyesi, doğusunda ise Zeyniler Camii görülür (Şekil: 1). Caminin çevresiyle ilişkisini incelediğimizde ise kuzey cephesi, türbe ile karşılıklı girişlerinin bulunduğu revaklı avluya bakarken; güneyinde ise yeni düzenlenen meydan ve karşısında hamam yer almaktadır (Şekil: 2). Batı cephesi boyunca dervişlerin ve Emir Sultan dergâhı postnişinlerinin defnedilmiş olduğu hazîre bulunmaktadır.[91] Hazîrenin devamında külliyenin kuzey ve batısında devam eden Emir Sultan Mezarlığı yer alır. Doğu cephesinde ise son zamanlarda yapılmış olan bir şadırvanın ve musalla taşlarının yer aldığı dış avlu bulunur.

[91] Hicabi Gülgen, "Emir Sultan Türbesi", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri*, ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 194.

2. İnşa ve Onarım Kitâbeleri

Caminin onarım ve yeniden inşasını gösteren iki kitâbe bulunmaktadır. Caminin güneydoğu köşesindeki avlu duvarı üzerinde yer alan çeşme üzerindeki kitâbe, cami ve türbenin Dârü's-saade Ağası Beşir Ağa tarafından tamir ettirildiğini bize bildirir (Fotoğraf: 1). 0.90 metre x 1.37 metre ölçülerindeki mermer levha üzerine yazılı 1156/1743-1744 tarihli kitâbe aşağıdaki gibidir:

"Nâzır-ı Dârü's-saade Hazret-i Ağa k'anın

Âb-ı ihsaniyle siyrâb oldu elhak şeş cihât

İşte ezcümle Burusa şehrini tenvir eden

Ârif- Billâh Emir Sultan-ı Kerrûbi-sıfat

Ol Velinin Cami'iyle Türbe-i pürnurunu

Kıldı tamir ile ihya ol kerim-i pâk zat

Lûtf-u Hak tamiri zeylinde bu âb-ı hoşgüvar

Oldu zâhir kim anın evsafıdır Azb-i Furat

Gûş edince ol keremcû bünyad-ı Çeşm'eyleyüp

Cûy-i cûdü lütfun icra etti çün kand-i nebat

Ol mekârim pişe sahib hayr-ı vâlâ himmetin

Devlet ü ikbal ü bahtı hasrederek bulsun sebat

Nimetâ vasfında yaz tarih içün bu beyti kim

Teşne lebler etmesün hiç âb-ı Hızr'a iltifat

Ol Beşir-i kâm-kârın ayn-ı cûdundan gel iç

Ma Emir Sultan ruhi pâkine âb-ı hayat

1156"[92]

[92] Halim Baki Kunter tercüme etmiştir. Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi" 42.

Caminin kuzey cephesinde, giriş kapısının üzerinde, 1219/1804-1805 tarihine ait, III. Selim'in adını taşıyan bir kitâbe daha yer almaktadır (Fotoğraf: 2). 1795 depreminden sonra yıkılan caminin yeniden inşasını belgeleyen kitâbe, 0.75 x 2.07 m boyutlarında mermer levha üzerine ta'lik hatla yazılmış olup 12 beyitten oluşmaktadır. Kitâbede yazanlar aşağıdaki gibidir:

"Emîr Sultan'a olmuşdu binâ vaktiyle bu ma'bed

Harâb olmuş mürûr-ı sâl ile ol câmi'-i mümtâz

Bu hâle vâkıf oldukda Selîm-Hân-ı kerem-perver

Anı bünyâde kıldı himmet-i şâhânesin ibrâz

İdüp fermân esâsından yapıldı resm-i dil-keşle

Firâz-ı kubbe-i vâlâsı oldu çerh ile dem-sâz

Muvaffak oldu bu hayr-ı azîme çün şeh-i 'âlem

İder eltâf-ı Hak'dan bî-kerân ecr-i cemîl ihrâz

İki mısrâ'la İhyâ söyledim târih-i itmâmın

Müfîd ü muhtasar kıldım kelâmı eyleyüp îcâz

Şeh-i İslâm Emîr Sultân içün câmi' binâ kıldı

Şu zîbâ ma'bedi yapdı Selîm Şâh-ı 'atâ-perdâz

1219"[93]

3. Dış Görünüm

Cami, kuzeybatı yönündeki yapılar haricinde çevresine göre daha yüksek zemin kotu üzerinde bulunmaktadır. Emir Sultan Türbesi'nin niyaz penceresi ile cami

[93] Halim Baki Kunter tercüme etmiştir. Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 42.

girişleri revaklı avlu içerisinde karşılıklı olarak konumlanır. Şehir merkezinden gelenler, revaklı avluya batı cephesindeki kapısından, iki yanında hazîreler bulunan merdivenlerden çıkarak girerler (Fotoğraf: 3). Revaklı avlunun doğusundan ise zemini mermer döşeli dış avludan giriş yapılmaktadır (Fotoğraf: 4). Harim bölümü kareye yakın planlı olan cami, taş ve tuğla malzemeden oluşmaktadır. Toprak tonlarından müteşekkil alacalı cephesi doğal görünümdedir (Fotoğraf: 5). Kuzey cephesinin iki köşesinden yükselen kesme taştan örülü minareleri, bahçesindeki servilerle form açısından ahenk içindedir. Yatay eksende etrafını kuşatan taş silmeler, caminin dikey yükseklik hissini dengelerken her kotta farklılaşan pencere boyutları, alınlıkları ve revzenler cephelere hareket kazandırarak yapının görünüşünü monotonluktan kurtarır. Trompların hizasında yer alan ortadaki üç pencereyi kuşatan büyük kemer ve iki yanında yer alan küçük tuğla kemerler, cephelere gölge kazandırarak binadaki kütle etkisini azaltır.

Caminin kuzey cephe duvarının ortasında cümle kapısı bulunmakta olup revaklı avluya açılmaktadır (Fotoğraf: 6). Revak kemerleri cümle kapısının olduğu birimde kesintiye uğrar ve kadınlar mahfili kotuna kadar uzanan daha yüksek bir kemerle giriş vurgulanır. Kuzey cephesine cümle kapısı ekseninde karşıdan bakıldığında kapının sağında ve solunda üçer adet olmak üzere toplam altı adet mermer kaide üzerinde yükselen, revaklara ait mermer sütunlar görülür. Revaklı alan bu bölümde son cemaat yeri fonksiyonundadır. Üst kotta ise son cemaat yeri alanı, ahşap duvarlarla çevrelenip kurşun kaplı eğimli çatısıyla örtülmekte, kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Harim bölümünün zemin kotundan avluya açılan ahşap doğramalardan oluşan dört adet pencere ve bunların demir lokma parmaklıkları görünmektedir. Pencereler kapının iki yanında ikişer tane simetrik yapılmış olup her iki pencere arasındaki duvar payeleri üzerinde mihrabiyeler yer alır. Cümle kapısının doğusunda ve batısında, son cemaat yerinden kadınlar mahfiline çıkılan merdivenler bulunmaktadır. Merdivenler simetrik konumlanmıştır ve her iki merdivenin de sekiz basamağı avludan görülür. Diğer basamaklar çift kanatlı ahşap kapı ardında kalmaktadır. Merdiven altlarında kapalı mekânlar çözümlenmiştir. Doğudaki mekân ezan okuma odası olarak işlevlendirilmişken, batıdaki merdivenin altı müezzin odası olarak kullanılmaktadır. Bu mekânların

ahşap kapısı ve birer ahşap penceresi kuzey cephesinden görülmektedir. Diğer pencereleri ise birer adet ahşap doğramalı pencere olup karşılıklı bakmaktadırlar. Kadınlar mahfili bölümünün kuzey cephesine açılan pencereleri cümle kapısının sağında ve solunda dörder tane olmak üzere sekiz adettir. Revakların örtüsü kemerlerden 60 santimetre, kadınlar mahfilinin kuzey cephesine uzanan kurşun kaplı eğimli çatısı ise cepheden 80 santimetre kadar taşarak saçak oluşturmaktadır. Kadınlar mahfili çatısının ardında, kubbe kasnağı ile kurşun kaplamalı kubbe ve minareler görünmektedir. Kasnak altında yer alan ve burada bulunan üç pencereyi çevreleyen büyük kemerin bir kısmı görülürken iki yanındaki küçük kemerler avludan bakıldığında görüş açısı dışında kalmaktadır.

Güneyden bakıldığında cami cephesi açık olduğundan yapı öğeleri daha net bir şekilde takip edilebilir (Fotoğraf: 5). Cephenin köşelerinde iki büyük pâye, bu iki pâye arasında üç adet daha kısa enli duvar pâyesi dışa doğru taşma yaparak kendilerini belli etmektedir. Ortadaki pâye diğer cephelerde bulunmazken bu cephede mihrabı vurgulamaktadır. Üzerinde ise kuş köşkü yer alır. Pâyelerin aralarındaki duvarlarda dikeyde aynı eksende hizalanan pencereler, zemin ve bir üst kotta dörder adettir. Ortadaki paye diğerlerinden kısadır ve taş silme kuşağı ile sonlanır. Bu noktada silme kuşağının üzerinde bir büyük pencere hizalanır, bu pencerenin iki yanında ise birer küçük pencere yer alır. Pencereleri kuşatan çift sıra tuğladan örülmüş büyük kemer ve yanlarında birer adet küçük kemer vardır. Kemerler silme kuşağına oturur. Ortadaki büyük kemerin köşe pâyelerinin hizasından taşarak yükselmesi ve kubbeye geçiş hattının taş silme kuşağı ile geçiliyor olması cepheyi hareketlendirir. Güney cephesinde ikinci kademe pencerelerinin denizliklerine kadar kesme taş, sonrasında ise bir sıra taş iki sıra tuğla örülerek almaşık sistemde inşa edilmiştir. Köşedeki pâyeler ise silme kuşağına kadar kesme taş örülüdür. Kubbe kasnağında çevresi boyunca 12 pencere cami içini aydınlatmaktadır. Güney cephesinde bu 12 pencerenin dördü, üzerinde kubbe ve ardında gövdelerinden itibaren cami minareleri görülür.

Batı cephesinde cami, hazîreler ve servi ağaçlarının ardında görülmektedir (Fotoğraf: 7). Bu cephede de taşıyıcı öğeler ve duvar örgüsü mihrap hizasındaki duvar pâyesi haricinde güney cephesindeki gibi tekrar eder (Şekil: 3). Güney cephesindeki duvar payesinin yerini, alt iki kademedeki pencerelerle aynı ölçü ve kotta iki pencere alır. Kuzey yönündeki küçük kemer altındaki duvar sağırdır. Caminin kuzeyine doğru sırasıyla minare, revaklı avlu ve hanımlar mahfili dış cephesi, avlu girişi ve türbe görülmektedir.

Caminin doğu cephesine dış avludan bakılmaktadır (Fotoğraf: 8). Dış avluda, baldeken tarzında yeni yapılmış bir şadırvan, musalla taşları, anıt ağaçlar ve güvenlik kulübesi yer almaktadır. Doğu cephesinde caminin güneydoğu köşesinden başlayarak doğuya doğru uzanan duvar,[94] duvarda tuğla kemerle açılmış bir geçiş bulunmaktadır (Fotoğraf: 9). Bu duvarın güneyinde bir çeşme, kuzeyinde Abdülmecid Han'ın 1845 tarihli türbeyi tamir kitâbesi yer alır. Aynı duvarın doğusunda üzeri ahşap saçak ile örtülmüş ard arda iki musalla taşı vardır. Diğer cephelerde olduğu gibi bu cephede de dört farklı kotta pencereler açılmıştır (Fotoğraf: 8). Birinci kottaki pencereler dört adet olup birbirinin aynı, demir lokma parmaklıklı dikdörtgen pencerelerdir. İkinci, üçüncü kademedeki ve kasnaktaki pencereler yuvarlak kemerli ve revzenli olarak tasarlanmıştır. İkinci kotta dört, üçüncü kotta ise büyük kemerle çevrelenmiş üç adet pencere bulunmaktadır. İkinci kademe pencere denizliklerine kadar kesme taş, devamında ise taş ve tuğla almaşık duvar tekniğiyle örülmüştür. Bu cephede kuzey tarafında kalan küçük kemer ve altındaki duvarlar sağır bırakılmıştır. Diğer cephelerde her paye arasında pencere olmasına karşın, batı ve doğu cephelerinde bu alanların karşılıklı olarak sağır bırakılması dikkat çekmektedir. Batı duvarının küçük kemer altına gelen bölümünde yer alan ve kadınlar mahfiline çıkan merdivenler, sağır duvar hattının olduğu noktadan geçmektedir. Dolayısıyla bu noktaya pencere yapılamaz. Bir üst kotta ise karşılıklı duvarlara kadınlar mahfili döşemesi uzanmaktadır. Mevcut planda sağır bırakılan duvar bölümüne pencere

[94] Duvarın geçmişteki fonksiyonu ile ilgili bilgi "Onarımlar ve Bugünkü Durum" bölümünde verilecektir.

yerleştirmeyi denediğimizde, kadınlar mahfili döşemesi bu pencereyle çakışır. Aynı zamanda cami tasarımında pencereler dikey eksende hizalanarak konmuştur. Bu alanlara pencere konması durumunda bu hizalanma, mahfile çıkan merdiven ve mahfil dolayısıyla bozulacaktı. Bu sebeple doğu ve batı duvarlarının kuzey ucundaki küçük kemer hizasının sağır bırakıldığı kanaatindeyiz. Cephe görünümünde üst kotlarda ise yine diğer cephelerde olduğu gibi kubbeye geçiş elemanlarının kurşun kaplaması, kubbe kasnağı ve üzerindeki pencereler ile cami kubbesi görülür.

4. Plan ve Hacim

Caminin harim bölümü kareye yakın planlı, tek kubbe ile örtülü merkezi bir yapı olarak tasarlanmış olup, 15.95 metre x 15.15 metre ebatlarındadır (Şekil: 4). Kuzey cephesinden açılan cümle kapısından üzeri tonozla örtülü bir hole girilir. Holde tarihi niteliği olmayan, yapıya daha sonra eklenmiş olduğunu eski fotoğraflardan anladığımız ikinci bir ahşap kapı ile harime giriş sağlanır (Fotoğraf: 10, 11). Tek kubbeli olması dolayısıyla içeride hacim kesintisiz ve bütünsel olarak algılanır (Fotoğraf: 12). Pâyelerin yapmış olduğu çıkıntılar iç mekâna hareketlilik katar. Güney cephesinde 2.10 metre eninde, 0.98 metre derinliğinde mermer kaplamalı mihrap nişi ve mihraptan 0.50 metre çıkıntı yapan 0.10 metre yüksekliğinde oturtmalığı; mihrabın batısında ahşap minber, doğusunda ise 8 basamakla çıkılan, 0.85 metre x 0.85 metre boyutlarında ahşap vaaz kürsüsü yer alır. Harim bölümünün kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerinde, harimden 0.30 metre yüksekte, ahşap korkuluk ile çevrili iki maksure vardır (Fotoğraf: 10). Yüksekliklerinde ufak değişiklikler görülse de genel itibariyle zeminden 0.40 metre yükseklikte her cephede dörder tane ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır. Duvar kalınlığı 1.60 metre olup pencerelerin iç mekân kısmında çift kanatlı ahşap kapaklar tasarlanmıştır. Bir üst kademede zeminden 4.35 metre yükseklikte bulunan pencereler, her cephede üçer tane olup revzenleri görülür (Fotoğraf: 13). Üçüncü kademe pencereleri, her cephede kemer altlarında bulunan üçer tane, ikinci kademe pencereleriyle aynı revzen tasarımına sahip ancak biraz daha ufak ebatlı pencerelerdir (Fotoğraf: 12). Dördüncü kademe

pencereleri kasnak üzerinde oniki adettir ve altında, önü 1.10 metre yüksekliğinde korkuluklar ile kapatılmış, 0.62 metre genişliğinde balkon bulunur (Fotoğraf: 14). Beden duvarlarında 3 noktada 0.50 metre derinliğinde ve 0.60 metre genişliğinde depo alanları oluşturulmuştur. Bunlardan ikisi karşılıklı olarak doğu ve batı duvarlarında, maksurelerin olduğu alanda görülür. Üçüncüsü ise doğu duvarında mahfilden 0.15 metre uzaklıktadır. Bu depo alanıyla aynı hizada batı duvarında, mahfillerle aynı kotta, 1.30 metre yüksekliğinde 0.55 metre genişliğinde bir ahşap kapı bulunmaktadır. Bu kapı ile kadınlar mahfiline çıkan merdivenlere ulaşılır. Merdiven 16 adet taş basamaktan oluşmaktadır ve kadınlar mahfiline açılan 0.60 metre genişliğindeki ahşap kapı ile sonlanır (Fotoğraf: 15).

Üst kotta, geçmişte müezzin mahfili olarak[95], günümüzde ise kadınlar mahfili olarak kullanılan, ahşap konstrüksiyonlu 3 mekân bulunmaktadır (Şekil: 5). Birbirlerine kapı ile bağlanan bu üç mekânın ikisi, son cemaat mahallinin üzerinde olup avludaki iki merdivenden ayrıca harimin batı duvarından çıkılan merdivenlerle bu mekânlara ulaşılmaktadır (A-B). Ahşap kaplı zeminleri düzgün olmayan mekânlar, harim kotundan ortalama 4.60 metre yukarıda kalmaktadır. Üçüncü mekâna ise (C), harim bölümünden çıkılan taş merdivenlerle veya (B) mekânından açılan ahşap kapıyla girilir. Bu mekân harimden 5.10 metre yüksekliktedir. Beden duvarlarından mihrap yönünde 0.85 metre uzanır. Önü 0.68 metre yükseklikte ahşap korkuluklar ile kapanmıştır. Mahfil alanı(C), beden duvarlarından açıklık yaparak son cemaat mahalline doğru 1.38 metre uzanır. (A) ve (B) mekânlarından ahşap tek kanatlı kapı ile çıkılan ortak bir balkon bulunmaktadır. Cümle kapısı üzerinde uzanan balkonun beden duvarlarıyla birleşimi ahşap yüzeyle eğrisel şekilde yapılmıştır ve altında kalemişi süslemeler vardır.

Yapı tasarımını değerlendirdiğimizde, plan açısından tam anlamıyla batılılaşma dönemi özelliklerini yansıtmasa dahi, payelerin dış duvarlardan çıkarak kendini

[95] Mehmed Şemseddin Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara vd. (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2021), 32.

belli etmesi,[96] ışık-gölge etkisi verilerek yapılmış kalemişleri, bezeme unsurlarındaki istiridye kabuğu, akantus yaprağı, “C” ve “S” biçimli motifler, batılılaşma döneminin özelliklerini yansıtır. Ancak barok üslubundaki tasarımlarda görülen cepheye hareket veren hacimsel değişimler, yoğun kıvrımlı hatlar yerine daha basit hareketler, yarım daire kemerler, kemerlerdeki vurgulanmış kilittaşlarını görmekteyiz. Bu da yapının, 3. Selim döneminden itibaren Osmanlı Mimarisi’nde etkisini göstermeye başlayan ampir üslubunda tasarlanmış olduğunun göstergesidir.

B. MİMARİ ELEMANLAR, MALZEME, TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Taşıyıcı Sistemler

Cami kare planlı harim bölümüne sahip olup kâgirdir. Harim bölümünün köşelerinde kenar ölçüsü 1.93 metre olan köşe pâyeleriyle ve kuzey, doğu ve batı cephelerinde ikişer, güney cephesinde ise üç adet olmak üzere toplam 13 adet duvar pâyesi ile taşınmaktadır. Duvar kalınlıkları 1.50-1.60 metre arasında değişir. Bu ölçü payelerin olduğu alanlarda 2.00-2.18 metre kalınlıklarına çıkar. Cephelerde görülen büyük kemer duvar payelerine, küçük kemerler bir uçlarında duvar payelerine diğer uçlarında köşe payelerine, payeler ise taş temele[97] yüklerini aktarırlar.

Üst kotta bulunan kadınlar mahfili ahşap konstrüksiyonla yapılmıştır (Fotoğraf: 16). Kuzey cephesinde döşeme yükleri revakları oluşturan mermer kolonlara aktarılır. Cümle kapısı üzerinde yer alan balkon döşemesi ahşaptır. Revak birimlerinden cümle kapısı önünde oluşturulmuş büyük kemer ve üst kottaki mahfiller arasında oluşan galeri boşluğu ahşap payandalar ile desteklenir (Fotoğraf: 17).

[96] Özkan Eroğlu, *Sanatın Tarihi* (İstanbul: Kolaj Yayınları, 2007), 272.
[97] Sedat Turgut, *Emir Sultan Camii Sanat Tarihi Raporu* (Vakıflar Genel Müdürlüğü), 15.

2. Geçiş Sistemleri

Tek kubbeli harim bölümünde kubbe, dairesel formdaki kasnağa oturur. Yapının tüm cephelerinde bulunan kemerler ve mekânın dört köşesindeki tromplar aracılığıyla örtü yükü, pâyelere aktarılır.

Ahşap konstrüksiyonla inşa edilmiş olan kadınlar mahfili, mermer sütunlar ve kaş kemerlerle oluşturulmuş revakların üzerinde yer alır. Döşemesi mermer sütunlara ahşap payandalarla bağlanmaktadır.

3. Örtü Sistemleri

Caminin harim bölümü kurşun kaplı ve üzerinde pirinç alem bulunan tek kubbe ile örtülmüştür. Kubbe çapı iç duvarlar arası ölçüldüğünde 14.7 metre uzunluğundadır. Kubbenin tepe noktası cami içerisinden ölçüldüğünde zeminden 20.70 metre yükseklikte kalmaktadır. Kubbe dairesel kasnakla geçiş sistemlerine bağlanır. Kasnak içerisinde 1.10 metre yüksekliğinde demir korkuluklarla sınırlandırılmış, 0.62 metre genişliğinde balkon bulunmaktadır.

Kadınlar mahfili üzeri kurşun kaplı %18 eğimli çatı ile örtülmüştür. Çatı 0.80 metre saçak yaparak binayı dış etkilerden korumaktadır. Saçak altı ahşap silme ile süslenmiştir. Alt kotta yer alan son cemaat yeri ile mahfil hacminin birleştiği kesitte %20 eğimli 0.60 metrelik çıkma yapılmıştır.

4. Kapılar

Külliye içerisindeki kapılar genel itibariyle sade tasarımlı, ahşap kapılardır. Ana giriş kapılarına baktığımızda, revaklı avluya doğu ve batı yönlerinden giriş çift kanatlı ahşap kapılarla sağlanır. Batı girişinde kapının önü, üzeri aynalı tonozla kapatılmış bir revak birimiyle vurgulanmıştır (Fotoğraf: 18). Revak tonozunun iç kısmı kalemişiyle süslenmiştir, üzeri kurşun kaplamadır ve kubbesi alemle

sonlanır. Revak mermer sütunlarla taşınır. Kapının revak birimine bakan kısmında, kapı dikdörtgen olmasına rağmen onun önüne geçen daha kısa bir basık kemerle giriş yapılır. Kapı boşluğu düz tavanla geçilmiştir ve kapı kanatları düz tavana ve mermer zemine bağlanır. Kapı üzerinde basık kemer hattına paralel ahşap kuşakla, dikdörtgen kapı şekli kemere uydurulmuştur (Fotoğraf: 19). Kapı ayakları tezyinatsız ve kesme taştan yapılmış sütunçe şeklindedir. Zemin mermer olduğu gibi eşikte de mermer kullanılmıştır. Revak içerisindeki basık kemer üzerinde: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ *"Selâm size! Rabbiniz kendine, merhamet etmeyi yazdı."*[98] âyet-i kerimesinin, kapı boşluğunun ardında ise: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِينَ *""Esenlikle, güvenle girin oraya!"*[99] âyet-i kerimesinin yazılı olduğu levhalar yer alır.

Doğu yönünden iki mermer basamakla avlu giriş kapısına ulaşılır, mermer basamakların yanında mermer kaplı engelli rampası bulunmaktadır (Fotoğraf: 4). Giriş bölümü ahşap payandalarla taşınan ve revaklarla aynı kotta olan saçakla örtülüdür. Saçak ve payandaların iç kısmında, strüktürü destekleyen tuğla silme hattı döner. İki yanında sütunçelerin bulunduğu basık kemerli girişte ahşap kapı, tavana ve zemine monte edilmiştir. Kapı eşiğinde de zeminde olduğu gibi mermer kullanılmıştır. Girişin dışarı açılan yönünde hat levhası bulunmamaktadır ancak avlu içerisinde kapının üzerinde: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ *"Selâm size! Hoş geldiniz! Ebedî olarak kalmak üzere buyurun girin cennete!"*[100] âyet-i kerimesinin yazılı olduğu levha yer almaktadır.

Kuzey cephesinin ortasında bulunan cümle kapısı ahşap tablalıdır (Fotoğraf: 2). Kapı üzerinde mermer basık kemer vardır. Kemerin ortasında mermer kilit taşı bulunmaktadır. Üzerinde III. Selim'in adı yazılı mermer dikdörtgen levha şeklinde inşa kitâbesi yer almaktadır. Kapı ayakları mermer söve ile geçilir ve sövelerin üzerini dönen yine mermerden yapılmış silme hattı vardır. Kapının iki kanadı

[98] *Kur'ân Yolu* (Erişim 25 Nisan 2024), El-En'âm 6/54.
[99] *Kur'ân Yolu* (Erişim 5 Mayıs 2024), el-Hicr 15/46.
[100] *Kur'ân Yolu* (Erişim 24 Nisan 2024), ez-Zümer 39/73.

simetrik ve tezyinatsız olup üzerinde farklı boyutlarda dikdörtgen kuşaklar yer almaktadır. Kapanışında ahşap bini yer alır ve kapı yapıya demir menteşeler ile monte edilmiştir. Kapı boşluğu düz tavan ile geçilmiştir ve 1.07 m genişliğinde, 2 metre eninde bir holden sonra ikinci kapı gelir. Bu kapı, eski fotoğraflarda göremediğimiz yeni bir kapıdır (Fotoğraf: 10, 11). Ahşap kasalı ve ahşap tablalı, üzeri kemerli olup alınlığı farklı boyutlardaki ahşap bölmeli camlardan oluşmakta, etrafından ahşap söve geçmektedir. Kapı girişinde ahşap eşik vardır.

Caminin kuzey cephesinde iki yanından kadınlar mahfiline girişi sağlayan kapılar simetrik, çift kanatlı ve ahşap tablalı kapılardır (Fotoğraf: 20). Bu cephede merdiven altında oluşturulmuş mekânların kapıları da yine ahşap olup tek kanatlıdırlar.

Harim bölümünde plan ve hacim başlığında anlatılan, 1.30 m yüksekliğinde 0.55 metre genişliğinde bir ahşap kapı bulunmaktadır (Fotoğraf: 21). Bu kapının ardındaki merdivenlerle ulaşılan, kadınlar mahfiline açılan 0.60 m genişliğinde tek kanatlı başka bir kapı daha yer alır (Fotoğraf: 22).

Kadınlar mahfili iç mekân kapıları da yine ahşap kapılardır. Harim bölümüne bakan mekâna geçiş kapısı, ahşap kasa ve ahşap tablalıdır (Fotoğraf: 23). Etrafından ahşap söve geçmektedir ve kapı boşluğu lento ile geçilmiştir. Alınlık bölümünde tuğla kemer yer almaktadır ve alınlık kapıya kadar tuğla ile örülmüştür. Kapının harim bölümüne bakan kısmında demir kuşaklar vardır. Demir menteşelerle duvara tutunur. Kadınlar mahfilinin, son cemaat yerinin üzerine denk gelen, ortadan balkonla ayrılmış iki bölümü simetrik plana sahiptir. Ancak batı tarafındaki bölümden harim bölümüne direkt giriş bulunmamaktadır. Burada kuzeye bakan yüzleri demir lokma parmaklıklarla kapatılmış pencereler bulunmaktadır. Bu pencerelerden bazıları kapıdan pencereye döndürülmüş izlenimi vermektedir. Zira fotoğraf 23'te görünen kapının tam simetriği, fotoğraf 24'te görünen penceredir. Aynı şekilde, kuzeye bakan balkona açılan pencerenin

tasarımı da kapı hissi vermektedir (Fotoğraf: 25). Aynı zamanda bu orta noktadan balkona çıkış olması daha mantıklıdır ancak bu yapı elemanı da pencere olarak kullanılmaktadır ve dışarı bakan yüzü demir lokma parmaklıklarla kapatılmıştır. Bu durum bize bu pencerelerin eskiden kapı olarak kullanılmış ve farklı sebeplerden pencereye dönüştürülmüş olabileceğini düşündürtmektedir.

Cami girişine bakan balkona açılan kapılar yüksek eşikli, alınlık bölümü cam olan, ahşap, tek kanatlı kapılar olup alınlık bölümünün üstleri kalemişiyle süslenmiştir (Fotoğraf: 26). Minare, kule ve şerefe kapıları da yine ahşaptır.

5. Pencereler

Cami ana mekânında dört farklı kotta pencereler sıralanmaktadır. En alt kotta, doğu, batı ve güney cephelerinde, her cephede dörder tane olmak üzere toplam 12 adet, dış cephede önü demir lokmalı parmaklıklarla kapatılmış, etrafı taş söve ile geçilmiş ahşap doğramalı pencereler yer alır (Fotoğraf: 5). Pencere alınlıklarına taş kemer yapılmıştır ve kemerde taş kilit taşı kullanılmıştır. Bu pencereler iç mekânda zeminden ortalama 0.40 metre yüksekliktedirler. Kuzey cephesinde ise, diğer cephelere göre eni çok yakın ancak boyu biraz daha kısa olan, iç mekânda yine zeminden 0.40 metre yükseklikte 4 adet pencere yer almaktadır. Dış cephede önleri demir lokma parmaklıklarla kapatılmış etrafı mermer söveyle geçilmiş bu pencerelerin üstleri tuğla kemer şeklindedir ve alınlık bölümü tuğla ile örülmüştür (Fotoğraf: 6, 10). Bu kotta tüm pencerelerin iç mekâna bakan duvar hizalarında çift kanatlı ahşap kapaklar bulunur.

Doğu, batı ve güney cephelerinde bir üst kotta, iç mekânda zeminden 4.33 metre yukarıda, her cephede dörder tane olmak üzere 12 pencere, üstleri tuğla kemer olarak, revzenli tasarlanmıştır. İç mekânda ise pencerelerin revzenleri, altlarından geçen silme, silme ve duvar üstlerinde kalemişi süslemeler görülür. Kuzey cephesinde ise en alt kottaki pencerelerin üzerinde kadınlar mahfili ve mahfile ait pencereler vardır. Cami girişini vurgulayan yüksek kemerin iki yanında dörder

tane toplamda sekiz adet olan ahşap doğramalı, dışarıdan demir lokma parmaklıklarla kapatılmış ve etrafından ahşap söve geçen bu pencerelerin iç mekânda da etraflarından ahşap söve geçmektedir (Fotoğraf: 6). Yine mahfilin birbirine bakan cephelerine ait iki eş pencere bulunmaktadır (Fotoğraf: 26). Bu pencereler de ahşap doğramalıdır, üstlerinde duvar üzerine kalemişi süslemeler yapılmıştır. Kadınlar mahfilinin harime bakan bölümüne açılan karşılıklı iki penceresi de birbiriyle yakın ölçülerde, demir lokma parmaklıklı, ahşap doğramalı, etrafından ahşap söve geçen pencerelerdir (Fotoğraf: 27, Şekil: 6). İki pencerenin birbirine baktığı bu alanın üzeri kemerlidir.

Her cephede büyük kemerin kapsadığı 3 adet pencere bulunmaktadır (Fotoğraf: 8). Harim zemininden 9.15 metre yüksekte olan pencereler, dış cephede üstleri tuğla kemerli, önleri revzenlidir. İç cephede ise revzenleri görülür. Üstlerinde duvara işlenmiş kalemişi süsleme yer almaktadır.

Kasnak üzerinde yer alan pencereler 12 adettir. Dış cephede dairesel revzenleri vardır ve üstlerinde çift sıra tuğla kemer örülmüştür (Fotoğraf: 6, 8). İç mekânda ise geometrik motifli revzenleri ve üzerinde kalemişi süslemeleri vardır.

6. Mihrap

Caminin mermer taklidinde kalemişiyle boyanmış mihrabı, kıble duvarındaki iki pencere hattının ortasında bulunmaktadır (Fotoğraf: 12, 13). Beden duvarlarından içeri doğru oluşturduğu oyuk 0.47 metredir, bu nedenle duvar kalınlığı içerisinde kalarak dış cephede taşma yapmaz. İki yanında 0.15 metre yarıçaplı yine mermer taklidi sütunlar bulunmaktadır ve iki sütun arası mihrap genişliği 2.12 metredir. Mihrap nişi içbükey ve dışbükey 11 eğrinin girinti oluşturduğu bir hacimden meydana gelir. Kavsara bölümü de eğriseldir ve eğriler arasında altın yaldızlı hatlar çizilmiştir. Altında 1.90 metre eninde, 0.10 metre yüksekliğinde mihrap oturtmalığı vardır. Alınlık, köşelik, çerçeve ve taç bölümlerinde altın yaldızlı bitkisel motifli süslemeler yapılmıştır. Mihrap

alınlığında: لَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابٌ *"Zekeriyyâ onun bulunduğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde"*[101] âyet-i kerimesi yazmaktadır.

İlk inşasındaki cami mihrabıyla ilgili bilgiyi, 1605 yılında yapılmış bir keşif belgesinden alıyoruz. Cami mihrabı, 7.50 metre uzunluğunda, 2.85 metre eninde olup 1000 adet İznik çinisi ile bezenmiştir[102]

7. Minber

Caminin orijinal minberi 2000 yılında herhangi bir sebep olmaksızın atılmıştır.[103] Bu minber hakkında bazı yazılı ve görsel kaynaklar bize bilgi vermektedir. 1929 yılında kaleme alınan eserinde Şemseddin Ulusoy, minber kapısının üzerinde وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *"o işitendir, bilendir"*[104] âyet bölümünün, minber üzerinde ise *"Çerağ-u mescîdu mihrâb u minber, Ebû Bekir, Ömer, Osman, Hayder"* yazılı olduğunu aktarır.[105] Bu minberin, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen tarafından eskizi yapılarak ölçüleri kabaca belirtilmiştir (Şekil: 7).[106] 2007 yılında modern malzeme ve teknikle yapılmış, yapının mimari tarzına uygun olmayan ve tarihi nitelik taşımadığı için eleştirilen bir minber ve vaaz kürsüsü yapılmıştır (Fotoğraf: 28).[107] Bu minber de 2023 yılında kaldırılarak Restoratör M. Safiyüddin Erhan'ın caminin inşa edildiği dönem üslûbuna uygun olarak tasarımını yaptığı yeni bir minber, Maraş'taki bir ahşap ustasına yaptırılarak 2023 yılında camiye yerleştirilmiştir.[108]

---

[101] *Kur'ân Yolu* (Erişim 25 Nisan 2024), Âl-i İmrân 3/37.
[102] B.K.S., 210. def., 29. S. akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 286.; Ekrem Hakkı Ayverdi ve Kamil Kepecioğlu'nun kaynak gösterdiği belgelerin kayıt numaraları değişikliğe uğramıştır. Belge numaralarının günümüzdeki karşılığına ulaşmak için bk. Mefail Hızlı, "Bursa Mahkeme Sicilleri Rehberi", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12/1 (2003), 367-426.
[103] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 137.
[104] *Kur'ân Yolu* (Erişim 25 Nisan 2024), El-Bakara 2/137.
[105] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 30.
[106] Ali Saim Ülgen, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimleri, Salt Research.
[107] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 137.
[108] Dr. Mustafa Efe (Emir Sultan Camii İmamı), 29.05.2024.

Caminin mevcut minberi, kıble duvarındaki duvar payesinin önünde, mihrabın batısında yer alır (Fotoğraf: 29). Tümüyle ahşaptan yapılmıştır. Ahşap kaidesi vardır ve minber kapısının iki yanındaki sövelerin içerisindeki nişte bulunan sütunçeler kaideye oturur. Aynalık bölümünde kelime-i tevhid üzerinde ise: وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللهِ “Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır.”[109] âyet-i kerimesi yazılıdır. Köşk kısmına 15 merdivenle çıkılır. Sekizgen külah ve ahşap alemle sonlanır. Barok üslubunda motiflerle donatılmış olan minber, Emir Sultan Camii ile aynı dönemde inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Camii minberine benzemektedir.

8. Vaaz Kürsüsü

Harim bölümünün güneydoğu köşesinde yer alan vaaz kürsüsü, modern teknikle ahşaptan yapılmış, yine ahşap merdivenle çıkılan ve sabit olmayan bir birimdir (Fotoğraf: 30). Kürsü ayağında ahşap, mihrabın iki yanından devam eden mermer basamağa oturtulacak şekilde kesilmiştir. Gövde kısmı geometrik bezemeli ahşap oyma tekniğiyle süslenmiştir. Vaizin kullanacağı bir tabla yapılmış ve bu tabla, yine ahşap oyma tekniğiyle geometrik bezemelerin yapıldığı korkuluk ile çevrelenmiştir. Kürsü yakın zamanda yapılmış olup tarihi nitelik taşımamaktadır.[110]

9. Kadınlar Mahfili

Kadınlar mahfiline çıkış, caminin kuzey cephesinin sağ ve solunda bulunan merdivenlerden yapılır. Bu merdivenlerden farklı odalara ulaşılmaktadır, son cemaat yerinin üzerindeki odalar birbirlerine kuzey yönünde cümle kapısı üzerindeki ortak balkonla bağlanırlar (Fotoğraf: 31). Balkona geçiş yüksek eşikli ahşap kapılarla sağlanır. Cami içerisinden görülen mahfil bölümüne ise B mekânından açılan kapı ile girilir (Şekil: 5). Harim bölümünde, batı tarafında kalan maksurenin yanından taş merdivenlerle kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Zaman içerisinde bu bölüm farklı amaçlarla kullanılmıştır. Şemseddin Ulusoy, bu alandan

[109] *Kur’ân Yolu* (Erişim 30.06.2024), Hûd 11/88.
[110] Turgut, *Emir Sultan Camii Sanat Tarihi Raporu* (Vakıflar Genel Müdürlüğü), 15.

bahsederken “müezzin mahfili” ifadesini kullanarak bugünkü haliyle bir baştan bir başa planlanmış olduğunu aktarır. Benzer şekilde, 1963’te Emir Sultan Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlamış olan Ali Bütün, bugün kadınlar mahfili olarak kullanılan alanın, mikrofon ve ses sistemi kullanılmaması sebebiyle, o dönemde müezzin mahfili olarak kullanıldığını aktarmıştır.[111] Günümüzde kadınların ibadet etmesi maksadıyla ayrıca, türbenin batısında yer alan oda kullanılmaktadır.

10. Minare

Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde birer tane olmak üzere toplam iki minaresi vardır. Harim bölümünün kuzeybatı köşesinde bulunan minare batı beden duvarından dışarı doğru 2.75 metre çıkma yapar. Kuzeydoğu köşesindeki minare ise revaklı avlunun köşesindeki odayla bitişiktir. Girişleri revaklı avlu içerisindedir. Batı tarafındaki minare girişi, müezzin odasının doğusunda bulunur ancak günümüzde ezan merkezi sistemle okunduğundan bu kapı kullanılmamaktadır (Fotoğraf: 32). Doğu tarafındaki minare girişi ise bugün ezan okuma odası olarak kullanılan mekânın içerisinden yapılmakta olup yine günümüzde merkezi sistemle okunduğundan kullanılmamakta, minare giriş bölümü ses sistemi ve diğer malzemeler ile doldurulmuş durumdadır. Minareler kare tabanlı kürsüler üzerinde yükselir (Fotoğraf: 33). Kürsüler 11.20 metre yüksekliğinde olup çatı saçağına kadar devam eder ve cami kemerlerinin alt hizasından geçen taş silmeler kesintiye uğramayıp kaideleri de süsler. Batılılaşma dönemi minarelerinin çoğunda görüldüğü gibi silindir gövdelerle kürsüler arasında pabuç bulunmamaktadır.[112] Minarelerin gövde kısmı yaklaşık 31.50 metre uzunluğundadır. Taş merdivenler ile çıkılmaktadır (Fotoğraf: 34). Korint nizamında sütun başlıklarına öykünen şerefeler, konsollarla desteklenir, altında ise taş bezemeler vardır. Minare külâhı taştan örülmüştür. 1855 depreminde kürsü bölümüne kadar yıkılarak 1868-1869 yıllarında türbe inşaatıyla beraber kürsü bölümünün üzeri yeniden inşa edilen minarelerin[113] bu özellikleri

[111] Ali Bütün (Emir Sultan Kur’ân Kursu Yöneticisi), 24 Şubat 2024.
[112] Baha Tanman, “Emîr Sultan Külliyesi (Cami)”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995), 11/150.
[113] Osmanlı Arşivi (BOA), Evkaf Defterleri [32540], No. 2.

Bursa minarelerinin çoğunluğunda görünmektedir.[114] Şerefe kapıları ahşaptır, şerefelerin mermer korkulukları vardır. 34.30 metre uzunluğunda olan minareler alemle sonlanır.

11. Avlu

Caminin revaklı avlusu, Bursa'daki revaklı avlusu olan camilerin en büyüğüdür.[115] Ortasında mermer bir şadırvan bulunan avlu, doğu-batı doğrultusunda uzanarak dikdörtgen bir form oluşturur (Fotoğraf: 6, Şekil: 2). Doğu ve batı yönlerinden avluya giriş yapılır. İki giriş kapısının da yanlarından birer adet pencere açılmaktadır. Cami ve türbe girişleri avludan sağlanmaktadır. Avlu zemini mermer kaplamadır. Revak sütunları mermerden olup, revakları yükselten bir platform üzerine konumlanırlar. Revak kemerleri kaş kemerdir, kemer alınları beyaza, alınları çevreleyen hat ise kahverengiye boyanmıştır. Caminin yapıldığı dönemden itibaren avluda değişiklikler yaşanmıştır.[116] Avlu içerisinde, kapıları avluya açılan, yıllar içerisinde farklı işlere hizmet etmiş odacıklar mevcuttur. Caminin doğusundaki oda, günümüzde imam odası olarak hizmet verir (Fotoğraf: 33). Mevcut odanın 1960'lı yıllarda hafızlık eğitiminde kullanıldığı bilinmektedir.[117] Odanın güneyinde ve doğusunda birer adet ahşap söveli yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır. Bu odanın karşısında, türbenin doğusunda, Emir Sultan Camii ve Türbesi Yaşatma ve Onarma Derneği'nin kullanımında olan bir oda daha vardır (Şekil: 8). Odanın kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda birer ahşap söveli yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır. Batı duvarında ise ahşap kapaklı saklama alanı mevcuttur. Kapısı üzerinde kelime-i tevhid yazılı levha yer alır (Fotoğraf: 35). Türbenin batısında iki oda daha vardır (Şekil: 9). Türbeye bitişik oda, eskiden cüzhane olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise kadınların namaz kılması amacıyla kullanılmaktadır. Türbenin batı duvarındaki penceresi bu mekâna açılır (Şekil: 9, Fotoğraf: 36). Odanın kuzeye açılan üç ve batı yönüne

[114] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Cami)", 150.
[115] Duygu Gök, 19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Bezeme Sanatının Gelişimi: Bursa Emir Sultan Cami Bezemeleri Üzerine Bir İnceleme (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 89.
[116] Bu değişimler "Onarımlar ve Bugünkü Durum" başlığı altında incelenecektir.
[117] Ali Bütün (Emir Sultan Kur'ân Kursu Yöneticisi), 12 Nisan 2024.

açılan bir penceresi daha bulunmaktadır. Ayrıca batı duvarı içerisine gömülü ahşap kapaklı saklama alanları mevcuttur (Şekil: 9). Kapı üzerinde "Hüvallahül ferdül baki" yazılı müsennâ hat levhası bulunur (Fotoğraf: 37). Bu odanın batı duvarına bitişik bir diğer oda ise 2.71 metre x 4.02 metre ölçülerinde olup Emir Sultan Kur'ân Kursu Derneği tarafından kullanılmaktadır. Kuzey, güney ve batı duvarlarında ahşap söve ve doğramalı birer pencere bulunmaktadır. Güney duvarındaki penceresi revaklı avluya açılmaktadır. Zaman içerisinde odalar farklı işlere hizmet etmişlerdir. Avlu içerisindeki odaların zemin ve tavan kaplamaları ahşaptır.

Caminin bir de dış avlusu bulunmaktadır. Günümüzde bu alan avlu niteliğinde değildir ancak geçmiş fotoğraflara ve vaziyet planına baktığımızda, alan etrafında imaret, mektep ve çeşmelerin bulunduğunu, buranın çevresinin yüksek duvarlarla çevrelendiğini görebiliriz (Fotoğraf: 38, Şekil:10) Günümüzde külliye dışında kalan bir alan gibi görünen bu bölgenin, dış avlu olarak adlandırılmasının sebebi bu olmalıdır.

12. Şadırvan

Külliyeye ait iki şadırvan bulunmaktadır. Bunlardan biri revaklı avlu içerisinde bulunan fıskiyeli şadırvandır (Fotoğraf: 39, Şekil: 11). Şemseddin Ulusoy bu şadırvanın suyunun Akçağlayan suyundan geldiğini aktarır.[118] Diğeri ise revaklı avlunun doğu kapısından çıkılarak ulaşılan dış avludaki şadırvandır. İç avludaki şadırvan, ölçüleri değişen sekizgen bir geometriye sahip olup mermer kaide üzerinde yer almaktadır. Her köşesinde mermer sütunçeler yapılmıştır. Her kenarında ise birer musluk bulunur. Musluklar dikdörtgen bir çerçeve ve dikdörtgenin üst kenarının ortasında birer kemerden oluşan nişlerin içerisine

[118] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 30.; Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed'in vakıflarından olan Akçağlayan suyu, Bursa'nın önemli mesire yerlerinden biri olan Kadıyayla'dan çıkarak 1930'a kadar künkler vasıtasıyla Yıldırım Külliyesi, Emir Sultan, Namazgah Mahalleleri, Yeşil Külliyesi'ne aktarılmıştır. Daha sonra şehrin su ihtiyacı çağa uygun şekilde sağlanmıştır. Bkz: Raif Kaplanoğlu, "Akçağlayan Suyu", *Bursa* (29 Şubat 2016).

monte edilmiştir. Her musluğun karşısında birer sabit mermer oturak vardır. Oturaklar yeni yapılmıştır. Eski yıllara ait fotoğraflarda oturakların bazı dönemlerde kaldırılmış olduğunu görürüz (Fotoğraf: 40). Yıllar içerisinde kaldırılarak tekrar yapılan ve yenilenen oturaklarla şadırvanın arasında kirli suyun tahliyesi için yapılmış hazneler bulunmaktadır. Şadırvanın havuz bölümünde yer alan üç kademeli fıskiyesinden havuza akan sular ve bu kademelere konarak su içen kuşlar avluda bulunanlara görsel ve işitsel haz verir. Cami fotoğraflarını incelediğimizde, 1870-1980 yılları arasında şadırvan fıskiyesinin tek kademeli olduğunu görürüz (Fotoğraf: 40). Ali Saim Ülgen, 1940-55 yılları arasında yapmış olduğu rölöve çalışmalarında şadırvanın eskizini yapmıştır (Şekil: 12).[119] Çizimden anlaşılacağı üzere o dönemden itibaren şadırvan ölçüleri 1.02 metre yüksekliğindeki tek kademeli fıskiyesi haricinde değişmemiştir. Ayrıca şadırvanın bir dönem demir kafes veya metal doğramalı cam yüzeylerle kapatılmıştır (Fotoğraf: 41, 42).

Dış avludaki şadırvan baldeken tarzında yapılmıştır. Bu şadırvan yenidir, tarihi niteliği yoktur. Üzeri ahşap yuvarlak bir kubbe ile örtülü şadırvan, 8 adet ahşap dikmeyle ayakta durur. Kubbesi sekizgen bir kasnak ile çatıya bağlanır. Havuz onikigen olup üzeri tepe noktası merkezde olan ve diğer iki noktasında şadırvan köşelerine tutunan üçgen dilimli camlarla kapatılmıştır. Havuzun tüm kenarlarında musluklar ve oturaklar vardır. Oturakların önünde pis suyun tahliyesi için yapılmış, havuzu çevreleyen bir kanal bulunmaktadır.

13. Kuş Evi

Atalarımızın canlılara karşı hissettiği merhameti yansıtan kuş evleri, yapı içine oyulmuş, kuşların sığabileceği hücreler şeklinde yapılmış olduğu gibi köşk, saray veya bazı ünlü yapıların minyatürleri halinde de cami, medrese, türbe gibi yapıların cephelerinde görülür. Büyük eserlerin minyatürleri olarak inşa edilen kuş

[119] Ali Saim Ülgen, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimleri, Salt Research.

evlerine “kuş köşkü” de denmektedir.[120] Bunlar, yüksekte, kuşların kendilerini güvende hissedeceği noktalara yapılırlar. Emir Sultan Camii’nde de güney cephesindeki payelerin üzerinde, dışarıdan bakıldığında küçük hücreler olarak görülen dört tane kuş evi vardır (Fotoğraf: 43). Bununla birlikte aynı cephede ortadaki duvar payesinin üzerinde bir kuş köşkü yer almaktadır (Fotoğraf: 44). Güneşi gün boyu ısınmak için elverişli bir açıyla alan ayrıca rüzgârdan da daha az etkilenen güney cephesi, kuşların rahat edebilmeleri için tercih edilmiş olabilir.

14. Kule

Caminin batı tarafında, kurşunluk bölümünün üzerinde, kasnağa bitişik olarak inşa edilmiş kule görünümü veren bir yapı parçası bulunmaktadır (Fotoğraf: 45). Zemininden kubbesine kadar 1.90 metre, kubbe tepe noktasına kadar ise 2.52 metre yüksekliğindedir. Paye üzerinde yükselen bu birim, almaşık örgü tekniğiyle yapıda kullanılanlardan daha küçük kesitli tuğla ve taşlar kullanılarak yapılmıştır. Böylece küçük malzemelerle eğrisel yüzey oluşturmak daha kolay hale gelmiştir. Dışarıdan bakıldığında kuleye benzeyen bu yapıya batı tarafındaki minareden ayrılan merdiven koluyla çıkılmaktadır (Fotoğraf: 46). Ayrıca caminin kuzeybatı köşesindeki maksurenin yanındaki kapıdan çıkan bir merdiven daha bulunmaktadır (Fotoğraf: 15, 21). Bu merdivenler kadınlar mahfiline çıkışı sağlar (Fotoğraf: 22). Ancak tavanı incelediğimizde merdivenin daha üst kotlara çıktığı da görülmektedir (Fotoğraf: 47). Ancak çıkış kapatılmıştır. Günümüzde kadınlar mahfili kotundan üst kotlara çıkış yapılacak bir geçiş yoktur, yalnızca üste çıkan merdivenlerin alt kısmını görebilmekteyiz. Yapıya dışarıdan baktığımızda ise batı cephesinde merdiven hizasındaki menfezler görülmektedir. Bu durum da merdivenin kasnağa kadar yükseldiğini doğrular. Merdiven kollarının havalandırılması amacıyla yapıldığını düşündüğümüz bu menfezler diğer duvarlarda mevcut değildir. 1990-2000 yılları arasında camide görev yapan Emekli İmam Yusuf Akçay ve Emir Sultan Kur’an Kursu Derneği Başkanı Ali

[120] Osman Çetin, *Bursa Gezileri: Bursa’daki Tarih, Tarihteki Bursa* (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017), 212.

Bütün, bu merdivenin kuleye çıktığını belirtmiştir.[121] Daha sonra neden kapatıldığı hakkında bilgi alamadık.

Kule görüntüsü veren bu yapının yapılış nedenini ve yıllar içerisindeki işlevini araştırdığımızda, farklı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer camilerde gördüğümüz kuleler, genel olarak ağırlık kulesi[122] olarak simetrik şekilde, yapı yüklerini dengelemesi maksadıyla veya kurşunluk bölümüne çıkılması amacıyla inşa edilmiştir. Bu yapı birimini tek bir paye üzerinde yükselmesi sebebiyle bir ağırlık kulesi gibi düşünemeyiz. Zira, içerisinde merdiven bulunan, kasnağa bitişik olan ve simetrik olmayan bu kulenin yapıya statik açıdan destek olduğunu düşünmemekteyiz. Yükseldiği payenin simetriği olan diğer payeyi incelediğimizde, bu payeden bir çıkış izi görünmemektedir. Ayrıca bu bölgelerde pencere açıklıkları mevcuttur ki bu alanlarda geçmişte bir merdiven olması da imkansızdır. Bütün bunlar bugün gördüğümüz şekliyle, kurşunluk ve kasnak hizasındaki balkona çıkılması maksadıyla yapılmış olabileceğini göstermektedir. Kasnağa bitişik oluşu kasnak altındaki balkona çıkma amacıyla yapılmış olduğunun bir başka göstergesidir. Sadece kurşunluk bölümüne çıkış maksadıyla yapılmış olsaydı bu çıkış minareden de sağlanabilirdi. Ayrıca kasnak kalınlığı, payelerden biraz daha ince kalmaktadır. Dolayısıyla paye üzerinde çıkıldığında merdiven kasnak dışarısına çıkmış, çıkan kişi de dışarıda kalmış olmaktadır. Bu yapı birimi, paye üzerinde devam ederek merdivenden kasnağa geçişi sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ancak payeyle aynı biçimde değil, kubbe hattında bulunduğundan eğrisel yüzeyli bir kule gibi tasarlanarak form açısından uygunluk sağlanmıştır.

[121] Yusuf Akçay (Emir Sultan Camii Emekli İmamı), 20.03.2024; Ali Bütün (Emir Sultan Kur'an Kursu Yöneticisi), 12.04.2024.

[122] Ağırlık kuleleri, yapıdaki dikey yüklerin, kemer ve kubbeden gelen yatak yüklere dayanması amacıyla pâyeler üzerinde yükselerek bu yükleri dengeleyen ögeler olarak inşa edilmişlerdir. Süleymaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii, Lüleburgaz Sokullu Mehmed Paşa Camii, Nuruosmaniye Camii gibi birçok camide karşımıza çıkmaktadırlar.; Bkz: Semavi Eyice, "Ağırlık Kulesi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (24 Ocak 2024).

15. Malzeme ve Teknik Özellikler

Cami beden duvarları köfeki taşı ve tuğla kullanılarak almaşık duvar örgüsü ile taş temel üzerine[123] inşa edilmiştir. Doğu, güney ve batı beden duvarlarında ikinci kademedeki pencere denizliklerine kadar kesme taş kullanılıp sonrasında almaşık örgü sistemi kullanılmıştır. Birinci kottaki pencerelerin üzeri taş kemer ile geçilip pencerelerin etrafı taş söve ile çevrelenmiştir. Üst kademedeki pencerelerde tuğla kemerler kullanılmıştır. Cami cephelerinde görülen büyük kemer ve iki yanındaki küçük kemerler tuğla ile örülmüştür. Bu kemerlerin oturduğu ve payelerin sonlandığı hatta, cami çevresince devam eden silmeler taştandır. Kasnak pencerelerinin üzeri tuğla kemer ile geçilmiştir. Minare kaideleri, gövdeleri, petek duvarları ve külahları kesme taştan yapılmış olup, taş silme ve bileziklerle detaylandırılmıştır. Şerefe döşeme ve şerefe altı bezemeler taştandır. Taş ve tuğla aralarında horasan harcı kullanılmıştır. Minare merdivenleri, harim bölümünden kadınlar mahfiline çıkan merdivenler taştan yapılmıştır.

Yapıda mermer de yoğun olarak kullanılmıştır. Minare korkuluğu mermerdir. Cümle kapısının söveleri ve kemeri, üzerinde bulunan kitâbe; yapı ve avlu giriş kapılarının eşikleri mermerden yapılmıştır. Mihrabın iki yanından cephe boyunca uzanan mermer basamak bulunmaktadır. Cami kubbesi, çatılar kurşun kaplamadır.

Vaaz kürsüsü, minber, mahfil korkulukları, pencere ve kapı doğramaları, bazı kapı ve pencere söveleri, pencere ve depo kapakları, bazı kapı eşikleri, son cemaat yerinden kadınlar mahfiline çıkan merdiven basamak ve korkulukları ahşaptan yapılmıştır. Kadınlar mahfili strüktürü ahşaptır. Kadınlar mahfili tavanları, döşemeleri ve harim döşemeleri ahşap kaplamadır. Kadınlar mahfilinde duvarlardaki gömme depo alanları ahşap kapaklıdır.

[123] Turgut, *Emir Sultan Camii Sanat Tarihi Raporu*, 15.

C. SÜSLEMELER

Emir Sultan Camii'nde, caminin yapıldığı dönemi yansıtan birçok süsleme unsuru ve tekniği uygulanmıştır. Ahşap, alçı, mermer, taş, tuğla ve kalemişi süsleme tekniklerinin kullanıldığı yapı incelendiğinde yoğun olarak göze çarpan, kalemişi süsleme tekniğidir. Aynı döneme ait diğer eserlerle karşılaştırıldığında, cami içerisindeki süslemeler kullanılan motifler bakımından benzerlik gösterir. Ahşap süslemeler daha yoğun kullanılırken, taş süsleme teknikleri, Emir Sultan Camii'nde diğer yapılarla kıyaslandığında daha az görülmektedir.[124] Yapıdaki süslemelerde genellikle palmet, akantus yaprağı, rumi, çiçek motifleri ile onları çevreleyen "C" ve "S" şeklinde eğrisel kıvrımlar, aynı rengin farklı tonlarında gölgelendirmeler oluşturularak kullanılmış, renk geçişleri ile motiflere hacim verilmiş, üç boyut etkisi kazandırılmıştır. Revzenlerde sütun tasvirleri de görülmektedir. Bunlar barok üslûbundaki bezemelerde genel olarak gördüğümüz unsurlardır.

Ahşap süsleme teknikleri; minber, vaaz kürsüsü, kapı kanatları, mahfil korkulukları, kapı ve pencere sövelerinde kullanılmıştır. Vaaz kürsüsünde, gövde ve korkuluk bölümlerinde geometrik süslemeler bulunmaktadır. Revaklı avludaki kemerlerde, cümle kapısını vurgulayan büyük kemerin süslemelerinde ahşap alınlıklarda ve kemer strüktüründe boyama yapılmıştır. Ahşap üstü kalemişi uygulaması ise, balkon ve cami içerisindeki mahfilde görülmektedir. Revaklı avluda tonoz ve sütunların üstlerinde, son cemaat mahallindeki mihrabiyelerde, iç mekânda duvarlarda yoğun olarak sıva üzeri kalemişi süslemeler görülür.

Kadınlar mahfilinin eğrisel döşeme altı yüzeyinde ve taç kapı üzerindeki balkonun döşeme altında, kahverengi boyalı arka plan üzerine, eşkenar dörtgen çerçeve içerisinde bir büyük ve üç küçük çiçek motifi ve dalları; kırmızı, sarı ve mor renkleri

[124] Duygu Gök, 19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Bezeme Sanatının Gelişimi, 145-147.

kullanılarak yapılmıştır. Bu bezeme birbirini tekrar eder ve eşkenar dörtgenler arasına kenarlarından paralel olacak şekilde şeritler geçmektedir. Kadınlar mahfilinde, kemerle örtülmüş alandaki balkona açılan pencere üzerinde, aynı şekilde üçgensel bir alan oluşturan kalemişi bezeme kompozisyonu vardır (Fotoğraf: 48). Üçgen alanın alt kenarının ortasında üst üste iki palmet motifi ve onları çevreleyen “C” ve “S” kıvrımlarından oluşan süslemeler bu kompozisyonu oluşturur. Tavanda ise ortada bir çiçek etrafında sekiz adet birbirinin aynısı lale motifini çevreleyen kıvrımlı motiflerin olduğu, bu sekiz süslemenin üstlerinde ve ortalarında 8’er tane olmak üzere toplam 16 adet çift rumiden oluşmuş motif sıralanmıştır (Fotoğraf: 49). Bu süslemeler açık, koyu gri ve lacivert renkleri kullanılarak oluşturulmuştur. Kadınlar mahfilinin, son cemaat yeri üzerinde bulunan iki bölümünün birbirine bakan duvarlarındaki, pencere ve kapı alınlıklarında turuncu ve siyah renklerle içi boyanmadan çizilmiş rumi ve yaprak motiflerinden oluşan kalemişi süslemeler yer alır (Fotoğraf: 26).

Birinci kademe pencereler sade ahşap doğramalı pencereler olarak tasarlanmışken, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademedeki pencereler alçı bezemeli revzenli olarak yapılmıştır. Kasnaktaki pencerelerin iç mekâna bakan tarafındaki revzenler farklı geometrik şekillerden oluşurken dışarı bakan kısmındaki revzende dairelerden oluşan bir bezeme görülmektedir. 1940 yılına ait fotoğrafta, dışarı bakan revzenin de içeridekiyle aynı olduğunu görmekteyiz. (Fotoğraf: 50). Aynı zamanda ikinci, üçüncü kademelerdeki ve kasnaktaki pencerelerin alınlıklarında sıva üzeri kalemişi süslemeler yapılmıştır. Pencerelerin üzerinde, kadınlar mahfilindeki pencerede görüldüğü gibi, gri ve lacivert renklerinden müteşekkil, iki adet üst üste palmet motifi ve onları çevreleyen “C” ve “S” kıvrımları ve rumilerden oluşan süsleme kompozisyonu alt iki kenardaki lale motifi ile sonlanır. Pencerenin sağ ve sol kenarı boyunca aynı renklerde çizgiler iner. İkinci ve üçüncü kademelerdeki pencerelerin revzenlerinde iki farklı boyutta sütundan ve “C” kıvrımlarından oluşan süsleme dikkat çekmektedir (Fotoğraf: 13). Duygu Gök, revzenlerdeki bu süslemeyi, sütunlardan oluşan cennet kapısı

betimlemesine benzetmektedir.[125] Dışarı bakan kısımlarında ise kare bölmelerden oluşan alçı revzenler mevcuttur. Üçüncü kademedeki kemer tarafından kapsanan pencerelerin kemerle arasında az mesafe kalan pencere üstlerinde süslemeler eğimli bir şekilde yapılmıştır. Bu pencere alınlıklarındaki kalemişi süslemeler ise, aynı renkte, “C” ve “S” kıvrımlarından ve yaprak motiflerinden oluşmuştur.

İkinci ve üçüncü kademe pencerelerin alt sınırlarında kalemişi süsleme hattı harim duvarlarını çevreler. Üçüncü kademe pencerelerin alt hizasında, siyah ve mavi renklerden müteşekkil gölgeli, dalgalanmış çalı tasviri ard arda sıralanmıştır (Fotoğraf: 51). Caminin 1990 öncesi fotoğraflarında bu süslemelerin üzerinin badana ile kapatılmış olduğu görülür (Fotoğraf: 11). Daha sonra raspa yapılarak süslemeler ortaya çıkarılmıştır.

Kubbe içerisinde, kubbe merkeziyle aynı merkeze sahip farklı büyüklüklerde üç adet dairesel alanın her biri farklı kalemişi motifleriyle süslenmiştir (Fotoğraf: 14). Merkezdeki daire içindeki süslemeler, rumilerden ve kıvrımlı süslemelerden oluşan, sarı ve mavi renkleriyle yapılmış bir kompozisyondur. Ortada bağımsız bir çiçek motifi bulunmaktadır. Etrafında kıvrımlı süslemeler ve ortalarında lale motifinden oluşmuş sekiz adet birbirinin aynısı desen, merkezdeki çiçek motifini çevreler. Bu süslemeleri, mavi taban üzerine yapılmış 12 adet keskin köşeli çiçek motifi kavramaktadır. Bu çemberi ise, iç içe geçmiş geometrik süslemelerden oluşan bir süsleme hattı takip eder. Aynı süslemenin büyütülmüş hali, merkezden çıkarak kasnağa doğru yayılan ışınlar şeklinde kubbeyi 12 eş parçaya böler. Her bölümün içerisine kubbe kasnağındaki bir pencere denk gelmektedir.

Trompların üzerinde kalemişi ile mermer efekti verilmiştir. Mihrapta, cami içerisinde payelerin her iki kenarında, kubbeye geçiş unsurlarının kenarlarında

[125] Duygu Gök, 19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Bezeme Sanatının Gelişimi, 133.

mermer taklidi kalemişi süsleme görülmektedir (Fotoğraf: 13, 14). Mihrap alınlığında, altın yaldızla çevrelenmiş mihrap âyeti yer alır. Âyet çerçevesi üzerinde ortada tek bir palmet motifi kabartma yöntemiyle yapılmıştır ve kenarları altın yaldızla çevrelenmiştir. Âyetin üzerinde taç bölümünde "Mâşallah" yazılıdır. Taç bölümünde akantus yaprağı, tırnaklı yaprak motifleri, "S" kıvrımları kenarları altın yaldızla vurgulanarak kabartma tekniği ile yapılmıştır. Kavsara bölümü eğrilerden oluşur ve her eğri arasında altın yaldızla şerit çizilmiştir. Kavsaranın üst kısmında palmet motifi vardır, etrafında yaprak motifleriyle süslemeler yer alır. Mihrabın her iki yanında korint başlıklı sütunçeler bulunur.

Camiye 2007 yılında yerleştirilen ve Safiyüddin Erhan tarafından niteliksiz olması dolayısıyla eleştirilen minberi[126] yerine yeni bir minber yaptırılarak 2023 tarihinde camiye yerleştirildiğinden bahsetmiştik. Yeni minber tamamen ahşaptan müteşekkildir (Fotoğraf: 29). Barok motiflerle bezenmiş minber, süsleme özellikleri bakımından modern tarzı değil, caminin yapıldığı dönemin genel süsleme özelliklerini yansıtır. Süpürgelik bölümünde açılan boşlukların her birinin iki yanında ufak sütunçeler yapılmıştır. Bu boşlukların üstleri kıvrımlı motiflerle çevrelenmiştir ve tepelerinde bir adet palmet motifi yer alır. Süpürgelik kısmının altında silmeler vardır. Ahşap kaidesi vardır ve minber kapısının iki yanındaki sövelerin içerisindeki nişte bulunan sütunçeler kaideye oturur. Sütunçe başlıkları kıvrımlı yaprak motifleriyle çevrelenmiştir. Taç bölümünün üzerinde büyük bir palmet motifi altında "C" kıvrımları ile: وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ "Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır."[127] âyeti çevrelenmiştir. Kapı yanlarındaki sütunların üzerinde istiridye kabuğu motifinde oyulmuş süslemeler oturtulmuştur. Aynalık bölümünde "lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah" yazılıdır. Minber kapısı, yuvarlak bir kemer ve devamındaki eğrisel yüzeylerle örtülüdür. Üzeri zıt yönde "C" şeklindeki kıvrımlarla süslenmiştir ve ortalarında büyük bir palmet motifi yer alır. Yan aynalık bölümünde iki sıra üçgen şeklinde bordür geçmektedir (Fotoğraf: 52). Bordürlerin dış kısmında zıt konumlanmış "C" kıvrımları ile oluşan ve uçlarında palmet

[126] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 137.
[127] *Kur'ân Yolu* (Erişim 30.06.2024), Hûd 11/88.

motifleri bulunan bir bezeme kompozisyonu ard arda konumlanarak üçgen hattı çevreler. Üçgen bordürlerin uç noktalarında büyük birer palmet motifi yer alır. Geçit bölümü oldukça yüksektir, altı boş olup halı görünür. İki yanından zeminden başlayarak yükselen ayakların zeminle birleştiği noktadan, geçit kemeri altından ve üstünden silmeler geçer. Geçit kemeri, minber kapısının kemeri gibi eğrisel yüzeylerden oluşmuştur ve palmet motifiyle taçlandırılmıştır.

Cami içerisinde birçok hat levhası bulunmaktadır. Allah lafzının, Hz. Peygamberin, çehâr yâr-ı güzîn isimlerinin, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in isimlerinin yer aldığı 8 adet dairesel hat levhası pâyelerin üzerine yerleştirilmiştir (Fotoğraf: 10, 12). Bu levhalar dışında, batı duvarında soldan sağa doğru duvar pâyeleri üzerine asılı, siyah arkaplan üzerine altın yaldızlı kelime-i tevhid yazılı etrafında tezhib yapılmış bir hat tablosu (Fotoğraf: 53), bu tablonun yanında ise: وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"O her şeye kādirdir."*[128] meâlindeki âyet-i kerimenin yazılı olduğu bir tablo (Fotoğraf: 54) güney duvarında, mihrapla vaaz kürsüsü arasında, celî divanî tarzında yazılmış,

> *"Mülkün ve melekütün, yer gök sultanının sahibine sığınırım. Kudret azamet ululuk ve amansız hâkimiyet sahibinin himayesine sarılırım. Daima diri olan, asla uyanmayan ve ölümsüz olana güvenirim. Rabbımız*[129] *şanı her şeyden yüce, her şeyden kutsal, meleklerin ve ruhun Cebrail'in Rabbıdır. Rabbım Allah'tır, hiçbir ortağı yoktur"*[130]

mealinde hat levhası mevcuttur (Fotoğraf: 55). Doğu duvarındaki duvar pâyelerinin üzerine asılı olarak ise soldan sağa doğru: وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ *"Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin."* meâlindeki[131] âyet-i kerimenin lacivert arka plan üzerine altın yaldızlı olarak yazılmış ve etrafı tezhible süslenmiş olduğu hat

[128] *Kur'ân Yolu* (Erişim 6 Mayıs 2024), el-Hûd 11/4.
[129] Hatalı yazılmıştır.
[130] Alifart, "Mehmed Şefik Bey (?-1879)" (Erişim 6 Mayıs 2024).
[131] *Kur'ân Yolu* (Erişim 6 Mayıs 2024), el-Kalem 68/4.

levhası (Fotoğraf: 56) ve onun sağında: وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"O her şeye kâdirdir."*[132] meâlindeki âyet-i kerimenin yazılı olduğu bir tablo mevcuttur (Fotoğraf: 57).

Harimin batı duvarının kuzey tarafında sıva üzerine siyah renk boya *ile "lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah"* yazılıdır (Fotoğraf: 10). Ulusoy, harim içerisinde duvara yazı yazılmamış olduğunu ifade eder.[133] Yeni yazılmış olan bu yazı haricinde harim içerisinde sıva üzerinde yazı görünmemektedir. Ancak son cemaat yerindeki mihrabiyelerde hat yazıları mevcuttur. Batı tarafındaki mihrabiyenin alınlık bölümünde üzeri rumilerle ve yaprak motifleriyle bezenmiş sarı çerçeve içerisinde: هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰىۚ *"O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır."*[134] âyet-i kerimenin bir bölümü, doğu tarafındaki mihrabiyenin alınlığında ise sarı renk çerçeve içerisinde aynı âyetin devamı olan: يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *"Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir."* yazmaktadır (Fotoğraf: 6).

Avlu kapılarının üzerindeki levhalar, 1970'lerde İnegöl'de ikâmet eden Hattat Fahreddin Salman tarafından yazılmıştır. Bu levhaların altında, duvara yeşil zemin üzerine yazılmış hat yazıları bulunmaktadır. Ancak bu yazıların tekniği beğenilmediği ve doğru bulunmadığı için üzerine yeniden levha yazma gereği görülmüştür.[135]

Süslemelerde kullanılan "C" ve "S" kıvrımları, istiridye kabuğu ve akantus yaprağı motifleri, revzenlerdeki sütun ve kapı tasvirleri, yapılan süslemelerde kullanılan koyu renkler ve ışık-gölge efektleri barok üslubunda görülen süsleme unsurlarıdır.

[132] *Kur'ân Yolu* (Erişim 6 Mayıs 2024), el-Hûd 11/4.
[133] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 31.
[134] *Kur'ân Yolu* (Erişim 2 Mayıs 2024), el-Haşr 59/24.
[135] Dr. Mustafa Efe (Emir Sultan Camii İmamı), 29.05.2024.

D. ONARIMLAR VE BUGÜNKÜ DURUM

Emir Sultan'ın Bursa'da ilk olarak nerede irşad faaliyetlerini gerçekleştirdiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, öncelikle Hisar'da bulunan Bey Sarayı'nın bahçesindeki mescidi merkez olarak kullandığı,[136] daha sonra bugün cami ve türbenin bulunduğu, o zaman için ormanlık bir alan olan araziden, dervişleriyle ibadet etme maksatlı bir ibadetgâh yaptıracak kadar yer alıp yerleştiği aktarılmaktadır.[137] Öncelikle burada mescid-tekke işlevleri içiçe kurgulanmış bir yapılaşma olmalıdır.[138] Caminin ilk inşa kitâbesi ve külliyenin Emir Sultan tarafından oluşturulan ilk vakfiyesi bulunmamaktadır fakat Fatih devrinde, 15 Recep 874/18 Ocak 1470 yılında yazılmış olan ikinci vakfiyesi mevcuttur. Bursa Kadısı Alaeddin Ali Fenari'nin onaylamış olduğu vakfiyede, Fatih Sultan Mehmed'in tuğrası bulunmaktadır. İçeriğinde, Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun'un vakıfları, 1. Mehmed'in, Fatih Sultan Mehmed'in vakfettiği emlak ve hayırseverlerin vakfettiği arsa ve yapılar yer almaktadır.[139] Bu alanda caminin inşası ve külliyenin ne şekilde geliştiği hakkında farklı fikirler öne sürülmektedir. Genellikle kaynaklar caminin, Emir Sultan'ın eşi Hundi Hatun tarafından yaptırıldığını öne sürer.[140] Camiyi Hundi Hatun'un yaptırdığını ifade eden yazarlardan bazıları, camiyi 6 kubbeli olarak inşa ettirdiği yönündeki rivayeti de bu rivayeti doğrulayacak bir kaynak bulunmadığını belirterek aktarırlar.[141] Şemseddin Ulusoy eski caminin temellerini gördüğünü eserinde belirtmektedir.[142] Diğer iddiaya göre, Emir Sultan'ın kerametiyle zengin olan Hoca Kasım adındaki bir tüccar, Emir Sultan'a şükran duygusuyla camiyi tek kubbeli olarak inşa

---

[136] Gökbulut, "Bursa'dan Buhara'ya Kübrevi Geleneği", 84.
[137] M. Cavid Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.
[138] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 62.
[139] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Cami)", 149.
[140] Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 2/33.; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 147.; Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 286.; Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 60.; Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Cami)", 149.; Neslihan Türkün Dostoğlu, *Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler,* haz. Neslihan Türkün Dostoğlu, Hamdi Dostoğlu (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011), 88.; Gülgen, "Emir Sultan Türbesi", 194.; Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 125.; Albert Gabriel, *Bir Türk Başkenti Bursa,* haz. Neslihan Er vd. (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2008), 131.
[141] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 28.; Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 41.
[142] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 28-29.

ettirmiştir. Bu bilgi genel olarak menâkıblarda yer almakta olup,[143] diğer kaynaklarda da menkıbevi bir bilgi olarak aktarılmaktadır.[144] Hoca Kasım'ın tek kubbeli olarak inşa ettirdiği camiye, sonraki yıllarda uçbeyi olan Sinan Bey'in iki kubbe daha ilave ettirdiği ifade edilir.[145] Behişti ise mescid, türbe ve imaretin 2. Murad tarafından yapıldığını aktarır.[146] Tüm bu ifadeler, bu başlık altında belgeler ışığında değerlendirilecektir.

Caminin Çelebi Mehmed[147] veya 2. Murad devrinde inşa ettirildiği[148] hakkında farklı görüşler mevcuttur. Emir Sultan'ın hayatı ve Fatih devrinde yazılmış olan ikinci vakfiyesinin tarihi baz alındığında, net bir tarih verememekle birlikte, caminin ilk inşasının 15. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Daha sonra, 1795 yılında gerçekleşen Bursa depreminde yıkılan cami, 1219/1805 yılında 3. Selim tarafından yeniden inşa edilmiştir.[149]

Cami yapıldığı tarihten bu yana birçok onarım geçirmiştir. Kubbe kurşunlarının yenilenmesi, pencerelerin genişletilmesi ve tamiri, kapı, merdiven, mihrap ve mahfil gibi yapı elemanlarını kapsayan bu onarımlardan bazıları, bize caminin ilk hali ve geçirdiği değişimler hakkında bilgi vermektedir. 29 Muharrem 913/11 Haziran 1507 tarihli belge, *"Evvelce bir kubbe iken hâliya dört kubbe ve bir harem olduğundan bir adam hem kayyum ve hem de çerağlık (mumları yakan) yapamayacağından kandiller için iki akçe yevmiye ile Cafer'in tayin olunduğu…"* [150] ifadesiyle öncesinde tek kubbeli olan caminin 4 kubbeli olması sebebiyle kandillerle ilgilenmesi için kayyım atanması istenmiştir. Bu durumda caminin 4

[143] Kahraman, *"Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsâmeddin Bursevî) İnceleme ve Metin"*, 19.; İsmail Belîğ, *Güldeste-i Riyâz-ı İrfân*, (İstanbul: Hüdavendigar Vilayeti Matbaası, 1885), 69-87.
[144] Bkz. Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 147.; Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 125, Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/32.
[145] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 28-29.
[146] Behiştî, *Târih-i Âl-i Osmân*, British Museum, 7869, Murad II. devri akt. Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.
[147] Gabriel, *Bir Türk Başkenti Bursa,* haz. Neslihan Er vd., 131.
[148] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 286.
[149] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Cami)", 149.
[150] BS. 21/54 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/34.; BŞS A 33 54a akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 43.

kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. Bu belge, caminin 6 kubbeli olarak inşa edildiği görüşünü geçersiz kılar. Ayverdi, eklenmiş olan 3 kubbenin revakların üzerinde olup avluyla beraber eklenmiş olabileceğini düşünmektedir.[151] Yalnızca 3 kubbeli bir revak olsaydı daha fazla çalışana ihtiyaç duyulur muydu? Bu ek kapalı bir son cemaat yeri olarak da kullanılmış olabilir. Ayrıca caminin eklenen kubbelerle zaviyeli cami tipine dönüştürülmüş olabileceği de düşünülebilir. Yine 1670'te yazılmış belgede, caminin dört kubbesi olduğu ifade edilerek kubbelerinin, türbe, cüz-hâne ve alçak saçaklar üzerindeki kurşunların ve imaret fırının, cami şadırvanına akan Akçağlayan suyunun ve hamamın tamir ettirildiği belirtilmektedir.[152] "Alçak saçak" ifadesi, son cemaat mahalline, kadınlar bölümüne veya günümüzdeki caminin son cemaat yerinde olduğu gibi üst üste çözümlenmiş iki bölümünde üzerindeki saçakları ifade ediyor olabilir.

1605 yılının Nisan ayında yazılmış kayıtta,

> *"Emir Sultan Camii'nin kademeleri harab olub tecdide muhtac olduğu kademeler tûlen ve 'arzen hisâb-ı şatranci üzre 120 arşun olub yirmi beş kademeye tahmin olunub yukarı kapudan on kademeye varınca her kademeye üçer arşun mermer ve ondan aşağı tûlânî olmağın on beş kademenin her birine beşer arşun mermer ve eşrâfatdan inüp binecekleri mevzi' ve iki yerde sahn etmeğe on beş arşun mermer"*[153]

ifadesi yer alan ve bu işlemlerin maliyetlerinin hesaplandığı keşif belgesi hazırlanmıştır. Belgede cami kapısına kadar 25 merdiven olduğu belirtilerek, kapıdan itibaren 10 merdivenin ve sonra daha aşağıda bulunan 15 merdivenin farklı ölçülerde ifade edilmesi, cami çevresinde farklı kotlarda sahanların olduğunu, dolayısıyla ilk inşa döneminde de cami ve türbenin önceki planlarında

---

[151] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 285.
[152] BS. 301/93 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/34.; BŞS B 96 91b. Akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 43.
[153] BKS. 210. def., 29. sf akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 286.; BŞS B21 29a. akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 44

farklı kotlardan girişlerinin olduğu fikrini güçlendirmektedir. Merdivenlerde iki sahan bulunduğu belirtilmiştir. “Yukarı kapı” ifadesi cami kapısını avlu kapısından ayırt etmek amacıyla kullanılmış olmalıdır. Ayverdi, yukarı kapıdan kastedilmek istenenin, avlu kapısının yukarısı yani cami kapısı olduğunu, avlunun günümüzden daha alt kotta, caminin ise daha üst kotta bulunduğunu tahmin etmektedir.[154] Evliya Çelebi ve Hammer, 6 basamakla mezara inildiğini ifade ederler.[155] Mezar odasına 6 basamakla inildiğini düşünürsek, o yıllarda türbe zemini, mezar odasından 1 metre kadar yukarıda demektir. Bugün mahallesi sakininden[156] aldığımız bilgilerden mezar odasının 1.50 metre kadar aşağıda olduğunu tahmin ediyoruz. Yani türbe ziyaret odasının zemini, ikinci inşasında mezar odasından 50 santimetre kadar daha yükselmiştir. Türbe şu anki haliyle avludan 1.14 metre, cami zemininden 1.45 metre aşağıdadır. İlk halinde avlunun türbe kotunda olduğunu düşünürsek - 50 santimetre zemin yükselmesini de hesaba kattığımızda- bugünkü halinden neredeyse 2 metre daha aşağıda olmalıdır. Bu da 15 merdiven ile ulaşılabilecek bir kot farkıdır. Günümüzde cami ve türbe kapılarının açıldığı ortak avluya, batı tarafından 17 merdivenle girilmektedir. Daha sonra türbe kapısından itibaren 6 basamak inilerek türbenin avluya nazaran 1.14 metre aşağıda kalan ana mekânına ulaşılmaktadır. Camiye ise avludan 2 basamak çıkılarak ulaşılır. Bu da bize, zamanla yol kotunun yükselerek avluya çıkan basamak ihtiyacının azaldığını, türbe zemininin yükseldiğini, avlu zemininin yükselerek cami kotuna yaklaştığını göstermektedir. Aynı belgede, cami pencereleri genişletilerek bakımsız kalmış minberin ve mahfilin tamir ettirilmesi için de keşif yapıldığı bildirilmektedir. Hassa mimarı Bayram oğlu İbrahim, cami mihrabının uzunluğunun yaklaşık 7.50 metre, eninin 2.85 metre olup 1000 adet tuğla ve İznik çinileri ile süslenmesi için gerekli maliyeti hesaplayıp yine aynı belgede bildirmiştir.[157]

---

[154] Ayverdi, *Osmanlı Mi’mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 286.
[155] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/62.; Fahri Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler* (Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014), 2/468-469.
[156] Şerafettin Torun (Emir Sultan Mahallesi Sakini), 05.06.2024.
[157] BS. 29/210 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/34.

Evail-i Rebi"ul Ahir 1026/1617'de caminin üç kapısının ceviz pervazlarının, 15 penceresinin tavanlarının, muvakkithane ve cami hasırlarının saklandığı odanın tamir edildiği yazmaktadır.[158] Ayverdi camiye ait olarak zikredilen 3 kapının cami için fazla olduğunu, iki kapının avluya ait kapılar olabileceğini öne sürer.[159] Bu ifade de doğru olabilir ancak üç kapıdan biri cami tek kubbeli iken kullanılan giriş kapısı, diğer iki kapı ise diğer kubbelerle beraber eklenen girişler olabilir.

30 Mart 1789'da yapılan bir keşifte, cami kurşunlarının, cami içerisindeki kadınlar bölümünün ve külliyedeki diğer birimlerinin tamir masraflarının 3004 kuruş 12 para tutacağı bildirilmiştir.[160] Kadınlar bölümünün ayrı zikredilmesi, cami içerisinde kadınlar için ayrı bir hacim olduğunu göstermektedir. Bu hacim fevkani mahfil şeklinde olabileceği gibi camiye sonradan eklenen 3 kubbe içerisinde çözümlenmiş de olabilir. Ayrıca bir önceki belgede bahsedilen kapılardan bazıları kadınlar bölümüne giriş amacıyla kullanılıyor olabilir.

Cami ile ilgili başka keşif ve onarım çalışmaları da yapılmıştır. Haziran 1571'de cami hariminin ağartılmasına, sakfının kurşunlarının yenilenmesine karar verilip bu iş için mütevellisi Ahmed oğlu Mehmed Çelebi'ye izin verilmiştir.[161] 1006/1598'de cami ve türbenin eskiyen kurşunlarının yenilenmesi, mermer kapı ve dört adet pencerenin genişletilerek iki adet daha pencere açılması, duvarların ağartılması, tezyinatlı mahfilinin yenilenmesi için keşif yapılarak tutarı belirlenmiştir.[162] Bu belgeden, camideki pencere açıklıklarının aydınlanma için yeterli bulunmadığını ve mevcut pencerelerin genişletilerek yeni pencerelerin açılmasıyla yeterli aydınlanmanın sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

[158] B.K.S., 231 def., 117 sf. akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 286.; BŞS B 37 117 b. Akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 45
[159] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 287.
[160] BS. 1203/86 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/36.
[161] BS. 114/85 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/33.
[162] BŞS A 153 22b akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 44.

Celâlî saldırıları Bursa'daki birçok yapının hasar almasına sebep olmuştur. Bu yapılar içerisinde Emir Sultan Külliyesi binaları da yer almaktadır. Saldırılardan etkilenen cami ve türbe, 1016/1607-1608 yılında tamir ettirilmiştir.[163] 19 Nisan 1742'de caminin güneyinde üç su kaynağının bulunduğu ve künkleri tamir edilmeyen kaynaklardan sızan suların toprağı yumuşatarak kaymasına sebep verdiği ve bu sebeple evlerin ve birçok binanın hasar aldığı belirtilmiş, İstanbul'dan lağımcı ve mimar halifesi istenmiştir.[164] Aynı tarihli bir belgede, Asâ bahçesinden çıkan Asâ suyu ve Akçağlayan suyunun külliye binalarına ve çeşmelerine, mahalledeki evlere aktarıldığı, ancak zamanla dehlizlerin harap olduğu, dolayısıyla suların başka yollar açarak toprak altında ıslanmaya ve toprak kaymasına sebebiyet verdiği, külliye binalarının ve mahalledeki evlerin harap olduğu ifade edilerek onarımı için keşif yapılmıştır.[165] 1761'de lodos rüzgarlarının etkisiyle cami kurşunlarının bir kısmı kalkmış, cami ile türbenin dört bir yanındaki duvarlarının ve üzerindeki kubbelerin ve diğer kâgir duvarların ayrılarak yıkılmasından endişe duyulmuş ve tamir edilmiştir.[166] 27 Rebiul Evvel 1180/2 Eylül 1766'da yazılan bir belgede, cami ve türbe etrafındaki su kaynaklarından sızan sularla zeminin yumuşaması sebebiyle, kubbe ve duvarların 15 santimetre kadar, minarenin ise 38 santimetre kadar yarıldığı, yarıkların horasan harcı ile doldurularak üzerlerinin sıva ile kapatıldığı belirtilmiştir. Depremden oldukça etkilenen camide namaz kılmak tehlikeli görüldüğünden İstanbul'dan mimar istenmesine karar verilmiştir.[167]

Emir Sultan Camii'nin ilk inşa dönemine dair bilgi aldığımız diğer kaynaklar, seyahatnâmelerdir. Evliya Çelebi, camiyi tek minareli küçük bir cami olarak tanımlamakta, avlunun dört bir yanında derviş odalarının olduğunu söylemektedir.[168] Onun bu sözleri de Gabriel'in altı kubbeli ulucami iddiasını

[163] BSŞ A 180 49a akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 45.
[164] BS. 338/49 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/34.
[165] BS. 338/50 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/34-35.
[166] BS. 33/110 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/35.
[167] B. K. S., 331.def., 37. S akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 287.
[168] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/17 ve 62. sayfalar.

çürüttüğü gibi, 1507 yılında dört kubbeli olduğu ifade edilen caminin diğer üç kubbesinin son cemaat yeri veya revakların üzerinde yapılmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bu bölümdeki üç kubbe ufak olabileceğinden dikkatini çekmemiş ve camiyi "tek kubbeli" olarak nitelendirmiş veya Ayverdi'nin ifade ettiği gibi üç kubbe avluyla beraber eklendiğinden avluyla bütün olarak algılanmış olabilir. Zira klasik zaviyeli cami tipinde kubbeler de büyük olacağından tek kubbeli olarak tanımlanması beklenemez. Ayrıca avluyu, cami, türbe ve cami ile türbenin yanına eklenmiş mekânları da kapsayan ve içerisinde küçük odacıkların bulunduğu bir alan olarak algılamamızı sağlar.

Tüm bu belgelerden ve anlatımlardan, caminin ilk inşa dönemiyle ilgili, caminin bir büyük ve üç adet daha küçük kubbesinin olduğu, bu üç kubbenin son cemaat mahalli veya belgelerde ayrı zikredilen kadınlar bölümünün de üst örtüsü şeklinde yapılmış olabileceği şeklinde yorumlayabiliriz. Cami ve türbenin ortak alanı olan avluya kadar 15 basamak, avlu girişinden itibaren ise 10 basamaklı iki farklı grup merdivenle camiye ulaşıldığı ve türbeyle farklı kotlarda çözümlenmiş olduğu, cami avlusundan dört yönde de derviş odalarına girişlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Cami, 1795 depreminde yıkılarak 1805 yılında III. Selim tarafından dönem özelliklerine uygun bir şekilde ampir üslubunda, bugünkü planda yeniden inşa edilmiştir. İnşa sürecine dair bir arşiv belgesine rastlayamadık. Caminin 1805 yılında inşa edilmiş olduğu planının ufak eklemeler dışında değişmediğini 1855 depremi sonrasında yazılan arşiv belgelerinden anlamaktayız. 25 Zi'l-Hicce 1210/1 Temmuz 1796'da caminin tekrar bir tamir geçirdiği belirtilse de tamiratın mahiyeti bildirilmemiştir.[169]

[169] B.K.S., 1210 senesi, 21. S., akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 287.

1855 Bursa depremi sonrasında birçok eser büyük hasar almış, bazıları tamamen yıkılmıştır. Hasarlı anıt eserlerin keşifleri yapılmış ve inşa faaliyetlerine başlanmıştır. 11 Muharrem 1273/11 Eylül 1856'da Emir Sultan Dergâh'ı Şeyhi El-Hac Mehmed Emin Efendi, cami ve diğer hayratın imara muhtaç duruma geldiği, miskin ve fukaraların konaklama yeri olan tekkenin son durumunda iskâna kabil olmadığı, tamirinin gerektiğini Meclis-i Vala'ya yazmıştır.[170] 1 Rabiulevvel 1274/20 Ekim 1857'de, depremden sonra Emir Sultan Camii ve Türbesi'nde ebniye-i hassa hulefasından Hacı Akif Efendi ve Mısırlı Yani Kalfa tarafından detaylı keşif yapılmıştır. Caminin kubbesinin ziyadesiyle harap olduğu belirtilerek öncelikle mevcut kurşunların kaldırılarak kubbe ile etrafındaki duvarların *"…ikinci kafa tahtasına kadar nesh ve tesviye olunması…"*na karar verilmiştir.[171] *"kafa tahtası"*ndan kasıt revzenli pencereler olmalıdır ki revzenli pencerelere "kafa pencereleri" de denmektedir. Mevcut halinde camide ikinci kademe pencerelerinden itibaren duvarların almaşık düzende örüldüğünü görmekteyiz. Belgedeki bu ifade bize yapı örgü sistemindeki değişimi açıklamaktadır. Belgeden anlayacağımız üzere, 1805 yılında inşa edilen cami köfeki taşından inşa edilmiştir. 1855 yılında geçirdiği depremde kubbe ve duvarlar harap olmuş, ikinci kademe pencerelerinin denizliklerine kadar tesviye edilerek yeni duvar örülmüştür. Yeni duvar örülürken bir sıra taş iki sıra tuğla örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Taşa nazaran daha hafif bir malzeme olan tuğla, binaya binen yükü azaltarak binanın yük taşıma kapasitesinin daha az zorlanmasını sağlamaktadır. Bunu da deprem felaketi geçirmiş olan kentte alınan strüktürel bir önlem olarak yorumlayabiliriz. Aynı belgede, köşe sütunlarının sağlam ve tek malzemeden aslına uygun şekilde inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Köşedeki pâyelerin, kemerlerin oturduğu taş silme hattına kadar taş malzemeden inşa edilmiş olma sebebi bu karar olmalıdır. Böylece hem taş malzeme ile yapıyı ayakta tutan köşe pâyeleri güçlendirilmiş hem de cami duvar örgüsündeki monotonluk kırılarak duvar malzemelerindeki geçiş, yapısal bir süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Depremde caminin iki minaresi yıkılmıştır. Minareler tekrar yapılmadan önce caminin hali fotoğraflarda mevcuttur (Fotoğraf: 58, 59). Aynı

[170] Osmanlı Arşivi (BOA), Meclis-i Vala [MVL], No. 173, Gömlek No. 79, 1-3.
[171] BOA, EV.d, 32540, 2.

belgede, *"…münhedim minarelerin mevcud kürsüler tesviye ve tamir olarak … beyaz yağlı boyalı mevcud kürsüler üzerine nevresim müceddeden som minareler inşası…"*[172]na karar verildiği yazmaktadır. Bu ifadeden hareketle minarelerin kürsü hattına kadar yıkıldığı, mevcut kürsüler üzerine yeni ve sadece taş malzemeden müteşekkil minarelerin yapılması kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. 1805 yılında inşa edilen caminin minareleri de bugünkü minarelerle aynı konumda bulunmaktadır ve mevcut minare kürsüleri 1805 yılına aittir. Ayrıca

> *"…mezkur kubbe etrafı evsaf-ı mezkura üzere som sıcaklı derununun kanadilik mahali etrafına timur nevresim parmaklık ve bilcümle o çıkan suda ve alçıdan mamul malekari mihrab ve pencere balalı şükufe işlem ve pervazlı tahta karin ve takoz ve gül işlemeli uca kat kafa tahtalı ve bilcümle zemin ve havale pencerelerine meşeden mamul nevresim çarçûbeli ve müceddeden fevkani mahfil ve tahtında kapu derun taraflığına etrafı çıkrıkçıkâri parmaklık derun kiriş ve döşemeli iki aded maksude bölmeli ve ceviz elvahından tavşankâri vustu göbekli balası külah ve ilm üzeri …*[173] *boyalı ve göbek pervazlı yaldızlı gayet müzeyyen minber-i şerif kezalik kürsülü ve mevcud mermer pencere ve kapu sökelerinin ağartmasıyla cila ve tesviyeli mezkur çarçübe ve mevcud kapu kanadlarına … boya ve nevresim müceddeden top kanadil askılı birun-ı etraf-ı erbaasının duvarları veçhine sıva derz ve badana talaşıyla ve sair müştemilat kaffesi tekmil olarak velhasıl camii-i şerifin evsaf ve eşkalleri üzere metin ve müstahkem bila kusur müceddid misüllü tamir ve inşası…"*[174]

yapılmasına karar verilmiştir. Belgede, mihrabın malakâri tekniği ile yapılacağı, kandillik olarak nitelenen yeni inşa edilecek kubbe kasnağındaki balkonun demir parmaklıklarla çevreleneceği, zemin ve üzerindeki pencerelerinin meşeden yapılmış yeni çerçevelerle çevreleneceği, yeniden yapılan fevkani mahfil altında

[172] BOA, EV.d, 32540, 2.
[173] Belgelerdeki okunamayan kelimeler üç nokta (…) halinde bırakılmıştır.
[174] BOA, EV.d, 32540, 2.

ise kapı tarafına çıkrıkçıkâri[175] parmaklıklı iki adet maksure, ceviz levhalardan ortası tavşankâri[176], üzerinde külahlı ve boyalı göbeği pervazlı yaldızlı süslemeli minber, mevcut pencere ve kapı sövelerinin ağartılması, cila ve düzeltilmesiyle çerçeve ve mevcut kapı kanatlarına boya yapılması, duvarlara sıva yapılacağı yazmaktadır. Geçmişte müezzinler tarafından, bugün ise kadınlar tarafından kullanılan fevkani mahfilin yeniden inşa edildiği, taç kapının iki yanında yer alan maksurelerin 1855 depremi sonrası yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca kayıtlara *"…Camii-i şerifin kebir kapusu üzerinde mevcud tarihinin boya ve yaldız tazelenmesi masarıfı…"*[177] da eklenerek taçkapı üzerindeki kitâbenin restorasyonu da hesaplanmıştır.

> *"…camii-i şerifin son cemaat mahalli ebniyesinin bir tarafı mündehim ve mevcud olan ebniyesi dahi mürur-ı zaman ile müşerref harab olub hedmiyle tecdide muhtaç bulunmuş olduğundan fesh ve tesviye olunarak mevcud mermer sütunlar üzerine kebir meşe ağacından taban ve sütun kezalik tabanları üzeri kebir evbanlık … ağacından mahiye ve mikraslı atik enkazından baba ve … ve kürklü üzeri yedi ve sürtme ağaçlarından … döşeme tahtasından kaplu noksani tekmil olarak mevcud kurşunları … her ferşli evbanlıktan iki kat kirişleme ile ulyası tavan tahtasından bağdadi ve süfelası kebir tahtadan selimbikâri kaval şişe ile nevresim tavanlı fevki her mani' tahtasından döşeme etraf-ı sülsesi bağdadi saçaklı sütunlar binleri ahşap bölme ve meşeden mamul … cam ile … kilid ve zemberek ile çifte kanatlı doğrama kapılu tarafeyn nevresim her nerduban ve etrafı çıkrıkçıkâri parmaklık ile iki aded … ve bilcümle üç kat sıra ve yağlı elvan boyalı ve sacdan mamul kanadil-i askıları ve sair müştemilat tekmil … derece enkaz ile mahlus müceddeden son cemaat ebniyesinin inşası…"* [178]

[175] Çıkrık denilen aletle çekilen ahşap malzeme.; Bilgi için bk. İbrahim Yılmaz-Doğan Yavaş, "Arşiv Belgelerine Göre Süleymaniye Camii ve Külliyesi 1858- 1859 Yılları Onarımı", *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi* 8/22 (2021), 450.
[176] Kündekâri ahşap tekniğine denilmektedir.; Bu bilgi için bk. Yılmaz-Yavaş, "Arşiv Belgelerine Göre Süleymaniye Camii ve Külliyesi 1858- 1859 Yılları Onarımı", 449.
[177] BOA, EV.d, 32540, 2.
[178] BOA, EV.d, 32540, 2.

istenmiştir. Caminin son cemaat mahalli binalarının bir tarafının yıkılmış olduğu, yıkılmayan kısmının ise depremden sonra zaman içerisinde harap hale geldiği ve yenilenmesi gerektiği, kaldırılarak tesviye edilmesi, mevcut mermer sütunlar üzerine eksiksiz olarak inşa edilmesi kararlaştırılmıştır.[179] Avlu döşemesindeki mermer döşemelerin çöktüğü yazmaktadır. Bu mermerlerin fesholunması ve şadırvana giden su kanallarının tamir edilerek zemindeki mermerlerin yenilenmesi, mermer şadırvan taşlarının ağartılması, pirinç muslukların, avlunun medrese tarafındaki kapısının, yani batı kapısının önündeki kâgir sütunların yeniden inşası, üzerine kurşun saçak yapılması, kapı kanatlarının yenilenmesi, tavanına sıva ve alçıdan malâkâri tavan süslemesi uygulanması, yaldızlı tarih ve tuğra yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Yine batı kapısının önüne kâgir sütunların yapılması istenmiştir. Caminin batısındaki hazîrenin ve duvarlarının tamiri, cami etrafındaki kaldırımların tamir ve yenilenmesi, caminin imaret tarafındaki avlu duvarı önüne yeniden mermer takımlı çeşme inşasına karar verilmiştir.[180]

Keşif yapılarak yapılacaklara karar verilmiş olsa dahi, deprem sonrası çoğunluğu yıkılmış olan kentte birçok harap halde ve hasarlı bina olması, inşa ve onarım faaliyetlerinin aksamasına sebep olmuştur. Emir Sultan Külliyesi de bu aksamadan etkilenmiş ve uzun süre bu halde kalmıştır.[181] 1864 yılında Bursa ziyareti sırasında seyyah Warsberg, Emir Sultan Camii'nin uzaktan çok güzel göründüğünü ancak yakınına gelindiğinde hayal kırıklığı oluşturduğunu, camiyi "çürümüş bir ahşap yapı" ya benzettiği nitelemesiyle açıklar. Bu durumu depreme ve yıllar içerisinde cami onarımlarının ihmal edilmesine bağlar.[182]

27 Cemaziyelevvel 1283/7 Ekim 1866'da yazılan belgeden anlaşılacağı üzere, cami ve türbenin mükemmel bir şekilde tamiri için 324.066,5 kuruş gerektiği anlaşılarak keşif defterinin iletilmesiyle 10 Recep 1282/29 Kasım 1865'te Bab-ı

[179] BOA, EV.d, 32540, 2.
[180] BOA, EV.d, 32540, 3.
[181] Hüseyin Gürsel Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* 305.
[182] Fahri Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler* (Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014), 1/264.

Ali'ye takdim edilmiş ancak padişahtan emir zuhur etmemiş ve inşaat terk edilmiş vaziyette kalmıştır. Belgede, cami ve türbenin acınası halde terk edilmiş olmasının herkesin teessüflerini celbettiği yazmaktadır. Darlık ve sıkıntı zamanı olarak tanımlanan bu süreçte, süslemeler ve birtakım zorlayıcı uygulamalara gidilmeyerek tasarrufa son derece riayet eden bir keşif defteri daha Mösyö Batyano tarafından hazırlanmıştır. Zamanın icabına dikkat edilerek hazırlanan bu keşfin maliyeti, 152.863 kuruştur. Tamiratı yapılacak yapı birimleri maliyetleriyle birlikte yazılmıştır.[183] Fevkani inşa edilecek odalardan ve cami alt kısmında yer alan 12 pencerenin değişmesi ve duvarlarının masrafı hesaplanmıştır.[184] Bu ifadeden, caminin diğer cephelerden farklı olmak üzere tamamen almaşık düzende inşa edilmiş olan kuzey cephesinin deprem sonrasında baştan yapıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü zemin kademesinde, kuzey cephe hariç 12 pencere mevcuttur. 15 Rabiulevvel 1284/17 Temmuz 1867 tarihli belgede külliyenin 152.863 kuruşluk mevcut keşif defterinde yazan maliyetinden 10.000 kuruş noksan olarak Şehbender ismindeki yüklenici tarafından üstlenildiği ifade edilmektedir.[185] Tüm bu ifadeler deprem sonrası inşa sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları yansıtmaktadır. 1868 yılında, türbe inşaatıyla beraber cami de onarılarak minareleri inşa edilmiştir. 1866-1867 yıllarında Emir Sultan Camii ve türbesinin inşaatlarının yüklenicisinin, Belediye binasının işini de üstlenen Kütahyalı Şehbender olabileceği tahmin edilmektedir.[186]

> *"…havlusu her nasılsa mukaddem ki inşasında birtakım olunmak … mezar taşlarıyla mefruş olarak işbu taşların zemine masarif olan iç tarafları yazılı olmak hasebiyle müslim olan mahzur-ı manevisinin … zımnında tebdil ve tecdidii mukaddemden ba-irade-i seniyye mukarrer iken hareket-i arzın hayluletiyle teehhür edib kalmış ve şimdi camii-i şerif ile türbe-i latife-i*

[183] Osmanlı Arşivi, (BOA), Evkaf Defterleri [EV.d.], Dosya No. 20073, 1-6-7.
[184] BOA, EV.d. No. 20073, 9.
[185] BOA, EV.d. No. 20073, 12.
[186] Bk. Hüseyin Gürsel Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı* (Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2021), 301-316.

mezkura böyle muntazam suretle vücuda gelmiş olduğu halde havlusunun öyle bir uygunsuz surette bırakılması…"[187]

1845 türbe inşaatı esnasında avlu da yenilenerek cami ile aynı kota getirilmiştir. Bu esnada avlu zeminine bazı mezar taşları konmuş, türbe ve cami yenilendikten sonra bu durum daha da göze batar hale gelmiş ve değişmesi için 27 Zilhicce 1285/10 Nisan 1869'da karar çıkarılmıştır.[188] 1855 depremi sonrasında kentte oluşan yoğunluk sebebiyle bu işlem daha sonraki yıllara, 1868 yılı türbe inşası ve cami tamiratından da sonraya kalmıştır. 1891 yılında, Hüdavendigâr Vilayeti valisi olarak görev yapan Ahmed Münir Paşa tarafından avluya mermer döşetilmiştir.[189] Muhtemelen bu işlem sırasında mezar taşları da kaldırılmıştır.

Thomas Allom'un[190] caminin yeniden inşasından 20 yıl kadar sonra yapmış olduğu gravüre baktığımızda, cami tek kubbeli oluşu, türbeyle konumlanışı bakımından doğru çizilmiştir (Şekil: 13). Caminin 1855 yılında yıkılmış olan minarelerinin tasviri de gravürde yer almaktadır. Şu anki minarelere nazaran daha kısa çizilmiştir. Avlunun saçakla üzeri örtülmüş batı girişi farklılık arz etmektedir. Avluya çıkan merdivenlerin etrafı korkulukla çevrilmiştir. Batı girişi ve minarelerdeki bu değişimlerin 1855 depremi sonrası yaşandığını belgelerle açıkladık. Perspektife en yakın şekilde çizili, caminin batısında bulunan çeşmenin varlığı hakkında bir belge veya anlatım bulamadık. Thomas Allom'un gravürlerinin sergilendiği kitapta seyahat anılarını yazan Robert Walsh'ın ifadelerinden, camiyi görmeden gravür üzerinden yorum yazdığı anlaşılmaktadır. Zira kendisi cami veya diğer külliye yapıları hakkında bilgi vermeksizin Fatih Sultan Mehmed'in Emir Sultan Mahallesi'nde defnedilmiş olduğunu yazarak büyük bir yanılgıya düşmektedir. Ayrıca Walsh'ın 1823 yılında Bursa'ya yapmış olduğu seyahati

[187] Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Dahiliye [İ.DH], No. 590 Gömlek No. 41098, 1.
[188] BOA, İ.DH, No. 590 Gömlek No. 41098, 1.
[189] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 30.
[190] Thomas Allom, 1804-1872 yılları arasında yaşayan bir ressamdır. İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti'nde önemli eserlerin resimlerini yapan bu ressamın çizimlerinin hemen hemen hepsi günümüzde belge niteliği taşımaktadır.; Bilgi için bk. Semavi Eyice, "Thomas Allom", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 6 Mayıs 2024).

anlattığı kitabında Emir Sultan Külliyesi'nin yer almaması bu fikri destekler niteliktedir.[191] Seyyahlar genel itibariyle Emir Sultan'ın hayat hikayesinden ve kerametlerinden bahsederek onun halk tarafından sevilen ve hürmet edilen, ziyareti şifa vesilesi sayılan bir manevî büyük olduğundan bahsederler. Ayrıca caminin ilgi çekici olmasının sebebi birçok seyyaha göre Emir Sultan'ın manevî yönüdür. Bunun dışında caminin manzaraya hâkim yüksek bir konumda yer aldığı, şehrin doğu ucunda olduğu neredeyse tüm seyyahlar tarafından belirtilmiştir.[192]

Genel anlamda, arşivlerdeki Osmanlı Batılılaşma dönemi teknik çizimleri incelendiğinde, tasarlanan ile inşa edilen yapı arasında yaklaşık bir benzerlik yeterli görülmüştür. Detaylarla ilgili kararlar inşaat sırasında kararlaştırılır. Tasarlanan yapının inşa edileceği sırada, orada bulunan ustalar tarafından bölgenin malzeme türü ve yerel üretim usûlüne göre karar verileceğine inanılarak çizimlerin yapıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, çizim tekniklerinde eksiklikler veya hatalar olduğu tespit edilmiştir. Gerçek halinden farklı çizilmiş yapı planlarını, belgelerle beraber sunmaktan çekinmemişler, çizimlerin işlevsel ve açıklayıcı olmasını yeterli bulmuşlardır.[193] Külliye ve cami için yapılan çizimlere baktığımızda, caminin ilk haline ait bir çizim yoktur ancak ikinci inşa döneminde yapılmış çizimler mevcuttur. İkinci inşa dönemini gösteren bir vaziyet planı olup tarihi belirtilmemiştir (Şekil: 10). Çizimin altında *"Brusa'da vaki' kutb-ı daire-i cihan-ı Hazret-i Emir Sultan kuddus-ı sirruhu … efendimizin hareket-i arzdan harab ve münşakk olmuş olan kargir camii-i şerif ve türbe-i ali ebniyelerinin tersim olunan resm-i musattahidir."* yazılıdır. Bu çizime baktığımızda günümüze kıyasla avlu, çevresindeki odacıklar, revaklar ve merdivenlerde farklılıklar görünmektedir. Şadırvan, bugün olduğu yerden biraz daha batıda ve onikigen olarak çizilmiştir. Kadınlar mahfiline çıkılan iki merdivenin doğudaki basamaklarının 12, batıdakinin

[191] Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 2/204-205.
[192] Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 1/263-264.
[193] Bk. Oya Şenyurt, "Geç Dönem Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Çizimlerin Düşündürdükleri", *STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi* 3/4 (2022), 198-220.

ise 16 adet olması, avlu zemininin farklı kotlarda olduğunu göstermektedir. Bugün avlunun batı kapısından da 17 merdivenle avluya ulaşılmaktadır, Osmanlı döneminde çizilmiş olan bu vaziyet planında gösterilen basamak sayısı ise 13'tür. Alan topografyası incelendiğinde caminin avlu içerisinde en yüksek kotta kaldığını görürüz. O halde avlunun, vaziyet planına göre dört basamak kadar daha yukarı taşınarak cami girişiyle aynı kota alındığını söyleyebiliriz. Bu vaziyet planında türbe içerisinde merdiven çizilmemiştir. Ancak genel olarak çizimde kapı eşikleri veya kotlandırma gösterilmediği için, bu merdivenlerin atlanmış olma ihtimali de vardır, yine de avludaki farklı kotlandırmadan, avludan şu anki kadar aşağıda olması imkansızdır. Avlunun 1855 depremi öncesi, 1845 yılında türbe inşaatı esnasında cami ile aynı kota alınarak türbe içerisinin toprak dolguyla yükseltildiğini ve avlu kotuna getirildiğini arşiv belgelerine düşen bir nottan öğrenmekteyiz.[194] Vaziyet planındaki nottan, çizimin 1855 sonrası yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak çizim külliyenin deprem öncesi halini, mevcut durumunu yansıtmaktadır. Aynı dosya içerisinde yer alan başka bir belge olan Yeşil Camii ve türbesinin vaziyet planını inceleyen Ayşe Budak, Yeşil Camii'nde yapılan onarımlarla çizimi karşılaştırmış, Yeşil Camii'nin deprem sonrası mevcut durumunu gösteren bir çizim olduğu kanaatine varmıştır.[195] Emir Sultan Külliyesi'ne ait vaziyet planı incelendiğinde de yapıların 1805-1868 yılları arasındaki halini gösterdiği anlaşılmaktadır. Şu anki planla karşılaştırdığımızda (Şekil: 14), batıdaki revak sütunlarının biraz daha batıya alınarak yeni merdiven planına göre hizalandığı, kuzey ve güneydeki revak sütunlarının hizalarının aynı kaldığı ancak kuzeydeki revakların sayısının sekizden altıya indiği, doğudaki avlu girişinin doğuya kaydırılarak avlunun doğu yönünde genişletildiği, avlunun kuzeydoğusunda görülen bitişik iki mekânın iptal edilerek türbeye giriş mekânının doğusuna bir oda eklendiği, vaziyet planında "muvakkithane" olarak gösterilen odanın da iptal edilerek minare girişinin önüne kadar uzanan daha büyük bir oda yapıldığı görülmektedir. Yeni planda her yönde sütunlar kendi aralarında eşit aralıklarla yapılmıştır. Mahfil izini planda bugünkü mahfilin doğu kısmındaki

[194] BOA, EV.d, 32540, 3.
[195] Bk. Ayşe Budak, "Bursa Yeşil Cami ve Türbesi'nin 1855 Depremi Sonrası Çizilmiş Planı ve Leon Parvillée Tarafından Gerçekleştirilen Onarımlar" *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* 8/1 (2018), 67-85.

eksiklikle beraber görmekteyiz. Çizimde mahfile çıkan batı tarafındaki merdivenin dayandığı güney duvarından merdiven altından hazîreye bir geçiş görünmektedir. Bu durum Wilde'nin (Şekil: 15) ve Bedri Kökten'in çiziminde (Şekil: 16) gösterilmemiş,[196] Ali Saim Ülgen'in de eskizinde de yer almamaktadır (Şekil: 17).[197] Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı 2001 rölöve çalışmasında da (Şekil: 18) aynı geçiş çizilmiş olup 1989'da çekilen fotoğrafta (Fotoğraf: 60) ve günümüzde (Fotoğraf: 61) tuğla ile doldurulmuş kapının izi görünmektedir. Bu kısmın avlu içerisinden müezzin odası içerisinde kalmaktadır ve üzeri sıvalıdır ancak hazîre bölümünden bakıldığında izi görülür. 1989 öncesi kapatılmış bu boşluğun 2001'de hatalı olarak çizildiği anlaşılmaktadır. Caminin batı duvarına bitişik bu alanın Osmanlı Dönemi vaziyet planında (Şekil: 10) "Kabristan" olarak gösterilen alanın dışında çizilmesi ve 1880'lerde çekilmiş fotoğrafta duvarla ayrılmış olması düşündürücüdür (Fotoğraf: 62). Burada birçok eski mezar taşı bulunmaktadır (Fotoğraf: 63). En eski mezar taşı 1829 yılına aittir, güneyinde 1838 tarihli bir başka mezar taşı daha yer alır. Yani duvar burada mevcutken de içerisine defin yapılmaktaymış. O halde burası, Emir Sultan mezarlığı henüz bu kadar büyümeden önce hazîre olarak planlanmıştır. 1829 tarihli mezar taşı, 1845'te cami onarım geçirmeden önce bu bölümün hazîre olarak planlandığını gösterir. Daha sonra alan dışına doğru definler yapılmış ve vaziyet planında da görüldüğü gibi (Şekil: 10), hazîrenin batı duvarına bitişik daha geniş bir alan, kabristan olarak gösterilmiştir. Kabristan olarak ifade edilen yer, günümüzde duvar sınırına kadar toprakla doldurulmuş ve eski mezarlar üzerine yeni definler yapılmıştır. Bazı eski mezar taşları toprağa gömülü durumdadır (Fotoğraf: 63).

Kanaatimize göre, 1845 türbe inşaatı esnasında tüm avlu ve cami-türbe girişleri aynı kota getirildiği için, mahfile çıkan merdivenler de yeniden hesaplanarak planlanmış ve bu vaziyet planından farklı olarak bugünkü gibi L şeklinde ve simetrik yapılmış, merdiven altında ise oda çözümlenerek buradan hazîreye çıkış kapatılmış, yıllar içerisinde yapılan definlerle mezarlar da kapatılan çıkışa kadar

[196] Hans Wilde, *Brussa,* 28-30.; Bedri Kökten, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimi; Çizim Kazım Baykal'ın kitabında bulunmaktadır.; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 147.
[197] Ali Saim Ülgen, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimleri, Salt Research.

dayanmıştır (Fotoğraf: 63). 1307/1890 yılında avlu yenilenirken son cemaat mahalli restorasyonu da yapılmıştır.[198] Günümüzde müezzin odası olarak kullanıldığından bahsettiğimiz, batı tarafındaki merdiven altındaki mekânının batısında, revak içerisinde farklı bir çıkış ve pencere boşluğu açılmıştır. Bu kapı ve pencerenin izi 1990 öncesi çekilen bir fotoğrafa baktığımızda görülür (Fotoğraf: 64). Ancak bugün avlu içerisinden sadece pencerenin izi belli olmaktadır (Fotoğraf: 65). Dışarıdan ise kapının izi görünmektedir (Fotoğraf: 66). Osmanlı Dönemi vaziyet planında minareler bugünkü planlarına uygundur ancak tam hizalı çizilmemiştir. Doğu tarafındaki minarenin girişinin batıdakinden farklı olarak doğuya açılması, muvakkithane olarak gösterilen mekânın kapısının da güneye açılan kapılarıyla mekânları birbirine buluşturmaktadır. Müezzinin minareye ulaşımını kolaylaştırma niyetiyle bu şekilde inşa edilmesi düşünülmüş olabilir. Harim bölümünde doğu ve batı beden duvarlarının kuzey tarafındaki küçük kemerin altı bugün de olduğu gibi sağır olarak çizilmiştir. Bu Wilde'nin (Şekil: 15) ve Bedri Kökten'in (Şekil: 16)[199] çizimlerinin bu noktada hatalı olduğunu göstermektedir. Mevcut belgelerin yetersizliğinden camide yapılan değişimler hakkında ifade ettiklerimizin çoğu yorumun ötesine geçememektedir.

Wilde 1909'da kaleme aldığı kitabında, caminin ilk hali hakkında eserlerin sessiz kaldığını belirtmiş, cami ve türbenin avluyla birlikte bütünsel bir çizimini yapmıştır (Şekil: 15). Yıldırım Bayezid'in Emir Sultan'ı, Timur'la görüşmelerinde vekil olarak kullandığı gibi bazı tarihsel hatalar yapan yazar, caminin Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olduğunu ifade etmiştir. Wilde, Batılılaşma akımlarının yanlış anlaşıldığı bir dönemde yapıldığını söylediği caminin mevcut mimarisinden fazlaca söz etmeye gerek duymadığını ifade eder.[200] Cami zaman içerisinde birçok kez tamir görmüş, yapı birimleri, farklı zamanlarda koşullara göre şekillenen kısmi değişimlere uğramıştır. Böyle bir bina için tek bir üslubun mükemmel bir şekilde uygulanmış olması beklenemez. Wilde'nin çizdiği planda,

[198] Cevami ve Mesacid-i Şerife İnşaat ve Tamiratı (Bursa: İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel, GE-5432), 1b.
[199] Hans Wilde, *Brussa,* 28-30.Bedri Kökten, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimi; Çizim Kazım Baykal'ın kitabında bulunmaktadır.; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 147.
[200] Wilde'nin Emir Sultan Camii ile ilgili değerlendirmeleri için bk. Hans Wilde, *Brussa,* 28-31.

caminin batı duvarına bitişik olan hazîreyi çevreleyen ve yine caminin güneydoğu köşesinde dış avluyu çevreleyen duvarlar görünmektedir. Dış avlu kapısının iki yanından kaldırımların uzandığı ve kapıda kesintiye uğrayarak buradan geçişin sağlandığı, dış duvar üzerinde de bir saçağın olduğu görünmektedir, bu saçak kesit çiziminde de cami arkasından uzanarak kendisini gösterir (Şekil: 15). 1880'lerde çekilmiş fotoğraftan anladığımız üzere saçak çeşme üzerine yapılmıştır (Fotoğraf: 62). Planda minare çıkışları, harim bölümünün kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki depo alanlarından gösterilmiştir (Şekil: 15). Doğu ve batı duvarındaki kuzey uçlarındaki küçük kemerin altındaki duvarın sağır bırakıldığını ifade etmiştir. Wilde'nin çiziminde batı duvarındaki depo alanının yanında bulunan ve kadınlar mahfiline çıkışı sağlayan merdiven kapısı ve karşısındaki depo kapısı hatalı olarak pencere şeklinde çizilmiştir. Ayrıca türbeye geçişi sağlayan odanın girişindeki üç basamak çizimde yer almamaktadır. Revaklı avlunun güneydoğusunda yer alan ve bugün imam odası olarak kullanılan odadan, merdiven altında çözülmüş olan ve bugün ezan okuma odası olarak kullanılan mekâna geçiş olduğu çizilidir. Günümüzde ve diğer eski yıllara ait çizimlerde böyle bir geçiş bulunmamaktadır. Dolayısıyla Wilde, bu noktada da hata yapmıştır.

1930-1940 yılları arasında Emir Sultan Camii plan ve kesitlerini çizmiş olan Albert Gabriel'in çiziminde (Şekil: 19)[201], Wilde'nin çiziminden farklı olarak harim içerisindeki depo ve merdivenler doğru ifade edilmiş, sağır duvarlardaki depolar pencere gibi gösterilmemiştir. Gabriel'in çiziminde caminin doğusunda bulunan odanın güneye bakan duvarındaki tuğla ile örülmüş bölüm kapı olarak gösterilmiş, ayrıca bu odada ahşap direk ve aynı hizada odayı bölen kısa bir duvar çizilmiştir. Günümüzde odada bu yapı elemanları bulunmamaktadır. Doğudaki minare girişi dış avludan ve merdiven altından olmak üzere iki farklı kapıdan gösterilmiş, ayrıca türbeye geçişi sağlayan mekânın giriş kapısındaki basamaklar da bugünkü haliyle çizilmiştir. Cami ve türbenin ortalarında ise tek kademeli fıskiyesi olan ve oturakları olmayan şadırvanı görürüz.

[201] Albert Gabriel, Bir Türk Başkenti Bursa, 132-133.

Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen'in 1940-1959 yılları arasında Bursa'daki muhtelif yapılarla ilgili hazırlamış olduğu not ve rölöve çalışmalarında, Emir Sultan Camii'ne ait çizimler de mevcuttur. Mimar, 2000 yılında atılan orijinal minberi (Şekil: 7) ve tek fıskiyeli şadırvanı (Şekil: 12) detaylı şekilde ölçülendirerek eskizini yapmıştır. Çizime göre, minberin zeminden külah sonuna kadar yüksekliği 6.86 metre, boyu ise 3.56 metre olarak gösterilmiştir.[202] Minber eski cami fotoğraflarında görünmektedir (Fotoğraf: 67). Bir başka plan çizimini ise 1945-1965 yılları arasında Bedri Kökten yapmıştır (Şekil: 16). Onun çiziminde de minare çıkışları Wilde'nin çizdiği gibidir.

Caminin yakın zamanda rölöve çalışması yapılarak 16.01.2001 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır (Şekil: 18, 20, 21, 22, 23). Kadınlar mahfiline çıkılan batı tarafındaki merdivenlerin altındaki odanın hazîreye bakan duvarından hazîreye bir çıkış olduğu Osmanlı dönemi vaziyet planında (Şekil: 10) ve 2001 çiziminde görülmektedir. 2001 çiziminde, kapı arkasının örülerek depo olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil: 18).

Cumhuriyetin ilan edilişinden sonra eski eserlere gerekli özen gösterilememiş, uzunca bir dönem onarımları ihmal edilmiştir. Mevcut durum gazetelere de yansımıştır. 25.05.1947'de Ulus gazetesine yazan Falih Rıfkı Atay, Bursa'daki eski eserlere bakım yapılmadığını, eserlerin mevcut durumlarından örnekler göstererek aktarmaktadır (Şekil: 24).[203] Ayrıca Caminin 1940 yılına ait fotoğrafları da bu durumu destekler niteliktedir. Fotoğrafta kubbe ve saçaklardaki kurşunların kalkmış, çürümüş durumda olduğu, kubbe kasnağındaki pencere revzenlerinin kırılmış olduğu görülmektedir (Fotoğraf: 68, 69, 70, 71).

[202] Ali Saim Ülgen, Emir Sultan Camii ve Türbesi Çizimleri, Salt Research.
[203] "Bursa'dan bir röportaj- İyi ki o vakit paramız yokmuş…-İyi ve kötü haberler arasında – Körfez niçin boş, yollar neden tek ve tenha? Kısa bir zamanda neler yapabiliriz?", *Ulus* (25 Mayıs 1947), 2.

1947-1950 yıllarına ait haberlerden anlaşıldığı üzere camide bu yıllarda onarım faaliyetleri başlamıştır. Bu fotoğraflar da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım faaliyetleri öncesi durum tespiti için çekilmiş olmalıdır. 22.09.1947'de Ulus Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, İstanbul merkezli olarak ülkenin birçok şehrinde eski eserlerin onarımları için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bütçe ayrıldığı, İstanbul'daki onarımların bir kısmının bitirilmiş olduğu yazmaktadır. Habere göre Emir Sultan Camii için ayrılan bütçe 9 bin liradır (Şekil: 25).[204] Yine aynı gazetede 30.10.1947 tarihinde yayımlanan bir haberde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün birçok ilde eski eserlerin tamiratı için 1947 yılında bütçe ayırdığı ve 67 abide üzerinde çalışıldığı yazılıdır. Emir Sultan Camii için ayrılan bütçe 9375 liradır (Şekil: 26).[205] Ancak 22.11.1950 tarihinde Akşam gazetesinde yer alan haber, geçen 3 yıllık süre zarfında henüz camideki tamiratın başlamadığını göstermektedir. Babasının mezarını ziyaret maksatlı Emir Sultan Mezarlığı'na gelen dönemin Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Emir Sultan Camii onarımının bir an evvel yapılmasını emretmiştir (Şekil: 27).[206] 9.05.1952 tarihinde Vakit gazetesinde yer alan haberde, Emir Sultan Camii onarımlarına bir ay içerisinde başlanacağı belirtilmektedir. Sonraki yıllar hakkında 1980'li yıllara kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldığımız evraklarda veya gazete arşivlerinde bir bilgiye rastlamadık. Ancak Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu, 1957 senesi çalışmalarında, cami, türbe ve avlu çizimlerini yapan Ali Saim Ülgen ile iletişim halinde kalarak Bursa'daki eski eserleri bilâücret aslına en uygun olacak şekilde restore etmeye gayret ettiklerini belirtmektedir.[207] 16 Şubat 1958 tarihinde, kurumda yapılan 1957 yılı olağan kongresinde, cami avlusuna kadar gelmiş olan haneler ve simit fırınının satın alınarak yıktırıldığı, arsalarının avluya dahil edildiği

[204] *Ulus*, "Onarılan tarihî camiler" (22.09.1947), 2.
[205] *Ulus*, "Cumhuriyetin 24.cü Yılında Vakıflar", (30.10.1947), 2.
[206] *Akşam*, "Celâl Bayar Bursadan Ankaraya Avdet Etti" (22.11.1950), 2.
[207] Kazım Baykal, *Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 1957 Senesi Çalışmaları*, 4.

yazmaktadır.[208] Ayrıca caminin doğusunda yer alan bahçe duvarı da restore edilmiştir.[209]

Cami, türbe ve revaklı avlu için 1980'li yıllardan itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu çalışmalarıyla yapılan restorasyon faaliyetlerine ait belgeler bulunmaktadır. Caminin 1990 öncesi fotoğraflarına baktığımızda, kubbe kasnağı ve avlu revaklarındaki kemer alınlıklarının ve bazı yan mekânların taş taklidi sıva ile kaplanmış olduğunu görürüz (Fotoğraf: 72). Kubbe kasnağında bir kısmı dökülmüş olan sıva altından kasnak duvar örgüsü görülmektedir (Fotoğraf: 73). Aynı zamanda cami beden duvarlarındaki ve revaklardaki kalemişlerinde dökülmeler olmuştur (Fotoğraf: 74) 25.04.1984'te İstanbul ve Bursa'daki muhtelif cami ve türbelerde keşif yapılarak onarıma tabi tutulmuştur. 14.01.1988'de Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami, avlu ve türbe içerisinde kalemişi araştırması yapılmasını kararlaştırmıştır.[210]

19.01.1989'da cami kubbesinde çatlaklar oluştuğu (Fotoğraf: 75), minare derzlerinin döküldüğü, yağmur sularının taşların arasından girerek minare içerisinde çürümeye neden olduğu durumun tehlike arz ettiği belirtilmiş, revaklardaki tavan sıvalarının yer yer dökülerek tavan çıtalarının bazı yerlerde çürümüş ve kırılmış olduğu, kalemişi süslemelerin silinip harap olduğu, kubbe kurşunlarının yer yer çürüyerek içeri su aldığı (Fotoğraf: 76) caminin onarıma ihtiyaç olduğu tespiti yapılmıştır.[211] 29.03.1989'da Vakıflar Genel Müdürlüğü elemanları tarafından külliye mahallinde tekrar inceleme yapılarak 14.04.1989'da kalem işlerinin bazı kısımlarının tamamen yok olduğu bazı kısımlarının ise kabarmış olduğu, cami kubbesinde içten sıva çatlaklarının, dıştan ise kurşun

[208] Kazım Baykal, *Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Hizmet Albümü*, (Bursa: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, 1985), 33.
[209] Duygu Keskin, *Türkiye'de Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Mimari Korumaya Katkıları: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu ve Restorasyon Faaliyetleri* (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 199.
[210] T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Emlak Dosyası, Belge No: 160301012-0F001, 14.01.1988.
[211] B. Yılmaz Tolunay, Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP005 (VGM Emlak Dosyası, 19.01.1989), 1.

eskimesinin olduğu, saçakların harap olması sonucu kubbede rutubet ve sıva dökülmesi görüldüğü, minarelerde taşlarındaki ayrılmalardan dolayı tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Yapıların rölövesi alınarak kalemişi, kubbe ve kurşun onarımlarının acilen yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.[212]

20.10.1989'da cami içerisinde, tüm badana, boyaların raspa edilmesi, kalem işlerinin ortaya çıkarılarak fotoğraf ve çizimlerinin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletilmesi, mihrap (Fotoğraf: 77) ve minberdeki (Fotoğraf: 78) yağlı boyaların kimyasal yolla temizlenmesi, altı işlikli pencerelerden kötü durumdakilerin orijinale uygun şekilde yapılması, cami beden duvarındaki çatlaklara aynı boyut ve tuğlalarla dikiş atılması, cami dışarısında, kubbe kasnağındaki taş taklidi sıvanın kaldırılarak duvar örgüsünün ortaya çıkarılması ve derzlenmesi, kubbe eteğindeki kalkmış kurşunların değiştirilmesi, minarede, gövde ve petek taşlarının içten ve dıştan çamur sıvayla sıvanması ve onarılması, cami avlusunda, avlu revak kemerlerindeki taş taklidi sıvanın sökülerek düz sıva yapılması(Fotoğraf: 79, 80), revak üzerindeki boya ve badananın raspa edilmesi(Fotoğraf: 81) ve çıkan kalemişlerinin çizimleri yapılarak uygulanması, avlu ve odaların üzerindeki taş taklidi sıvanın sökülerek klasik derz yapılması, batı girişindeki sütunların askıya alınarak düzeltilmesi (Fotoğraf: 82) işlerinin yapılmasına karar verilmiştir.[213]

06.05.1991'de 20.10.1989 tarihli karar doğrultusunda cami onarımının devam ettiği, türbede yapılacak işlemlerle birlikte belirtilmiştir.[214] 30.08.1991'de, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün cami ile ilgili yapmak istediği onarımların fotoğraf, çizim ve raporlarının getirilerek karar verileceği belirtilmiştir. Onarımlar sonucunda, son cemaat mahallindeki ve

[212] T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Emlak Dosyası, Belge No: 160301012-RP002, 14.04.1989.
[213] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, (VGM Emlak Dosyası Belge No:160301012-KR009, 20.10.1989),1.
[214] Burhan Yüksel, Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP008, (VGM Emlak Dosyası, 06.05.1991), 1.

revaklardaki boyalar raspalanarak duvar örgüsü ve kalemişleri ortaya çıkarılmış, kubbe kurşunları tamir edilmiş, kadınlar mahfili ve revaklardaki ahşap çıtalar yenilenmiştir.

20.03.1992'de caminin yerden ısıtılması için teknik rapor hazırlanmıştır.[215] Caminin 100 metre uzağındaki Emir Sultan Kur'an Kursu'nun bina kazanı, ısı üretim yeri olarak seçilmiştir. Cami döşemesinin pişmiş toprak olduğu daha sonra üzerinin ahşapla kaplanmış olduğu, ahşap kısmın kaldırılarak pişmiş toprak üzerinin straforla kaplanması ve ısıtma borularının döşenmesi bu şekilde pişmiş toprak zemine herhangi bir zaman gelmeden istenildiği zaman sökülebilecek bir tesisat yapılması amaçlanarak rapor hazırlanmıştır. 30.05.1992'de yapılacak yerden ısıtma projesi Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından uygun görülmüş ancak döşeme detaylarının tartışılması üzere Kurula getirilmesi istenmiştir. 11.05.1993'te yapılması planlanan ısıtma projesinin orijinal duvar veya zeminden geçirilmesi durumunda temel ve duvarlarda bozulmaya, kaloriferli ısıtmanın bina içi nem dengesinde bozulmaya bezemelerde kötü etkilerinin olabileceği öngörülerek elektrikli ısıtmanın en uygun yöntem olduğu görüşüyle konunun Yüksek Kurula götürülmesi arz edilmiştir.[216]

Eski fotoğraflara bakıldığında cami içerisinde birçok hat levhası, şamdan ve kandil bulunduğu fark edilmektedir. (Fotoğraf: 83, 84, 85, 86). Ulusoy, kubbe etrafının kandillerle süslenmiş olduğunu, harim duvarlarında yazı bulunmadığını, vaaz kürsüsü üzerinde, Emir Sultan için yazılmış bir levha bulunduğunu belirtir. Bunun haricinde farklı boyutlarda birçok hat levhasıyla bezenmiş olduğunu aktarır.[217]

[215] Osman Beytekin, Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP007, (VGM Emlak Dosyası, 20.03.1992), 1.
[216] Nurcan Fırat, Birsen Erat (VGM Emlak Dosyası Belge No: 160301012-RP006), 11.05.1993.
[217] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 30-31.

Günümüzde cami içerisinde, dairesel levhalar haricinde, “Süslemeler” başlığında anlattığımız 5 levha bulunmaktadır. Eski fotoğraflarda görülen levhalardan bazıları, 19.03.2013’te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından konservasyon işlemleri tamamlanarak Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’ne sergilenmesi amacıyla verilmiştir. Müzede, Emir Sultan Camii’ne vakfedilmiş birçok hat levhası bulunmaktadır. Fotoğraf: 83’te en solda görülen levha, bu müzede bulunmakta olup 210 cm x 65 cm ölçüsündedir (Fotoğraf: 84). Sarı renk kumaş üzerine yeşil iplikle ta’lik hattında yazılmış levhada *“Yâ Erhamerrahimîn irhamna”, “Ey merhametlilerin en merhametlisi bize rahmet et.”* yazmaktadır. Hakkı namında sanatçının işlemiş olduğu eser 1374/1954 tarihlidir.[218] Eserin aynısı Ulucami’de de bulunmaktadır. Fotoğraf:85’te görülen eserde Arapça bir tekerleme olan, *“Netehaccecü bi-tehaccücin, tehaccece bi-huccâcin, tehaccecet bitahcîcî, haccecet haccâbî”* ifadesi yazılıdır. Yazının Türkçe karşılığı *“Biz hac yapanlarla hac yaparız, hacılarla hac yaparız, sen de benim gibi hac yap, kafilemdeki hacılar gibi hac yap.”* şeklindedir. Ulusoy, Ulucami’de de bulunan “yehtecü” ifadesinin geçtiği bir levhadan bahseder. Ulucami’deki levhaları incelediğimizde bu ifadenin yer aldığı bir levha bulamadık. Bahsettiği levha bu tekerlemenin yazılı olduğu levha olabilir çünkü bu yazının aynı istifle yazılı hali, imza yerindeki farklılık ve çok ufak değişiklikler haricinde Ulucami’de bulunmaktadır. Bunun haricinde, minber üzerinde *“çerağ u mescid u mihrâb u minber, Ebubekir, Ömer, Osman, Hayder”* yazılı olduğunu söyler.[219]

2004 yılında basit onarım kapsamında kubbe kurşunları yenilenmiş, bozulan ahşap öğeler, badana ve sıvalar ayrıca bozulan derzler yenilenmiştir.[220] 30.05.2009’da Emir Sultan Kentsel Tasarım Projesi’nde değişikliğe gidilerek meydan çevresine yapılacak yapı bloklarının kat adedi düşürülmüş, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Meydan projesinde yapılan

[218] Hat levhaları hakkındaki detaylı bilgiler için bk. Dağdeler, Coşkun-Yavaş, Doğan. “Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde Bulunan Kumaş Üzerine İşlemeli Hat Levhaları”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21/38 (2020) 109-118.; makalede Emir Sultan Camii’ne vakfedilmiş kumaş üzerine işlenmiş 19 hat levhası incelenmiştir.
[219] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 31.
[220] Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Belge No: 160301012-BN001.

değişiklik uygun bulunmuştur. Proje kapsamında 4000 m2lik meydan ve altında çözümlenmiş kapalı otopark, toplu konut projesi ve tüp geçit inşa edilmiştir[221] (Fotoğraf: 87).

[221] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 4728 No'lu Karar, akt. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Belge No: 160301012-KR0011, 30.05.2009.

İKİNCİ BÖLÜM

EMİR SULTAN TÜRBESİ

A. GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Yeri

Türbe, şehrin doğusunda bulunan Emir Sultan Mahallesi'nde yer alır. Türbe-külliye ilişkisini ele aldığımızda, türbe, külliyenin en kuzeyinde, Bursa manzarasına hâkim bir yamaçta yer alır (Fotoğraf: 88). Güneyi cami ve bazı külliye birimlerinin de bulunduğu revaklı avluya bakar. Avlu içerisinde karşısında cami, yan mekânlarda ise yıllar içerisinde farklı fonksiyonlarda kullanılmış olan ve girişi revaklı avludan yapılan mekânlar bulunmaktadır (Şekil: 28). Türbe hacet penceresi ile cami girişi aynı hizada olup aralarında mermer şadırvan bulunmaktadır. Kuzeyinde Emir Sultan Mezarlığı yer alır. Türbeye, güneyinde bulunan kapıyla avluya açılan bir odadan girilmektedir. Bu odanın batı duvarında türbe ziyaret mekânına giriş kapısı bulunmaktadır.

2. Onarım ve İnşa Kitâbeleri

Türbeye ait üç kitâbe bulunmaktadır. Bunlardan ilki, türbenin ve caminin tamirini belgeleyen 1156/1743-1744 tarihli kitâbedir. Camiye ait kitâbeleri incelerken bu kitâbeden bahsetmiştik. İkinci kitâbe, caminin güneydoğu köşesindeki çeşme duvarının ardında bulunan, türbenin yeniden inşasını belgeleyen Sultan Abdülmecid Han'ın adının yazılı olduğu 1261 tarihli kitâbedir (Fotoğraf: 89). Mermer üzerine eğri kesim tekniğiyle yazılmış olan, her iki yanında iki kulplu saksı

içerisinde çiçek ve yaprak motiflerinin, altında ise iki sıra üçer adet hafif kabartma tekniğiyle yapılmış gül bezeklerin bulunduğu kitâbede[222] aşağıdakiler yazılıdır:

"Yaptırıp Abdülmecid Han-ı velâyet iktidar

Hazret-i Sultan Emir'e nevmekan bu türbeyi

Ruh-i pâkin n'ola şâd eyleye tekrimile

Kıldı ihya ol cihanban-ı zaman bu türbeyi

Daima kılsun ziyaret kudsiyan bünyanını

Yaptı dünya içre çün kasr-ı cinan bu türbeyi

Zib-i revzen eyle Ziver cevherin tarihimi

Pâkü âli yaptı Hakan-ı Cihan bu türbeyi

1261"[223]

Bu kitâbe,1285/1868-1869 yılında Sultan Abdülaziz Han'ın türbeyi tamir ettirdiğine dair kitâbenin türbe niyaz penceresi üzerine konulması sebebiyle, caminin güneybatı köşesindeki avlu duvarının içeri bakan yüzeyine, Beşir Ağa çeşmesi üzerine yerleştirilmiştir.[224] Üçüncü kitâbe türbenin tamir edildiğinin belgelendiği Sultan Abdülaziz Han'a ait 1285/1868-1869 tarihli kitâbedir. Ta'lik hatla mermer üzerine yazılmış, üzerindeki süslemelerin ortasında Sultan Abdülaziz Han'ın tuğrasının bulunduğu, 1.98 m x 0.74 m ebatlarındaki kitâbe, türbe hacet penceresinin üzerinde yer alır (Fotoğraf: 90). Mısra etrafları altın yaldızlarla çevrelenmiş, koyu yeşil zemin üzerine yazılı kitâbedeki mısralar şu şekildedir:

[222] Duygu Gök-Selen Durak, "19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi Süsleme Sanatında Kullanılan Malzeme ve Teknik Özellikler: Bursa Emir Sultan Cami Örneği", *Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Tasarım Dergisi* 3/2 (2022), 160.
[223] Halim Baki Kunter tercüme etmiştir.; Bk. Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 42.
[224] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 132.

"Şahinşeh-i deryâ neval Sultan-i memduhü'l hisal

Abdülaziz-i zü'l-kemal âlemlere dâd eyledi

Ol Husrev-i Hakan-ı din ol kâmkârü kâmbin

Ol mükrim-i ehl-i yakin tekrim-i Damad eyledi

Bu Türbeye cennet nazir der kamu bernâ ve pîr

Bunda yatup Sultan Emir hep halkı irşad eyledi

Zilzaldan olmuştu harap düşmezdi amma kim turab

Ruh-i Emir-i kâm-yab zira ki imdad eyledi

Tamirin ol Şah-ı cenâb emreyledi bi'l-ihtiram

Halkı bu lutf-i müsteham mesrurü dilşâd eyledi

Bu Vali-i bî-kudreti Hüsni-i abd ü şevketi

Ber vefk-ı emr-i devleti tesri-i bünyad eyledi

Ol tacidarın dembedem şükren alâ tilkenniam

Sükkân-i dünya ve İrem dâvatını yâd eyledi

Ruh-i Emir olsun hemin her kâr ü emrinde muin

Hakkâ ki bir tarz-ı güzîn çok şeyler icad eyledi

Kilk-i emel bi'l-iftihar yazdı heman tarih-i tam

Sultan Emîr'in Türbesin bünyad ü âbâd eyledi

1285"[225]

3. Dış Görünüm

Türbe, kesme köfeki taşından örülmüş duvarlarıyla, cepheleri sıvalı yan mekânlardan ayrılır (Fotoğraf: 39). Türbeye güney yönünden bakıldığında, hacet penceresini vurgulayan yüksek revak birimi, doğu ve batısında devam eden ve

[225] Halim Baki Kunter tercüme etmiştir.; Bk. Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 43.

türbenin revaklı avluya bakan kenarlarını örtmeden ona eklenmiş yan mekânlar görülür. Yapının avluya bakan üç kenarı bulunmaktadır. Ortadaki kenar cami girişi ile karşılıklı ve paralel olup üzerinde hacet penceresi bulunur. Revak birimleri avlu boyunca 20 santimetrelik bir platform üzerinde yükselirken, hacet penceresi önünde platform kesintiye uğrayarak avlu içerisindekileri pencereye yönlendiren bir etki bırakır (Fotoğraf: 91). Hacet penceresi önündeki kurşun kaplamalı revak birimi revak alemiyle sonlanır. Kaş kemerle oluşturulmuş revak üzerinde ahşap saçak silmesi döner. Hacet penceresinin üzeri basık kemerlidir. Pencereyi çevreleyen tuğla kemer üzerinde, mermer levha üzerine yazılı kitâbe yer alır. Kitâbe üzerinde altın yaldızlı süslemeler arasında Sultan Abdülaziz Han'a ait tuğra yer almaktadır. Yanlarda bulunan kenarlarda da birer pencere bulunmaktadır. Kenarların köşe noktalarından türbeye eklenen yan mekânlarla türbe arasında üçgen prizma şeklinde bir boşluk oluşmuştur (Şekil: 28). Türbeyi ziyarete gelenler, bu boşluklarda da durarak dua okumakta ve türbenin içini görebilmektedir. Türbenin güney cephesindeki revaklara ait, her iki yanında üçer tane olmak üzere altı mermer sütun bulunmaktadır. Mermer sütunlarla taşınan ve aynalı tonozlarla üzeri örtülen revakların içerisinden yıllar içerisinde farklı fonksiyonlarda kullanılmış olan mekânların giriş kapıları ve pencereleri görünür.

Türbeye kuzey yönünden bakıldığında üzerlerinde birer pencere bulunan üç kenarı görülmektedir (Şekil: 29). Basık kemerli pencerelerinin kemerleri tuğladan örülmüştür (Fotoğraf: 92). Üzerinde birer sıra daha büyük tuğla kemer bulunmaktadır. Türbe devamında, doğu ve batıda yan mekânlara ait üçer pencere, ardından biraz daha geride kalan daha ufak alana sahip yan mekânların kuzey cepheleri ve birer pencereleri görünür (Şekil: 29).

Türbenin diğer kenarları yan mekânlara bitişiktir. Doğusunda bulunan türbeye geçişi sağlayan mekândan görünen cephesi sıvalıdır ve bu cephede türbe giriş kapısı bulunur. Türbenin batısındaki odadan bakıldığında ise sıvasız kesme taşlı türbe duvarı görünür (Fotoğraf: 36). Bu kenarda diğer kenarlarda olduğu gibi demir parmaklıklı basık tuğla kemerli bir pencere yer almaktadır. Dış duvarlar

sıvalı olmadığından pencereler tuğla kemerli olarak görülür. İç duvarlarda pencere etrafında yoğun kalemişi süslemeler yer almaktadır (Fotoğraf: 93).

4. Plan ve Hacim

Türbe sekizgen planlıdır (Şekil: 28). Revakların ardında yükselen kubbesi, hacet penceresi önündeki yüksek revak birimiyle, kuzey ve güneyine eklenen yan mekânlardan ayrışarak hacmini belli eder. Türbeye revaklı avlu içerisinde, doğusunda bulunan bir geçiş mekânından girilmektedir. Geçiş mekânı kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Mekânın kuzey cephesinde üç adet aynı ölçülerde, doğu cephesinde ise aynı ölçüde bir adet pencere, güney cephesinde giriş kapısının her iki yanında birer adet olmak üzere toplam altı pencere bulunmaktadır. Türbe avludan 1.14 metre alt kotta olduğu için, türbe zeminine iniş, bu mekânın giriş kapısında üç basamak, türbeye giriş alanında yine bu mekân içerisinde çözümlenmiş, üç basamak daha olmak üzere, rıht yükseklikleri 0.18-0.19 metre arasında değişen toplam altı basamakla sağlanır (Şekil: 28). Türbeye geçiş mekânının doğu duvarında gömme bir depo alanı bulunmaktadır. Bu mekândan türbeye çift kanatlı kapı ile geçilir. Kapının hemen karşısında Emir Sultan Hazretleri, güneyinde oğlu Emir Ali, kuzeyinde ise sırasıyla Hundi Fatma Sultan ve isimlerini bilmediğimiz iki kızının sandukaları yer almaktadır (Fotoğraf: 94). Sandukalar yerden yüksek bir set üzerindedir. Emir Sultan Hazretlerinin etrafındaki şebekenin yapımı çok eski değildir.[226] Türbenin giriş kapısının olduğu cephesi hariç tüm cephelerinde birer pencere bulunmaktadır. Hacet penceresinin tam karşısında bulunan pencerenin iki yanında 45 cm genişliğinde 70 cm uzunluğunda nişler bulunmaktadır (Fotoğraf: 95). Batı duvarındaki pencereden türbenin batısında bulunan mekân görünür. Geçmişte türbenin batısında cüzhane olarak kullanılan bir mekân olduğu bilinmektedir.[227] Günümüzde türbenin batı duvarına bitişik olan bu mekân kadınlar için ayrılmış ibadet yeri olarak işlevlendirilmiştir.

[226] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 288.
[227] Ateş, *Emir Sultan Külliyesi,* 47.

Emir Sultan Mahallesi sakinlerinden Şerafettin Torun, türbe altında mezar odası olduğunu ve kendisinin burayı gördüğünü iddia etmektedir.[228] Evliya Çelebi'nin türbe kapısından girildikten sonra altı taş basamak ile mezara inildiğini söylemesi de bu iddiayı güçlendirmektedir.[229] Bunun üzerine araştırma yapmaya başladık ancak bu konuda başka yazılı bir bilgiye ulaşamadık. Külliye çalışanları da bu konuda bilgi sahibi değillerdi. Mahalle sakini Şerafettin Torun, çalışmalarımıza destek olmak için mezara açıldığını iddia ettiği tünele girmek istemiş ancak içerisi su dolduğu için girememiştir.

B. MİMARİ ELEMANLAR, MALZEME, TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Mimari Elemanlar

Türbe ve batısında bulunan ve türbeye girişi sağlayan oda olmak üzere incelenecek iki mekân bulunmaktadır. Revaklı avludan türbeye geçişi sağlayan mekâna giriş kapısı, 1.10 m genişliğinde 2.83 m yüksekliğinde tezyinatsız çift kanatlı, ahşap bir kapıdır. Kapı üzeri basık kemerlidir, kemer üzerinde ahşap kilittaşı bulunmaktadır. Kapı ayakları ahşaptandır. Etrafını ahşap söve çevreler. Kapının avluya bakan duvar yüzeyi üzerinde "La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah" yazılı bir levha bulunur. Türbe ana mekânına giriş kapısı ise, 1.50 m genişliğinde, 3.58 m yüksekliğinde çift kanatlı ahşap bir kapıdır. Kapı kanatları dikdörtgen olmasına rağmen, dışarı bakan kısmında, kapı üzeri basık kemer görüntüsü verecek şekilde mermerle kaplanmıştır. Üzerinde kabartma şeklinde akantus yaprağı motifi olan mermer kilittaşı bulunur. Kapı tezyinatsız olup üzerinde kemer hattını takip eden ahşap kuşaklar bulunur. Kapı boşluğu basık kemerle geçilmiştir.

[228] Şerafettin Torun, Emir Sultan Mahalle Sakini, 01.04.2024.
[229] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/62.

Sekizgen planlı türbe, kapının bulunduğu doğu cephesi hariç her kenarında birer tane olmak üzere yedi ahşap pencere ile aydınlanmaktadır. Üstü basık kemerli olan pencerelerin açılışları yan dönel olup pencere boşluğu kenarlarda esas kanatlar, ortada ise iki kademede çift kanat olacak şekilde düzenlenmiştir Pencerelerin dışarı bakan taraflarında demir parmaklıklar vardır.

2. Malzeme ve Teknik Özellikler

Türbe kâgir yapım tekniğiyle kesme köfeki taşı kullanılarak sekizgen planda inşa edilmiştir. Üzeri kurşun kaplamalı tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe üzeri sıvalı sekizgen kasnak ile beden duvarlarına bağlanır. Beden duvarlarında pencerelerin üst hizasında bulunan tuğla kemerler kubbenin yükünü karşılar. Hacet penceresi önündeki mermer sütunlarla taşınan revak birimi, üzeri kurşun kaplanmış aynalı tonozla örtülmüş olup alemle sonlanmaktadır. Türbeye geçişi sağlayan, türbenin doğusunda bulunan dikdörtgen mekân, üzeri kurşun kaplamalı eğimli çatıyısıyla örtülmüştür.

Pencere üstlerinde tuğla kemerler vardır. Kapılar ve pencereler ahşap olup pencere parmaklıkları demirdendir. Sanduka şebekesi ahşaptandır. Zemin kaplaması üzeri bordo renk halı ile örtülmüştür. Türbe tavanı sıva üzerine yoğun kalemişi ile tezyin edilmiştir. Türbeye geçiş mekânında pencere ve kapılar ahşaptan yapılmış, pencere parmaklıkları demirdendir. Tavan ahşap çıtalar ile kaplanmıştır.

C. SÜSLEMELER

Türbe iç duvarlarında ve kubbesinde yoğun kalemişi süslemeler görünür (Fotoğraf: 95, 96). Kubbede merkezden çıkan sekiz adet akantus yaprağından oluşan rozet bulunmaktadır (Fotoğraf: 97, Şekil: 30). Rozeti sekiz köşeli yıldız çevreler. Bu yıldızın köşelerinde bir büyük bir ufak olacak şekilde hatailer dizilmiştir. Yıldızın köşeleriyle aynı aksta köşeleri olan ve aynı merkezli daha

büyük bir yıldız motifi daha vardır. İki yıldız motifinin arası altın yaldızlı rumilerle ve yaprak motifleriyle doldurulmuştur. Büyük yıldızın köşelerinden türbenin sekiz köşesine uzanan ve kubbeyi sekiz dilime bölen beyaz mermer taklidinde süslemeler yer alır. Üzerinde merkezden kubbe-kasnak birleşimine kadar büyüyen üçer tane kilittaşı ile bezenmiştir. Beyaz mermer taklidi süslemelerin arasında bitkisel süslemeler yer alır. Açık yeşil zemin üzerinde merkezden köşelere doğru uzanan sırasıyla, iki yanını çevreleyen sarı yaprak motifleriyle büyük bir palmet ve her iki yanından köşelere paralel olarak devam eden sarı bir dal vardır. Bu dalı sarı, kırmızı, mavi renklerde ışık-gölge ile üç boyut etkisi verilmiş çiçekler ve yapraklar çevrelemektedir. Mermer taklidi bezemelerin böldüğü her dilimin ve merkezdeki büyük yıldız motifinin etrafı, altın yaldızlı akantus yapraklarıyla çevrelenmiştir. Kubbe kasnağı ile kubbe birleşim hattı boyunca devam eden beyaz mermer taklidi bezeme üzerine birer tane köşelerde birer tane de kenar ortalarında olmak üzere toplam on altı adet birbirinin aynı palmet ve onu çevreleyen rumi motiflerinden oluşan süslemeler yer alır. Bu bezemelerin altında ve kubbe kasnağı üzerinde, her kenar boyunca birer tane üzeri tezyinatsız etrafı altın yaldız hattıyla çevrili yeşil zeminli bordürler mevcuttur.[230]

Kubbe kasnağını çevreleyen açık yeşil bordürlerin altında, pencere üstlerini kaplayan etrafı altın yaldız hattıyla çevrili, açık yeşil zemin ve pencere alınlığı ve bu zeminin kenarlarını dönen ışık-gölge etkisi verilmiş palmet, rumi ve yaprak motiflerinden oluşan pembe renk tonlarında kalemişi süslemeler yer alır (Fotoğraf: 96). Pencerelerin ve kapının iki yanında yine altın yaldızlı dikdörtgen hat içerisinde yeşil tonlarında kalemişi süslemeler yer alır. Yine pencere altlarında tüm kenar boyunca uzanan dikdörtgen yeşil tonlarında kalemişi süslemeler vardır. Tüm bu büyük alanları kaplayan bezeme kompozisyonlarının arası beyaz mermer taklidinde kalemişi ile bezenmiştir. Kapının bulunduğu cephede, kapı etrafı pencerelerin üst hizasına kadar, pencere çıtalarını ve arkasındaki demir

[230] Eser Çalıkuşu, *Bursa Dinî Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri* (Ankara: Bursa İl Özel İdaresi Yayınevi, 2010), 113- 114.

parmaklıkların taklit edilerek boyandığı, diğer cephelerle bütünlük sağlanılmaya çalışıldığı bir süsleme yapılmıştır. Türbe zemini, bordo renginde düz ancak hacet penceresi ile sandukaların arasında büyük bir çiçek motifi olan halı ile kaplanmıştır.

Türbenin güneyinde yer alan revak tonozlarının içleri de kalemişiyle bezenmiştir (Fotoğraf: 98, Şekil: 30). Bezemeler 1980'li yıllarda yapılan raspa çalışması ile ortaya çıkarılmıştır.[231] Sadece hacet penceresi önündeki yüksek revak biriminin tonozu tezyinatsızdır. Diğer tonozların içerisinde merkezde altı köşeli, hatai ve yaprak motiflerinden oluşmuş yıldız şeklinde bir süsleme yer alır. Bu süsleme etrafında her kenarında etrafı yaprak motifleriyle çevrelenmiş birer palmetten oluşan kompozisyonlar bulunan dikdörtgen çerçeve vardır. Dikdörtgen çerçeve etrafında daha büyük bir dikdörtgen çerçeve yer alır. İki çerçeve arasında köşelerde iki yanı "C" şeklinde kıvrımlarla ve yaprak motifleriyle çevrelenmiş birer palmet bulunmaktadır. Türbe ve yan mekânların arasında üçgen prizma şeklinde boşluklar oluştuğundan bahsetmiştik. Bu hacimlerin üzerindeki üçgen alan her köşesinde rumi ve hatailerle süslenmiş birer palmet bulunan üçgen bordürle çevrelenmiştir (Fotoğraf: 99, Şekil: 30).

Emir Sultan Hazretleri'nin sandukasının etrafını kuşatan ahşap şebeke barok-rokoko üslubundadır (Fotoğraf: 100). Dört köşesinde bulunan direklerin üzeri kabartma şeklinde yaprak motifleri yapılmıştır. Direklerin ortasındaki bölümlerde ise yıldız motifinin altından ve üstünden devam eden birer büyük palmet motifi vardır ve etrafı yapraklarla çevrelenmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 1991 tarihli raporda, türbedeki süslemelerle ilgili oldukça önemli bir tespit yapılmıştır. Raporda, kubbe kasnağında Avrupa'da dahi çok az örneği görülen, 17., 18. ve 19. yüzyılda

[231] Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Dosyası.

Avrupa'daki saraylarda kullanılan yalıtıma dayalı bir süsleme yapıldığı yazılmıştır. Bu tarz süslemede, rutubete açık noktalara, reçine tarzı yapıştırıcılarla varak levhalar yapıştırılarak dışarıdan gelecek neme karşı iç mekândaki süslemeleri koruması sağlanır. Türbede de bu yalıtım tarzı metal üzerine kalem işi uygulaması şeklinde yapılmıştır. Bu tarzın Türkiye'de ilk kez görüldüğü, türbede kullanılmış olan gümüş çoğunluklu az kalay karışımlı levhaların raporun yazıldığı dönemde dahi yalnızca Avrupa'da üretildiği ve o zaman da Avrupa'dan getirilmiş olabileceği, işçiliğinin oldukça zor ve maliyetli olduğu yazılıdır.[232]

17. yüzyılda yaptığı Bursa seyahatinde Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini de ziyaret eden Evliya Çelebi, türbenin ilk inşa dönemindeki süslemeleri hakkında bilgi verir. Türbenin gümüş pullar ve halkalarla süslenmiş olan gümüş eşikli yüksek bir kapısının, içi ve dışı bukalemun nakşı çini kaplı duvarlarının olduğundan söz eder. Sandukaların dört bir yanının altın ve gümüş kandillerle bezendiğinden ve Yâkut el-Müsta'sımî, Karahisârî, Zehebî, Şeyh Bekrî ve nice adını zikrettiği hattatların yazdığı Kur'an-ı Kerîmler bulunduğunu belirtir.[233] Günümüzde, Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği türbeden maneviyatı haricinde iz kalmamıştır. Yeniden inşa edildiği dönemin üslubunu yansıtan türbede bu denli gösterişli süslemelerin olması, kimileri tarafından maddiyat sevgisinden uzak yaşamış olan Emir Sultan'la bağdaştırılamamaktadır. Bu eleştiriyi yapanlardan biri de Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Tanpınar, "Beş Sehir" adlı eserinde, türbenin mimari üslubunu eleştirerek, abartılı süslemeleri ve Batı üslubu ile yapılmış türbenin, Osmanlı erken ve klasik dönem eserlerine benzemeyişi ve aynı ruhu yansıtmayışından yakınır.[234] Türbe, Batılılaşma döneminde inşa edilmiş olması sebebiyle, Klasik Osmanlı üslûbundan ve Türk-İslam mimari algısından uzak olsa da Osmanlı mimari ve sanatının dönem özelliğini gösterir ve sanat tarihi araştırmaları açısından kayda değer veriler sunar.

[232] Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası, Belge No: 160301056-RP001.
[233] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/62.
[234] Ahmet Hamdi Tanpınar, *Beş Şehir* (İstanbul: MEB Yayınları, 1992), 125-127.

D. ONARIMLAR VE BUGÜNKÜ DURUM

Türbenin ilk hali, yapılış tarihi ve bânisi hakkında net bir bilgi olmayıp kaynaklarda farklı ifadeler yer almaktadır. Gazzizade Abdüllatif Efendi, Hundi Hatun'un oğlu Emir Ali'nin vefatından sonra onun mezarı üzerine,[235] Şemseddin Ulusoy ise Emir Sultan'ın vefatından sonra onun kabri üzerine türbe inşa ettirdiğini yazar.[236] Behişti ise, imaret, mescid ve türbeyi II. Murad'ın yaptırdığını ifade eder.[237] Külliyenin mevcut vakfiyesi, Fatih devrinde 13 Recep 874'te yazılmış olup Molla Fenari'nin düzenlediği ilk vakfiyesi ve inşa kitâbesi mevcut değildir.[238] Bu sebeple yapılışı hakkındaki tüm fikirler ihtimal dahilinde olmakla birlikte Hundi Hatun tarafından yaptırılmış olması kuvvetle muhtemeldir. İkinci vakfiye tarihi ve Emir Sultan'ın hayatı göz önüne alındığında türbenin 15. yüzyılda inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte birçok menakıbnamede de türbenin yapılışından bahsedilmektedir. Hüsameddin Bursevî'nin aktardığı menkıbeye göre, Emir Sultan hayattayken o zamanlar ormanlık bir alandan ibaret olan araziden suffe yapılacak kadar bir yer alır ve burada bir ibadetgâh yaptırarak dervişleriyle ibadet ederler. Vefatı üzerine Hundi Hatun, oğlu Emir Ali ve Emir Sultan'ın mezarları üzerine türbe yaptırır. Türbe yapılışında Emir Sultan, mimarı rüyasına girmek suretiyle yönlendirir.[239]

Külliyede yer alan kitâbeler ve arşiv belgeleri türbenin geçirdiği köklü onarımlar ve yeniden inşa faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Türbenin geçirdiği dört ana dönem bulunmaktadır. Bu ana değişimler haricinde de sık sık tamir görmüştür. Bu dört dönemden bahsedecek olursak, ilk inşa dönemi için elimizdeki belgeler ışığında türbenin plan ve hacim özellikleriyle ilgili kapsamlı bir sonuca varmak zordur. İkinci dönem, caminin güneydoğu köşesinde bulunan çeşme üzerine

---

[235] Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.
[236] Ulusoy, *Bursa Dergâhları Yadigâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, 42. Onunla aynı görüşte olan diğer yazalar için bknz.; Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 41.; Baldırzade Selîsî Şeyh Mehmed, *Ravza-i Evliya*, haz. Mefail Hızlı, Murat Yurtsever (Bursa: Arasta Yayıncılık, 2000), 85.
[237] Behiştî, *Târih-i Âl-i Osmân*, British Museum, 7869, Murad II. devri akt. Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.
[238] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 284.
[239] Kahraman, *"Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsâmeddin Bursevî) İnceleme ve Metin"*, 30-31.; Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.

yazılı 1743-1744 tarihli kitâbeden anlaşılacağı üzere Beşir Ağa tarafından kapsamlı bir onarım geçirdiği dönemdir. Caminin güneydoğu köşesindeki çeşme üzerine yazılı şiir, bize tarih ve onarımı yapan kişi hakkında bilgi verir. Üçüncü dönem 1845'te, yani onarımdan yaklaşık 100 yıl sonra Sultan Abdülmecid'in harap halde gördüğü türbeyi yıktırıp İstanbul'dan gelen mütehassıs amelelerle 310.510 kuruşa yeniden inşa ettirdiği dönemdir.[240] Son olarak türbenin değişikliğe uğradığı dördüncü dönem, Sultan Abdülaziz'in 1868'de türbeyi inşa ettirdiği dönemdir. Bu dönemde birçok binanın hasar alıp yıkıldığı 1855 depremi sonrasında, Bursa genelinde yoğun inşa faaliyetleri yapılmıştır.

1855 depreminden hasar alan türbenin yalnızca tamir ettirilerek 1845'teki haliyle kaldığı[241] veya yeni baştan inşa edildiğine dair farklı fikirler öne sürülmüştür. Tanman, deprem sonrası 1868'de türbenin revaklarıyla beraber yeniden inşa ettirildiğini ifade eder.[242] Ayverdi de 1855 depreminde harap olan türbenin Sultan Abdülaziz tarafından yenilendiğini belirterek, türbenin aynı dönemde inşa edilen Osman ve Orhan Gazi türbeleriyle üslup açısından benzerliğine dikkat çeker.[243] Hüseyin Gürsel Bilmiş de bu dönemde yürütülen inşa faaliyetlerini detaylıca aktarırken arşiv belgelerine dayanarak türbenin yeniden inşa edildiğini öne sürmektedir.[244] Bu inşaata Bursa Valisi Hüsnü Paşa nezaret etmiştir.[245] Ayrıca Abdülmecid Han ve Abdülaziz Han tarafından türbede yaptırılan tadilatlar arasındaki dönemde, 1805 yılında cami yeniden inşa edilirken, kaynaklarda İhrâk-ı Kebîr olarak geçen[246] 1801 yangınından etkilenen türbe de onarılmıştır. Bu tamirat, Mısır'ı Fransız saldırılarından korumuş olan 3. Selim tarafından, 1.

[240] BAVD. 24153 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/37.
[241] Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.; Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/37.; Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 43.; Baykal, Bursa ve Anıtları, 146.; Dostoğlu, *Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler,* haz. Neslihan Türkün Dostoğlu, Hamdi Dostoğlu, 570.
[242] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Türbe)", 150.
[243] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 288.
[244] Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* 18.
[245] Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/37.
[246] Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 4/235.

Selim'e kabrinden gelen bir nida ile Mısır'ın fethi müjdesini veren Emir Sultan'a vefa göstergesidir.[247]

Türbe, geçirdiği köklü değişimler haricinde yıllar içerisinde birçok tamir görmüştür. Genel itibariyle bu tamirler, yaşanan deprem, yangın gibi doğal afetler, lodos rüzgarlarının şiddetli oluşu, çevredeki su kaynakları dolayısıyla zeminin su alması ve yıllar içerisinde yaşanan rutin yıpranma sebeplidir. Tamir kayıtları ve türbedeki eserlerin yazılı olduğu belgeleri inceleyecek olursak, türbe içerisinde mimari değişikliklerin olduğu veya bize türbenin eski mimarisi hakkında parça parça fikirler veren kayıtlar mevcuttur. 16 Zilka'de 987/4 Ocak 1580'de, cüz-hânlar dar gelmesi sebebiyle, bulundukları mekânın türbe dışına doğru genişletilmesini talep etmişler, Der-Saadet'ten bu konuda tespit çalışmaları ve maliyet hesabı yapılması hükmü gönderilmiştir. Ancak faaliyete geçirilip geçirilmediği konusunda bir kayıt bulunmamaktadır.[248] Evahir-i Rebiul Ahir 1081/Eylül 1670'te kayda geçen

> *"…mahall-i mezkûra varılıb nazar olundukda fi'l-hakîka mütevellî-i mesfûr câmi'-i şerîfin 4 kubbesi ve türbe ve dereler ve cüz-hâne ve saçaklar üzerlerinin kurşunu ve cüz-hâne sakfı ve türbenin kıble ve garb ve şark taraflarında olan ve câmi'-i şerîfin şimâl ve şark taraflarında olan sukûfu ve turreleri ve şadırvan ve kapı üzerlerinin tavanı ve imâretin fırını ve hammâm-ı mezkûr ve nisvân namaz kıldığı mevzı' kemâ yenbağî müceddeden binâ ve imâret eylediği mukarrer olduktan sonra mi'mâr-ı mezbûr zikrleri mürûr iden 4 kubbe ve türbe ve cüz-hâne ve dereler ve saçaklar üzerleri müceddeden best olunan kurşunun tahtalarını add ve sukûf-ı mezbûreyi mesâha etdikde…"*[249]

[247] Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 1/469.
[248] Hikmet Turhan Dağlıoğlu, *On Altıncı Asırda Bursa* (Bursa: Bursa Halkevi Yayınları, 1940), 94-95.; Türbedeki cüz-hanların faaliyetleri için bk. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 158.
[249] BŞS B 96 91b akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 43.

yazısındaki türbe haricinde “cüz-hâne” ve “cüz-hâne sakfı” ifadesi geçmesinden bu dönemde cüz-hânlar için ayrı bir mekân tasarlanmış olduğu anlaşılmaktadır. 1580 tarihindeki kayıtta cüz-hânlar bulundukları mekânın türbe dışına doğru büyütülmesini istemelerinden, önceki halinde, kuruluş dönemi türbe planlarını düşündüğümüzde, türbe içerisinde eyvan şeklinde bir mekân yapılmış olduğunu düşünmekteyiz. Bu belge, cüz-hânların talebinin yerine getirilerek onlar için bir mekân yapıldığının bir göstergesi olabilir.

Bu mimari değişimler haricinde genel tamir kayıtlarının tutulduğu belgeler de bulunmaktadır. 1006/1598’de külliye genel tamiri için 80.000 akçelik keşif çıkarılmış, türbe için kubbe kurşunlarının yenilenmesi ve sıva işleri ile ilgili kısımlar ele alınmıştır.[250] 1608-1609’da çoğunluğu türbe ve cami için harcanan ek giderlerin çıktığı bir kayıt yer almaktadır.[251]

16. yüzyıl başlarında Celâli isyanı çıkmış, Emir Sultan Mahallesi bu durumdan fazlasıyla etkilenmiştir. Mahallede hasar gören yapılar içerisinde külliye binaları da yer almaktadır. Safer 1017/Mayıs 1608’de, Hz. Emir Vakfı mütevellisi Es-Seyyid Mustafa Efendi, Emir Sultan türbesi ve Camii’nin çıkan isyanlar neticesinde yandığını, tamiratlarının vakıf aracılığıyla yapıldığını mahkemeye bildirmiştir.[252] 1059/1649’da cami harimindeki bir tuğra, imaret kileri ile türbe kapanı da tamir edilmiştir.[253]

Emir Sultan türbesi ve diğer binaların güney tarafında üç yerde su kaynakları bulunmaktaydı. Bu su kaynaklarından evlere su taşıyan künklerin, tamir edilmemesi sonucu, zemin su alarak gevşemiş, bu da toprak kaymasına sebep olmuştur. Hadise camide çatlakların oluşmasıyla sonuçlandığından 12 Safer

[250] BŞS A 153 22b akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 44.
[251] Osmanlı Arşivi (BOA), *Maliyeden Müdevver Defterler* [MAD.d.], No. 5565, 17 akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 45.
[252] BŞS A180: 50 akt. Şahin, “Bir Osmanlı Başkentinde Celâliler”, 796.
[253] BŞS B 74 84b akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 125.

1155/18 Nisan 1742'de İstanbul'dan lağımcı ve mimar halifesi istenmiştir.[254] 1743-1744'te cami ve türbenin Beşir Ağa tarafından tamir ettirildiğini külliyedeki kitâbeden öğrendiğimizi söylemiştik. Yapıların oturdukları zeminin su çekmesi, toprak kayması ve yapılarda çatlamalara sebep olmuş ve Beşir Ağa bu durumun üzerine yapıları tamir ettirmiştir diyebiliriz. Yapılan tamirin kapsamı ve içeriği hakkında detaylı bilgi veren bir belge şu an için mevcut değildir. Dolayısıyla bu dönemde türbenin hangi noktada değiştiği, planında bir farklılık olup olmadığı hakkında yorum yapamamaktayız.

Türbe etrafında zemin gevşemesinin olduğu hadiseden 25 yıl sonra, Mayıs 1766'da İstanbul'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da birçok binanın hasar almasına ve yıkılmasına sebep olmuştur.[255] 27 Rebiul Evvel 1180/02.09.1766'da yazılan bir vesikada, cami ve türbe etrafında karasu bulunması sebebiyle kubbe ve duvarların beşer parmak yani 15 cm kadar, minarenin ise yarım zira yani 38 cm kadar yarıldığı, yarıkların horasan harcı ile doldurularak üzerlerinin sıva ile kapatıldığı yazılmıştır. Depremden oldukça etkilenen camide namaz kılmak tehlike arz ettiğinden İstanbul'dan mimar istenmesine karar verilmiştir.[256] 7 Recep 1203/23 Mart 1789'da külliyede toplam 3004 kuruş 12 paraya tamirler yapılmıştır. Bu tamirler arasında türbe kurşunlarının yenilenmesi de yer almaktadır.[257] 1 Temmuz 1796'da cami ve türbede 650 kuruşluk tamir yapılmıştır.[258]

Türbeye gösterilen hürmetin de bir sonucu olarak külliyeye yıllar içerisinde pek çok hediye verilerek bağış yapılmıştır. Verilen hediyelerin yüksek bir meblağa ulaştığı muhasebe kayıtlarından anlaşılmaktadır.[259] Türbe içerisindeki değerli

[254] B.K.S., 338. def. 49. s. akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 287.
[255] Vikipedi, "1766 İstanbul Depremi" (Erişim: 20 Mart 2024).
[256] B.K.S., 331. def., 37. s., akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 287.
[257] B.K.S., 1203 senesi 86. S. akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 287.
[258] B.K.S., 1210 Senesi, 21. S., akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 287.
[259] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 104-105.

eşyalar, seyahatnâmelere dahi konu olmuştur. 1587-1589 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni gezen seyyah Reinhold Lubenau, türbenin halk tarafından şifa vesilesi olarak görüldüğüne ve bu sebeple buraya birçok bağışlar yapıldığına dikkat çeker. Türbede Emir Sultan'ın baltasının, ok ve yayının asılı olduğundan, ayrıca türbe içerisinde Hz. Muhammed'in mezarının bir parçası olan siyah bir taşın bulunduğundan bahseder.[260] Evliya Çelebi'nin seyahatnâmesinde ise, başka bir türbede görülemeyecek derecede güzel ve kıymetli olduğu ifade edilerek türbedeki eserler ve kıymetli eşyalar aktarılmıştır.[261] Örneğin 14.08.1561'de, o dönem şehzade olan II. Selim türbeye Kur'an-ı Kerim hediye etmiştir.[262] Türbede bulunan kıymetli eşyaların kaydı 4 Cemaziyelevvel 1067/18 Şubat 1657'de tutulmuştur. Bunlar:

> *"Altın kandil (1 adet), Sim kandil-i sağîr-i cedîd (3 adet), diğer sim kandil-i kebîr-i atîk (5 adet), sim şamdân-ı kebîr (2 adet), sim buhurdân-ı mu'allak (1 adet), diğer buhurdân-ı sim (1 adet), sim gülâbdân (1 adet), pirinç şamdân (6 adet), seccade (6 adet)."*[263]

Ayrıca yakın zamana kadar türbe içerisinde Emir Sultan'ın asası bulunmaktaydı. Asa-i şerîf yeşil bir kılıf içerisinde Emir Sultan'ın sanduka etrafındaki şebekesine dayalı biçimde durmaktadır (Fotoğraf: 101). Fotoğrafta şamdanlar da görünmektedir.[264] Asa üç bölümden oluşmaktadır. Rivayete göre, ortasındaki ilave, Hz. Peygamber'in asasından alınarak Baba Yusuf namında bir zat tarafından manevî bir işaret üzerine Ravza-i Mutahhara'dan getirilmiş, üçe bölünerek parçalardan biri Emir Sultan'a teslim edilmiştir.[265] Geçmişte asanın orijinal olup olmadığı konusunda ihtilaflar olmuş, bunun üzerine TÜBİTAK

---

[260] Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 2/96.
[261] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/62.
[262] BS. 92/3 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/37.
[263] BŞS B 130 99a akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 56.
[264] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 133.
[265] Ulusoy, *Yâdigâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, 40-41.

tarafından inceleme yapılmıştır. İncelemeler sonucunda asanın orijinal olduğu kanıtlanmıştır.[266]

Kıymetli eşyaların bulunduğu türbede birçok hırsızlık olayı olmuş, bu durum belgelere de yansımıştır. 1593'te türbenin hareminde bulunan doğu tarafındaki pencerenin duvara bağlı olan demiri kırılarak içeri girilmiş ve kandillerin bulunduğu sandık açılarak içerisindeki akçeler çalınmıştır.[267] İlk olarak 1010-1011/1601-1602 yıllarındaki muhasebe kayıtlarında türbenin korunması amacıyla yeniçeriler vazifelendirilmeye başlanmıştır.[268] Bu karar hırsızlık olayları sonrası önlem amaçlı alınmış olabilir. Bu tür hırsızlık olayları yakın geçmişe kadar görülmüştür. 1990'lı yıllarda Emir Sultan Camii'nde imam olarak görev yapan Yusuf Akçay, görüşmemizde kendi döneminde dahi birçok hırsızlık olayı yaşandığını aktarmıştır.[269]

Bursa'ya gelen birçok seyyaha gayrimüslim olması dolayısıyla türbeyi ziyaret etmeleri noktasında izin verilmemiştir. Ancak türbeye girebilen, giremese dahi izlenimlerini aktaran gayrimüslim seyyahlar da mevcuttur. Örneğin Lubenau, Bursa yöneticisinin izni ile türbeye girebildiğini ifade eder. 19. yüzyılın başında türbeyi ziyaret eden Hammer, mezara altı basamakla inildiğini, duvarlarının içinin ve dışının İran çinileri ile kaplı olduğunu ve türbenin dördü Bursa ovasına, dördü cami önündeki avluya bakan sekiz penceresi olduğunu aktarır. Kapılarının bir zamanlar gümüşle kaplı olduğunu ve türbe içerisinde eskiden bulunan değerli eşyaların doğal afetler ve hırsızlıklar sonucu kaybolduğunu belirten seyyahın anlatımı, Evliya Çelebi'nin türbe tasviriyle örtüşmektedir.[270] Evliya Çelebi de türbe kapısından girildikten sonra altı basamakla mezara inildiğini yazmıştır[271] ve bu durum türbe altında mezar odası olduğuna işaret etmektedir. Michaund, türbe

[266] Mustafa Efe (Emir Sultan Camii İmamı), 29.05.2024.
[267] BS. 189/54 akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/37.
[268] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 159.
[269] Yusuf Akçay (Emekli Emir Sultan Camii İmamı), 20 Mart 2024.
[270] Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 2/468-469.
[271] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/62.

içerisine giremeden demir parmaklıkların arasından gözlemlediği türbeyi, duvarların iç ve dış kısımlarının çinilerle kaplı, padişahlarınki kadar görkemli bir türbe olarak tanımlar.[272] Seyyahların ifadelerine baktığımızda genel olarak Emir Sultan'ın halk nezdindeki öneminden ve türbenin güzelliğinden zenginliğinden bahsetmektedirler.

Türbenin ilk inşa dönemi ve Beşir Ağa tarafından kapsamlı tamirata tabi tutulduğu dönem hakkında detaylı bilgilere ulaşamadık. Ancak edinilen bilgilere göre türbe, içi ve dışı çinilerle kaplı, dördü kuzeye yani Bursa Ovasına, dördü güneye yani cami avlusuna bakan sekiz penceresi olan, yoğun ve zengin süsleme programına sahip bir yapı şeklindedir. Batısında cüz-han odası bulunmakta ve güneyinde bulunan camiyle, etrafı dervişlerin konakladığı odacıklarla çevrelenmiş bir avluyu paylaşmaktadır. Yeniden inşa edilmeleriyle türbe ve cami planlarının değişmiş olduğunu anlasak da aynı avluyu paylaşmaları ve bulundukları konumlar geçmişte de bu şekildeydi. Beşir Ağa'nın yaptırdığı tamirat sonrası türbeyi ziyaret eden Hammer ve Michaund'un ifadeleri, tamirat öncesine dair bilgi edindiğimiz Evliya Çelebi'nin ifadeleriyle yakın olup bu dönemde türbe görünümünde büyük bir değişim olmadığını göstermektedir.

Türbe, harap halde olduğundan 1845'te Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak yeniden inşa ettirilmiştir. Tekrar inşa edilmesinden 10 yıl sonra, 1855'te gerçekleşen Bursa depreminde büyük hasar almıştır. "Emir Sultan Camii" bölümünde de aktardığımız gibi, 1857'de Hacı Akif Efendi ve Mısırlı Yani Kalfa tarafından türbenin keşfi yapılmıştır:

> *"…Zikr olunan harab-ı türbe-i şerifin evvel emirde erbab-ı amele istihdamıyla mevcud kurşunları def' ve sanduka-ı şerif üzerine kebir ağaçlar ile hıfz olunarak mezkur kubbe ve etrafının kargir duvarları zemine kadar fesh ve*

[272] Baptistin Michaud Poujoulat*, Voyage à Constantînople,* (Paris: 1840), 166. akt. Yıldırım, *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserle*r, 2/469.

tesviye olunarak kabristan tarafındaki temellere metanet içün müceddeden hafr-ı zemin ile iktizası üzere kebir-i meşe ağacından kazıklar rekziyle üzeri mezkur ağaçtan … taş-ı cedid halis harç ile kargir paye ve sedd duvarları inşası zikr olunan türbe-i şerifin mevcud temelleri tamir ve tesviye olarak cedid-i battal tuğladan halis harçla derunu meşe ağacından gizli … ve … kadimi vechle pencere ve kapu mahalleri terkiyle bir mikdar mevcud maadası cedidesinin mermerden ince taraf ile tesviyeli timur kanad ve zebana ile … balası … iktizası üzere timur kirişler ile bağlamalı üzengi mahaline metin olarak kargir duvarlı üzeri mezkur tuğla ve harç ile kargir kubbe üzeri turab-ı harç kirişleri noksani tekmil olarak atik kurşun … ve nevresim yaldızlı … ilimli mezkur kubbe etrafı … mezkurdan avadanlıklı … silme saçak ve kafa tahtalı ve mevcud timur parmaklıklar tamir ve tesviye olunub mahallerine vaz'ı derun-ı birunu üç kat sıvalı ve alçıdan mamul malekari kesme perdaz pencere balalrı şükufe işleme tahtı karin ve gül açma üzeri emrudu avadanlıklı kafa tahtalı pencere derunları mücella mermer döşemeli ve meşeden mamul nevresim çarçube ve mevcud kapusunun tamiriyle mahaline vaz'ı ve sanduka-ı şerife etrafı ahşap döşemeli mevcud şebikesine boya ve yaldız vaz'ıyla ve müzeyyen top askılı ve sair müştemilat tekmil olarak metin ve müstahkem türbe-i şerif ebniye-i alisinin müceddeden inşası mezkur türbe-i şerif tarafının da harab tahtalı odaların üzerindeki sakfı … alınarak mezkur duvarların sağ mahallerine kadar fesh ve tesviye olunarak noksani taş ilavesiyle halisi harçla derunu meşe ağacından … ve … derunları sütun ikameli mevcud timur parmaklık ve çarçübe ile kadimi misüllü her pencereli sakf tahtına çıkınca kargir duvarlı üzerinde sakf ve tavanının tecdid misüllü tamir ve inşasıyla noksan-ı tekmil olarak mefruş kurşunlarının ferşi ve müceddeden üç kat sıva ve yağlı elvan boya tazelenmesiyle … mezkurun kaimen tamir ve imarı mahal-i mezkur ittisalinde diğer fevkani harab-ı ebniyesinin sakf ve tavan ve döşemesinin ve tahtındaki kargir duvarın tecdid-i misüllü tamiriyle müceddeden sıva ve yağlı boya talaşı muvacehe penceresi önüne … kürsü ve başlıklı iki aded sütunlar ikameli üzeri kurşun puşide tahtı bağdadi tavanlı ve üç kat sıva alçıdan mamul malekari vustu köpük etrafı karin ve gül işlemeli ve yağlı boyalı ve billur kanadilli kargir taklidi müceddeden … sakf inşası…" [273]

[273] BOA, EV.d, 32540, 3.

yapılmasına karar verilmiştir.

Harap haldeki türbenin kurşunlarının ve kubbesinin kaldırılarak sandukanın üzerinin koruma amaçlı ağaçlarla örtülmesine, kubbe ve etrafındaki kâgir duvarların zemine kadar yıkılarak kabristan tarafındaki temellere güçlendirme maksatlı baştan hafriyat yapılmasına ve meşe ağaçlarıyla kazıklar çakılmasına, üzerine meşe ağacından kafes şeklinde harç ile kâgir paye ve set duvarları yapılmasına karar verilmiştir. Yapıdaki kapı-pencere boşluklarının bırakılarak kemerlerin üzengi hattına kadar mevcut taşlar ve mermer taşı ile müstahkem kâgir duvarların inşa edilmesine karar verilmiştir. Kubbe etrafında silme saçağın dönmesine, türbe içinin ahşap kaplanmasına, eski demir parmaklıkların onarılarak kullanılmasına yapı içinin ve dışının sıvanmasına karar verilmiştir. Alçıdan yapılmış malakâri pervazların, şükûfe işlemeli pencere üstlerinin, içleri cilalı mermer döşeli pencerelerin, meşe pencere kayıtlarının yapılması ve eski kapısının onarılarak takılması, sanduka etrafındaki şebekenin yaldızlarının boyanarak konulması hedeflenmiştir. Türbenin iki yanındaki odaların çatısı ve duvarlarının kaldırılması ve ahşap dikme ve kirişlerle inşa edilmesi, pencerelerin ise eski kayıtlarının ve parmaklıklarının onarılarak tekrar mevcut şekline uygun yapılması, sıva ve farklı renklerdeki yağlı boyanın yenilenmesiyle onarımlarının yapılması maliyetleriyle birlikte yazılmıştır. Türbeye bitişik harap binanın tamir edilmesi, hâcet penceresi önüne sicilikâri kürsü ve iki sütun yerleştirilerek bağdadi tavanlı, sıvalı, ortası göbek ve etrafı gül işlemeli, yağlıboyalı ve kâgir taklidi sundurma çatısı inşa edilmesi, türbe avlusundaki sundurma çatının duvarlarının onarılarak yağlıboya ile boyanması kararlaştırılmıştır.[274] Yeniden inşa edilecek olan türbenin duvarları zemine kadar yıkılacak ve yeniden örülecektir. Bu da bize türbenin 1845'ten sonra planında bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Cami ve türbenin inşası için gerekli masraflar çıkarılmış sonuç olarak 324.066,5 kuruşluk ihtiyaç çıkarılmıştır. Ancak deprem sonrası meydana gelen yıkımın getirdiği yoğunluk, inşa faaliyetlerinde aksaklıklara sebep olmuştur.

[274] BOA, EV.d, 32540, 3.

Emir Sultan Türbesi de bu sebeple bir süre harap halde beklemiştir. 1865'te Vilayet Meclisi kararında, cami ve türbe inşaatlarının Mühendis Batyano tarafından tasarrufa riayet edilerek gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 152.863 kuruş gerektiği belirtilerek gereğinin yapılması istenmiştir. Tezyinatla ilgili bazı masraflar azaltılarak tasarrufa gidilmiştir.[275] Mühendis Batyano tarafından hazırlanan keşifte, türbe etrafında bulunan ve cüz-han ve imam efendi odası olarak kullanılan odaların tamiri, türbedar odasının yeniden inşa edilmesi için hesap yapılmıştır.[276] 7 Temmuz 1867'de cami ve türbe işlerinin keşif bedelinden 10.000 kuruş noksan olarak Şehbender adlı birinin mansur bulunduğu yazmaktadır.[277] 27 Zilhicce 1285/10 Nisan 1869 tarihinde:

> *"…camii-i şerif mezkurun heyet-i asliyesiyle tamirine mübaşeret olunmuş ise de türbe-i mübareke-i mezkura mukaddema moloz harç ile yapılmış ve esasından ve … külli bulmuş olduğu cihetle kaimen tamir-i kabul edemeyüb müceddeden inşası…tanzimiyle evvelkinden muntazam olmak üzere ve'l-hah-ı hümayun meyamin-i makrun cenab-ı şahaneye muvafık ve lan-ı celil-i mülükaneye layık olacak vechle gayet metin ve mükemmel olarak inşa ve itmam olması…"*[278]

kararlaştırılmıştır. Caminin tamiri, türbenin ise moloz harçtan yapılmış olduğu ve tadilat yapılamayacak halde olduğundan tamirinin kabul edilmeyip tam olarak sağlamlaştırılarak yeniden inşa edilmesi amaçlandığı yazmaktadır. Bu ifadeden türbenin tamiri değil yeniden inşa edilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır.[279]

1872'de hazırlanmış olan keşf-i sâni defterinde, türbe inşasına dair bilgiler yer almaktadır. Kubbesinde hatıl yerine demir kullanıldığı, köşelerinde meşe ağacından imal edilmiş direklerin kullanıldığı yazmaktadır. Pencere ve kapı

[275] BOA.EV.d. 20073, 6 ve 7.
[276] BOA, EV. d. 20073, 7 ve 9.
[277] BOA, EV.d, 20073, 3.
[278] BOA, İ.DH., No. 590 Gömlek No. 44098, 1.
[279] Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* 304.

söveleri mermerden yapılmıştır. Türbe duvarları sıvayla kapatılarak iç mekânda yağlıboya, dışarıda ise nakışlı sıva yaptırılmıştır.[280] 1868'de inşası büyük ölçüde tamamlanan türbenin 1872'den önce süslemeleri de tamamlanmıştır.[281]

Günümüzde türbe zemini, avludan 1.14 metre aşağıda kalmakta, niyaz penceresi önünde durulduğunda sandukalara yukarıdan bakılmaktadır. Bu durum birçok sanat tarihçisi ve araştırmacı tarafından uygun bulunmamış, geçmişte avlunun türbeyle aynı kotta olduğu, daha sonra avlunun yükseltilmesiyle türbenin aşağıda kaldığı yorumu yapılmıştır.[282] 1857'de yazılan keşif belgesine düşülen not, bu durumu açıklığa kavuşturur:

> *"Zikr olunan türbe-i şerifte mukaddem ki tamirinde zemini camii-i şerifin zeminine…. kaldırılub bu suretle kabr-i şerif aşağıda kaldığından ve zemininin kabr-i şerifiyle muhazi bulunmuş ise bu kere ulema ve meşayih efendiler ile bi'l-müzakere … daha muvafık göründüğünden evvelki tamirde derun-ı türbe-i şerife imla olunan topraklar kaldırılub türbe-i şerifenin heyet-i kadimesine irca' olunacağı malum olmak içün şerh verildi. Camii-i şerifte türbe-i … arasında bulunan şadırvan havlusunda mamur olan mermerlerin ekresirinin mezar taşından bozulub ferş olunmuş olduğu ve bu … altında yazu dahi bulunduğu bi'l-muayene tebeyyün eylediğinden işbu taşların feshiyle içlerinden mezar taşı olmayanların ibkası ve maadası müceddeden ferş olunduğu şerh verildi."*[283]

Belgeden anlaşıldığı üzere, 1855 depremi öncesinde türbe tamir edilirken avlu zemini cami zeminiyle aynı hizaya getirilmiştir. Türbe içerisi de toprakla doldurularak avlu kotuna kadar yükseltilmiştir. Muhtemelen günümüzde türbeye

---

[280] BOA.EV.d.22525 ve BOA.EV.d.22525.3 akt. Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* 309.
[281] Bilmiş, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* 310.
[282] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 282.; Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 132.; Gülgen, "Emir Sultan Türbesi", 194.; Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Türbe)", 150.
[283] BOA, EV.d, 32540, 3.

geçiş mekânında olan merdiven basamakları, türbe ziyaret odasına yapılmıştı ve oradan inilerek sandukalara ulaşılıyordu. Yani türbe ziyaret odasına girildiğinde sandukaların üzerinden bakılıyordu. 1855 depremi sonrasında yapılacak tadilatlarda, bu durum kabirler aşağıda kaldığından ulema ve meşayih tarafından müzakere edilerek uygun bulunmamış, türbe zeminine doldurulan toprağın tahliye edilerek eski haline getirilmesi istenmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla zemin kotu orijinal haline düşürülerek türbe bugünkü halini almıştır. Avlu zemini ise eskisi gibi cami kotuyla aynı hizada olacak şekilde kalmıştır. Mevcut durumda, türbenin doğusundaki geçiş odasına yapılan merdivenlerle sandukaların bulunduğu kota inilerek ziyaret odasına geçilebilmektedir (Fotoğraf: 102). Türbenin doğusundaki türbeye geçiş için kullanılan odadaki merdivenlere bakılırsa sonradan duruma uydurulan bir tasarım olduğu belli olmaktadır. 1845'te türbe yenilenirken yanındaki odalar da yenilenmiş, zeminleri yeni planlanan avlu kotunda olacak şekilde inşa edilmişlerdir. Günümüzde türbenin avludan alt kotta, yanındaki odaların ise avlu kotunda olmalarının sebebi budur. Ayrıca belgede, avludaki çöken mermerlerin kaldırılması ve zemin içerisine gider yapılarak döşemelerin yenilenmesi, şadırvan taşının ağartılması ve üstüne yeni demir parmaklıklar ve pirinç musluklar takılması, şadırvanın su tesisatı ve künklerinin yenilenmesi maliyetleri hesaplanarak kararlaştırılmıştır. Avludaki bazı taşların mezar taşından dönüştürülerek kullanıldığı, hatta bazılarının alt yüzünde yazı dahi olduğu belirtilerek yenilenmesi istenmiştir.[284] Hüdavendigâr Valisi Ahmet Münir Paşa, 1307-1309/1890-1892 yıllarında, Bursa'daki birçok anıt eserin tamirini yaptırmıştır. Tamir edilen eserler arasında Emir Sultan Külliyesi yapıları da yer almaktadır. Caminin son cemaat mahalli onarılarak avlu mermerleri de toplam 25.650 kuruşa mükemmel şekilde yenilenmiştir.[285]

Türk-İslâm medeniyetinin teşekkülünde önemli paya sahip olan tekke, zaviye ve türbeler, çağdaşlaşma ve sekülerleşme hareketleri kapsamında, 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen 677 sayılı kanun doğrultusunda kapatılmıştır. Kanuna aykırı

[284] BOA, EV.d, 32540, 3.
[285] *Cevami ve Mesacid-i Şerife İnşaat ve Tamiratı* (Genel, 5432), 1b.

davranışlarda bulunanların üç aydan başlayan hapis ve en az 50 lira para cezasına çarptırılacağı belirtilmiştir.[286] İşlerini kaybeden türbedarların camilerde müezzinlik veya imamlık görevlerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanmasına karar verilmiş, bu şekilde kapatılan kurumlarda görev yapan kişilerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır.[287] Çok partili hayata geçiş sürecinde türbelerin açılması konusu pekçok kez mecliste gündeme gelmiş, açılmasa dahi onarımlarının gerekliliği tartışılmıştır. [288] Akşam gazetesinde yer alan bir haberde, İstanbul'un fethinin 500. yıldönümüne yaklaşmaktayken, Fatih Sultan Mehmed Türbesi'nin bazı camlarının kırık ve teneke ile kapatılmış olduğunu, türbe girişinde demir karyola ve yatak bulunduğu, türbenin bütünüyle harap halde olduğu aktarılmaktadır (Şekil: 31).[289] 25.05.1944'te meclisteki görüşmelerde, Tokat Milletvekili Nazım Poroy, türbelerin durumunu ele aldığı bir konuşma yapar. Türbelerin kapatılması sonucu içerisindeki kumaşlar, halılar, el yazmaları çürümeye, böcekler tarafından parçalanmaya başlamış, bazıları çalınmıştır. Temizlik amacıyla bile açılmasına izin verilmeyen türbelerin durumunun vahametinden bahsederek birçok değerli eşyanın zayi olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Vekilin ifadesine göre, 3 Aralık 1925'te türbe, tekke ve zaviyelerdeki eşyaların tasnifi için karar çıkarılmış, Bursa'daki eşyaların Müze Kütüphanesinde toplanması istenilmiştir.[290] Fatih Sultan Mehmed'in türbesinin dahi harap hale geldiği bu dönemde, Emir Sultan Türbesi'nin halini tahmin edebiliriz. Türbenin eski fotoğrafları da bu tahminimizi doğrular niteliktedir. 1940'lara ait fotoğraflarda, kubbe kurşunlarının kalkmış ve çürümüş halde olduğu görünmektedir (Fotoğraf: 88). Ayrıca fotoğraflarda niyaz penceresi üzerindeki tuğranın alçı ile örtülmüş olduğunu, niyaz penceresinin ise kapatılmış olduğunu görmekteyiz (Fotoğraf: 103).

---

[286] Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla birtakım unvanların ilgasına dair kanun, *Resmî Ceride*, 17. İçtima (30 Teşrinisani 1341/30 Kasım 1925), 677., 288.
[287] Bk. Cem Apaydın, "Belgeler Işığında Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Üzerine Bir Değerlendirme", *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları* 16/32 (2017), 149-171.
[288] Sabit Dokuyan, "İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Tekkeler ve Türbeler (1938-1950)" *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 101 (Bahar 2022), 386-387.
[289] Faruk Kasideci, "Fatihin türbesi tanzim edilmelidir", *Akşam* (28 Haziran 1939), 3.
[290] TBMM Zabıt Ceridesi, Tokat Milletvekili Nazım Poroy, 25 Mayıs 1944. 61 inikat, cilt:10, içtima:1, devre: 3., 265-266.

Tuğranın kapatılmış olması, yeni bir yönetim sisteminin oturtulmaya çalışıldığı ortamdaki endişelerden kaynaklı olabilir diye düşünmekteyiz. Niyaz penceresinin kapatılması, medeni hayatın gerekliliklerini yerine getirmeyi kendine şiar edinmiş Türk milletine mâni olduğu[291] düşünülen türbelerden medet umulmasının önüne geçmek maksatlı yapılmış veya Fatih Sultan Mehmed'in türbe camlarında olduğu gibi, bakımsızlıktan kırılmış camları örtme maksatlı yapılmış olabilir. Emir Sultan Türbesi'ne bağışlanmış birçok eser de ne yazık ki günümüzde mevcut değildir. Bunların bir kısmı türbelerin kapatıldığı dönemde bir kısmı daha sonraki yıllar içerisinde yapılan ihmallerden dolayı kaybolmuş, zarar görmüş, müzelere kaldırılmış, bazıları da çalınmıştır.

İsmet İnönü'nün çok partili iktidarı döneminde, 1950 seçimlerinin yaklaşmasının da etkisiyle türbelerin açılması ve bakımı konusunda yumuşama gösterilmiştir. Öncelikli olarak İstanbul'daki sanat ve tarihi değeri yüksek görülen türbeler açılmasa dahi onarılmaya başlanmıştır. Bursa da öncelikli olarak dikkate alınan şehirler arasındadır.[292] "Emir Sultan Camii" bölümünde bahsedilen, 25.05.1947'de Ulus gazetesinde yayınlanan Falih Rıfkı Atay'ın yazısı da durumun bir göstergesidir (Şekil: 24).[293] 1950'li yıllarda Emir Sultan Camii'nde yapılan çalışmalar hakkındaki gazete haberlerinden de "Emir Sultan Camii" bölümünde bahsetmiştik. Ancak cami onarımı yapılırken türbe için de bir çalışma yapıldığına dair bir haber veya belgeye ulaşamadık. 17.11.1950'de meclisteki konuşmalarda, toplumun inandığı hurafelerin yeniden canlanmaması adına, evliya türbelerinin değil ancak Fatih ve Yavuz Sultan Selim gibi Türk büyüklerinin türbelerinin açılabileceği konuşulmuştur.[294] Dolayısıyla caminin onarıldığı bu yıllarda türbenin

[291] Tekke, Zaviye ve Türbeler Hakkında Konya Mebusu Refik Beyin (2/478) Numaralı Teklifi Kanunisi ve Adliye, Dahiliye Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları, *Resmî Ceride*, 17. İçtima (26 Kasım 1925), 2/478., 3.
[292] Dokuyan, "İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Tekkeler ve Türbeler (1938-1950)", 400-405.
[293] Bursa'dan bir röportaj- İyi ki o vakit paramız yokmuş…-İyi ve kötü haberler arasında – Körfez niçin boş, yollar neden tek ve tenha? Kısa bir zamanda neler yapabiliriz?", *Ulus* (25 Mayıs 1947), 2.
[294] TBMM Tutanak, 8. Dönem, Sıra 10, Cilt 24, Birleşim 49, 17 Kasım 1950, 798.

açık olmadığını söyleyebiliriz. 1955'te Emir Sultan Mahallesi'ne taşınan mahalle sakini İsmail Öztürk, verdiği röportajda bu durumu teyit eder:

> *"…Bir sabah yine sabah ezanından evvel erkenden hamamı açtım, bir baktım caminin orada Adnan Menderes tek başına duruyor. Tam caminin oradaki dış çeşmenin oradaydı. Hemen vardım, eline sarıldım. Cami daha henüz açılmamıştı. Hemen rahmetli Harun Hoca'ya ve müezzin Hüsamettin Abi'yi çağırdım. Ben onları çağırana kadar vali İhsan Sabri Çağlayangil de gelmişlerdi. Menderes güzel takkesini çıkardı, başına taktı ve namazımızı beraber kıldık. Namazdan sonra caminin bahçesine çıktı. 'Türbeyi açın.' dedi. O zamanlar Emir Sultan'ın türbesi hiç açılmazdı, içerisi berbat haldeydi. Türbe açıldı, orada dua etmeye başladı. Bir tarafında Çağlayangil, diğer tarafında da o dönemin emniyet müdürü vardı. Biz de arkalarında dua ettik. Duadan sonra dedi ki 'Sabri bey bu zatın kim olduğunu biliyor musun? Hemen burayı imar edin. Her Cuma benim Müslüman vatandaşım burayı gezecek.' Ondan sonra türbe imar edildi…."*[295]

Adnan Menderes'in iktidarda olduğu zaman aralığını ve mahalle sakini İsmail Öztürk'ün hamamı işlettiği yılları düşünürsek bu olay 1956-1960 yılları arasında gerçekleşmiş olmaktadır. Türbenin bu dönemde kapalı olduğu ve bakımlarının yapılmadığı ve cumhuriyet döneminde açılışının Adnan Menderes'in emriyle gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 1989'a kadar gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi sahibi değiliz.

Sonraki dönemlerde türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla pekçok kez restorasyon geçirmiştir. 29.03.1989'da türbe mahalli incelenmiş, 14.04.1989'da yazılan kararda, avludaki revaklar içerisinde yer alan kalem işlerinin acilen onarılması gerektiği, aksi takdirde dökülerek yok olacakları belirtilmiş. Türbe kubbesinde içeriden sıva çatlaklarının bulunduğu, dışarıdan ise kurşunların eskimiş bulunduğu ve kubbede rutubete sebep olduğu ifade edilmiştir. Yapının

[295] İsmail Öztürk, "İsmail Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi" (Görüşmeci ve tarihi belirtilmemiştir.)

rölövesi alındığı belirtilmektedir ancak çizimleri mevcut değildir.[296] 1991 yılı Eylül ayında restorasyona başlanmış, “Süslemeler” başlığı altında aktardığımız üzere, türbede daha önce ülkemizde rastlanmamış olan ancak Avrupa’daki önemli yapılarda görülen, kalay karışımlı gümüş malzeme kullanılarak yalıtıma dayalı süsleme yapıldığı tespit edilmiştir.[297]

Türbenin kalem işi çalışmaları onarılarak sanduka örtüleri yenilenmiştir. Sanduka etrafındaki kündekari işlemeler restore edilerek aslına uygun olarak boyanmıştır. 2014’te başlayan çalışmalar 2015’te sonlanmış, 12 Eylül 2015’te yapılan törenle çalışmalar sonlandırılmıştır.[298] Emir Sultan Külliyesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, 2015 yılında rölöve çalışmaları tamamlanarak yıllar süren bir restorasyon sürecine girilmiş ve ziyarete açılmıştır.

[296] Nurcan Fırat ve Nazife Kurtkan, Türbe Raporu, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası, Belge No: 160301056-RP002.
[297] Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası, Belge No: 160301056-RP001.
[298] Kerim Vakfı, “Emir Sultan Türbesi Restorasyonu” (05.05.2024).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMİR SULTAN HAMAMI

A. GENEL ÖZELLİKLERİ

Emir Sultan Hamamı, Emir Sultan Mahallesi'nde, Emir Sultan Camii'nin güneyinde yer almaktadır. Hamamın kuzeyinde Emir Sultan Meydanı ve karşısında Emir Sultan Camii, güneyinde 1.Tek Sokak ve konutlar, batısında 3. Hamam Sokak, doğusunda ise Emir Sultan Meydanı ve Emir Buhari Kültür Merkezi yer alır (Şekil: 32). Asırlar boyu hamam olarak çalışmış, son yüzyılda harap olarak kullanılamaz hale gelmiş olan yapı, 2007 yılında restore ettirilerek kültürel aktivitelerin yapıldığı bir mekân olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1470 yılında hazırlanmış olan külliye vakfiyesinde, iki hamamdan söz edilir. Bunlardan biri türbe mahallesinde yani bugünkü Emir Sultan Mahallesi'nde gelir fazlasıyla yapıldığından söz edilen hamam, diğeri ise Ahmed Dâ'î Mahallesi'nde yer aldığı söylenen Yeni Hamam'dır.[299] Bu hamam kaynaklarda Hammâm-ı Kebîr veya At Pazarı Hamamı olarak da geçer.[300] Diğer hamam yani bizim inceleyecek olduğumuz Emir Sultan Hamamı ise, "Hammâm-ı Küçük" olarak zikredilir.[301]

İnşa veya onarım kitâbesi bulunmayan hamamın yapılış tarihi ve bânisi net olarak bilinmemekle birlikte, genel olarak Hundi Hatun[302] veya Cezerî Kâsım Paşa[303] tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir. Ateş, vakfiyede hamamın vakfın gelirleriyle yaptırıldığı ifadesinin, bu ihtimalleri zayıflattığını belirtmektedir.[304]

[299] BOA, EV.VKF, 19/1, 82-83 ve 91. satırlar akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 64.
[300] BŞS B 111 24b; BŞS B 110 5a; BOA, MAD.d. 5565 numaralı muhasebe defterleri akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 64.
[301] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 64.
[302] Baykal, Bursa ve Anıtları, 146.
[303] Baysun, Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti, 89.; Çoruh, *Emir Sultan,* 220.
[304] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 65.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, eski eser kaydında, 1426 yılında Hundi Hatun tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Hamamın yapılış tarihi için, 1470 tarihli vakfiyede bahsi geçtiği düşünülürse, 15. yüzyılın ilk yarısına cami ile aynı döneme denk geldiğini söyleyebiliriz.

1. Dış Görünüm

Emir Sultan Hamamı, kuzey-güney doğrultusunda uzanarak meydana bakan kuzey cephesinde, kısa kesitli eni ve çok yüksek olmayan cephe duvarlarıyla basit ve mütevazı bir görünümdedir (Fotoğraf: 104). Fonksiyonu dolayısıyla dışarıyla ilişkisi sınırlı olan hamamın pencereleri küçük olup dış duvarları almaşık sistemde örülmüştür. Kuzeye, caminin kıble duvarına bakan giriş cephesinin ortasında çift kanatlı ahşap kapısı, iki yanında demir lokma parmaklıklı ahşap doğramalı dikdörtgen pencereleri bulunur. Pencerelerin bir sıra taş üzeri iki sıra tuğla ile örülmüş yuvarlak kemerli alınlıkları ve bu alınlıkların uç noktasıyla aynı hizada yapılmış kapı üzerinde yer alan bir sıra taş üzeri iki sıra tuğla ile yapılmış basık kemerli alınlık bulunmaktadır. Alınlığın çökertme kısmı kapı hizasına kadar tuğla ile örülmüştür. Üzeri kirpi saçakla sonlanan beden duvarının ardında sekizgen kubbe kasnağı ve kirpi saçakla birleştirilmiş kubbesi görülmektedir.

Batı ve doğu cephelerinde, yapının kuzey yönünde bulunan tek kubbe ile örtülmüş soğukluk bölümünün iki penceresi ve ardında yapı zemininden sekiz metre yükseklikte iki adet ard arda külah önlerinde yapı zemininden altı metre yükseklikte dörder külah ve yapının güneyinde ise beşik çatı ile örtülü külhan bölümü görünmektedir (Fotoğraf: 105). Bu şekliyle yapı kuzey-güney doğrultusunda güneye doğru alçalarak sonlanır (Fotoğraf: 106). Batı cephesinde, çıkıntı oluşturan dikdörtgen planlı bir ek bölüm bulunur (Fotoğraf: 105). Eğik çatıyla örtülü külhan bölümüne giriş kapısı ve üzerinde kiremit kaplı eğimli saçağı görülmektedir.

Güney cephesinde ise, tamamen sağır almaşık örgülü duvarlar ve hamam cephesini hareketlendiren farklı kotlarda külahlar ve en sonda tüm yapıda en baskın görünen kubbesi görünmektedir (Fotoğraf: 107).

2. Plan ve Hacim

Tek hamam olarak planlanan yapı, kuzey-güney doğrultusunda uzanır ve kuzey cephesinden girişi vardır (Şekil: 33). Girişte ilk olarak 10.44 metre x 10.39 metre ölçülerinde kare planlı soyunmalık bölümü bizi karşılar (Fotoğraf: 108). Doğu ve batı duvarlarındaki pencerelerin arasında birer niş bulunur. Bu alanda güneybatı ve güneydoğu köşelerinde birer adet kurna bulunmaktadır (Fotoğraf: 109). Daha sonra soyunmalığın güney duvarında bulunan bir geçişten iki basamak inilerek tarihi niteliği olmayan bir ahşap kapıyla buradan 4.32 metre x 4.83 metre ölçülerinde ılıklık bölümüne geçilir (Fotoğraf: 110). Ilıklık bölümüne bir dolaylı geçiş daha vardır. Bu kapının doğusunda bulunan, 0.68 metre genişliğinde, 1.73 metre yüksekliğinde tonozla örtülü bir geçişten 2.20 metre x 2.30 metre ölçülerinde kare planlı, günümüzde servis mutfağı olarak kullanılan ufak bir alana geçilir ve buradan da yine tonozla örtülü bir geçişle ılıklık bölümüne girilir. Kare planlı ılıklık bölümünün güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer halvet bölümü, kuzeybatısında ise tıraşlık ve tuvalet bölümü bulunmaktadır (Şekil: 33). Halvet bölümlerinde birer kurna bulunur (Fotoğraf: 111). Ancak yapı hamam olarak kullanılmadığından çeşmeleri yoktur. Kapı yanlarında ise Bursa kemeri ile örtülü niş yapılmıştır (Fotoğraf: 112). Ilıklığın güney duvarındaki üzeri sivri kemerli 1.75 metre yüksekliğinde, 0.78 metre genişliğindeki kapıdan sıcaklık bölümüne geçilir. Sıcaklık bölümü merkezinde safa alanı ve bu alana açılan üç eyvan bulunmaktadır (Fotoğraf: 113, 114). Eyvanlarda birer kurna vardır. Her eyvanın arasında birer adet olmak üzere iki adet halvet bölümünden oluşmaktadır. Halvet bölümlerine, yarım daire kemerli ancak üzerinde sivri kemerle çökertme yapılmış

girişlerden ulaşılır.[305] İçerisinde ikişer adet kurna bulunur (Fotoğraf: 115). Sıcaklık bölümünün güneyinden açılan 0.77 metre eni 1.99 metre yüksekliği olan bir kapıyla külhan bölümüne geçilir. Dikdörtgen planlı bu bölüm su hazneli olup hamama hizmet etmektedir. Ancak günümüzde bu alan tuvalet olarak işlevlendirilmiştir. Yapının dış duvar ölçüleri 110-120 cm arasında değişmektedir.

Yapının sadece soğukluk bölümünde, kuzey cephesinde kapı yanlarında toplam iki (Fotoğraf: 104), doğu ve batı cephesinde de ikişer adet olmak üzere toplamda altı penceresi vardır (Fotoğraf: 116, 117). Pencereler ahşap doğramalı, mermer denizlikleri olan, çift kanatlı pencereler olup demir lokma parmaklıklar ile kapatılmışlardır. Ayrıca yapının güneyinde batı cephesine açılan çift kanatlı ahşap doğramalı bir kapı bulunmaktadır (Fotoğraf: 118). Bu giriş zeminden alt kotta kalmaktadır ve merdivenlerle inilmektedir. Kapı üzeri eğimli saçakla örtülmüştür. Hamam kuzey güney doğrultusunda uzanmakta, dolayısıyla uç noktalarında büyük kot farkları bulunmaktadır. Kesit incelendiğinde fark edileceği gibi yapı, yapıldığı alandaki eğimli topografyayla bina içerisinde bölümlerin farklı kotlarda yapılması sayesinde uyum sağlar (Şekil: 34). Kotlar arası geçiş rampa ve merdivenlerle sağlanır.

3. Teknik Özellikler

Kâgir yapım tekniği ile inşa edilmiş hamamın kuzey cephesi, pencere denizliklerine kadar iki sıra moloz taş iki sıra tuğla, genel olarak pencere denizliğinden itibaren ise bir sıra kesme taş iki sıra tuğla almaşık sistemde inşa edilmiştir. Kesme taş ve moloz taşların araları çift sıra dikey tuğlalar ile desteklenmiştir. Diğer cephelerine baktığımızda da farklı taş ve tuğla tiplerinden ve sıralamalarından örülmüş olduğunu görürüz. Bu durum hamamın bir onarım geçirdiğini göstermektedir.

[305] Esra Durmuş, *Bursa'da Erken Dönem Osmanlı Mimarisi'nde Kemer* (Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 107.

Yapı içerisindeki farklı işlevlere hizmet eden bölümler farklı yüksekliklerde örtü sistemleri ile kapatılmıştır. Yapının kuzey ucunda yer alan soyunmalık bölümü en üst kotta, bir sıra taş iki sıra tuğla ile örülü sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş alanın dört köşesinde yer alan tromplarla sağlanmıştır (Fotoğraf: 108). Ardından gelen ve günümüzde mutfak olarak kullanılan alan yine tromplarla kubbeye geçişin sağlandığı bir bölümdür. Ilıklık, tıraşlık, sıcaklık ve halvet bölümleri farklı yüksekliklerdeki külahlarla örtülmüş olup kubbe ve külahlar üzerinde kare piramit şeklinde yapılmış filgözleri bulunmaktadır. Sıcaklığın etrafındaki eyvanlarla ayrımı sivri kemerlerle sağlanmıştır, üzeri kubbe ile örtülüdür (Fotoğraf: 113, 114). En sonda bulunan külhan bölümü beşik çatı ile örtülüdür. Tüm üst örtüler kurşun kaplamadır. Kubbe ve çatı birleşimlerinde kirpi saçak bulunmaktadır.

Kuzey cephesinde giriş kapısı yanlarında birer adet, doğu ve batı cephelerinde de ikişer adet olmak üzere toplam altı penceresi vardır. Pencerelerin hepsi soyunmalık bölümünden açılmaktadır. Kuzey cephesinde pencereler mermer denizlikli, çift kanatlı ahşap doğramalı pencerelerdir, etrafları taş söve ile çevrelenmiştir (Fotoğraf: 104). Dış cephede demir lokma parmaklıklar ile örtülmüşlerdir. Üstleri ahşap hatılla geçilen pencerelerin alınlıkları bir sıra kesme taş üzeri çift sıra tuğla ile örülmüş kemerlerden müteşekkildir. Batı cephesine baktığımızda, bu cephede yer alan iki pencere de yine dikdörtgen, ahşap doğramalı, çift kanatlı pencerelerdir (Fotoğraf: 117). Pencere üstlerinde alınlık bölümü kesme taş ile örülmüş yuvarlak kemerler bulunmaktadır. Kemerler, taş ve aralarına kuzeye yakın pencerede üç, diğerinde dört sıra dikey tuğla konularak örülmüştür. Üstleri kemere paralel çift sıra tuğla hattı ile desteklenmiştir. Doğu cephesinde bulunan iki adet pencere de yine çift kanatlı, ahşap ve demir lokma parmaklıklıdır. Üstlerinde bir sıra taş üç sıra tuğla kullanılarak kemer örülmüştür. Kemerin üzeri iki sıra tuğla ile desteklenmektedir (Fotoğraf: 116).

Ahşap, çift kanatlı giriş kapısı kuzey cephesinde olup mermer söve ile çevrelenmiştir (Fotoğraf: 104). Eşiği de mermerdendir. Üzeri basık kemerli kapının üzerinde niş şeklinde tuğla ile örülmüş alınlık yapılmıştır. Kapı üzerindeki kemer pencerelerle aynı hizada tutularak uyum yakalanmış ve üst yükleri eşit şekilde karşılamaları amaçlanmıştır. Sıcaklık bölümünden halvet bölümlerine yuvarlak kemerli kapılardan girilir.

Hamamın batı cephesinde külhan bölümüne açılan kapı ve yanındaki havalandırma penceresi ahşap ve çift kanatlıdır. Soyunmalık haricindeki mekânlardaki duvarlar 1 metre yüksekliğine kadar mermer kaplamadır. Zemin ise tüm yapıda mermer kaplama şeklindedir.

Türk hamamları, fonksiyonu gereği dışarıdan gösterişli görünmeyen, tezyinat açısından sade tasarlanmış yapılardır.[306] Emir Sultan Hamamı da süsleme unsurları açısından sadedir. Yapının sade görüntüsünü almaşık duvar örgüsü, pencere alınlıkları ve kirpi saçakların kırdığını söyleyebiliriz. Ancak yapı içerisinde kurnaların köşelerinde mermer oyma süslemeler kullanılmıştır (Fotoğraf: 119, 120, 121).

4. Onarımlar

Emir Sultan Hamamı da külliyenin diğer yapıları gibi yıllar içerisinde birçok onarım geçirmiştir. Yapının cephelerinde yer yer farklı duvar örgü sistemleri görülmesi ve taş tipleri arasında geçişlerin olması yapının geçirdiği restorasyonların bir göstergesidir.

[306] Alidost Ertuğrul, “Hamam Yapıları ve Literatürü”, *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 7/13 (2009), 253.

Eylül 1670'te cami, türbe ve imaret ve şadırvana gelen Akçağlayan Suyu ile hamam da elden geçirilmiştir.[307] Safer 1155/Nisan 1742'de uzun zamandır tamir olunmayan su tesisatı harap olarak zeminin yumuşamasına sebep olmuş, bunun sonucunda Külliye yapılarıyla birlikte hamam temeli de kaymış ve duvarları yıkılmıştır, 60.000 akçe harcama yapılarak cami ve hamamın tadilatı yapılmıştır. [308] 1795'te hamam 3390 kuruş harcanarak tekrar onarılmıştır.[309]

Ayverdi, hamamın soyunmalık alanının kubbesinin yıkıldığını, çatı ile örtüldüğünü ifade eder. Hamamın soyunmalık bölümünün restorasyon öncesi beşik çatı ile örtülü olduğu eski fotoğraflarda görülmektedir (Fotoğraf: 122). Aynı zamanda soğukluğun kapısının yan sokaktan açıldığını, eski halinde ise cami karşısında olduğunu belirtir. Bugün soyunmalık kapısı, Ayverdi'nin tariflediği yerden açılmaktadır. [310]

Emir Sultan Hamamı'nın cumhuriyet döneminde önceleri tütün deposu olarak kullanıldığı mahalle sakinleri ile yapılan sözlü görüşmelerde belirtilmiştir.[311] 1955'te mahalleye taşınan İsmail Öztürk ve babası, tamir ettirerek 1968'e kadar hamam olarak işletmişlerdir.[312] Devredilen hamam bir süre daha işletilmiş, tekrar kapanmıştır.[313] Cumhuriyet döneminde ilk çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2004 tarihinde, yapının özel mülkiyet halinde olduğu, halihazırda harap halde olması dolayısıyla boş kaldığı ve hamam olarak çalıştırılamayacak durumda olduğu belirtilmiştir.[314] Günümüzde araç geçişleri tüp geçitle sağlanarak ön cephesi meydanlaştırılmış olan hamamın, kuzeyi o dönemde Zeyniler

[307] B.K.S., 301. Def., 93. S. akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 286.; B 96 91b. akt. Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 43.
[308] B.K.S., 338. Def., 49 S. 10., B.K.S., 338. Def., 50. S., akt Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 286.
[309] BS. 338/49. akt. Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 2/36.
[310] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 360.
[311] Öztürk, "İsmail Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi" (Tarih belirtilmemiştir.).; Hidayet Yiğit, "Hidayet Yiğit ile Sözlü Tarih Görüşmesi" Görüşmeci: Sibel Gök, yazılı kayıt, 14 Ekim 2014.
[312] Öztürk, "İsmail Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi" (Tarih belirtilmemiştir.).
[313] Hidayet Yiğit, "Hidayet Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi" Görüşmeci: Sibel Gök, yazılı kayıt, 14 Ekim 2014.
[314] Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası Belge No: 160301064-KR001.

Caddesi, doğusu Tekler Sokak, batısı Hamam sokak ve güneyi özel şahıslara ait parsellere cepheli olduğu yazmaktadır. 6/8'i özel şahıslara, 2/8'i Emir Vakfı'na ait olan hamamın kamulaştırılarak, daha önce yapılmış bir rölöve, restitüsyon veya restorasyon çalışması bulunmadığından projelerinin çizilmesi ve uygulanması ile işler hale getirilmesi talep edilmiş ve 08.12.2004 tarihinde talebin kamu yararına olduğu bildirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.[315]

Hamamın tadilat öncesi ve sonrası fotoğrafları karşılaştırıldığında, duvar örgüsünde bir değişiklik yapılmadığı, ancak zamanla kir tabakasının kararttığı duvarların temizlendiği anlaşılmaktadır (Fotoğraf: 123). Aynı zamanda yapının güneye doğru bir çökme yaşadığı ve çatı hattının bozulduğu görünmektedir. Bu bozulma da eklenen malzemelerle düzenlenerek tamamlanmıştır (Fotoğraf: 124). Soyunmalık bölümünde yer alan ahşap beşik çatı kaldırılarak özgün haline uygun şekilde kubbe eklenmiş, kubbe sekizgen kasnak aracılığıyla yapıya bağlanmış ayrıca saçak altına kirpi saçak uygulaması yapılmıştır. Pencerelere baktığımızda, restorasyon öncesi halinde kuzey cephesindeki pencerelerin camlarının kırılmış olduğunu, alınlık bölümündeki kesme taşların yarılarak ayrıldığını gözlemleriz. Bu cephedeki pencere alınlıkları da yeni kesme taşlarla tamamlanmıştır. Ayrıca kuzey cephesinde kapının batısında kalan pencere boşluğu tuğla ile örülerek kapatılmış haldeyken burası da açılarak pencere konumlandırılmıştır. Doğudaki pencerelere baktığımızda eski halinde yuvarlak kemerli pencereler görmekteyken, restorasyonla dikdörtgen pencereler yapılmış, pencere üzeri sivri kemerlerle pencere araları kesme taş ile kapatılmıştır (Fotoğraf: 123). Aynı zamanda Ayverdi'nin 1970'te çekmiş olduğu fotoğrafta bu cephede iki pencere arasında bir üst pencere olduğu görülmektedir (Fotoğraf: 125). Vakıflar aracılığıyla çekilen fotoğraflarda da bu pencere yer alır. Pencere, 2004'te alınan kararla yapılan restorasyon çalışması sonucu kapatılmıştır. Soyunmalık ardından gelen bölümlerin külahları, Ayverdi'nin fotoğrafında kiremit kaplamaları görünürken, daha sonra çekilmiş fotoğraflarda tamamen harap olmuş, üstü kum, çamur ve bitkilerle kaplanmış haldedir (Fotoğraf: 124). Bu külahların üstleri

[315] Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası Belge No: 160301064-KR002.

temizlenerek sağlamlaştırılmış ve kurşun kaplanmıştır. Ayrıca üstlerine kare piramit şeklinde filgözleri yerleştirilmek suretiyle mekânların ışık alması sağlanmıştır (Fotoğraf: 105). Külahlara bağlanan kasnakların duvar örgüsü bozuk bir görünümde olduğundan restorasyon çalışması ile temizlenerek üstleri sıva ile kapatılmıştır.

Hamam kamulaştırılarak geçirdiği restorasyon sonucu, bir dönem müze olarak kullanılmış, daha sonra yapılan bir revize projesi ile kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Günümüzde, sanat eserlerinin sergilendiği, sanat kurslarının verildiği, sosyokültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir mekân haline gelen yapı, yeni işlevleriyle halka kazandırılmış, yapının hizmet sürekliliği sağlandığı gibi çevreye kültürel zenginlik katmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞMELER

A. GENEL ÖZELLİKLERİ

Evliya Çelebi'nin *"sudan ibaret bir söz"* olarak tanımladığı Bursa'da neredeyse her köşe başında bir çeşme bulunmaktaydı.[316] Bursa genelinde olduğu gibi Külliye çevresinde de hayırseverler tarafından yaptırılmış, halkın ve diğer canlıların faydalandığı, aynı zamanda süslemeleriyle çevreye görsel hareket katan çeşmeler mevcuttur. Bu çeşmelerden günümüze 4 tanesi ulaşabilmiştir. Batıdan doğuya doğru incelemeye başlarsak, ilk karşılaştığımız çeşme, Doyuran Caddesi üzerinde Emir Sultan Mezarlığı'nın önündeki çeşmedir. Daha sonra avlunun batı tarafından avluya çıkan merdivenlerin hemen öncesinde bir çeşme daha bulunmaktadır. Cami duvarına bitişik olan hazîrenin batı duvarının içerisinde gömülü olan bir çeşme daha vardır. Ayrıca caminin güneydoğu köşesindeki dış avlu duvarında da bir çeşme yer alır (Şekil: 35).

1. Çeşme (Beşir Ağa Çeşmesi)

Doyuran Caddesi'nin kuzeyinde, Emir Sultan Camii'nin yaklaşık 100 metre batısında bulunmaktadır. 2.30 metre x 1.38 metre ölçülerinde dikdörtgen plan üzerinde bağımsız olarak yükselir (Fotoğraf: 126). İki sütun üzerinde mermer bir korniş ve üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır (Fotoğraf: 127). Alınlık içerisinde 180 derece devam eden, simetrik ışınsal bir süsleme yer alır. Mermer ayna taşı içerisinde, bir adet musluk, musluğu çevreleyen kabartma şeklinde silme kuşağı, ve üzerinde bir adet akantus yaprağı, bu motifin her iki yanında iki adet çok derin olmayan tas nişi bulunmaktadır (Fotoğraf: 128). Tasların konması için nişlerin altına mermer çıkmalar yapılmıştır. Yan tarafında tasın bağlanması için kanca bulunur. Mermer çıkmaların altında ters bitkisel motif bulunmaktadır. Tüm bu

[316] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/21-22.

süslemeler mermer üzerine kabartma tekniğiyle yapılmıştır. Musluğun her iki yanında korint başlıklı sütunçeler yer alır. Sütunçelerin üzerinde ayrı bir mermer levhada simetrik, dönem üslubunu yansıtan “S” kıvrımlı süslemeler yer alır. “S” şeklindeki süslemelerin üzerinde daha ufak korint başlıklı sütunçeler konmuştur. Ortalarında her iki simetrik süslemeyi birleştiren “S” şeklinde süsleme ve büyük akantus yaprağı yer alır. Akantus motifinin iki yanında yine akantus yaprağı motifleri bulunur. Bu levha üzerinde bulunan mermer plakada kabartma halinde: وَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ *“Her canlıyı sudan yarattık.”* Meâlindeki âyet-i kerime yazılıdır.[317] Âyet üzerinde ortada akantus yaprağı etrafında ise “C” ve “S” kıvrımları ile kıvrımlı bitkisel motiflerin yer aldığı bir kompozisyon yapılmıştır. Çeşmeden akan su, mermer hazneye dökülmektedir. Mermer ayna taşı üzerinde mermer üzerine nesih ile kabartma şeklinde yazılmış bir bölüm bulunmaktadır. Kitâbenin hattatını belirten bölümün sağında ve solunda, birbirinin aynısı iki kompozisyon yer alır (Fotoğraf: 129). Kompozisyonlarda, ortada akantus yaprağı ve onun iki yanında simetrik sıralanmış kıvrımlı yaprak motifinin yer aldığı süslemeler bulunmaktadır. Çeşmenin 1.54 x 0.80 metre ölçülerindeki kitâbesinde şunlar yazılıdır:

“Hâzin-i gencîne-i mahrem-sarây-ı saltanat
Bende-i makbul-ı hass-ı hazret-i Mahmud Hân

Pür-himem Beşîr Aga kim oldı hüsn-i hatla
Hûş-nüvîsân-cihân içre müşârün bi’l-benân

Celb-i hayr içün veliyy-i ni’meti şahenşehe
Böyle dil-cû çeşme bünyâd itdi samî mekân

Hem Emîr Sultânın ez-cümle revân-ı pâkini
Eyledi hakka ki bu zîba eserle şâdımân

Sâye-i lütfunda mevlâ şehriyâr-ı âlemin

[317] *Kur’ân Yolu* (Erişim 15 Mayıs 2024), el-Enbiyâ 21/30. Âyetteki “cealnâ” ifadesi kitâbede yer almamaktadır.

Nâil-i ecr eyleyüp olsun mekîn-i kâm-rân

Yek kalemden yazdı Ni'met bî-nukat târîhini
Çeşme-sârında Beşir Aga ider kevser-revân

Ketebe-hu el-hakîr el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi'l-kadîr Hâzin-i Şehriyârî Beşîr" 1156"[318]

Kitâbe altında "Ketebe-hu el-hakîr el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi'l-kadîr Hâzin-i Şehriyârî Beşîr" ifadesi, kitâbenin çeşmeyi yaptıran Hattat Beşir tarafından yazılmış olduğunu gösterir, şairi ise Ni'met'tir.[319]

Albert Gabriel'in 1938 yılında çekmiş olduğu fotoğrafta, zaman içerisinde yapılan müdahalelerle çeşmede bazı değişikliklerin olduğu görülmektedir Muhtemelen çeşmenin her iki yanındaki sütunlar da üzerleri kaplanarak daha da kalınlaşmıştır. Günümüzde bulunan üçgen alınlık yerine, iki yandan kademeli şekilde üçgensel bir alan oluşturan tepelik görünmektedir.[320] (Fotoğraf: 130)

2. Çeşme (Fatma Hanım Çeşmesi)

Avlunun batı girişine çıkan merdivenlere doğru devam edildiğinde, merdivenlerden önce, yolun solunda bir çeşme daha bulunmaktadır (Fotoğraf: 131). 2.25 metre x 1.49 metre ölçülerindeki dikdörtgen plan üzerinde yükselen bağımsız çeşme, "S" ve "C" biçimli motifleri, yoğun süsleme unsurlarıyla ampir dönemini yansıtmaktadır (Fotoğraf: 132). Çeşmenin üç musluğu vardır. Pirinç muslukları haricinde mermerden müteşekkil olan çeşmenin iki yanında seki

[318] Çeviri Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Kanık'a aittir.; Mahmut Kanık, "Emir Sultan Çeşmeleri", *Emir Sultan ve Erguvan "Toplumsal Bir Çağrı",* ed. Enes B. Keskin (Bursa: Uludağ Yayınları, 2007), 179-180.
[319] Kanık, "Emir Sultan Çeşmeleri", 179-180.
[320] Ebru Çetinkaya, *Bursa Çeşmeleri* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 41.

taşları, ortasında bombeli bir tekne bulunmaktadır. Seki taşlarının ön yüzünde simetrik oval bir niş içerisinde kabartma şeklinde, yaprak ve çiçek motiflerinin bulunduğu bezeme kompozisyonu yer alır. Teknenin ön yüzünde ise, dört köşesinde çiçek motifi ve onları bağlayan silmelerin olduğu dikdörtgen bir çerçeve; çerçeve ortasında, iri bir palmet motifi, iki yanında simetrik konumlanmış "C" kıvrımları ve bitkisel süslemeler yer alır. Ayna taşının her iki yanında dor nizamında sütunlar tezyinatsız korniş ile son bulur. Üzerindeki üçgen alınlıkta Sultan Mahmud Güneşi motifi vardır.[321] Ayna taşı, kabartma şeklindeki rumi ve yaprak motifleriyle çevrelenmiştir. Muslukların üzerinde, ortada palmet ve etrafında simetrik olarak düzenlenmiş "S" ve "C" kıvrımlı bitkisel bezemeler, yaprak ve rumi motifleri yer alır. Bu bezeme kompozisyonunun üzerinde mermer levha üzerine ta'lik hatla kabartma şeklinde yazılmış, 1.10 metre x 0.45 metre ölçülerinde kitâbe bulunmaktadır. Kitâbe üzerinde şunlar yazılmıştır:

"Nâzır-ı Filibe emîn-i surre-i Beytü'l-Haram

Ya'ni el-Hac Mustafa Aga-yı memdûhu's-sıfât

Şehr-i Bursâya müsellim oldıgı hengâmda

Zevcesi hem-nâm Zehrâ kıldı terk-i mümkinât

Oldı bâb-ı hazret-i Sultân Emir'e câ-nişîn

Pîşgâh-ı merkadinde akdı bu kand ü nebât

Oldı icrâ bunda bu âb-ı hayât-ı cân-fezâ

Kıldı şâdân sanki ervâh-ı şehidânı fürât

[321] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Çeşmeler)", 151.

Tâ ki reyyân eyleye atşânı bu nev-selsebil

Defterinden eylesün her katre mahv-ı seyyiât

Kilk-i Zâikden bu mervârid-i tarîh akdı nev

Buldı rûh-ı Fâtıma Hânım bu ma'dan nev-hayât

1254"[322]

Tanman,[323] Hacı Mustafa Efendi'nin Eşi Zehra Hanım için Fatma Hanım tarafından yaptırdığını ifade etmiş olsa da burada bir yanlışlık olduğu düşünülmektedir. Kitâbeden anlaşılacağı üzere, Beytü'l Haram Surre Emini Hacı Mustafa Ağa, Bursa'da görevlendirildikten sonra eşi Fatma Hanım vefat etmiş, Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilerek 1254/1838-1839 yılında adına bu çeşme yaptırılmıştır."[324]

Eski fotoğraflarda çeşmede musluk yerine lülelerin olduğu görülür (Fotoğraf: 133). Çeşmenin suyu 1970'lerde akmamaya başlamış daha sonra 1984'te yaptırılan tamirat ile akması sağlanmıştır.[325]

3. Çeşme (Kurtbasan Çeşmesi)

Emir Sultan Camii'nin bitişiğindeki hazîrenin batı duvarına gömülü, tek cepheli bir çeşme bulunmaktadır (Fotoğraf: 134). Tek oluktan devamlı halde suyu akan çeşmeye yakın zamanda pirinç musluk takılmıştır (Fotoğraf: 135). Hazîre duvarında niş oluşturan çeşmenin etrafı mermer levhalarla çevrelenmiştir. Her iki yanında mermer seki, sekilerin ortasında ise ön yüzünde çiçek motifi bulunan haznesi bulunur. Ayna taşının her iki yanında çiçek, yaprak, "C" kıvrımlarının ve

[322] Kanık, "Emir Sultan Çeşmeleri", 177-178.
[323] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi (Çeşmeler)", 151.
[324] Kanık, "Emir Sultan Çeşmeleri", 177-178.
[325] Arif Selçuk Özer, *Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri* (Bursa: Buski Yayınları, 2010), 40.

üzüm salkımlarının bulunduğu bezeme hattı yer almaktadır (Fotoğraf: 136). Bezeme hattının ortasında üstte “Maşaallah” yazısı, altında kitâbe, kitâbe altında ise krem renk mermerden yapılmış musluk taşı yerleştirilmiştir. Musluk taşının iki yanında, tekne önündeki çiçek motifiyle benzeşen çeyrek çiçek motifleri görünür. Musluğun hemen üzerinde ise perde motifi yer almaktadır. 0.40 x 0.74 ölçülerindeki kitâbede:

“Sarf-ı makdûr eyleyüp bir zât-ı âlî eyledi.

Çeşme-sâr-ı bi’r-i cûdından revân mâ-i tahûr

Eyleyen def-i atş bu ayn-ı cârîden disün

Sâhibin yâ Rab emîn eyle ilâ yevmi’n-nüşûr

Eyleyüp tersî-i cevherle didüm târîhini

Nûş idüp bu âbdan dil-teşnegân olsun sürûr

1268”[326]

yazmaktadır. Kitâbeden anlaşıldığı üzere, 1268/1851 yılında hayırsever bir kişi tarafından yaptırılmıştır. 1970 yılında çeşmenin suyu kesilmiş, 1984 yılında tamir edilerek tekrar akması sağlanmıştır.[327]

4. Çeşme (Dârü’s-saade Ağası Beşir Ağa Çeşmesi)

Caminin güneydoğu köşesindeki dış avlu duvarında, cami ve türbe bahsinde de açıkladığımız, camiyle türbeyi tamir ettiren Dârü’s-saade Ağası Beşir Ağa’nın

[326] Kanık, “Emir Sultan Çeşmeleri”, 180-181.
[327] Özer, *Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri*, 41.

yaptırmış olduğu çeşme yer alır (Fotoğraf: 137). Mermerden yapılmış çeşmenin her iki yanında mermer seki taşları, ondan biraz daha aşağıda ön yüzünde gülbezek yer alan su haznesi bulunmaktadır. Aynalık taşının iki yanında ucu kıvrık servi motifleri, ortalarında musluk taşı yer alır. Musluk taşının üzerinde tas nişi ve üzerinde ufak bir çiçek motifi, çiçek motifinin etrafında istiridye nişle oluşturulmuş yarım daire kemer yapılmıştır. Tas nişinin altında püskül motifi bulunmaktadır.[328] (Fotoğraf: 138). Kemerin üzerinde palmet rumi ve yaprak motiflerinden oluşan bezeme kompozisyonu bulunur. Üzerindeki mermer levhada sağ tarafta çerçeve içerisinde بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [329] sol tarafta ise çerçeve içerisinde: وَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ *"Her canlıyı sudan yarattık."*[330] âyet-i kerimesi yazılıdır. Âyet üzerinde, Beşir Ağa'nın türbe ve camiyi tamir ettirdiğini belgeleyen 1156/1743-1744 tarihli kitâbe yer alır. Kitâbenin hattatının Beşir Ağa, şairinin ise Ni'met olduğu anlaşılmaktadır.[331] Kitâbede şunlar yazılıdır:

"Nâzır-ı Dârü's-saade Hazret-i Ağa k'anın

Âb-ı ihsaniyle siyrâb oldu elhak şeş cihât

İşte ezcümle Burusa şehrini tenvir eden

Ârif- Billâh Emir Sultan-ı Kerrûbi-sıfat

Ol Velinin Cami'iyle Türbe-i pürnurunu

Kıldı tamir ile ihya ol kerim-i pâk zat

Lûtf-u Hak tamiri zeylinde bu âb-ı hoşgüvar

Oldu zâhir kim anın evsafıdır Azb-i Furat

Gûş edince ol keremcû bünyad-ı Çeşm'eyleyüp

Cûy-i cûdü lütfun icra etti çün kand-i nebat

[328] Çetinkaya, *Bursa Çeşmeleri*, 44.
[329] "Bismillâhirrahmanirrahîm"
[330] *Kur'ân Yolu* (Erişim 15 Mayıs 2024), el-Enbiyâ 21/30. Âyetteki "cealnâ" ifadesi kitâbede yer almamaktadır.
[331] Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 207.

Ol mekârim pişe sahib hayr-ı vâlâ himmetin

Devlet ü ikbal ü bahtı hasrederek bulsun sebat

Nimetâ vasfında yaz tarih içün bu beyti kim

Teşne lebler etmesün hiç âb-ı Hızr'a iltifat

Ol Beşir-i kâm-kârın ayn-ı cûdundan gel iç

Ma Emir Sultan ruhi pâkine âb-ı hayat

1156"[332]

Çeşmenin ardındaki hazne ve izler takip edildiğinde eskiden burada abdest almak için muslukların olduğu anlaşılmaktadır.[333]

Külliyeye ait eski resimleri incelediğimizde, bir dönem çeşmelerin ve avludaki şadırvanın üzerinin demir tel ile kapatılmış olduğunu görürüz. 1890'lara ait fotoğrafta üzeri açık olarak görünen Fatma Hanım Çeşmesi (Fotoğraf: 139), 1930lara ait bir fotoğrafta (Fotoğraf: 140), 1958 yılına ait bir başka fotoğrafta (Fotoğraf: 141) ve 1970 yılına ait bir fotoğrafta (Fotoğraf: 142), üzeri demir kafesle örtülü olarak görünmektedir. Fotoğraflarda arkada görünen Kurtbasan Çeşmesi'nin de yine demir kafesle kapatılmış olduğunu görmekteyiz (Fotoğraf: 143) Benzer şekilde şadırvan da bir dönem demir kafesle örtülmüştür (Fotoğraf: 144). Günümüzde bu demir örtüler bulunmamaktadır.

[332] Çeviri, Halim Baki Kunter'e aittir.; Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 42.
[333] Doğan Yavaş, "Bursa'da Kitabeli Osmanlı Çeşmeleri", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2/2 (2000-2001), 30.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÜNÜMÜZDE VAR OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI

A. EMİR SULTAN TEKKESİ

1071 Malazgirt Zaferi'nden önce ve sonra Anadolu'ya gelen dervişlerin buradaki sufîlere bağlanması ile Anadolu'da tarikatlar oluşmuş, böylece onları barındıran mekânlar olan tekke ve zaviyeler kurulmaya başlanmıştır. Sufîlerin kurmuş oldukları tekke ve zaviyeler, yalnızca ibadet maksatlı değil, halkın yeme-içme barınma ihtiyaçlarını da karşılayan kurumlar olarak var olmuşlar, insanlara asırlar boyu maddi-manevî destek sağlamışlardır. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştiren tekkelerin maddi kaynakları ise vakıflardır. Bununla birlikte dervişler, alın teri ile kazandıklarını da bu uğurda harcamışlar ve devlet tarafından da desteklenmiştir. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile 16. yüzyıl sonrası tekke ve zaviyelerinde birtakım farklılıklar görülmektedir. Önceleri manevî rolünün yanında daha çok sosyal yönüyle ortaya çıkan tekke ve zaviyeler bir imarethane veya kervansaray gibi çalışmaktaydı. Yanında zamanla farklı yapı birimleri büyüyüp gelişerek sosyal görevleri bu yeni yapılar üstlenmişlerdir.[334]

Emir Sultan Tekkesi de diğer tekkeler gibi dinî ve sosyal hizmetleri gerçekleştiren, geçirdiği asırlar içerisinde işlevi, manevî usûlü, mimari programı ve yapısında değişimler gördüğümüz bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kübreviyye tarikatının Bursa'daki ilk büyük temsilcisi olan Emir Sultan Hazretleri, tekkenin kurucu şeyhidir.[335] Bânisi ise vakfiyesinden anlaşıldığı üzere, karısı Hundi Hatun'dur.[336] Emir Sultan Tekkesi, külliye oluşumunun çekirdek yapısı olmuştur. Aynı zamanda, temellerinin atılışından Emir Sultan'ın vefatına kadar olan süreçte

[334] Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, 44-65.
[335] Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, 28.
[336] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri*, 285.

tekke, şehrin kültürel yapısını şekillendiren önemli bir unsurdur.[337] Burada irşad faaliyetleriyle beraber diğer hizmetler de yürütülmüş zamanla etrafında farklı yapıların inşa edilmesiyle külliye oluşmuştur. Tekke daha sonra, Selami Efendi ile Celvetiyye, Bağcızâde Ahmed Efendi ile Nakşibendiyye tarikatına ait olmuştur.[338]

Tekke işlevi yıllar içerisinde farklı mekânsal düzenlemelerle çözülmüştür. Başlangıçta, mescid-tekke fonksiyonları, içiçe geçmiş bir şekilde kurgulanmış olmalıdır. 15. yüzyılda yazılmış olan kayıt, bu dönemde mescidde kalanların olduğunu bildirmektedir.[339] Bizi külliyenin 17. yüzyıldaki durumu hakkında bilgilendiren Evliya Çelebi, cami avlusunun dört yanının derviş odalarıyla çevrelendiğini aktarır.[340] Ayrıca menkıbelerde, cami içerisinde ayin yapıldığı da anlatılır. Bu durum, caminin tekkenin tevhidhanesi olarak kullanıldığını düşündürür ki bahsedilen mimari kurgu, Anadolu-Türk mimarisinde birçok yapıda görünen bir düzendir.[341] Evliya Çelebinin anlatımında tekke, tepe üzerinde yer almakta olup üzeri baştan başa kurşun kaplıdır.[342]

Tekkenin müstakil bir bina olarak inşa edilişi ve ilk hali tam olarak bilinmemektedir. Mimarisine dair 18. yüzyılın başlarında yazılmış vakfiye bilgi vermektedir. Tekke yakınlarında ikâmet eden Mehmed İbnü'l-Hac Hüseyin Efendi, 3 Recep 1131/22 Mayıs 1719 tarihinde vakfiye düzenlemiş ve harap haldeki tekkeye bitişik 3 evi satın alarak yeni bir tekke ve etrafına 10 oda, bir mutfak, bir ahır ve iki tane çeşme inşa ettirmiştir.[343] III. Selim döneminde 1805 yılında cami yeniden yapılırken harem yapısının da yenilendiği bilinmektedir.[344]

---

[337] Doğan Yavaş, "Emir Sultan Camii", *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri,* ed. Osman Çetin (Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012), 169.
[338] Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, 69-70.
[339] BŞS A 4 370a. akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 48.
[340] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/17.
[341] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi", 149.
[342] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/18.
[343] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 126.
[344] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi", 149.

1260/1844-1845 yılında vefat etmiş olan Yağcızâde Şeyh Ahmed Efendi, Harem bölümünü ampir üslubunda yeniden yaptırmış, bu yapı 1979 yılına kadar varlığını sürdürmüş daha sonra Belediye tarafından yıkılmıştır. 1316/1898-1899 yılında vefat etmiş olan Şeyh Hacı Emin Efendi döneminde harem cephesi ve selamlık tamir edilmiş bir de kütüphane yaptırılmıştır.[345]

Tekkeler önceleri daha basit planlı binalar olarak inşa edilirken daha sonra ihtiyaç üzerine ahır, mescid gibi çeşitli birimler eklenmiştir. Şeyhlerin aileleriyle oturdukları harem ve dervişlerin bir arada bulunduğu selamlık bölümleri ise tekkelerin vazgeçilmez ana unsurları olmuştur.[346] Emir Sultan Tekkesi diğer tekkeler gibi harem ve selamlık olmak üzere iki ana bölümden müteşekkildi. Günümüzde var olmayan bu yapıları eski fotoğraflardan ve Restoratör Mehmed Safiyüddin Erhan'ın aktarımlarından öğrenmekteyiz. Selamlık ahşap olup krokide görüldüğü üzere hamamın doğusunda bulunmaktaydı (Şekil: 36). L planlı yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanmakta, yapı batı köşesinden kuzeye doğru çıkıntı yapmaktaydı. Yarı bodrum, yüksek zemin ve üzerindeki kattan oluşan yapının iki katında da sofa ve ona açılan odalar bulunurdu. Cephelerde pencere denizliklerinde ahşap silme geçmektedir (Fotoğraf: 145). İkinci katın döşemesinin altında da ahşap silme yapı görünümüne basit bir süsleme unsuru olarak katılmıştır. Tekkenin kuzeydeki bahçesine bakan ön cephesini incelediğimizde, yedi basamakla çıkılan bir giriş kapısı ve üzerinde ahşap direkler üzerinde taşınan kapı saçağı bulunmaktadır. Bahçe girişi batıdandır. Yapının doğramaları ve söveleri ahşaptandır. Kapının doğusunda ve batısında üç adet pencere yer alır. Üst katta alttaki pencerelerle hizalı pencereler, kapı hizasındaki iki pencereyle beraber sekiz adettir. Yapının kuzeye doğru uzanan batı tarafındaki bölümünde, kuzey cephesinde her iki katta da üçer adet pencere yer almaktadır. Batı cephesine baktığımızda her iki katta da aynı hizada, yedişer pencere vardır. Alt kattaki pencereler üst pencere şeklinde yapılmıştır ve boyları daha kısadır. Üst katta ise bir pencere üst pencere olarak yapılmışken diğer pencereler ahşap

[345] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 126-128.
[346] Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, 50-51.

silmeye kadar devam eder. Yapının diğer cephelerinden çekilmiş herhangi bir fotoğrafa rastlayamadık.

1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine, 24. İlkokul adıyla eğitim öğretime başlamış, 1948 yılında okulun adı Emir Sultan'a atfen, Emir Buhari İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 1951 yılında ise tarihi binaya üç derslik eklendiği mahalle eşrafından öğrenilmiştir. İhtiyaç üzerine tekke binasının kuzeyine aynı bahçe içerisinde betonarme bina inşa edilerek eğitim maksadıyla kullanılmıştır (Fotoğraf: 146). Daha sonra selamlık binası yıkılmıştır.[347]

Harem binası selamlığın doğusunda yer almaktaydı (Şekil: 36). Yapı, ahşap karkas sistemde, içi kerpiç dolgulu olarak inşa edilmiştir. Türk-İslâm zevkiyle yorumlanmış ampir üslubundadır. Yapının iki yanında çift kanatlı bahçe kapıları yer alır. Kuzey cephesi bahçeye bakmaktadır. Yapı iki katlı olup her katta açık bir sofa ve ona açılan odalardan müteşekkildir (Şekil: 37,38). Dış bahçe kapısından içeri girildiğinde iç kapıyla giriş mekânına ve oradan sofaya geçilir. Sofaya iki oda ve merdiven açılmaktadır. Odaların sofaya açılan ve bahçeye bakan pencereleri vardır. Doğu tarafında bulunan sokak kapısından girildiğinde yüksek zemin şeklinde yapılmış ve merdivenlerle çıkılan giriş bölümünden sonra gelen odada geniş duvar nişi ve iki yanında dolaplar bulunmaktaydı. Ayrıca giriş mekânından geçilen kuzey yönünde bir oda da mevcuttur. Batıdaki odaya pahlı bir geçiş sağlayan kapıdan girilmektedir. Oda içerisindeki bir duvarda resimli niş uygulaması ve iki yanında dolaplar bulunur (Fotoğraf:147). Tavan çıtalarına geçişte kavisli silmeler tavanı çevreler. Pencere üstlerinde gölgeli kalemişi bezemeler yer almaktadır. Doğu tarafındaki odaya yine pahlı yüzey üzerindeki kapıdan geçiş sağlanır ve duvarda bir niş ile iki tarafında dolaplar bulunmaktadır.[348] Güneye bakan cephesinde yer alan çıkma, ahşap eliböğründeler ile taşınmaktadır (Fotoğraf: 148). Çıkmanın doğu ve batıya bakan iki duvarında birer adet üst pencere yer alır. Yapının güney cephesinde çıkmanın

[347] Erhan, *Bir Zamanlar Bursa'ydı*, 149.
[348] Erhan, *Bir Zamanlar Bursa'ydı*, 148-152.

doğusunda ve batısında üçer adet üst pencere görünmektedir, çıkmanın doğusunda ise alt kata ait daha ufak boyutlu iki pencere yer alır (Şekil: 39). Binanın doğu cephesinde üst katta üç adet demir lokma parmaklıklı, ahşap giyotin pencere görünür (Fotoğraf: 149). Kuzey cephesi bahçeye açılır (Şekil: 40). Üst kata çıkan merdiven, oda kapıları ve pencereleri bahçeye bakmaktadır. Yapı bölümlerinin tavanları ahşap kaplama olup her odada farklı ölçüde çıtalar kullanılarak değişen tasarımlarla yapılmıştır. Harem bölümü tekke ve zaviyelerin kapatılmasının akabinde şeyh ve ailesinin oturması şartıyla vakfedilmiş olduğundan selamlık binasına nazaran daha uzun yıllar mevcudiyetini korumuştur.[349] Zamanla bakımsız kalmış ve harap hale gelmiştir. 25.03.1977'de Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Hüsameddin Fındıkoğlu'na yıkım emri tebliğ edilmiştir. 13.05.1977'de Kültür Bakanlığı harem binasını anıt eser olarak tescil ettirmiştir.[350] 30 Kasım 1979 yılında Bursa Belediyesi tarafından yıkılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tepki gösterdiği bu durum gazeteye de yansımıştır (Şekil: 41).[351] Selamlık binasının bulunduğu yere, Safiyüddin Erhan'ın hazırladığı ön proje doğrultusunda harem binasının taklidi yapılmıştır.[352] Günümüzde Emir Buhari Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir.

30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiş olan 677 sayılı kanun doğrultusunda tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından bu yapılarda var olan kıymetli eşyalar müzelere nakledilmiştir. 25.03.1926 tarihli belgede, Maarif Vekaleti tarafından valiliğe gönderilen dilekçede, tekke ve türbelerde bulunan müzelik eşyaların, müzesi olan bölgelerde müzelere, olmayan yerlerde Maarif idaresinin muhafazasında tutulması yazılmıştır.[353] Günümüzde Emir Sultan Tekkesi'ndeki

[349] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 133.
[350] Erhan, *Bir Zamanlar Bursa'ydı*, 150.; Hüsameddin Fındıkoğlu, Emir Sultan Tekkesi'nin son şeyhi olup tekkelerin kapatılması sonrası farklı yerlerde görev almıştır. 1946 yılında Emir Sultan Camii'ne müezzin olarak atanmıştır. Müezzinlik yaparken harem binasında ikamet etmiştir. Detaylı bilgi edinmek için bk. Şemsettin Çoban, "Osmanlı Son Dönemi ile Cumhuriyet Dönemini İdrak Etmiş Bursalı Mutasavvıf Mûsikîşinaslar", *Türkiye Din Araştırmaları Dergisi* 15 (2023), 350-353.
[351] Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 129.
[352] Erhan, *Bir Zamanlar Bursa'ydı*, 152.
[353] Cumhuriyet Arşivi (BCA), Milli Eğitim Bakanlığı [180-9-0-0], Kutu No. 111, Dosya No. 537, Gömlek No. 19, 1.

kütüphaneden alınmış 264 yazma eser, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.[354] Emir Sultan Mahallesi sakini Zehra Gültan verdiği röportajda tekkedeki birçok eserin kaybolduğunu ifade etmektedir:

> *"Tam bizim binanın önünde eski bir tekke[355] vardı. Tekkenin en son kişileri bırakıp gitmişler, karabiber şişeleri, tuz kapları mutfakta sırayla duruyordu. Koca bir kitaplık vardı. İçi kitapla doluydu. Biz o zaman oradan biraz kitap aldık ama kayboldu gittiler, değerini bilemedik. Sonra yıkıla yıkıla burada tekkenin kocaman bir duvarı kaldı."*[356]

Senede bir kere Hüdavendigâr vilayetinden gelenler Emir Sultan'ı ziyaret ederler, zikirler çekilerek dualar edilir, bir gece Mevlevihane'de misafir edilirlerdi.[357] Erguvan çiçeklerinin açtığı dönemde gerçekleşen bu durum, Erguvan Bayramı/Şenliği olarak anılmaktaydı ve tarikatlar arasında bir iletişim vesilesiydi. Bu uygulama günümüzde mayıs ayında Emir Sultan Meydanı'nda yapılan etkinliklerle devam ettirilmektedir.

B. CEZERİ KASIM PAŞA MEDRESESİ

Külliyenin batısında bulunan medrese, Cezeri Kasım Paşa[358] tarafından inşa ettirilmiştir. Yapım tarihi hakkında farklı rivayetler mevcuttur. Kepecioğlu, medresenin 1485'te yapıldığını söylerken, Ulusoy, Cezeri Kasım Paşa'nın vefat

---

354 Nilüfer Ateş, "Emir Buhâri Dergâhı Kitaplığı", *İSTEM* 18/35 (2020), 47.
355 Tekkenin selâmlık binası okul olarak kullanılmaktaydı, Zehra Gültan burada harem binasını kastetmiş olmalıdır.
356 Zehra Gültan "Zehra Gültan ile Sözlü Tarih Görüşmesi", (Görüşmeci belirtilmemiştir, yazılı kayıt, tarih belirtilmemiştir.)
357 Mustafa Kara, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, 60.
358 Cezeri Kasım Paşa, Divan-ı Hümâyun'da görev almış, Fatih döneminde defterdarlık yapmış, 2. Bayezid zamanında nişancılık görevine getirilmiş ve birçok devlet görevinde çalışmış olan bir devlet adamıdır. Aynı zamanda Sâfî mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Ölüm tarihi net olarak bilinmemektedir.; İsmail E. Erünsal, "Kasım Paşa, Cezerî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 27.06.2024).

tarihinin 1485 olduğunu belirterek tarihi daha önceye çekmektedir.[359] Ancak bazı vakıf kayıtlarından yola çıkılarak Cezeri Kasım Paşa'nın 16. yüzyıl başlarında sağ olduğu netleştirilmiştir.[360] Bu durum Ulusoy'un ifadesini geçersiz kılar. Prof. Dr. Mefail Hızlı, medresenin bilinen ilk müderrisi olan Kara Davud'un medreseye 1515'te atanmış olduğunu, dolayısıyla inşa tarihinin 1515'ten önceye dayandığını aktarır.[361] Böylece medresenin yapılış tarihini, 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyılın başını kapsayan bir aralığa yerleştirebiliriz. Medrese, Emir Sultan Külliyesi'nden farklı bir vakfa bağlıdır ancak külliye civarında olması ve Emir Sultan Vakfı'yla ilişkili olması sebebiyle arşiv belgelerinde Emir Sultan Medresesi olarak da geçmektedir.[362]

Medrese zaman içerisinde diğer külliye birimleri gibi onarımlar geçirmiştir. 1635'te odaları, dershane kubbesinin kurşunları ve tuvaleti 6.710 akçe karşılığında tamir edilmiştir.[363] 1742'de medreseye aktarılan İsa Suyu'nun ihmal yüzünden 25 senedir akmadığı ve meydana getirdiği sıkıntılı durumun son bulması için tamir edildiği kaydedilmiştir.[364] 1855 depreminde bina ziyadesiyle harap hale gelmiştir.[365] 27 Zilhicce 1285/10 Nisan 1869 tarihli kayıtta, cami ve türbenin tamir edildiği, medresenin ise harap halde kaldığı ve bu durumun uygun görülmediği belirtilerek, tamir ve ihyası için gerekli 31.500 kuruş paranın Kasım Paşa Vakfı'ndan temin edileceği bildirilmiştir.[366] 1855 depremi sonrası yazılan keşif kaydından, medresenin on iki odasının, çamaşırhane, hela ve çeşmesinin olduğu anlaşılmaktadır.[367] Üst kat 1855 depreminde yıkılmış, kalan kagir duvarların üzerine ahşap karkas sistemde inşa edilmiştir.[368]

---

[359] Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 2/36; Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 208.
[360] İsmail E. Erünsal, "Kasım Paşa, Cezerî".
[361] Mefail Hızlı, "Cezerî Kasım Paşa ve Medresesi", *Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa*, ed. Yar.Doç Dr. Nilüfer Alkan Günay (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınevi, Şubat 2019), 547.
[362] Ateş*, Emir Sultan Külliyesi*, 71.
[363] Hızlı, "Cezeri Kasım Paşa ve Medresesi", ed. Yar.Doç Dr. Nilüfer Alkan Günay, 547.
[364] BŞS 338 50. akt Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 286.
[365] Yavaş, "Emir Sultan Camii", 174.
[366] BOA, İ.DH., No. 590 Gömlek No. 44098, 2.
[367] BOA, EV.d, 22525, 3. akt. Yavaş, "Emir Sultan Camii", 176.
[368] BOA.EV.d.22525, 3.

Emir Sultan Külliyesi ve çevresine ait fotoğrafları inceleyerek medrese binası hakkında fikir edinmekteyiz. Yapı doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen plana sahiptir (Fotoğraf: 150). Girişi batı tarafından, camiyle medrese arasındandır.[369] Yapı iki katlı görünmektedir, giriş yönü ve fotoğrafta görünen insan ölçek olarak alındığında, yapıya girişin üst kattan yapıldığını tahmin edebiliriz. Taş malzemeyle yapılmış kâgir binanın alt katında duvar örgüsü görünürken üst katı sıvalıdır (Fotoğraf: 151). Cepheleri yatayda ikiye bölen bu uygulama, yapının kütle etkisini kırmaktadır. Kuzey cephesinde alt kat sağır duvarlıdır. Aynı cephede üst katta 10, batı cephesinde ise net görünmemekle birlikte tahmini 5 penceresi bulunmaktadır (Fotoğraf: 152). Pencereler demir lokma parmaklıklarla örtülmüş, üstleri yarım daire kemerlidir. Kemer içleri çökertme şeklindedir. İkinci katta döşeme hizasından ve pencere kemerlerinin üzengi hattından geçen taş silmeler yapı görüntüsündeki monotonluğu kırmaktadır. Çatısı kiremit kaplamadır. Saçak altında taş silmelerle sade bir süsleme yapılmıştır. Binanın kuzeydoğu köşesinde Cezeri Kasım Paşa'nın kabri bulunmakta olup fotoğraflarda görünmektedir (Fotoğraf: 153).

Medrese binası daha sonra Evkaf İdaresi aracılığıyla Kayyum Ahmed'e satılarak bir bölümüne ev inşa edilmiştir.[370] 1941 yılında külliye ve çevresinde gözlem yapan Kunter, yapının ev olarak kullanıldığını nakleder.[371] 1950'lerde binanın bir kısmının yıkıldığı, daha sonraları yerine başka bir ev yapıldığı fotoğraflardan anlaşılmaktadır (Fotoğraf: 154, 155, 156, 141). Cezeri Kasım Paşa'nın kabri tahmini 1940-1950'lerde kaldırılmıştır. Günümüzde medresenin yerini park almıştır, kuzeyinden geçen araç yolu ise yaya yolu olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf: 3).

[369] Ali Bütün (Emir Sultan Kur'an Kursu Yöneticisi), 16.04.2024.
[370] Ulusoy, *Medâr-ı Şemsî*, haz. Mustafa Kara vd., 208.
[371] Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 41.

C. MUVAKKİTHANE

Muvakkit, muvakkithane kelimeleri "vakt" kelimesinden türemiştir. Namaz vakitlerini tayin eden, bu amaç için saatlerin ayarını ve tamirini yapan kişiye muvakkit, bu işlemin yapıldığı mekâna da muvakkithane denmektedir.[372] Emir Sultan Külliyesi'nde de muvakkithane bulunmaktaydı. Bu yapı önceleri cami içerisindeyken daha sonra cami dışında bir oda halinde inşa edilmiştir. Muvakkithane hakkında şer'iyye sicillerinde 1026/1617 yılına ait tamir belgesi yer almaktadır.

> *"… câmi'-i şerîfin hareminde olan sâ'at-hânenin içerusinin sıva ve harem-i şerîfin etrâfında olan 4 aded pencerelerinin içerusi hesâb-ı satrancî üzre 102 zirâ' olub her zirâ'a sıvasıyla ve sâir harcıyla 25'er akçeden 2.040 akçe ve zikr olunan sâ'at hânenin bağdâdî tevânına 600 akçe ve divârının tûlen ve 'arzan 64 zirâ' olan … 25'er akçeden 1.280 akçe ve zikr olunan sâ'at-hânenin cânib-i şarkîsinde olan kapusının kemeri ve divârı tûlen ve arzan 104 zirâ' olub her zirâ'a sıvasıyla ve sâir harcıyla 20'şer akçeden 2.680 akçe …"*[373]

Kayıtta geçen ifadelerden, muvakkithanenin 17. yüzyılda cami hariminde bulunduğu anlaşılmaktadır. Tavanı bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Ayrıca doğusunda kapısı bulunmaktadır. Kapı üzeri kemerlidir. Kepecioğlu, muvakkithaneyi, 1640'ta Emir Sultan Mahallesi'nde doğarak tahsilini bitirdikten sonra Emir Sultan Camii'nde muvakkitlik yapan ve 1713'te vefat etmiş olan Ali Efendi'nin yaptırmış olduğunu ifade eder.[374] Bu durumda muvakkithanenin 17. yüzyılda cami harimine eklenmiş bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Tanman,

---

[372] Şerafettin Deniz, "Sultan Abdülmecid'in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler", *Osmanlı Araştırmaları Dergisi* 49/49 (Mart 2017), 268.
[373] BŞS B 37 117b. akt. Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 59.
[374] Kepecioğlu, *Bursa Kütüğü*, haz. Hüseyin Algül vd., 1/123.

muvakkithanenin külliyeye 18-19. yüzyıllarda eklendiğini ifade etmektedir.[375] Burada ifade edilen muvakkithane, cami dışarısında oda olarak inşa edilen birim olmalıdır. Öyle ki 1805-1868 dönemine ait olduğunu düşündüğümüz vaziyet planında muvakkithane, avlunun kuzeydoğu köşesindeki bir oda içerisinde çözümlenmiş olarak görülmektedir (Şekil: 10). 1855 depremi sonrasında külliyenin birçok yapısı gibi muvakkithane de harap hale gelmiş, yapılan keşifte yeniden inşası istenmiştir:

> *"…imaret tarafındaki muhafaza kapusu birununda münhedim muvakkathane ebniyesi fesh ve tesviye olarak mevcud temelleri üzerine kebir meşe ağacından sütun ve panide ve kuşaklamalı mevcud ve halisi harç ile iktizası üzere pencere ve kapu mahalleri terkiyle sakf tahtına çıkınca kargir duvarları üzeri cedid kurşun puşide mükemmel sakflı tahtı iki kat kirişleme ile bağdadi tavan ve ahşap döşemelisinin mermerden söke ve nevresim timur parmaklık ve meşeden mamul eyne cam ile çarçübe kilid … ile doğrama kapulu derun-ı birunu üç kat sıva ve yağlı elvan boyalı ve sair müştemilat tekmil müceddeden muvakkathane ebniyesi inşası…"*[376]

Doğu kapısının köşesindeki yıkılmış durumdaki muvakkithanenin tesviye olarak temelleri üzerine meşe ağacından sütunların ve halis harç ile kargir duvarla inşası ve üzerine kurşun örtü kaplaması yapılması, içeriden bağdadi tavan uygulanmasına, yeni tarzda demir parmaklıklarla pencerelerin örtülmesine meşeden imal edilmiş kapı ve pencere doğramalarının kullanılmasına karar verildiği yazmaktadır. Muvakkithane, günümüzde imam odası olarak kullanılan avlunun güneydoğusundaki odadır. Bu oda muhtemelen 1855 depremi sonrası yeniden inşa edilirken güneye doğru kaydırılmıştır. Yapının 1960'lı yıllarda, Emir Sultan Kur'an Kursu'na hizmet ettiği bilinmektedir.[377]

[375] Tanman, "Emîr Sultan Külliyesi", 149.
[376] BOA, EV.d, 32540, 3.
[377] Ali Bütün (Emir Sultan Kur'ân Kursu Yöneticisi), 24 Şubat 2024.

D. İMARET

İmaret kelimesi, “imar edilmiş” anlamındadır. Anadolu’daki cami, medrese, türbe, kervansaray, aşevi gibi birçok eser, kitâbesinde imaret olarak ifade edildikleri gibi aşevi anlamında da kullanılmaktadır. Aşevini ifade eden imaretlerde, genel olarak halka dağıtılmak üzere günde iki öğün yemek çıkar, kandillerde yemeklere daha fazla özenilirdi. İmaretlerin çalışma şekli, dağıtılacak yemek çeşitleri, çalışan sayısı, maaşları vakfiyesinde belirtilmekte olup değişkenlik göstermekteydi.[378] Emir Sultan Külliyesi bünyesinde bulunan aşevi, imaret-i âmire ifadesiyle kayıtlarda geçmektedir. Emir Sultan İmaretinde, Emir Sultan Mahallesi sakinleri, külliyede çalışanlar, mekteb ve medrese öğrencileri, misafirler ve fakirlere yemek verilmekteydi.[379] Evliya Çelebi burayı gece-gündüz insanlara yemek dağıtılan bir yer olarak ifade etmiştir.[380]

İmaretin ne zaman yapıldığı net olarak bilinmemekle birlikte, Külliye oluşumunun başlarında yapıldığı, mescid ve tekkeyle birlikte var olduğu Fatih devri vakfiyesindeki ifadelerden yola çıkılarak tahmin edilmektedir. İmaretin mimari özellikleri hakkında detaylı bir bilgi mevcut değildir. Temel olarak mutfak, fırını, kiler ve ambar bölümlerinin olduğu bilinmektedir.17. yüzyıl arşiv kayıtlarından imaretin tabhanesinin olduğu anlaşılmaktadır.[381]

7 Recep 1203/23 Mart 1789 tarihinde, imaretteki tezgâha döşeme tahtası, fırının yenilenmesi için tuğla, kireç ve horasan alınmış, mutfak duvarlarının tamir edilmesi, kilerin batı duvarının yenilenmesi ve imaret mutfak ve kilerinin çatılarının yenilenerek kiremit kaplanması işlemleri yapılmıştır.[382]

---

[378] Zeynep Tarım Ertuğ, “İmaret”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 26.06.2024).
[379] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 51, 189-194.
[380] Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi,* ed. M. Sabri Koz, 2/63.
[381] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 51-52.
[382] BŞS B235 86 akt. Ayverdi, *Osmanlı Mi’mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 287.

1805 sonrası çizilen vaziyet planında imaret, caminin güneydoğu köşesindeki dış avlu duvarının devamında görünmektedir (Şekil: 10). Klasik imaret plan tiplerine uymayan yapının batısında, sütunlarla taşınan ve üst örtüsünün izi çizilmiş sundurma bulunmaktadır. Burası avlunun dışarısına açık vaziyettedir ve dışarıdan gelenlere hizmet vermek amaçlı yapılmış olabilir. Yapının güneydoğu köşesinde çeşme çizilmiştir. 1880'lere ait bir fotoğrafta, imaret ve güney cephesindeki çeşme görülmektedir (Fotoğraf: 157). İmaretin ve çeşmenin günümüzde bir kalıntısı bulunmamaktadır.

Ayverdi eserinde, külliye çevresinde yaptığı gözlemlerde mutfak ve imaretin döküntüsünün bulunduğunu belirtmektedir.[383] Kunter ise imaretin satılarak yerine yeni bir binanın inşa edildiğini ifade eder.[384]

E. HATİCE HATUN MEKTEBİ

Emir Sultan Vakfı, birçok noktada halkın ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, yetim çocukların eğitimi konusunda da hizmet vermekteydi. Emir Sultan Külliyesi bünyesinde bulunan mektebi, Çelebi Mehmed'in torunu olan Hatice Hatun, 10 yetimin eğitilmesi şartıyla vakfetmiştir. Mektebin vakfiyesi 906/1501 yılında düzenlenmiştir. Mektep Külliye yakınında bulunmakla birlikte, Emir Sultan Vakfı'na bağlı değildir.[385]

Mektebin ilk hali hakkında bilgi sahibi değiliz. 1805-1868 dönemine ait olduğunu düşündüğümüz vaziyet planında mektebin planı görülmektedir (Şekil: 10). Emir

[383] Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri,* 288.
[384] Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 41.
[385] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 71 ve 188-189.

Sultan Camii'nin kuzey doğusunda, türbenin güneydoğusunda ve avlunun doğu kapısının karşısında bulunmaktadır. Yamuk dörtgen planda olan mektebin güney cephesinde ard arda sıralı üç pencere, pencerelerin doğusunda ise giriş kapısı yer alır. Halim Baki Kunter, 1941 yılında yaptığı incelemelerde, mektebin yıkılmış olduğunu ifade etmektedir.[386] Yapının yanında Hatice Hatun'un mezarının bulunduğu bilinmektedir. Günümüzde var olmayan kabrin mezar taşı Bursa Müzesi'ndedir.[387] Sebah & Joaillier'in, 1894 yılına ait olduğu iddia edilen fotoğrafında, imaretin ardında görünen yapı mektep binası olabilir (Fotoğraf: 158). Mektebin dış avluya bakan üç penceresi fotoğrafta görünmektedir. Fotoğraf dikkatli incelendiğinde imaret ve mektep arasında avlu duvarının devam ettiği ve buradan kemerli bir girişin olduğu fark edilir. Vaziyet planında da bu giriş belli edilmiştir (Şekil: 10). Alan topografyasının kuzeye doğru alçaldığından bahsetmiştik. Mektep, imarete göre alt kotta kalmaktadır. Vaziyet planından anladığımıza göre, dış avluya doğudan açılan giriş yolu daha alt kottan başlayarak eğimli şekilde dış avluya çıkmaktadır.

F. HELALAR

Emir Sultan Mahallesi'nde 3. Doyuran Sokak'ta yer alan Emir Sultan Aile Sağlığı Merkezi binasının olduğu bina, Osmanlı döneminde çizilmiş vaziyet planında "hela" olarak görünmektedir (Şekil:10, Fotoğraf: 159). Yapının giriş kapısı ve genel çizimi plandakiyle aynı gibi görünse de ölçülerinin farklılık göstermesi var olan yapının tuvalet binasından dönüştürülmüş veya yeniden inşa edilmiş farklı bir yapı olup olmadığı konusunda düşünmemize sebep olmuştur. Batı cephesinde yer alan geniş pencereler tuvalet yapısına uygun değildir. Ayrıca bu duvarın üzerine Hakkı Caner tarafından 1996'da yaptırıldığı yazmaktadır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre bu yapı, tescilli olup Emir Sultan Külliyesi yapıları arasında görünmektedir. Buradan çıkardığımız yorum, güney cephesi ve batı cephesi arasındaki farklılıklardan

[386] Kunter, "Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi", 41.
[387] Nilüfer Ateş, *Emir Sultan Külliyesi*, 71.

dolayı, batı cephesinin 1996 tarihinde Hakkı Caner tarafından yaptırılmış olduğudur. Ancak güney duvarı kemerli girişiyle birlikte orijinaldir. Yapı genel itibariyle hela yapısının ölçülerine yakın olmakla birlikte yeniden yapılan bölümlerinde farklılıklar olmuştur. Aynı zamanda batı duvarı inşa edilirken tuvalet amacıyla inşa edilmediğinden pencereli şekilde yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME

Türkler, Anadolu'daki varlıklarını güçlendirdikçe Orta Asya ve Horasan bölgelerinden birçok sûfi Anadolu'ya göç etmiştir. Burada davranışları ile halka örnek olmuşlar, onların gönüllerini kazanarak kurdukları kuvvetli ilişkilerle, göç edilen topraklarda yeni kurulan devletin kültür ve medeniyetinin teşekkülünde en önemli payı olan manevî temelin atılmasını sağlamışlardır. Emir Sultan da bu sufîlerden biri olup 14. yüzyılın son çeyreğinde Bursa'ya gelmiştir. Burada halkla ve siyasî çevreyle yakın ilişkiler kurmuş, toplumun her kesimini kapsayan bir etki bırakmıştır. Emir Sultan'ın padişah damadı olması, tanınırlığının ve devlet yönetimindeki yönlendirici etkisinin artmasına vesile olmuştur. Emir Sultan, bugün Emir Sultan Külliyesi'nin bulunduğu ve o zamanlar ormanlık bir alandan ibaret olan arazide tekkesini kurmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin bir özelliği olarak irşad faaliyetleriyle beraber diğer sosyal hizmetler de halka sunulmuştur. Zamanla ihtiyaca bağlı olarak inşa edilen yapı ve yapı birimleriyle Emir Sultan Külliyesi oluşmuştur. Emir Sultan'a duyulan ilgi ve sevgi külliye çevresinde yerleşimlerin oluşmasına sebep olmuştur. Tekkenin postnişinlerinin defnedildiği hazîre ve çevresinde Emir Sultan Mezarlığı gelişmiştir. Yaşadığı dönemde dahi ünü çevre illere yayılan Emir Sultan'ın halk nezdinde günümüzde de çok özel bir yeri bulunmaktadır.

Caminin yapılış tarihi ve bânisi hakkında farklı ifadeler yer alır. Genel olarak Hundi Hatun ve Hoca Kasım'ın yaptırmış olma ihtimali ön plana çıkmaktadır. Hoca Kasım'ın camiyi yaptırmış olma ihtimali menkıbevi bir bilgi olarak kalmaktadır.

Caminin bânisi olarak türbe ve tekkeyi de inşa ettiren, Emir Sultan'ın zevcesi ve Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun'un olma ihtimalini güçlü görmekteyiz. Yapım tarihi net olmamakla birlikte, külliyenin mevcut vakfiyesinin 15 Recep 874/18 Ocak 1470 tarihli oluşu ve Emir Sultan'ın hayatı göz önünde tutulduğunda, 15. yüzyılın başlarında yapıldığını söyleyebiliriz. Cami yapılışından bu yana bazen köklü bazen ise küçük onarımlar geçirmiştir. Caminin geçirdiği onarımları 4 ana dönemde sınıflandırabiliriz. İlki birinci inşa dönemidir. Caminin yapılışından Darü's-saade Ağası Beşir Ağa tarafından kapsamlı bir onarım geçirdiği yıla kadar olan süreci kapsar. Bu dönemde ilk olarak tek kubbeli çok büyük olmayan bir mescid olarak inşa edilmiştir. Daha sonra üç kubbe daha eklendiği arşiv belgelerinde yer almaktadır. Bu ifade, caminin ilk döneminde aktı kubbeli ulucami tipinde yapıldığı iddiasını geçersiz kılar. Ayverdi, üç kubbenin revak olarak inşa edildiğini söyler. Arşiv belgelerinde geçen "cami içerisindeki kadınlar bölümü" ifadesinden, bu kubbelerin örttüğü mekanların kadınlar için kullanılıyor olabileceğini de düşünmekteyiz. Bu dönemde camide kalan dervişlerin olduğu arşiv belgelerinde yer almakta, ayrıca Evliya Çelebi'nin ifadelerinden caminin derviş odalarıyla çevrili bir avlusunun olduğu bilinmektedir. Caminin köklü onarım gördüğü ikinci dönem, caminin güneydoğusunda yer alan mermer çeşme üzerindeki kitâbeden de anlayacağımız üzere, Beşir Ağa tarafından tamir gördüğü dönemdir. Bu tamiratın kapsamı hakkında fikir sahibi değiliz. Önceki yıllarda, yapıya hizmet eden su kanallarında yaşanan sıkıntılar sonucu toprağın su aldığı ve külliye çevresinde toprak kaymasının yaşandığı arşiv belgelerinde yer almaktadır. Toprak kayması ve yapı zemininin su alması yapılarda harabiyete yol açmış bu sebeple onarılmış olmalıdır.

Üçüncü dönemi ise 3. Selim tarafından ampir üslûbunda yeniden inşa edilmesinden 1868'de onarılmasına kadar geçen süreci kapsar. 1795 depreminde yıkılan cami, 1805 yılında yenilenmiştir. Caminin bu dönemde tamamen yenilenmiş olduğunu, tek kubbeli merkezi planlı tasarımından anlamaktayız. Kareye yakın planda yapılmış caminin, harim içerisinde kuzey tarafında fevkani mahfil, yine aynı cephede dış mekânda son cemaat yeri ve üzerinde hanımların namaz kıldığı, kapalı alan vardır. İkinci inşası üzerinden çok

uzun süre geçmeden, 1855 yılında “küçük kıyamet” olarak adlandırılan Bursa depremi yaşanmış ve yapı büyük hasar almıştır. Yapıyı incelediğimizde plan kurgusu açısından anlamlandırmakta zorlandığımız noktalar, sonradan eklendiği belli olan bazı bölümler fark ettik. Arşiv belgeleri ve yapı çevresinde yaptığımız gözlemler ile bu değişimlerin sebebinin, büyük ölçüde 1855 depreminin sonrasında gelişen onarım çabaları, dönemin ekonomik şartlarının inşa sürecine yansımaları ve hasarlı alanların yıllar içerisinde ihtiyaca dayalı olarak parça parça yenilenmesi olduğunu gördük.

Arşiv kayıtlarındaki bilgilere göre 1855 depreminde caminin kubbesiyle birlikte duvarları ve son cemaat mahalli büyük hasar almış, yapı harap hale gelmiştir. Deprem sonrası bölgede yapılan keşifler sonucu, cami duvarlarının ikinci pencere denizliklerine kadar tesviye edilerek üzerinin yeniden örülmesi istenmiştir. Günümüzde bulunan maksurelerin inşası yapılmış ve müezzin mahfili olarak adlandırılan bugün ise kadınlar için kullanılan mahfilin yenilenmesi kararlaştırılmıştır. Caminin ikinci kademe pencere denizliklerine kadar kesme köfeki taşından, sonrasında almaşık duvar örgü sistemiyle inşa edilmiş olması, bu sebepledir. Yapının tamamının kesme taş ile devam ettirilmemesini, deprem felaketi yaşamış olan bölgede alınan strüktürel bir önlem olarak yorumlamaktayız. Aynı belgeden, mihrabının ve harim içerisindeki fevkani mahfilin yenilenerek maksurelerin yapıldığı anlaşılır. Minareler, 1855 depreminde kürsü bölümüne kadar yıkılmış, sonraki bölümleri 1868-1869 yıllarında türbe inşaatıyla beraber taş malzemeyle tamamlanmıştır. Yani minarelerin kürsü bölümünün 1805, üzerinin ise 1868 yılında yapılmış olduğunu anlamaktayız.

Deprem sonrası harap hale gelen yapıların çokluğu, inşa faaliyetlerinin aksamasına sebep olmuştur. Bu dönemde ekonomik sıkıntılar yaşandığı arşiv belgelerindeki yazışmalardan, maliyet düşürme çabalarından anlaşılmaktadır. Ayrıca binalar ana hatlarıyla tamir görmüş olsa da avluda zemin kaplaması olarak uygulandığı görülen mezar taşlarının ve son cemaat mahallinin yapı

tamiratlarından 12 yıl sonra düzeltilebilmesi de ekonomik durumun mimari eserlerin tamirat süreçlerindeki yansımasıdır.

Emir Sultan Türbesi'nin yapılış tarihi ve bânisi de net olarak bilinmemektedir. Ancak 15. yüzyılda inşa edildiğini söyleyebiliriz. Kaynaklar, türbenin genel itibariyle Hundi Hatun tarafından yaptırıldığı üzerinde durmaktadır. Kitâbeler, arşiv belgeleri ve seyyahların ifadeleri türbenin geçirdiği değişim sürecini aydınlatmaktadır. Türbenin köklü değişim geçirdiği dört ana dönem bulunmaktadır. Birinci dönem ilk inşa sürecidir. Türbe planı günümüzdeki plandan daha farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördü kuzeye, dördü güneye bakan 8 adet penceresinin bulunduğu, türbe içerisinde bulunan cüz-han bölümünün yeterli gelmediği ve ihtiyaç üzerine ayrı bir cüz-hane inşa edildiğini bilmekteyiz. Bu dönemde türbe, içerisinde derviş odalarının bulunduğu camiyle ortak bir avluya açılmaktadır. İkinci dönem, 1743-1744 yıllarında Beşir Ağa tarafından onarıldığı dönemdir. Yapı bu dönemden önce külliye çevresindeki su kanallarında büyük sıkıntılar yaşanmış, zeminin su alması toprak kaymasına sebebiyet vermiştir. Beşir Ağa'nın, toprak kayması sonucu yapının hasar alması üzerine onarım yaptırdığını düşünmekteyiz. Bu dönemde büyük bir değişimin yaşanmadığını, tamirat öncesi ve sonrasında türbeyi ziyaret eden seyyahların ifadelerindeki benzerlikten anlamaktayız. Üçüncü dönem, 1845'te harap halde olan türbenin, Sultan Abdülmecid tarafından yıktırılarak yeniden inşa edildiği dönemdir. Dördüncü dönem ise 1855 depremi sonrası ağır hasar alan türbenin, 1868 yılında yeniden inşa edildiği dönemdir. Temelleri güçlendirilmiş, duvarları zemine kadar yıkılarak tekrar aynı plan üzerinde inşa edilmiştir. Bu durumda türbenin 1845 yılındaki plan şemasında kaldığı ancak duvarlarının yenilendiği anlaşılmaktadır. 1891 yılında Ahmed Münir Paşa tarafından avluya mermer döşenmiştir, bu esnada son cemaat mahalli de onarılmıştır.

Cami hariminde batıdaki maksurenin yanından kadınlar mahfiline çıkan merdivenin kubbe kasnağındaki balkona kadar çıktığı, aynı hizada kasnağa kadar devam eden menfezlerden ve merdiven üzerindeki basamak izlerinden fark

edilmiştir (Fotoğraf: 45). Bu merdivenden kasnağa çıkış günümüzde mevcut değildir ancak ne zaman ve ne sebeple kapatıldığı bilinmemektedir. Kasnak altı balkonuna minareden ayrılan ayrı bir merdivenle daha ulaşım sağlanmaktadır.

Türbe ve cami eğimli bir topografya üzerine yerleştirilmiş olup ortak bir avluya açılmaktadırlar. Bu durum yapıları birbirine bağlı hale getirmiş; avlu ve yapı kotlarındaki değişimler, yapıların plan ve kesitlerinde de birtakım değişimler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden yapıların araziye yerleşimleri hakkındaki değerlendirmelerimizi, türbe ve camiyi birlikte ele alarak yapmak daha doğru olacaktır. Türbede niyaz penceresinden içeri bakıldığında sandukaların alt kotta kalıyor olması dikkat çekmektedir. Burada bir değişim yaşandığı araştırmacılar tarafından fark edilmiş ve konu hakkında birçok yorum getirilmiştir. 1855 depremi sonrası yapılan keşif belgesinde karşımıza çıkan not, durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Notta yazan ifadelere göre, deprem öncesi yapılan onarım çalışmaları esnasında, avlu, cami kotuna yükseltilmiş, türbe zemini de toprak dolgu ile aynı hizaya getirilmiş, yani 1.14 metre kadar yukarı çekilmiştir. Bu esnada, türbenin doğusundaki ve batısındaki odalar da yaptırılarak zeminleri yeni avlu kotuna göre ayarlanmıştır. Deprem sonrası yapılan çalışmalar esnasında, türbe içerisinde yükseltilen zeminden aşağıda kalan sandukalara bakmanın uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Eskiden ziyaret odasının zeminine de toprak dolgu yapılarak içerideki merdivenlerle sanduka yanına inildiğini tahmin etmekteyiz. Ziyaret odası içerisine doldurulan toprak, tahliye edilerek eski kotuna döndürülen türbe, avludan alt kotta kalmıştır. Sonradan türbenin doğusundaki odaya eklenen merdivenlerle türbe kotuna geçiş sağlanmıştır. Günümüzde türbe zemininin avludan aşağıda, türbe çevresindeki odaların ise avlu kotunda bulunma sebepleri budur. Mevcut durumda ziyaret odasına gelmeden önce sandukalarla aynı hizaya gelinmektedir.

Süsleme özellikleri açısından baktığımızda, ilk inşa döneminde caminin mihrabının çinilerle süslenmiş olduğu, türbe duvarlarının içinin ve dışının yine çinilerle bezenmiş olduğu bilinmektedir. İkinci inşa döneminde ise yapıldıkları

döneme uygun olarak, barok motiflerle bezeli süslemeler görmekteyiz. Yoğun sevgi ve saygı duyulan Emir Sultan'ın halk nezdindeki önemi doğrultusunda, türbe her dönem camiye göre daha yoğun süslemelerle donanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1991 yılında yazılmış sanat tarihi raporunda türbedeki süslemelerin, Avrupa'daki saraylarda kullanılan yalıtıma dayalı özel bir süsleme tarzı olduğu ve ülkemizde ilk kez görüldüğü belirtilmiştir.

Külliyenin eski yıllarda iki avlusu bulunmaktaydı. Avlulardan biri, cami, türbe ve bunlara hizmet eden birimleri kapsayan, eskiden içerisinde derviş odalarının da bulunduğunu bildiğimiz revaklı avludur. Diğer avlu ise revaklı avlunun doğusunda bulunan, caminin güney duvarının devamındaki çeşme, imaret ve mektep ile çevrelenmiş, yüksek duvarlarla sınırlandırılmış dış avludur (Şekil: 10, Fotoğraf: 159, 160). İmaret ve mektebin yıkılmasıyla dış avlu, avlu olma özelliğini kaybetmiştir. Zamanla buraya tarihi niteliği olmayan binalar yapılmış, Kazım Baykal bu binaları satın alarak yıktırmış ve dış avlu alanını külliyeye tekrar kazandırmıştır.

Cami ve türbe hakkında seyahatnâmelerden de bilgi edinmekteyiz. Seyyahların ifadelerindeki ortak nokta, her dönem için, caminin daha mütevazı bir yapı olarak tanımlanması, türbe süslemelerindeki yoğunluğuna dikkat çekilmesidir.

Külliyede, Hans Wilde, Mimar Ali Saim Ülgen, Albert Gabriel, Bedri Kökten incelemelerde bulunup çizimler yapmışlardır. Çizimler birbirleriyle, eski fotoğraflarla ve mevcut yapıyla karşılaştırılarak hatalı noktalar, değişen bazı yerler tespit edilmiştir. Osmanlı dönemi vaziyet planında, mahfile çıkan batı tarafındaki merdiven altından hazîreye bir çıkış olduğu görülür. Daha sonra avlu yenilenirken kotlarda değişimler yaşanmış ve mahfile çıkan merdivenlerinde yeni kotlandırmaya göre yenilenmesi gerekmiştir diye düşünmekteyiz. Yeni yapılan simetrik "L" şeklindeki merdivenlerin altı oda olarak kullanılmış ve buradan hazîreye yapılan çıkış kapatılmıştır. Zamanla hazîredeki mezarlar kapatılan girişe

kadar dayanmıştır. Bu çıkışın izi hala bellidir (Fotoğraf: 59, 60, 63). Daha sonra daha batıdan bir çıkış daha açılmıştır ancak burası da kapatılmıştır günümüzde sadece izi kalmıştır (Fotoğraf: 64).

Emir Sultan Hamamı, caminin güneyinde bulunmaktadır. Bânisi ve yapılış tarihi net olarak bilinmemektedir. Hundi Hatun ve Cezerî Kâsım Paşa tarafından yaptırıldığına dair iki iddia vardır. Nilüfer Ateş, vakfiyede hamamın vakfın gelirleriyle yapıldığının ifade edilmesinin, bu ihtimalleri zayıflattığını belirtmektedir. Hamam basit ve mütevazi bir görünümdedir. Külliyenin kurulduğu alan eğimli bir arazi olduğundan, yapı güneye doğru gittikçe toprağa gömülmektedir. Hamam yapısı olması dolayısıyla dışarıyla ilişkisi sınırlı tutulmuş, az sayıda açıklık ile ışık alması sağlanmıştır. Aynı zamanda dış süslemeleri oldukça sadedir. Kapı ve pencere alınlıklarındaki, kemerlerdeki örgü ve kirpi saçaklar yapısal bir süsleme unsurudur. Hamamdaki kurnaların kenarlarında mermer oyma tekniği ile bezemeler yapılmıştır (Fotoğraf: 121, 122, 123).

Hamam da zaman içerisinde hasar alarak bazı bölümleri yenilenmiş olmalıdır ki beden duvarlarındaki duvar örgüsünde ve kullanılan taşların tiplerinde sık sık değişimler görülmektedir. Hamamın ilk halinde soyunmalık bölümünün kubbe ile kapatıldığı bilinmektedir. Daha sonraki yıllarda burası beşik çatı ile örtülmüştür (Fotoğraf: 125, 126, 127). Cumhuriyet döneminde ilk olarak tütün deposu olarak kullanılan hamam daha sonra bir süre hamam olarak işletilmiş ve kapanmıştır. 09.11.2004'te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu, hamamın özel mülkiyet halinde olduğu ve harap halde olması sebebiyle boş kaldığı, hamam olarak çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. Hamam kamulaştırılmış, restorasyon çalışmaları sonucu halka kazandırılmıştır. Fotoğraflar incelendiğinde, restorasyonunda, soyunmalık bölümündeki çatı kaldırılarak yerine sekizgen kasnağa oturan bir kubbe yapıldığı, kirlenen duvarlarının temizlendiği, yapının güneye doğru çöktüğü anlaşılan duvarlarının onarıldığı anlaşılır (Fotoğraf: 105, 126). Ayrıca saçak altlarına kirpi saçak uygulaması yapılmıştır.

Emir Sultan Tekkesi, külliye oluşumunun ana yapısı olmuştur. Külliye tekke etrafında oluşmuştur. İlk döneminde tekke, mescid ile ilişkisini içiçe yürüten bir yapıdır. Zaman içerisinde ayrışmışlardır. 1719'da tekke yakınlarında ikamet eden Mehmed İbnü'l Hac Hüseyin Efendi, vakfiye düzenlemiş, harap tekke yerine, yeni bir tekke binası ve etrafına 10 oda ile mutfak, ahır gibi diğer birimleri yaptırmıştır. 1805 yılında cami inşaatı esnasında harem binası da yenilenmiştir. Harem binası ampir üslubunda, odalarında manzara resimlerinin olduğu nişler barındıran bir yapıdır. Yapının pencere üstlerinde gölgeli kalemişleri yer almaktadır. Tekkelerin kapatılmasına yönelik çıkarılan kanunda, kapatılan tekke ve zaviyelerin elverişli olanlarının mektebe dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Emir Sultan Tekkesi'nin selamlık binası da ilkokul olarak kullanılmıştır. Daha sonra avlusuna betonarme ilkokul inşa edilmesiyle selamlık binası yıkılarak avluya katılmıştır. Harem binası ise içerisinde ikamet edilmesi dolayısıyla daha uzun süre varlığını koruyabilmiş ancak restorasyon görmediği için bakımsız kalmış ve zaman içerisinde harap olmuştur. 1979'da belediye ekipleri tarafından yıkılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen yoğun sekülerleşme hareketleri, saltanatın canlanmasına dair duyulan endişeler ve yeni yönetim sisteminin oturması doğrultusunda alınan sert kararlar, mimari eserlere sergilenen tutumu da değiştirmiştir. 30 Kasım 1925'te yayınlanan "Tekke, Zaviye ve Türbelerin İlgasına Dair Kanun", 15 Haziran 1927'de yayınlanan "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve medhiyelerin kaldırılması hakkında kanun" ile tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış, bazı türbelere temizlik maksadıyla dahi girilememiş ve bu durum eski eserlerin bakımsız kalmasına, yıpranmasına, içerisindeki değerli eserlerin korunamamasına sebep olmuştur. 1950'lere kadar ise genel itibarıyla eski eserlerin onarımına gerekli özen gösterilememiştir. Emir Sultan Camii'ne ait fotoğrafları incelediğimizde cami kasnağındaki revzenlerin kırılmış, kubbe ve çatı kurşunlarının yıpranmış olduğunu görmekteyiz (Fotoğraf: 48). Gazete haberlerinden 1947-1950 yılları arasında camide onarımların başlamasına

yönelik girişimlerin olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf: 25, 26). 1952 yılında yayınlanmış gazeteden, bu yılda restorasyon çalışmasının başladığını öğrenmekteyiz (Fotoğraf: 27). Türbenin 1940'lara ait fotoğraflarını incelediğimizde ise niyaz penceresi üzerinde yer alan Sultan Abdülaziz Han'a ait tuğranın alçı ile kapatıldığını görmekteyiz (Fotoğraf: 103). Tuğraların söküldüğü dönemde, bu uygulamanın koruma amaçlı yapıldığını düşünmekteyiz. Niyaz penceresi ise levhalarla kapatılmış durumdadır. Bu yıllarda türbe ziyaretlerinin, türbelerden medet ummanın çağdaşlaşma hareketlerine mâni olarak görüldüğü için kapatılmış olabilir. Bakımsızlıktan camların kırılmış olması ve örtülmesi maksadıyla yapılmış olması da muhtemeldir. 1956-1960 yılları arasında Adnan Menderes'in türbeyi ziyareti sırasında, Adnan Menderes'in emriyle açılması ve oldukça bakımsız halde bulunan türbenin tamiratının yapılması kararlaştırılmıştır.

Caminin batısında medrese binası bulunmaktadır. Yapı eski fotoğraflarda görünmektedir. 1855 depreminde büyük hasar alan yapının üst katı eski kagir duvarlarının üzerine ahşap karkas sistemde inşa edilmiştir. 3 Mart 1924'te laik eğitim verilmesi ve eğitimin tek elden yürütülmesi maksadıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş, medreseler kapatılmıştır. 1940'larda Kayyım Ahmed namında birisine satıldığı ve ev olarak kullanıldığı bilinen medresenin 1950'lerde bir kısmı yıkılmış, 1960'lardan sonra tamamen yıkılarak yerine bir hane inşa edilmiştir. Medresenin kuzey bitişiğinde yer alan medreseyi yaptıran Cezeri Kasım Paşa'nın kabri ise 1958 yılına ait bir fotoğrafta yoktur. Kaldırılan kabrin mezar taşı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kabrin bulunduğu alan günümüzde Külliye'nin batısında bulunan yeşil alan içerisinde kalmaktadır. Medrese yapısı ve Cezeri Kasım Paşa'nın kabrinin yok olması da dönemin anıt eserleri koruma noktasındaki ihmalkarlığının bir başka göstergesidir.

Külliyeye tuvalet olarak hizmet veren günümüzde ise Emir Sultan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan yapının, güney duvarı orijinaldir, diğer duvarları ise 1996 yılında Hakkı Caner tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı dış ölçüleri itibariyle ilk

haline yakındır ancak açılan büyük pencereleri, orijinal halinde tuvalet olarak inşa edildiğinden mevcut değildir.

SONUÇ

Osmanlı Devleti ve halkı tarafından sufîlere verilen değer, bir tekke yapısından külliye ve mahalle oluşumuna kadar varmış, kent planının gelişimini etkileyecek derecede önemli olmuştur. Aynı zamanda Osmanlı döneminde tekkeler, sanat ve din anlamında hayatın merkezinde yer almaktadır. Emir Sultan'a duyulan sevgi sonucunda ihtiyaca bağlı olarak ibadetgâh çevresine eklenen yapılarla külliye ve bölgeye yapılan yerleşimlerle de mahalle gelişmiştir. Zaman içerisinde harap hale gelen külliye yapılarının çoğu, Batılılaşma etkilerinin görüldüğü dönemlerde yeniden yaptırılmıştır. Bu nedenle külliye yapılarının çoğunda ampir üslubu hakimdir ve barok bezeme unsurları görülmektedir.

Yapı konumunun topografik durumu ve zemin özellikleri, doğal afetler, yaşanan ekonomik sıkıntılar, yapı tasarım, inşa ve onarım süreçler, kullanılan malzemeler ve inşa kararlarında kendini göstermektedir. Yapı işlevleri ve dönem özellikleriyle birlikte, yapının ilişkilendirildiği kişiye atfedilen önem de yapı tasarımına gösterilen özene ve süslemeye yansımıştır. Mimarî oluşumlar toplumu yönlendirdiği gibi, toplumsal değişimler de dönemin mimariye ve sanata bakışını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca rejim değişimi, mimariyi anlamlandırma ve mimari eserlere yapılan müdahaleler noktasındaki anlayışı temelinden değiştiren bir etki oluşturmuştur. Bu durum yapıların yıllar boyunca tamir edilemeyişi, harap hale gelişi ve yok olmasıyla sonuçlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA

Academia, “Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi” (Erişim 20 Aralık 2023). https://www.academia.edu/28920692/BURSANIN_TARİHİNDE_ÜÇ_AYRI_DÖNÜŞÜM_DÖNEMİ

Algül, Hüseyin-Azamat, Nihat. “Emîr Sultan”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.* Erişim 20 Eylül 2023). islamansiklopedisi.org.tr/emir-sultan

Alifart. “Mehmed Şefik Bey (?-1879). Erişim 6 Mayıs 2024. https://www.alifart.com/mehmed-sefk-bey-1879-279687/

Akşam. “Celâl Bayar Bursadan Ankara’ya Avdet Etti” (22.11.1950), 2. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/fulltextsearch/fulltextsearch

Alkan, Nilüfer. *Bursa’da İpek Üretim ve Ticaretinin Doğu Ülkeleri ile Olan İlişkisi (15.-16. yy.lar)*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=0LQvUS3mZo3gAci_NGlf0Q&no=LBK6jHcNP_lP3wvuyZtQ-w

Apaydın, Cem. “Belgeler Işığında Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Üzerine Bir Değerlendirme”. *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları* 16/32 (2017), 149-171. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/378780

Ateş, Nilüfer. *Emir Sultan Külliyesi (XV.-XVII. yüzyıllar).* Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=n8znmjCc-2oKd3I2pifYZQ&no=So_hrrPfi3tBZ-pKkGTjTw

Ateş, Nilüfer. Kuruluş, İşleyiş ve İşlevleriyle Bursa Emir Sultan Külliyesi XV.-XVII. Yüzyıllar. Bursa: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2021.

Ateş, Nilüfer. “Emir Buhâri Dergâhı Kitaplığı”. *İSTEM* 18/35 (2020), 41-71. https://doi.org/10.31591/istem.759545

Ayverdi, Ekrem Hakkı. *Osmanlı Mi’mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri 806-855/1403-1451). 2. Cilt.* İstanbul: Baha Matbaası, 1972.

Baldırzade Selîsî Şeyh Mehmed. *Ravza-i Evliya*. haz. Mefail Hızlı, Murat Yurtsever. Bursa: Arasta Yayıncılık, 1. Baskı, 2000.

Baykal, Kazım. *Bursa ve Anıtları*. Bursa: Aysan Basımevi, 1950.

Baykal, Kazım. *Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 1957 Senesi Çalışmaları*. Bursa: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, 1958.

Baykal, Kazım. *Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Hizmet Albümü*. Bursa: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, 1985.

Baysun, M. Cavid, “Emîr Sultan’ın Hayatı ve Şahsiyeti”. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 1/1 (1949), 77-94.

Behiştî Sinan Çelebi, *Târih-i Âl-i Osmân*, British Museum, 7869.

Belîğ, İsmail. *Güldeste-i Riyâz-ı İrfân*. İstanbul: Hüdavendigar Vilayeti Matbaası, 1. Baskı, 1885.

Beytekin, Osman. Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP007. VGM Emlak Dosyası, 20.03.1992, 1.

Bilmiş, Hüseyin Gürsel. *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı.* Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2021.

Budak, Ayşe. "Bursa Yeşil Cami ve Türbesi'nin 1855 Depremi Sonrası Çizilmiş Planı ve Leon Parvillée Tarafından Gerçekleştirilen Onarımlar" *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* 8/1 (2018), 67-85. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjh/issue/82841/1424486

Cevami ve Mesacid-i Şerife İnşaat ve Tamiratı. Bursa: İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel, 5432, 1a-9a.

Çalıkuşu, Eser. *Bursa Dinî Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri*. Ankara: Bursa İl Özel İdaresi Yayınları, 2010.

Çetin, Osman. *Bursa Gezileri: Bursa'daki Tarih, Tarihteki Bursa*. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017.

Çetin, Osman. "Emir Sultan Mahallesi". *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012. 113-127.

Çetinkaya, Ebru. *Bursa Çeşmeleri*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Çiftçi, Cafer. "Osmanlı Döneminde İstanbul'un İâşesinde Bursa'nın Rolü". *Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi* 16 (2004),153-171.

Çoban, Şemsettin. "Osmanlı Son Dönemi ile Cumhuriyet Dönemini İdrak Etmiş Bursalı Mutasavvıf Mûsikîşinaslar". *Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi* 15 (2023). 339-358. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/78475/1245564

Çoruh, Şinasi. *Emir Sultan*. İstanbul: Tercüman Yayınları, b.y.

Dağdeler, Coşkun-Yavaş, Doğan. "Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde Bulunan Kumaş Üzerine İşlemeli Hat Levhaları", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21/38 (2020) 109-143. https://www.researchgate.net/publication/338952087_BURSA_VAKIF_KULTURU_MUZESI'NDE_BULUNAN_KUMAS_UZERINE_ISLEMELI_HAT_LEVHALARI

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan. *On Altıncı Asırda Bursa*. Bursa: Bursa Halkevi Yayınları, 1. Baskı, 1940.

Dede, Rahmi. *Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da Kentsel Dış Mekan Organizasyonu Açısından Analitik Bir İnceleme.* Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010. http://hdl.handle.net/11452/1675

Deniz, Şerafettin. "Sultan Abdülmecid'in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler". *Osmanlı Araştırmaları Dergisi* 49/49 (Mart 2017), 267-291.

Dokuyan, Sabit. "İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Tekkeler Ve Türbeler (1938-1950)". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 101 (Bahar 2022), 375-420.

Dostoğlu, Neslihan Türkün. *Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler.* haz. Neslihan Türkün Dostoğlu, Hamdi Dostoğlu. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1. Baskı, 2011.

Durmuş, Esra. *Bursa'da Erken Dönem Osmanlı Mimarisi'nde Kemer*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/90241

Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî. *İbn Battûta Seyahatnâmesi*. çev. A. Sait Aykut. 2 Cilt. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
Erhan, Mehmet Safiyüddîn. *Bir Zamanlar Bursa'ydı.* İstanbul: Sufi Kitap, 2016.
Erhan, Mehmet Safiyüddîn. "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi". *Emir Sultan ve Erguvan "Toplumsal Bir Çağrı".* ed. Enes B. Keskin. 125-141. Bursa: Uludağ Yayınları, 2007.
Eroğlu, Özkan. *Sanatın Tarihi*. İstanbul: Kolaj Yayınları, 2007.
Ertuğ, Zeynep Tarım. "İmaret". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 26.06.2024. https://islamansiklopedisi.org.tr/imaret--osmanli
Ertuğrul, Alidost. "Hamam Yapıları ve Literatürü". *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 7/13 (2009), 241-266. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/653859
Erünsal, İsmail E. "Kasım Paşa, Cezerî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 27.06.2024. https://islamansiklopedisi.org.tr/kasim-pasa-cezeri
Evliya Çelebi. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, ed. M. Sabri Koz. 2 Cilt. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 4. Basım, 2014.
Eyice, Semavi. "Ağırlık Kulesi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (24 Ocak 2024). https://islamansiklopedisi.org.tr/agirlik-kulesi
Eyice, Semavi. "Thomas Allom". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 6 Mayıs 2024).
Fırat, Nurcan-Erat, Birsen. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası. Belge No: 160301012-RP006, 11.05.1993.
Fırat, Nurcan-Nazife Kurtkan. Türbe Raporu. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Emlak Dosyası, Belge No: 160301056-RP002.
Gabriel, Albert. *Bir Türk Başkenti Bursa.* haz. Neslihan Er vd. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2008.
Gök, Duygu. 19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Bezeme Sanatının Gelişimi: Bursa Emir Sultan Cami Bezemeleri Üzerine Bir İnceleme. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=ZDxYFS84jRVTaL-0tJ8Fog&no=CLDeO67r4KBCKyila6T49g
Gök, Duygu-Durak, Selen. "19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi Süsleme Sanatında Kullanılan Malzeme ve Teknik Özellikler: Bursa Emir Sultan Cami Örneği". *Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Tasarım Dergisi* 3/2 (2022), 150-169.
Gökbulut, Süleyman. "Bursa'dan Buhara'ya Kübrevi Geleneği". *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012. 72-91.
Gülgen, Hicabi. *Ana Hatlarıyla Türk İslam Tarihi*. Bursa: Emin Yayınları, 8. Basım, 2021.
Gülgen, Hicabi. "Emir Sultan Türbesi". *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012. 193-202.
Gültan, Zehra. "Zehra Gültan ile Sözlü Tarih Görüşmesi", (Görüşmeci belirtilmemiştir, yazılı kayıt, tarih belirtilmemiştir.) https://www.bursaarastirmalarimerkezi.com/zehra-gultan-ile-sozlu-tarih-gorusmesi/

Gündüz, Serkan. “Bursa’nın Antik Deniz Limanları”. *Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 8/1 (Haziran 2015), 105-146.
Hammer, Baron Joseph Von. *Büyük Osmanlı Tarihi*. Haz. Mümin Çevik. İstanbul: Üçdal Neşriyat Yayınları, 2. Basım, 1992, 10.
Harp Tarihi. “Ankara Savaşı (1402) Timur & Yıldırım Bayezid #5”. *Youtube*. 5 Kasım 2023. http://www.youtube.com/watch?v=7-qzAJNYdS0
Hızlı, Mefail. “Cezerî Kasım Paşa ve Medresesi”. *Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa*, ed. Yar.Doç Dr. Nilüfer Alkan Günay. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınevi, Şubat 2019). 543-551.
Hızlı, Mefail. “Bursa Mahkeme Sicilleri Rehberi”. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12/1 (2003), 367-426. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143920

Hidayet Yiğit, “Hidayet Yiğit ile Sözlü Tarih Görüşmesi” (Görüşmeci: Sibel Gök. Yazılı kayıt. 14 Ekim 2014) https://www.bursaarastirmalarimerkezi.com/hidayet-yigit-ile-sozlu-tarih-gorusmesi/

İnalcık, Halil. “Bursa (Tarih)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.* Ed. Editör Adı Soyadı. Erişim 7 Kasım 2023. islamansiklopedisi.org.tr/bursa#1

İsmail Öztürk, “İsmail Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi” (Görüşmeci ve tarihi belirtilmemiştir. Yazılı kayıt.) https://www.bursaarastirmalarimerkezi.com/ismail-ozturk-ile-sozlu-tarih-gorusmesi/

Kandes, Vasileios I. *Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa,* çev. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET. Bursa: Gaye Kitabevi Yayınları, 2. Basım, 2008.

Oğuzoğlu, Yusuf. *8500 Yıllık Uygarlığın İzinden Bursa Tarihi*. Bursa: Bursa Kültür A.Ş Yayınları, 2013.

Sevin, Veli. *Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası 1.* Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2007.
Sharon, Moshe Sevilla. Türkiye Yahudileri. İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.
Schiltberger, Johannes. *Türkler ve Tatarlar Arasında: 1394-1427*. çev. Turgut Akpınar. İstanbul: İletişim Yayınları, 3. Basım, 1997.
Tolunay, B. Yılmaz. Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP005 (VGM Emlak Dosyası, 19.01.1989), 1.
Kahraman, Nurettin. *Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsâmeddin Bursevî) İnceleme ve Metin.* İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009. https:tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=nKxC__Ki4Cu5YM9Nl95eMA&no=_lm42-rTxZjQJt68Tvab_A

Kanık, Mahmut. “Emir Sultan Çeşmeleri”. *Emir Sultan ve Erguvan “Toplumsal Bir Çağrı”.* ed. Enes B. Keskin. 176-183. Bursa: Uludağ Yayınları, 1. Basım, 2007.

Kaplanoğlu, Raif. “Bursa’nın Kentsel Gelişmesi”, *Bursa Defteri Dergisi* 31 (2008), 39-51. Bursanin_Kentsel_Gelismesi_ve_Sehir_Haritalari-libre.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)

Kaplanoğlu, Raif. “Akçağlayan Suyu”. *Bursa* (29 Şubat 2016). https://www.bursa.com/wiki/akcaglayan_suyu

Kara, Mustafa. *Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler*. İstanbul: Sır Yayıncılık, 2. Basım, 2001.

Kara, Mustafa. “Emir Sultan’ın Yaşadığı Yüzyıla Tasavvuf Kültürü Açısından Genel Bakış”. *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. 35-52. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.

Karataş, Ali İhsan. “Fethinden XIX Yüzyılın Sonlarına Kadar Bursa’da Ermeniler”. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14/2 (Haziran 2005), 81-106. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd/issue/13489/162987

Karataş, Ali İhsan. “XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı*”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15/2 (Haziran 2006), 54-87. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd/issue/13487/162958

Karataş, Ali İhsan. “Emir Sultan’ın Yaşadığı Asrın Bursa’sına Genel Bir Bakış”. *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. 61-73. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012.

Kasideci, Faruk. “Fatihin türbesi tanzim edilmelidir”, *Akşam* (28 Haziran 1939), 3.

Kemikli, Bilal. *Sûfi Aşk ve Ölüm*. İstanbul: Sütun Yayınları, 2007.

Kepecioğlu, Kâmil. *Bursa Kütüğü*. 4 Cilt. haz. Hüseyin Algül vd. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009.

Kerim Vakfı, “Emir Sultan Türbesi Restorasyonu” (05.05.2024). https://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/emir-sultan-turbesi-restorasyonu/

Keskin, Duygu. *Türkiye’de Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Mimari Korumaya Katkıları: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu ve Restorasyon Faaliyetleri.* İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015. https://hdl.handle.net/11527/14283

Kunter, Halim Baki. “Emir Sultan Vakıfları ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi”. *Vakıflar Dergisi* 4 (1958), 36-85.

Kur'ân Yolu. Erişim 25 Nisan 2024. https://kuran.diyanet.gov.tr

Maydaer, Saaadet. *Klâsik Dönemde Bursa'da Bir Semt: Hisar.* Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

Özer, Arif Selçuk. *Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri*. Bursa: Buski Yayınları, 2010.

Poujoulat, Baptistin Michaud*. Voyage à Constantînople*. 2 Cilt. Paris: X Yayın??, x. Baskı, 1840.

Şahin, Tahsin. "Bir Osmanlı Başkentinde Celâliler: Bursa'da Celâli İstilası ve Yarattığı Tahribat". *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 23/43 (2022), 785-820.

Şenyurt, Oya. "Geç Dönem Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Çizimlerin Düşündürdükleri", *STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi* 3/4 (2022), 198-220. https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi/issue/70327/1084101

Turgut, Sedat. *Emir Sultan Camii Sanat Tarihi Raporu.* Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. *Beş Şehir*. İstanbul: MEB Yayınları, 3. Basım, 1992.

Tanman, Baha. "Emîr Sultan Külliyesi (Cami)". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 11/150. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.

Ulus. "Bursa'dan bir röportaj- İyi ki o vakit paramız yokmuş…-İyi ve kötü haberler arasında – Körfez niçin boş, yollar neden tek ve tenha? Kısa bir zamanda neler yapabiliriz?" (25 Mayıs 1947), 2.

Ulus. "Onarılan tarihî camiler" (22.09.1947), 2. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/fulltextsearch/fulltextsearch

Ulus. "Cumhuriyetin 24.cü Yılında Vakıflar", 30.10.1947, 2. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/fulltextsearch/fulltextsearch

Ulusoy, Mehmed Şemseddin. *Bursa Dergâhları Yâdigâr-ı Şemsî.* haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2021.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin. *Medâr-ı Şemsî.* haz. Mustafa Kara vd. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2021.

Uzer, Onur. *Bursa Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Dönüşümle Değişimi: Doğanbey Örneği.* Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Biliimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021. http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/97365

Ülgen, Ali Saim. Emir Sultan Camii ve Türbesi Plan ve Kesit Çizimleri. Salt Research. Erişim 03 Ocak 2024. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54

Vikipedi. "1766 İstanbul Depremi". Erişim: 20 Mart 2024. tr.wikipedia.org/wiki/1766_İstanbul_depremi

Walsh, Robert. *İstanbul Manzaraları Rumeli'de ve Batı Anadolu'da Gezilerle.* çev. Şeniz Türkömer. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

Yahşi, Talip. *Bursa'nın Tarihi Coğrafyası.* İstanbul: Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998. https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/C/D/E/D/A/DF892E76-94B4-D94E-9CAD-BD166C939FEA.pdf

Yavaş, Doğan. "Bursa'da Kitabeli Osmanlı Çeşmeleri". *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2/2 (2000-2001), 25-40. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214808

Yavaş, Doğan. "Emir Sultan Camii". *Emir Sultan Sempozyum Bildirileri.* ed. Osman Çetin. 169-179. Bursa: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, 2012.

Yıldırım, Fahri. *14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler*. 2 Cilt. Bursa: Nilüfer Belediyesi Yayınları, 2014.

Yılmaz, İbrahim-Yavaş, Doğan, "Arşiv Belgelerine Göre Süleymaniye Camii ve Külliyesi 1858- 1859 Yılları Onarımı", *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi* 8/22 (2021), 439-467.

Yüksel, Burhan. Teknik Rapor Belge No: 160301012-RP008. VGM Emlak Dosyası, 06.05.1991, 1.

Yiğit, Hidayet. "İsmail Öztürk ile Sözlü Tarih Görüşmesi" (Görüşmeci: Sibel Gök, yazılı kayıt, 14 Ekim 2014.) https://www.bursaarastirmalarimerkezi.com/hidayet-yigit-ile-sozlu-tarih-gorusmesi/

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Arşivi

TBMM Tutanak, 8. Dönem, Sıra 10, Cilt 24, Birleşim 49, 17 Kasım 1950, 798.

TBMM Zabıt Ceridesi, Nazım Poroy, 25 Mayıs 1944. 61 inikat, cilt:10, içtima:1, devre: 3., 265-266.

Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım unvanların ilgasına dair kanun, *Resmî Ceride*, 17. İçtima (30 Teşrinisani 1341/30 Kasım 1925), 677., 288.

Tekke, Zaviye ve Türbeler Hakkında Konya Mebusu Refik Beyin (2/478) Numaralı Teklifi Kanunisi ve Adliye, Dahiliye Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları, *Resmî Ceride*, 17. İçtima (26 Kasım 1925), 2/478., 3.

TÜİK, Adrese dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçları, 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2022-49685

Türer, Osman. “Osmanlı’nın Temelindeki Manevî Harç: Kuruluş Döneminde Anadolu’da Tasavvuf”. Yeni Türkiye Dergisi 6/32 (2000), 477-486.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Coğrafya” (Erişim 5 Ocak 2024).

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Evkaf Defterleri [EV.d.],* Dosya No. 20073. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Evkaf Defterleri [22525]*. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Evkaf Defterleri [32540]*, No. 2-3. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BOA), Osmanlı Arşivi. *İrade Dahiliye [İ.DH],* No. 590 Gömlek No. 41098, 1. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Meclis-i Vala [MVL],* No. 173, Gömlek No. 79. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Plan, Proje ve Krokiler [PLK], Plan Projeler [p],* Gömlek No. 03443. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

(BCA), Cumhuriyet Arşivi. *Milli Eğitim Bakanlığı [180-9-0-0],* Kutu No. 111, Dosya No. 537, Gömlek No. 19, 1. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

EKLER

A. TABLO
B. ARŞİV BELGELERİ
C. ŞEKİLLER
D. FOTOĞRAFLAR


A. TABLO

TABLO-1: GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER


İSİM	MESLEK	CİNSİYET	YAŞ	GÖRÜŞME TARİHİ
Dr. Mustafa Efe	Emir Sultan Camii İmamı	Erkek	53	29.05.2024
Ali Bütün	Emir Sultan Kur'an Kursu Yöneticisi	Erkek	74	24.02.2024 12.04.2024 16.04.2024
Yusuf Akçay	Emir Sultan Camii Emekli İmamı	Erkek	75	20.03.2024
Şerafettin Torun	Kamu Görevlisi	Erkek	50	01.04.2024

B. ARŞİV BELGELERİ


Belge-1: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [32540]*, No. 2




Belge-2: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [32540]*, No. 3



Belge-3: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [32540]*, No. 4




Belge-4: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Meclis-i Vala [MVL],* No. 173, Gömlek No. 79, 1.




MVL.00173.00079.001

Belge-5: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Meclis-i Vala [MVL],* No. 173, Gömlek No. 79, 2.




MVL.00173.00079.002

Belge-6: Osmanlı Arşivi, (BOA), *İrade Dahiliye [İ.DH],* No. 590 Gömlek No. 41098, 1.




Belge-7: Osmanlı Arşivi, (BOA), *İrade Dahiliye [İ.DH],* No. 590 Gömlek No. 41098, 2.




İ.DH.00590


Belge-8: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [EV.d.],* Dosya No. 20073, 3.



Belge-9: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [EV.d.],* Dosya No. 20073, 6.




Belge-10: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [EV.d.],* Dosya No. 20073, 9.




Belge-11: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [EV.d.],* Dosya No. 20073, 12.




Belge-12: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [22525]*, 3.




Belge-13: Osmanlı Arşivi, (BOA), *Evkaf Defterleri [22525]*, 4.



Belge-14: Cevami ve Mesacid-i Şerife İnşaat ve Tamiratı. Bursa: İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel, 5432, 1b.



Belge-15: Cumhuriyet Arşivi (BCA), *Milli Eğitim Bakanlığı [180-9-0-0],* Kutu No. 111, Dosya No. 537, Gömlek No. 19, 1.



نوركيه جمهوريتى

معارف وكالتى

حرث دائره‌سى

عمومى .....

خصوصى .....

خلاصه : تكه وتربه‌لرده‌موجود موزه‌لك اشيالرك محافظه‌سى حقنده

..... واليلكنه

تكه وتربه‌لرده موجود موزه‌لك اشيا تماماً تفريق ايدلدكدن صوكرا موزه‌سى اولان يرلرده موزه‌لره موزه‌سى بولنميان يرلرده معارف اداره‌لرينك تحت محافظه‌سنده قاله‌جق وليسته‌لرى ايله جوار ولايت موزه‌سنه ويا آنقره‌يه نقلى ايچون نه‌مقدار مصرفه احتياج بولنديغى بيلديريله‌جكدر .

بوايشلرك ختامنى متعاقب تكه وتربه بنالرى «قونيه‌ده مولاتكه وتربه‌سى خارج اولمق اوزره» اوقاف مديريت عموميه‌سنه براقيله‌جقدر .

معارف وكالتنك آثارعتيقه‌يه متعلق مبانى اوزرنده حق مراقبه‌سى باقى قاله‌جغى جهتله محافظهٔ آبدات انجمنينك طبيعى اعضالرى اولان معارف مدير ومفتشلرى تاريخى وبديعى قيمتى حائز بالجمله آبدات تاريخيه‌نك غيرمسئول اللرطرفندن تخريبنه مبدان براقمايا جقلرى كبى اشبو قانون حقنده‌ده آثارعتيقه ومحافظهٔ آبدات نظامنامه‌لرينى بتمامها تطبيق ايده‌جكلردر .


تكه وتربه اشيالرينك تفريقنده اختلافاتى موجب احوال وقوعبولديغى تقديرده وكالتدن تبليغ ايديلن تعليماتنامه وتعميمه توفيقاً مقتضاسنك ايفاسنى بالخاصه رجاايده‌رم افندم.

مارت ١٩٢٦


معارف وكيلى

180.9/111.537.19


C. ŞEKİLLER




Şekil 1: Google, Google Maps.




Şekil 2: Emir Sultan Külliyesi Vaziyet Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası).




Şekil 3: Emir Sultan Külliyesi Batı Cephesi (Çizim: VGM Emlak Dosyası).




Şekil 4: Emir Sultan Camii Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 5: Emir Sultan Camii Son Cemaat Yeri Üzeri Kadınlar Mahfili İşleyiş Şeması (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 6: Emir Sultan Camii Son Cemaat Yeri ve Kadınlar Mahfili Kesiti (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 7: Emir Sultan Camii Eski Minberi (Çizim: Ali Saim Ülgen, Salt Research)




Şekil 8: Emir Sultan Türbesinin Doğusunda Bulunan Dernek Odası Planı, (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 9: Emir Sultan Türbesinin Batısında Bulunan Odaların Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası)



Şekil 10: Emir Sultan Külliyesi Vaziyet Planı (Çizim: Osmanlı Arşivi (BOA), PLK.p 03443)




Şekil 11: Mermer Şadırvan (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 12: Mermer Şadırvan Eskizi (Çizim: Ali Saim Ülgen, Salt Research)



Şekil 13: Emir Sultan Külliyesi (Gravür: Thomas Allom, 1838)





Şekil 14: Emir Sultan Camii ve Türbesinin planları (Çizim: VGM 2001, Osmanlı Arşivi (BOA).PLK.p.03443)





Fig. 35. Emir-Sultan-Moschee.


überliegende die Türbe (Grabkapelle) des Bauherrn anschließt. Die rechts und links von der Moschee liegenden Ecklauben der offenen Säulenhalle sind geschlossen und bilden Aufenthaltsräume für die Geistlichen und Wächter.

Die Architektur des Hofes beherrscht vollkommen der flache geschwungene Spitzbogen (Kielbogen). Er spannt sich von Säule zu Säule und stellt auch die Verbindung der Säulen mit den Hofumfassungen her. Der Säulengang ist




Türbe. Fig. 37. Schnitt durch die Emir-Sultan-Moschee. Moschee.


Şekil 15: Emir Sultan Camii ve Türbesi Plan ve Kesiti (Çizimler: Hans Wilde)




Şekil 16: Emir Sultan Camii ve Türbesi Planı (Çizim: Bedri Kökten; Baykal, *Bursa ve Anıtları*, 147.)




Şekil 17: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfili Eskizi (Çizim: Ali Saim Ülgen, Salt Research)




Şekil 18: Emir Sultan Camii ve Türbesi Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası, 2001)






Şekil 19: Emir Sultan Camii ve Türbesi Plan ve Kesiti (Çizimler: Albert Gabriel)




Şekil 20: Emir Sultan Cami ve Türbesi Batı Görünüşü (Çizim: VGM, 2001)




,

Şekil 21: Emir Sultan Cami ve Türbesi Kesiti (Çizim: VGM, 2001)



Şekil 22: Emir Sultan Cami Kuzey Cephesi (Çizim: VGM, 2001)



Şekil 23: Emir Sultan Cami ve Türbesi (Çizim: VGM, 2001)



Yazan:

Falih Rıfkı ATAY

temelleri atılmaktadır. Genişliyen caddelerin etrafındaki arsalardan bazılarına yeni binalar yapılmak üzeredir. Yeşil Bursa'nın en susuz şehirlerimizden biri olduğunu pek az kimse bilir. Yazın sıcak aylarında çeşme başlarında halkın birbiri ile boğuşmadığı gün olmaz. 33 çeşmeden fakir halkın ihtiyacını parasız karşılamak üzere bütün şehri besliyecek yeni suyun boruları şehir kapılarına kadar döşenmiştir. Gelirsizlikten Kültür Park'ın kamulaştırma teşebbüsü durmuştur. Eğer Belediye Gelir Kanununu vaktinde çıkarırsak, hususi idareleri birtakım ağır yüklerden kurtarabilirsek, Bursa da birkaç yıl içinde tanımıyacağımız kadar değişebilir.

SİZE acı haberlerim de var: Hamzabey camii, eğer hemen tedbir alınmazsa, çökmek tehlikesi altındadır. Minare ile duvar arasındaki yarığı eldip gözümle gördüm. Kubbe kurşunlarının bir kısmı son fırtınalardan birinde yerlerinden kopmuştur. Tehlike bugün birkaç bin lira ile önlenebilir. 15 inci asırdan cumhuriyet günlerine kadar gelebilen bu eserin yıkılmasına kayıtsız kalabilir miyiz?

Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih'in doğduğu söylenen tarihi evi satın almış, bir de güzel restorasyon planı yaptırmıştır. Hattâ, duvarlar sökülerek ve beton iç direkler ve dayanaklar kurularak, işe de başlanmıştır. Şimdi evin içi, eskiden kalma tavan ve dolaplar, sokaktan görünmektedir. Fakat onarma tam bu sırada bırakılmıştır: öyle ki Bursa'nın meşhur lodosu bütün hâtırayı bir gece de ortadan kaldırabilir. Keşke eski halinde bırakılsaydı, yahut, başlanan iş durdurulmasaydı.. Önümüzdeki kış bu ev yıkılıp giderse, onun mânevi sorumu altından kalkamayız.

Muradiye'deki türbelerle bahçelerinden, bu eşsiz tarihî anıttan bahsetmekten üzüntü duyuyorum: gelen giden yabancıları, bir Türk Devletinin ilk kurucularını barındıran bu köşeyi dolaşmaktan alıkoyamayız. Büyük değil, her yıl bir iki bin liralık bir masrafla türbe ve bahçelerinin tüzeltilmesine başlayıvermek bile, bizi her ziyaretçinin 'ister istemez hatırından geçmekte olanlardan kurtarabilir. Başka memleketlerde olduğu gibi, birer giriş ücreti alarak, anıtların devamlı bakım parasını sağlıyabiliriz.

Mudanya plâjı ile bir deniz eğlenceleri şehri, ovası, dağları ve bütün pitoreski ile eşsiz bir tabiat şehri, anıtları ile daha eşsiz bir tarih ve sanat şehri, Uludağ'ı ile misli az bulunur bir kış sporları ve yaz gezintileri şehri, en iyi istakozla en iyi alabalığının lokantalarında, en iyi yemişlerle buluştuğu, eski yeni hamamları ile paha biçilmez bir su şehri, bütün bunlar birleşerek turizm endüstrisinin belli başlı merkezlerinden biri

★ Sonu 3. üncü Sa. 3. üncü sütunda



Bursa'nın eski eserlerine hemen hiç el sürmemişiz. Yeşil, henüz tamir olunmaktadır. Cami ve türbenin hemen yakınında Emir Sultan'la Yıldırım'a bakan set üzerinde, bir Türk kahvesi ile ona bitişik aynı üslûpta lokantanın yapılması fikri pek yerindedir: Bursa'ya gidenler, otellerinden yemek, eğlenmek, vakit geçirmek için bir yere çıkamaz haldedirler.

Bursa'nın gelecek mevsime kadar yeni otellerde iki yüz yatak daha kazanacağını öğrenmek, vatandaşlarımızı sevindirecektir. Hâşim İşcan Çelik - Palas otelini genişletme teşebbüsünde muvaffak olmuştur. Gene onun teşviki ile Gönlü-ferah oteli sahibi, ova üstüne, rahat ve her türlü sıhhi tertipleri bulunan bir otel kurmaktadır. Ovaya bakan en güzel yerin sahibi olmağı, Muhittin Baha dostumuzun, ovadan şehre doğru bakıldığı vakit, gözleri sevindirecek bir yeni otelle öde-

Şekil 24: "Bursa'dan bir röportaj- İyi ki o vakit paramız yokmuş…-İyi ve kötü haberler arasında – Körfez niçin boş, yollar neden tek ve tenha? Kısa bir zamanda neler yapabiliriz?", Ulus (25 Mayıs 1947), 2.



— 2 — ULUS 22/9/1947

Yankılar

Dünkü Üzüm Bayramı!

Yeşilay Merkez Kurulu 4 eylül 1946 tarihli oturumunda her sene eylülün 20 sinden sonra gelecek ilk pazarı "Yeşilay üzüm bayramı" olarak kutlamağa karar vermişti.

Dün İstanbul'da bulunan içki düşmanları Bakırköy, Yenimahalle, Yeşilağaç'da üzüm bayramını kutladılar.

Hiç şüphe yok ki mecazi birer terkip olarak Türkçe "Cümhûrî", Arapça "Bint-ül inep", Farsça "Dohter-i rez" şarap manasına gelir. Onun için "Bizim Yeşilay'ımızın kısmen bu kadar düşman olduklarını üzümün kendisine bayrem yapmaları tabiatın garibliğe göre, bir nevi de hatırlayabiliriz:

Ben üzümün suyun severim, sofi tanesin
Kimi sutar kimi sever-ü kimi zanesin

Bu üzüm bayramı münasebetiyle yazılmış bir yazı okudum. Bunda deniliyor ki:

"Yeşilay bu kararı ile aziz yurdumuzun refiz ve değerli yüksek ünlülerinin sarap ve alkol yolu ile sarfedilmemesine savaşlarına yardımında, senden sonraya artığını büyük bir servisde görüldü, sofe üzüm bağları sahiplerine büyük sıkıntıda üzüm harcanmasını sağlamak suretiyle yardım etmek istiyoruz."

Bir beyitten sonra bir de hikâye:

İçkiyi yasağı zamanında Padişaha haber verirler:

— Falanca yerdeki Bekirzat Başı büyük bir bağ yetiştiriyor ve buradaki üzümlerden sarap yapıyor! diye.

Padişah ülkedeki Bahayi çağırır:

— Bu bağ senin mi?

— Evet, Padişahım!

— Burada yetişen üzümleri ne yapıyorsun?

— Yiyoruz efendim!

— Bu yemekle bitmez! kalanını ne yapıyorsun?

— Hakkımız var Padişahım, bitmez. Kısmı komşuya dağıtıyoruz; onlar da yiyor.

— Üçte de bitmez; artanını ne yapıyorsun? onu söyle!

— Hakkımız Padişahım! geri kalanını sıkıp içiliara koyuyoruz.

— İçki yasağını bilmiyor musun? O sebebin ünümler üçlarda şarap olur!

Bekiası ahayet şu cevabı verir:

— Bir sıkıp beşya koymasın biliriz; fakat fakirin karşamasıya.

Onarılan tarihî camiler

Birçoklarının da tâmirine arasız devam ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü yurdumuzun birer sanat incisi ve tarihimizin hazinesi olan bir çok tarihî eserleri bu arada, bir çoğu Büyük Sinan'ın eserleri olan camileri onarmakta ve restore ettirmektedir. Bu maksatla içinde bulunduğumuz 947 yılı içinde İstanbul'da Camii Kebir tamirt için 15 bin lira, Beylerbeyi camisi için 20 bin lira, Hekimoğlu Alipaşa camisi için 10 bin lira, Muratpaşa camisi için 15 bin lira, Şehsefa camisi için 20 bin lira, Selimiye camisi için15 bin lir, Hırkaişerif camisi için 7,500 lira. Kocamusapaşa camisi için 12 bin lira, Kasımçavuş camisi için 5 bin lira. Büyükpiyale camisi için 10 bin lira para ayırmış ve onarılmaları işi bazılarında bitirilmiştir.

Diğer illerde onarılmakta olan camiler ve ödenekleri sıraası ile şunlardır:

Edirne'de Selimiye camisi için 15 bin lira, Afyon'da Gedikahmetpaşa camisi için 10 bin lira, Aydın'da Bey camisi için 20 bin lira, Eski Bekir camisi için 15 bin lira, Amasya'da Yıldırım camisi için 25 bin lira, Kastamonu'da Nasrullah camisi için 10 bin lira, Yakubağa camisi için 10 bin lira, Sinop'ta Alâeddin camisi için 5 bin lira, Manisa'da Muradiye camisi için 20 bin lira, Ulu cami için 10 bin lira. Balıkesir'de Zağnospaşa camisi için 10 bin lira, Gerede'de Çobanmustafa camisi için 10 bin lira, İzmir'de Birgide Aydınoğlu Mehmedbey camisi için 4 bin lira, Amasya'nın Gümüş bucağında Görgüçrüstempaşa camisi için 10 bin lira, Giresun'da Kale camisi için 10 bin lira, Tokat'da Alipaşa camisi için 2 bin lira, Tekirdağ'nda Rüstempaşa camisi için 15 bin lira, Çorlu'da Süleymaniye camisi için 15 bin lira, Lüleburgaz'daki Sokollu camisi için 5 bin lira, Kastomonu'da İsmailbey camisi için 10 bin lira, Göynük'de Gazisüleymanpaşa camisi için 12 bin lira, Kütahya'da Hüsreğlumustafapaşa camisi için 5 bin lira, Nevşehir'de İbrahimpaşa camisi için 10 bin lira, Isparta'da Hızırbey camisi için 25 bin lira, Bursa'da Yıldırım camisi için 10 bin lira, Emir Sultan camisi için 9 bin lira, Kayahan camisi için 4 bin 4500 lira, Yeşli cami için 5 bin lira, Edremid'de Yusufsinan camisi için 15 bin lira, Safranbolu'da İzzetmehmedpaşa camisi için 5 bin lira, Lüleburgaz'da Kadıalibey camisi için 15 bin lira, Afyon'da Ulu cami için 30 bin lira, Edirne'de Beyazıd camisi için 10 bin lira, Diyarbekir'de Ulu cami için 15 bin lira, Gaziantep'te Eyüboğlu camisi için 10 bin lira.

Bu camilerin de bir çoğunun onarılması bitmiş ve bir kısmı da bitmek üzeredir.

Sevgi ve eşitlik tılsımı

Yazan: Esat TEKELİ

Devlet Başkanımız, Doğu illerimizde, milletin hizmet karşıyerinde taze emirlerini veriyor. Orda ve Hükümet başında bu memleketin hürriyetini ve hakimunası için yıllarca harcadığı kumutörü, Devlet Başkanı olarak tamamlamak için bütünün yeni bir çığırda ahalı bir teşebbüse girişmiş bulunuyor. 12 temmuz 1947 hayatanmesinde ve daha önceki işaretlerinin gösterdiği istikamette bir gelişmeyi hazırlanmağa bizat çalışıyor.

Devlet Başkanımızın parolası şudur: Sevgi ve eşitlik. Vatandaşlar birbirini gönülden sevmelidir. Devlet idaresi hususundaki fikir ayrılıkları, duygu ayrılığına yer vermemelidir. Hiçbir vatandaş, bir kısım partilerden ayrı düşündüğü için farklı muamele görmemelidir.

Sevmek ve sevdirmek, insan hayatında muvaffakiyetin sırrıdır. Rencideyi içinize sevdiren bir patron, cıraftaşlıklarla sevgisini kazanan bir âmir, muvaffakiyetin yolunda yürüyen bir başın bir disiplinde temin edeceği verimin çok üstünde neticeler alır. Aynı esas, millet hayatında bütün bir toplulığın kıvamını teşkil eder. Milletin fertleri, şu veya bu sebepten ötürü birbirine yan bakıtıkça, gönülleri birbirine ısınmadıkça millet, kıvamını bulmuş, hattâ milliyet denilen mefhum hâlinde sayılmaz. Genç bir kısım vatandaşlar, kendilerini idare edenlere karşı sevgi duymazsa, şikayet ve ıstırapların kendi içine gömerek küskünlüğe düşerse idare edilenler için de, idare edenler için de bundan ağır bir tehlike olamaz. Küsen gönülere yavaş yavaş hüsumet çöker. Bu hüsumet vatandaşa da, vatana da acıtarı faaliyetlere elverişli bir zemin hazırlar. Bir bayrağın altında toplanma gibi gözü, şu zaman ayrılıklar bile olabilir.

Doğu illerimiz ve hattâ coğrafi durumu itibariyle bütün memleket, sayın İnönü'nün Erzurum hitabesinde işaret buyurdukları gibi, içten ve dıştan türlü tahriklere sahiptir. Bunu karşı tek pazarlık da vatandaşlarını birbirini ve idare edenlerle birbirini sevmesidir.

İdareye karşı sevginin ilk şartı da eşitliktir. Vatandaş sıfatiyle birbirinden farklı olmayan, aynı hakları ve vazifeleri bayan insanlara farklı muamele yapılamaz. Milli bayramlarda kutlandığımız münasebetlerde resmi ve siyasi hakları sayın amayanlar ve kanunlar, vatandaşın bu en tabii hakkını tesell eden esas ve vesikalardır. Sayın Devlet Başkanımız, Kars mıntıkında bu sıkıntıya hilhassa işaret etliyorlar. Yerel birçoğ söylemedikleriniz kaydederek sadece kanunun sağladıklarını bıkrar ediyorum, diyorlar.

Gerçekten "idare makamlarının jandarma karakoluna kadar" bütün unsurları, partiler ve vatandaşlar arasında mümkün olduğu kadar eşitlik yapmış olacaklardır. İdare denilen teşekkül, mahiyeti itibariyle tarafsızdır. Vatandaşlara karşı kullanacağı tek ölçüde kanunlar. İdare bu mahiyetinden uzaklaştığı, bu ölçüyü elinden bıraktığı gün, memlekette nizam ve güvenl kökünden hallalanır, bizzat varlık hikmetini kaybetmiş olur.

İnsan topluluklarının siyasi hakların idrak ettikleri zamanlardanberi bu esasların tekrar edilmesinde fayda vardır. Çok parti hayatta girdiğimiz ve esaslı bir demokrasi gelişmesine doğru yol aldığımız bir zamanda, Doğu Anadolu'nun sevgi ufuklarında bu hakikatleri yeniden belirten büyük millet adamının hikmetli sözlerini bütün vatandaşlar ve idareciler, anlayışla ve içten gelen bir imanla karşılıyacaklardır.

Ankara Tıp Fakültesi

Ankara'da C.H.P. ocak kongreleri

Şekil 25: *Ulus*, “Onarılan tarihî camiler” (22.09.1947), 2.



CUMHURİYETİN

24. CÜ YILINDA

VAKIFLAR

Şimdiye kadar 38 ilimizde 98 âbidenin onarılması tamamlanmıştır. Bugün 67 âbide üzerinde çalışılmaktadır

TÜRK sanat ve medeniyetinin canlı birer şahidi olan âbidelerimizin onarılmaları işinin ele alınarak uzun yıllardanberi üzerinde çalışılmakta olduğu malûm bir keyfiyettir.

Cumhuriyet devrinde başlamış olan bu çalışmalar, bir program dahilinde devam etmekte olup 1947 yılı Vakıflar bütçesiyle 755.468 lira ayrılmış olması da bu işe verilen önemi belirtmektedir.

Şimdiye kadar 38 ilimizde 98 âbidenin onarımı ikmal edilerek - halen onarılmalarına devam edilmekte olanlarla birlikte - 1946 yılı sonuna kadar 2.701.228 lira harcanmıştır. Bugün de 67 âbide üzerinde çalışılmaktadır. 1947 yılı bütçesinden, - 24 ünün onarımına evvelce ve 43 ünün onarımına bu sene başlanmış olan - bu 67 âbideden, Afyon'da Gedik Ahmetpaşa camii için 10000 lira, Ulu cami için 30000 lira, Amasya'da Yıldırım Bayazit camii için 25000 lira, Kümüş Bucağındaki Yörgüç Rüstempaşa camii için halk tarafından temin edilen 10000 lira ile birlikte 20000 lira, Aydın'da Beycamii için 20000 lira, eski Yeni cami için 15000 lira, Balıkesir'de Zağanospaşa camii için 10000 lira, Burhaniye ilcesindeki Kadıncık köprüsü için 3022 lira, Burhaniye İlcesindeki Mhuiddin Rumî camii için 18074 lira, Edremit İlcesindeki Yusuf Sinan camii için 15000 lira, Bolu'nun Göynük İlcesindeki Gazi Süleymanpaşa camii için 11966 lira, Bursa'da Yıldırım camii için 19375 lira, Emirsultan camii için 9375 lira, Kayahan camii için 4500 lira, Yeşil cami için 5000 lira, Hamzabey camii için 1750 lira, Çanakkale'nin Ayvacık ilcesindeki Ummühan hatun camii etrafının düzenlenmesi için 7000 lira, Diyarbakır'da Ulu cami için 15000 lira, Hani bucağındaki cami için 2226 lira, Edirne'de Selimiye camii için 19550 lira, Bayazıt camii için 11125 lira, Muradiye camii için 5275 lira, geri kalan kısmı da ufak tefek tamirlere tahsis olunmuştur.

Bu âbidelerden İstanbul'daki Fatih ve Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa camilerinin onarma keşiflerinin toplamı beşer yüz bin lira olup Fatih camii onarımı İstanbul'un fethinin 500 üncü yıldönümüne kadar bitirilmiş olacaktır.

Hayırsever bir zatın verdiği 100 bin lira ve kurulan derneğin toplamakta olduğu para ile İstanbulda Şişli'nin seçkin bir mahallinde yaptırılmakta olan caminin inşaatı bir hayli ilerlemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesinden de bu cami inşaatına 46.593 lira yardımda bulunmuştur. Kurulan derneğin de yardımı ile, Mülhak Abdülhadi vakfı adına Ankara'da Cebeci'de yaptırılmakta olan caminin inşaatı bitirilerek namazlara açılmış ve bu kere de minaresinin yaptırılmasına başlanmıştır.

SOSYAL yardım işleri: Vakıflar Müessesesinin sosyal yardım işlerinden İstanbul'daki imaretler fakirlere sıcak yemek dağıtmaya devam etmekte ve Vakıf Guraba hastanesi de hayırlı ödevini görmektedir. Bu hastane için personel masrafları ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden 420720 lira harcanmakta ve bunun daha da artırılmasına çalışılmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki kış mevsiminde de İstanbul'da fakir halka Mangal kömürü dağıtılacaktır.

Ankara merkezinde bulunan 50 kadar veremli fakire haftada 250 gram tereyağı, 14 yumurta, yarım kilo şeker veya kuru üzüm, bir kilo et ve mevsiminde ayda bir kilo balıkyağı verilmektedir.

Mülhak vakıfların gelirinden de her yıl, ilkokulların açıldığı sırada fakir öğrencilere kitap, defter ve kalem gibi ders levazımı ve Cumhuriyet ve Çocuk Bayramlarında elbise ve ayakkabı gibi gi-

Şekil 26: *Ulus*, “Cumhuriyetin 24.cü Yılında Vakıflar”, (30.10.1947), 2.



SÖZÜN GELİŞİ

Bir şairin arkasından

Şair Orhan Veli'nin öldüğünü Adanada bulunduğum sırada gazetelerden öğrendim. Hiçbir ölüm haberi bir sanatkârın, hele Orhan Veli gibi verimli bir sanat hayatının henüz eşiğinde bulunan bir kaymetin erken ölümü kadar hazin değildir. Ölmüş bir Orhan Veli'den bahsetmek bana acı olduğu kadar tuhaf geliyor.

Orhan Veli ile sanatının çocukluğunda tanışmıştım. İlk şiirlerini on beş sene evvel, daha neşredilmeden Ankarada kendi ağzından dinliyenlerdenim. Oktay Rifat ve Melih Cevdetle beraber ilk şiirlerini yazıyorlardı. Orhan Veli bu üçlü grupun başında idi. O zaman ben de şiir yazardım. «Varlık»ta benim şiirlerim onlarınkinden evvel çıkmıştı. Biz Cahit Sıtkı ve Ahmet Muhip'le ayrı bir grup teşkil ediyorduk. Aramızda yaşça pek fark olmamasına rağmen Orhan Veli ve arkadaşları bizi bile eski sayıyorlardı. Şiirlerindeki hava hakikaten başka idi ve bu başkalıktaki güzelliği sezmemek kabil değildi.

Orhan Veli ilk şiirlerinin kendisinden evvelkilere benzeyen tek tarafı, yani şekil süratle kırarak asıl şahsiyetini daha çarpıcı bir halde göstermeğe başladı ve böylelikle edebiyatımızda kendisine mahsus olan mevkii işgal etti.

Dört beş sene evvel İstanbul matbuatında Orhan Veli imzasından ilk defa olarak ben bahsettim. Üzerine dikkati çekenlerden biriyim. Gerçi bunu sırazla yaparken onunla alay edilmesine de sebep oldum. Fakat Orhan Veli «Yeni» olduğu için eskiler tarafından alay edilmeğe zaten mahkûmdu. Bütün alaylara rağmen onun bir şair olduğu daha şimdiden kabul edilmiş, vakitsiz ölümü teessür uyandırmıştır.

Orhan Velinin eserinden ve şahsiyetinden çok bahsedilecektir. Vefatı edebiyatımız için 1950 yılının en

Celâl Bayar Bursadan Ankaraya avdet etti

Bursadan hareketinden evvel babasının mezarını ziyaret etti. Bursa belediyesinin İngiliz elçisine hediyesi

Bursa 21 — Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, hareketinden evvel bir cip arabasile Emirsultana gidip babasının mezarını ziyaret etti. Onu müteakiben de Emirsultan camiini ve türbesini gezen Cumhurbaşkanı Celâl Bayar camiin tamiratının biran evvel yapılmasını emretmiştir. Bundan sonra tekrar Çelik Palasa dönen Cumhurbaşkanı; İngiliz büyük elçisi ile şehre u ğ r a m a d a n doğru İnegöle hareket etmiştir. Vali vekili Hilmi, Hulûsi Köymen, vilâyet müfettişi Cemal Tunca, belediye reisi Ferit Akçur, ve D. P. mensupları tarafından şehir hududunda uğurlanmıştır.

Cumhurbaşkanı ile beraber şehrimize gelen İngiliz büyük elçisine belediye başkanı Ferit Akçur tarafından Bursa sanatına örnek teşkil edecek gayet saplı iki bıçak hediye etmiştir.

Bu hediyeyi nezaketle karşılıyan büyük elçi şöyle demiştir:

— İngiltere anasözüne göre, bıçak yalnız satın alınabilir. Hediye olarak verildiği takdirde küçük bir bedel ödemek âdettir. Bu itibarla şehir adına dönmüştür.

lütfen verdiğiniz hediyeyi kabul etiim. Fakat bıçağın yeşme tini inale için de siz lütfen şehir adına şu küçük bedeli kabul ediniz.

Büyük elçi belediye reisine büyük bir samimiyetle beş kuruş uzatınca, belediye reisi de bunu kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Ankara'da

Ankara 21 (A.A.) — Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, bugün saat 19 da beraberindeki zevatla birlikte Bursadan Ankaraya dönmüştür.

Köprülü, D. P. Grupunda izahat verdi

Memurlar kooperatifi

Halka ucuz erzak

GÖZE İLİŞENLER

Bulsak...

Bir milletvekilinin sorusuna cevap veren Devlet Bakanı Mecliste demiş ki: «Demokratik zihniyeti benimsemiş, halka güler yüzle hizmeti vazife bilmiş memurları bulup tâyin edeceğiz. Bu, parti olarak, hükümet olarak saşmaz prensipimizdir.»

Güzel, çok güzel amma, böylesini bulsak memur değil, hemen Devlet Bakanı yapardık.

Acaba sarhoş mu?

Evvelki gece bir adam Vali Konağı caddesinden geçerken avaz avaz bağırmış: «Haydi, timarhane postası kalkıyor!..» Bekçi susturmağa uğraşmış, gene avazı çıktığı kadar haykırmış: Timarhane postası kalkıyor!

Adam çok içmiş, sarhoşmuş, yakalamışlar.

Acaba sahiden sarhoş muydu?

Değişecek mi?


Muhalefet gazeteleri hükümetin değişeceğini boyuna yazıp duruyorlar, hükümeteçi basınımız da bu haberi ha bire tekzib etmeğe üşenmiyor.

Demokratlerde hükümet değişmesi diye bir şey yoktur. Bu, ancak tek parti devrinde olurdu. Demokraside hükümetler, Bakanların yavaş, yavaş, birer ikişer çekilmesi suretile değişir. Hem hükümet neden çekilsin? Biz de bu bahiste, hükümetçi arkadaşlarla beraberiz.


Fakat ne de olsa insanın içine kurt düşüyor: Sayın Adnan Menderes, uzunca bir hastalık geçirdi, istirahat ediyor, denilmekte. Ancak, çat burada, çat İzmirde, derken Aydında... Nekahete uymayan çok hareketli bir istirahat değil mi? Sayın Devlet Başkanı, Bursada, Karacabeyde.

Tam iş zamanı, belli ki Ankarada kimse kalmak istemiyor. Hareket halindeyiz. Bir mânası olsa gerek. Ol-


Şekil 27: *Akşam*, “Celâl Bayar Bursadan Ankaraya Avdet Etti” (22.11.1950), 2.



Şekil 28: Emir Sultan Türbesi ve yan mekânların plan çizimi (Çizim: VGM Emlak Dosyası, 2001)



Şekil 29: Emir Sultan Külliyesi Kuzey Cephesi (Çizim: VGM Emlak Dosyası, 2015)



Şekil 30: Türbe Tavan Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası, 2015)



***

Fatihin türbesi tanzim edilmelidir


Geçenlerde bir muharririmiz «İstanbulun beş yüzüncü yildönümü yaklaşıyor. Şimdiden hazırlanmalıyız!» diye yazıyordu.

«Faruk Kasideci» isminde bir zat, gönderdiği bir mektupta diyor ki:


— Evvelâ Fatihin türbesini tamir etmelidir. Bazı camları kırıktır. Bir yerine teneke konulmuş. Mozayikleri harab olmuş. Türbenin medhalinde demir bir karyola ile bir yatak. Burada bay muhafız yatmaktadır. Türbe büsbütün harab olmak üzeredir. Fatihin yanındaki ve haremine aid türbede ise muhafızın ailesi ikamet etmektedir.

Ben bu sene zarfında ziyaret etmiştim de bu mezarayı gördüm. İnşaallah son günlerde vaziyet düzeltilmiştir; alâkadarlar beni tekzib ederler.


Şekil: 31 Faruk Kasideci, “Fatihin türbesi tanzim edilmelidir”, Akşam (28 Haziran 1939), 3.




Şekil 32: Google Maps, 06.05.2024.




Şekil 33: Emir Sultan Hamamı Planı (Çizim: VGM Emlak Dosyası)




Şekil 34: Emir Sultan Hamamı Plan ve Kesit Çizimi (Çizim: Albert Gabriel)




Şekil 35: Emir Sultan Külliyesi civarındaki çeşmelerin konumları




Şekil 36: Emir Sultan Tekkesi Harem ve Selamlık binalarının krokisi (Çizim: M. Safiyüddin Erhan, “Bursa’da Emir Sultan Külliyesi”, 131)




Şekil 37: Emir Sultan Tekkesi Harem binası alt kat planı (Çizim: Mehmed Safiyüddin Erhan)



Şekil 38: Emir Sultan Tekkesi Harem binası üst kat planı (Çizim: Mehmed Safiyüddin Erhan)



Şekil 39: Emir Sultan Tekkesi Harem binası restitüsyon projesi, güney cephesi. (Çizim: Mehmed Safiyüddin Erhan)



Şekil 40: Emir Sultan Tekkesi Harem binası restitüsyon projesi, kuzey cephesi. (Çizim: Mehmed Safiyüddin Erhan)



SAYFA : 3 — DOĞRU HAKİMİYET — 3 ARALIK 1979 PAZAR

Doğru Hakimiyet
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Vakıflar Bölge Müdürlüğü günün onarım için ihale eş tığı tarihi Tekke Belediye yıkılmaya çalışırken. Fen İşleri eklisi tarafından

Vakıfların onarım için ihaleye çıkardığı

Tarihi binayı belediye kazma-kürekle yıktı

Vakıflar Bölge müdürlüğü yetkilileri Belediyenin tarihi eserlere dokunamayacağını belirterek gerekirse tazminat davası açacaklarını söylediler

Doğru Hakimiyet Gazetesi'nin 20 Aralık 1979 Pazar günkü sayısında Emir Sultan Külliyesi ahşap harem meşrutasının belediye tarafından yıkımına dair resim ve haber yazısı.

Şekil 41: 20 Aralık 1979 Doğru Hakimiyet Gazetesi haberi. (Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 129.)

D. FOTOĞRAF



Fotoğraf 1: Darü’s-saade Ağası Beşir Ağa Çeşmesi ve kitâbesi



Fotoğraf 2: Cami Taç Kapısı ve Üzerindeki 3. Selim’e Ait Kitâbe



Fotoğraf 3: Revaklı avlu batı girişi



Fotoğraf 4: Revaklı avlu doğu girişi



Fotoğraf 5: Emir Sultan Camii güney cephesi



Fotoğraf 6: Emir Sultan Camii Kuzey Cephesi



Fotoğraf 7: Emir Sultan Camii Batı Cephesi, (VGM Emlak Dosyası)



Fotoğraf 8: Emir Sultan Camii Doğu Cephesi




Fotoğraf 9: Emir Sultan Camii Dış Avludan Güneye Bakış




Fotoğraf 10: Emir Sultan Camii Harim Bölümü Mihraptan Kuzey Duvarına Bakış



Fotoğraf 11: Emir Sultan Camii Harim Bölümü (VGM Emlak Dosyası, Tarih belirtilmemiştir.)




Fotoğraf 12: Emir Sultan Camii Harim Bölümü (Kadınlar Mahfilinden Bakış)



Fotoğraf 13: Emir Sultan Camii Harim Bölümü Mihrap ve Pencereler



Fotoğraf 14: Emir Sultan Camii Harim Bölümü Kubbe ve Kasnağındaki Pencereler



Fotoğraf 15: Emir Sultan Camii Harim Bölümünden Kadınlar Mahfiline Çıkan Merdivenler



Fotoğraf 16: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfili Ahşap Döşemesi (VGM Emlak Dosyası, 1980'ler)



Fotoğraf:17 Emir Sultan Camii Balkonu



Fotoğraf 18: Emir Sultan Camii Batı Girişi



Fotoğraf 19: Emir Sultan Camii Batı Girişine Avludan Bakış



Fotoğraf 20: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfiline Çıkan Merdiven ve Yanındaki Müezzin Odası



Fotoğraf 21: Emir Sultan Camii Hariminden Kadınlar Mahfiline Çıkan Merdiven



Fotoğraf 22: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfilinden Harime İnen Merdiven Kapısı



Fotoğraf 23: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfilinden Harime Bakan Mekâna Geçiş Kapısı



Fotoğraf 24: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfilindeki Pencere



Fotoğraf 25: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfilindeki Pencere




Fotoğraf 26: Emir Sultan Camii Son Cemaat Mahalli Üzerindeki Kadınlar Mahfili



Fotoğraf 27: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfili Penceresi



Fotoğraf 28: Emir Sultan Camii'nin 2007-2023 yılları arasındaki minberi. (Fotoğraf: VGM Emlak Dosyası, 2015)



Fotoğraf 29: Emir Sultan Camii mevcut minberi



Fotoğraf 30: Emir Sultan Camii vaaz kürsüsü



Fotoğraf 31: Emir Sultan Camii Taç Kapı Üzerindeki Balkonu



Fotoğraf 32: Emir Sultan Camii Minare Kapısı



Fotoğraf 33: Emir Sultan Camii Dış Avludan Görünüm



Fotoğraf 34: Emir Sultan Camii Minare Merdivenleri



Fotoğraf 35: Emir Sultan Camii Avlusunun Kuzeydoğusundaki Odanın Levhası



Fotoğraf 36: Emir Sultan Türbesi Batısındaki Odanın Türbeye Bitişik Duvarı



Fotoğraf 37



Fotoğraf 38: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Facebook Grubu Arşivi



Fotoğraf 39



Fotoğraf 40 Mermer Şadırvan, (Fotoğraf: Janus Mezat)



Fotoğraf:41 Mermer Şadırvan Üzeri Demir Kafesle Örtülmüş (Fotoğraf: VGM Emlak Dosyası)



Fotoğraf 42: Mermer Şadırvan (Fotoğraf: VGM Emlak Dosyası, tahmini 1990'lar)



Fotoğraf 43: Güney Cephesindeki Paye üzerinde Yer Alan Kuş Evleri



Fotoğraf 44: Güney Cephesinde Yer Alan Kuş Köşkü




Fotoğraf 45: Emir Sultan Camii Kubbesine Batıdan Bakış (VGM Emlak Dosyası, 2015)




Fotoğraf 46: Emir Sultan Camii Kandillik Balkonuna Çıkış İçin Minareden Ayrılan Merdiven.




Fotoğraf 47: Emir Sultan Camii Kandillik Balkonuna Çıkış İçin Maksure Yanından Çıkan merdiven tavanı



Fotoğraf 48: Emir Sultan Camii Kadınlar Mahfili Döşeme Altı (VGM Emlak Dosyası, 2015)



Fotoğraf 49: VGM Emlak Dosyası, 2015.



Fotoğraf 50: Kasnak pencereleri (VGM Emlak Dosyası, 2015-1940)



Fotoğraf 51: VGM Emlak Dosyası, 2015.



Fotoğraf 52: Minber



Fotoğraf 53



Fotoğraf 54




Fotoğraf 55



Fotoğraf 56




Fotoğraf 57



Fotoğraf 58: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi



Fotoğraf 59: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi



Fotoğraf 60: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 61



Fotoğraf 62: Sebah ve Joaillier, Vues de Brousse (Bursa Albümü), 1880'ler. www.sebahjoaillier.com/bursa?pgid=jnyislgp-e2c9ce32-42d8-4f9f-903a-6f0884a5920a






Fotoğraf63



Fotoğraf 64: VGM Emlak Dosyası, 1990 öncesi.




Fotoğra 65



Fotoğraf 66




Fotoğraf 67: VGM Emlak Dosyası



Fotoğraf 68: VGM Emlak Dosyası, 1940’lar



Fotoğraf 69: VGM Emlak Dosyası, 1940’lar



Fotoğraf 70: VGM Emlak Dosyası, 1940’lar




Fotoğraf 71: VGM Emlak Dosyası, 1940’lar




Fotoğraf 72: VGM Emlak Dosyası



Fotoğraf 73: VGM Emlak Dosyası



Fotoğraf 74: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 75: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 76: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 77: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 78: VGM Emlak Dosyası.



Fotoğraf 79: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 80: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 81: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 82: VGM Emlak Dosyası, 1989.




Fotoğraf 83: VGM Emlak Dosyası, 1989.



Fotoğraf 84: Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde Bulunan Kumaş Üzerine İşlemeli Hat Levhaları, Coşkun Dağdeler, Doğan Yavaş.



Fotoğraf 85: VGM Emlak Dosyası



Fotoğraf 86: VGM Emlak Dosyası




Fotoğraf 87: fotoğraf.bursa.com.tr




Fotoğraf 88: VGM Emlak Dosyası, 1940.



Fotoğraf 89




Fotoğraf 90: VGM Emlak Dosyası



Fotoğra 91




Fotoğraf 92



Fotoğraf 93

 ,


Fotoğra 94



Fotoğraf 95



Fotoğraf 96



Fotoğraf 97




Fotoğraf 98



Fotoğra 99




Fotoğraf 100



Fotoğraf 101: M. Safiyüddin Erhan, “Bursa’da Emir Sultan Külliyesi”. *Emir Sultan ve Erguvan “Toplumsal Bir Çağrı”* 133.



Fotoğraf 102



Fotoğraf 103: VGM Emlak Dosyası, 1940



Fotoğraf 104



Fotoğra 105



Fotoğraf 106




Fotoğraf 107



Fotoğraf 108



Fotoğraf 109




Fotoğraf 110



Fotoğraf 111



Fotoğraf 112



Fotoğraf 113



Fotoğraf 114



Fotoğraf 115




Fotoğraf 116




Fotoğraf 117



Fotoğraf 118



Fotoğraf 119



Fotoğraf 120



Fotoğraf 121



Fotoğraf 122: Baha Tanman, Emir Sultan Külliyesi, 151.



Fotoğraf 123: VGM Emlak Dosyası



Fotoğraf 124: VGM Emlak Dosyası



628 b. R. : Bursa'da Emîr Sultan Hamamı

Fotoğraf 125: Ekrem Hakkı Ayverdi, *Osmanlı Mi'mârîsinde Çelebi ve 2. Sultan Murad Devri 806-855/1403-1451.*



Fotoğraf 126



Fotoğraf 127



Fotoğraf 128



Fotoğraf 129




Fotoğraf 130: Beşir Ağa Çeşmesi (Albert Gabriel)



Fotoğraf 131



Fotoğraf 132



Fotoğraf 133: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1890'lar.



Fotoğraf 134: Kurtbasan Çeşmesi



Fotoğraf 135: Kurtbasan Çeşmesi (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Facebook Grubu Kerim Bayramoğlu paylaşımıdır.)



Fotoğraf 136



Fotoğraf 137: Darüssaade Ağası Beşir Ağa Çeşmesi




Fotoğra 138




Fotoğraf 139: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi




Fotoğraf 140: 1930’lar Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi




Fotoğraf 141: Emir Sultan Camii tarafından batıya bakış (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1958)



Fotoğraf 142: Keskin Color LTD ŞTİ, 1970'ler.



Fotoğraf 143: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1953



Fotoğraf 144: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1953.



Fotoğraf 145: Emir Sultan Tekkesi Selamlık Binası (VGM Emlak Dosyası)



Fotoğraf 146: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Facebook Grubu, Sabahattin Özcan paylaşımıdır.



Fotoğraf 147: M. Safiyüddin Erhan, Bir Zamanlar Bursa'ydı, 149.



Fotoğraf 148: Harem Binası. Erhan, "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", 126.



Fotoğraf 149: Harem Binası, 1979 senesi. M. Safiyüddin Erhan, Bir Zamanlar Bursa'ydı, 149.



Fotoğraf 150: Cezeri Kasım Paşa Medresesi (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1926 senesi)



Fotoğraf 151: Cezeri Kasım Paşa Medresesi (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, tahmini 1920'ler)



Fotoğraf 152: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi.



Fotoğraf 153: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1930'lar.




Fotoğraf 154: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1940'lar.




Fotoğraf 155: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1950-1960 arası.



Fotoğraf 156: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Arşivi, 1990'lar.



Fotoğraf 157: Fotoğraf, Sebah & Joaillier’e aittir.



Fotoğraf 158: Fotoğraf, Sebah & Joaillier’e aittir.



Fotoğraf 159: (Doç. Dr. Mustafa Said Yıldız) https://www.linkedin.com/posts/mustafasaidyildiz_tek-fotoğrafta-tarih-bursa-emir-sultan-camii-activity-7040254064294531073-bJsY/?originalSubdomain=tr