ISSN 1304-494X
ISSN: 1304-494X
24 TL

BETONART

Beton, Mimarlık ve Tasarım | Concrete, Architecture and Design

70 | 2021



BETONART
TÜRKÇİMENTO YAYINI

Sahibi (TÜRKÇİMENTO Adına) |
Fatih Yücelik

Yayın Koordinatörü | Ceren Alkan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü | Banu Binat

Yayın Kurulu | Burak Altınışık, Ozan Avcı, Banu Binat, Tayfun Gürkaş, Saitali Köknar, Neslihan Şık, Ezgi Tuncer

Danışma Kurulu | İhsan Bilgin, Cem İlhan, Önder Kırca, Nevzat Sayın

Genel Yayın Yönetmeni | Neslihan Şık

Editörler | Neslihan İmamoğlu, Sibel Senyücel

Kapak Tasarımı | Ferhat Hacıalibeyoğlu

İletişim ve Reklam | Ayşegül Tuğtepe

Yayına Hazırlayan |
Binat İletişim & Danışmanlık

Yayın İdare Merkezi | Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sk.
Güneş Apt. No: 2 Daire: 7 Kat: 6
34353 Beşiktaş İstanbul
info@binatdanismanlik.com
www.binatdanismanlik.com
T: 0 212 259 90 79
F: 0 212 259 16 46

web: www.betonart.com.tr
e-posta: info@betonart.com.tr
abonelik: abone@betonart.com.tr
www.facebook.com/BetonartDergi
@BetonartDergi
betonart_dergi

Baskı | 12.matbaa
Seyrantepe Mah.
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad.
No:35/1 Kağıthane / İstanbul
Sertifika No: 46618

ISSN: 1304-494X
Üç ayda bir yayımlanır.
Yurtiçi Ücreti: 20 TL/sayı
Abonelik: 4 sayı 75 TL.
(kargo ücretsizdir)

Online Satış |
www.betonart.com.tr
www.rob389.com

Dijital Uygulamalar | Brew Interactive

BETONART'ta yayınlanan yazılardan alıntı yapmak, kaynak belirtmek koşuluyla serbesttir. Yazılardaki düşünceler yazarlarına ait olup BETONART Dergisi'ni bağlamaz. Reklamlar reklam verenin sorumluluğundadır. BETONART Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

yapı okumaları



12

deneme ve öğrenme mekânı olarak troya müzesi şantiyesi
Büşra Özaydın Çat



21

tevfik bey apartmanı
Ceren Kahraman Bereket



28

kod adı: çankırı toplu konut ve çarşı sitesi
Erenalp Büyüktopcu



34

tüten apartmanı'nın arabulucu çerçeveleri
Buse Özçelik,
Uğur Sarışen



66

melih koray'ın cephe oyunu: erenköy palas apartmanı
Efsun Ekenyazıcı Güney



72

fatma karaca apartmanı: nejat ersin kadıköy'de!
Hande Tulum



78

tarihi çevrede "modern bir han": bursa hal ve çarşı binaları
Gökhan Okumuş,
Gürkan Okumuş

90

yayın tanıtım




44 kayseri arkeoloji müzesi
Buket Metin,
Bahar Elagöz Timur



50 babadağlılar çarşısı
ve bana söyleyebildikleri
Zeynep Çabuk



54 teşvikiye'nin ardında
kalan, feza apartmanı
Ceylan Gezer Çatalbaş



59 yıkılmadan yok edilen
modern mirasa bir örnek
Burak Öztürk,
Yıldız Salman

92 haberler

94 english summary

tarihi çevrede “modern bir han”: bursa hal ve çarşı binaları


Gökhan Okumuş, Gürkan Okumuş

İnşa edildiği dönemde ve dönemin yayınlarında “Yeni Hal” olarak da bilinen “Bursa Hal ve Çarşı Binaları”, kentin ticari merkezi durumundaki, kapalı çarşı ve geleneksel köy pazarlarını da içine alan Hanlar Bölgesi’nde bulunmaktadır. Osmangazi İlçesi Tuz Pazarı Mahallesi’nde 5809/1 ve 5809/2 numaralı parselde bulunan yapının sınırlarını batıda Kapalı Çarşı ve Fidan Han, doğuda Tuz Pazarı Cami ve Çukur Han, kuzeyde Uzun Çarşı, güneyde ise geleneksel köy pazarları ve Cumhuriyet Caddesi oluşturmaktadır. Yapı, günümüzde Tuz Pazarı Çarşısı, eski hal ve geleneksel köy pazarı olarak bilinen Uzun Çarşı ile Cumhuriyet Caddesi’ni bağlayan bir konumda yer almaktadır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın talebi üzerine, Bursa’nın tarihi ticaret merkezinde pazar yerlerinin düzenlenmesi için hal yapılması işi Halit Femir ve Feridun Akozan’a verilmiştir. İkili tarafından tasarlanan yapının 1949 yılında tamamlandığı 1951 yılında kullanıma açıldığı bilinmektedir. Proje, özellikle kentsel ölçekteki tasarım kararları ve bulunduğu bağlamla kurduğu ilişki açısından değerlendirilmesi gereken ticaret odaklı bir yapıdır. Yapı, Hanlar Bölgesi ve bu bölgedeki yapı tipolojisi bağlamında tarihi doku içindeki yaklaşımıyla öne çıkmaktadır. Mimari ölçekte ise, yapı yatay ve düşeyde çizgisel yalın cephe tasarımı ile modern bir dile ve yenilikçi bir yaklaşıma sahipken, tonozlu üst örtüsü ve iç mekân kurgusuyla bölgenin mimari karakterini ve bağlamını yorumlamaktadır.

Bu kapsamda, Bursa Hal ve Çarşıları burada, Hanlar Bölgesi bağlamında tarihi çevrede bulunduğu dokuyu referanslarla yorumlayan / ilişkiler kuran ”yeni yapı” olarak ele alınmaktadır.[1] Bu bölgedeki han tipolojisi ve biçimlenmesinden referansla kurgulanan yapı, dönemi için bölgedeki diğer hanlarla kullanım açısından aynı ölçekte olmasa da “modern bir han” tasarımı doğrultusunda inşa edilmiştir. Yapının “modern bir han” olarak tariflenmesi, tasarım sürecinde bölgenin yapı tipolojisi

1



2





ve mimari karakterinin ele alınış biçimi ve mimarların yaklaşımlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yapının tasarım süreci, Halit Femir ve Feridun Akozan'ın mimarlık serüvenleri içindeki yeri, güncel durumu, tarihi çevrede "modern"in tasarımı ve Hanlar Bölgesi bağlamıyla bütünleşmesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

bursa hal ve çarşı binaları, kubbeli han (tuz pazarı hali)


Hanlar Bölgesi içinde yer alacak bir hal ve kapalı çarşı projesine dair ihtiyaç ve ilk fikirler 1930'lara dayanmaktadır. Bu sürece ilişkin ilk olarak, Tuz Pazarı Hali için düzenlenen yarışma sonucunda Mimar Hüseyin Hüsnü Tümer tarafından tasarlanan proje katılımcı dört proje içinden birinci olarak seçilmiş ancak uygulanmamıştır[2]. Bu hal projesinin yarışma şartnamesinden yapının betonarme sistemle tasarlanacağı ve kapı, pencere gibi elemanlarının demir malzeme olacağı gibi bilgiler öğrenilmektedir. Ayrıca, yapının iç mekân kurgusuna dair de sebze, yağ, et, süt ve süt ürünleri gibi mekânsal ayrımların yapılması gerekliliği dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, yapı programında satış ve sergi alanlarının yanısıra depolama alanları, soğuk hava depoları gibi yapının işlevine özgü mekânlar da bulunmaktadır.

Bu program çerçevesinde birinci seçilen projede, ana satış ve sergi alanı, beşik çatılı geniş bir mekândır; çevresinde sundurma çatı ve geniş saçaklı ticaret birimleri tasarlanmıştır. Ana mekânın çeperinde bu ticari birim ve

* Kaynak belirtilmedikçe tüm görsel ve çizimler yazarlara aittir. Fotoğraflar: Gürkan Okumuş ve Gökhan Okumuş Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2016-2021.

1 Hanlar Bölgesi ve Bursa Ticaret Merkezi'nde Bursa Hal ve Çarşısı'nın konumu.


2 Bursa Hal ve Çarşısı'nın bölgedeki konumu ve görünümü, 1950-2020. Kaynak: (üst) Arkitekt, 1950; (alt) Bursa Büyükşehir Belediyesi Yarışmalar Arşivi



3


4





Umumi vaziyet planı


5




dükkânlar bitişik ve sırt sırta bir düzendedir. Bu sayede mekânlara yapının içinden ve dışından ulaşılabilmektedir. Betonarme yapım sistemi ile inşa edilmesi öngörülen hal binasının satış mekânı olan esas kütle daha yüksek ve ön planda, dükkân sıralarını içeren ikincil kütle ise esas kütleyi saracak şekilde daha alçak tasarlanmıştır. Aynı arsada 1949 yılında inşa edilen Halit Femir ve Feridun Akozan tasarımlı yapının da bu benzer mimari yaklaşımla tasarlandığı görülmektedir.

Bursa Hal ve Çarşı Binaları, temel olarak çarşı ve dükkânlar kısmı ile asıl hal binası ve dükkânları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki bölümü ve yapıyı Uzun Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayan Çömlekçiler Caddesi ayırmaktadır. Bugün "Kubbeli Han"[3] olarak da bilinen çarşı mekânları ve büroları içeren esas yapı, caddenin batısında; "İç Fidan Han" olarak bilinen ve 15. yüzyıl yapısı olan Fidan Han'ın (Mahmut Paşa Hanı) bitişiğinde tasarlanan, zemin katında dükkân ve bürolar ile onlara ait depoları içeren diğer yapı da caddenin doğusunda konumlanmaktadır.

"Kubbeli Han" olarak isimlendirilen esas yapı, ürün satış ve sergileme, depolama ve ofis fa-



6



Halin cephe elevasyonu ve kesiti

aliyetleri olmak üzere üç ana başlıkta ve üç ayrı katta düzenlenmiştir. Zemin katta yapının dört cephesinden, cephelerin tam ortasında ikisi esas ve anıtsal giriş olmak üzere basık kemerli dört giriş kapısı yer almaktadır. Plan şeması kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde simetriktir. Zemin kat, merkezinde ürün satış alanı ve çarşı, bu ana bölümün çeperindeki sundurma çatılı daha alçak mekânda ise geniş vitrinli dükkân dizileri olacak şekilde iki bölümde tasarlanmıştır.

Yapıya ismini de veren kubbeli satış mekânı ve çarşı bölümü yapının merkezinde 500 m^2'lik, geniş ve bölünmeyen bir alan oluşturur. Betonarme iskelet, arası tuğla dolgu olarak inşa edilen bu bölümün üst örtüsü, birbirlerini kesen çerçevelerin taşıdığı, kaburgalı çapraz tonoz şeklinde betonarme plak olarak çözümlenmiştir. Bu çapraz tonozlar cephede geniş açıklıklara sahiptir ki bu cepheler yapıya, kentsel ölçekte bölge için referans noktalarından biri olma özelliği kazandırmaktadır. Ayrıca bu geniş açıklıklar, yapının bir girişinden diğeri görünecek kadar bölmesiz olan satış mekânını aydınlatacak şekilde tasarlanmıştır. Cephede çapraz tonozların yarım daire biçiminde ve üç ayrı eş büyüklükte bölünen dikdörtgen açıklıkları petek çerçevelidir ve bazı cam yüzeyler renklendirilmiştir.

Yapı içinde katlar arası erişim, yapının üç cephesinde yer alan düşey sirkülasyon elemanları ile sağlanmaktadır. Bunlardan batı cephesin-

3 Çarşı Hali için düzenlenen yarışma sonucunda Mimar Hüseyin Hüsnü Tümer tarafından tasarlanan ve birinciliğe değer görülen proje. Kaynak: Arkitekt, 1932

4 Bursa Hal ve Çarşısı projesinin inşa edileceği alanın 1939 yılındaki görünümü ve projenin vaziyet planı. Kaynak: (sol) Bursa Büyükşehir Belediyesi Yarışmalar Arşivi; (sağ) Arkitekt, 1950

5 Yapının inşa yıllarına ait fotoğraf. Kaynak: Arkitekt, 1950

6 Betonarme yapım tekniği ile çapraz tonozlarla çözümlenmiş yapının holü ve kesit çizimi. Kaynak: Arkitekt, 1950

7







8


deki merdiven, sadece esnafların kullanımı için tasarlanmış, bu bölümden sadece birinci kata erişim bulunmaktadır. Yapının güneydoğu bölümündeki sirkülasyon alanında ise, birinci katta ve bodrumdaki soğutucu servislerine giden ikincil merdivenler bulunmaktadır.

Dükkânlara ait bürolar ve soğutucu servislerin yer aldığı birinci katta, zemin kata ait plan şeması küçük farklarla tekrar edilmektedir. Ana kütlenin etrafında ek kütle olarak çözümlenen bu katın tonozların altındaki bölüm olan galeri boşluğuna bakan balkonları da bulunmaktadır. Büro ve soğuk hava depolarına erişimi sağlayan sirkülasyon alanı da bu galeri boşluğunu çevrelemektedir. Birinci kattaki büroların düşey dilimli pencereleri ve sirkülasyon alanlarının daha dar ve aynı uzunluktaki pencereleri, yapının tonozlu esas cephe görünümünün tabanında bir kaide oluşturur. Her dükkâna ait özel depolar, ıslak hacimler ve soğuk hava depoları ise bodrum katta tasarlanmıştır. Her bir dükkânın bodrum katta aynı hizada ve büyüklükte deposu yer almaktadır. Yapının bu ek kütle olarak algılanan esas mekân dışındaki bölümü ise, yığma tuğla duvarların taşıdığı, betonarme döşeme plaklar şeklindedir.

Çömlekçiler Caddesi karşısında inşa edilen ve 2016 yılında yıkılan "İç Fidan Han" olarak bilinen diğer çarşı binası, zemin katta dükkânları ve genel kullanımlı tuvaletleri; üst katta ise büro mekânlarını içermektedir. Bu yapının bodrum katında, kalorifer dairesi ile kömürlük bulunmaktadır. Ayrıca, bu mekânın içinden Tarihi Fidan Han'a geçiş olduğu ve bu yapıya neredeyse bitişik olarak tasarlandığı bilinmektedir[4].

Bursa Hal ve Çarşı binaları için Halit Femir ve Feridun Akozan'a verilen işin tanımında hem iki ayrı yapının yer alması hem de ticari merkezdeki açık çarşı ve pazar alanlarının düzenlenmesi konusundaki hedefin belirtilmesi dikkat çekmektedir.[5] Bu bağlamda, yapının çevresiyle birlikte düşünülerek tasarlandığı ve gelecekte yakın çevrenin de istimlâk edilip yan pazarlar oluşturacak şekilde çarşıya katılacağından söz edilmektedir. Tasarımın, açık kamusal alanlar ve çarşı ile kurduğu ilişki çerçevesinde kent için simgesel özelliği de vurgulanmaktadır.[6]

Femir ve Akozan ayrıca; tasarım için, hem tarihi kentin mimari karakterini göz önüne alarak hem de yeni bir eser yapmakta olduklarını düşünerek modern ve gelenekseli birarada harmanlamak istediklerini vurgulamaktadır.[7] Hanlar Bölgesi ve bu bölgedeki çarşılara ait mimari unsurlar olan kubbe ve tonozları hatırlatan biçimsel tasarım yaklaşımı çerçevesinde bu yapı tasarımına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, yapının Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan tasarımcılarının mimarlık serüvenlerine bakılacak



9

olursa, her ikisinin de kariyeri için tarihi doku ve kentsel bağlamın öneminden söz etmek gerekir. Femir 1930'lu yıllarda Le Corbusier'nin yanında çalışmış, Sedad Hakkı Eldem'in asistanlığını yapmış; Henri Prost'un yanında çalışan Akozan ise, mesleki kariyerinde yine Sedad Hakkı Eldem ile çalışma imkânı bulmuştur.[8] Bu deneyimlerin sonucu olarak, Akozan'ın mimari kimliğinin, restorasyon ve tarihi yapı yenileme bağlamında geliştiği söylenebilir. İkilinin ortaklıkları, 1942 yılında başlayıp Femir'in vefat ettiği 1954 senesine kadar yaklaşık on iki yıl sürmüştür. Ayrıca, mimarların aynı dönemde Bursa'da işbirliğiyle tasarlamış oldukları İpekçilik Kolektif Şirketi Dokuma Fabrikası ve birçok konut yapısı bulunmaktadır.[9]

Tüm bu bilgiler ışığında, mimari referans kurgusunu bölgedeki han tipolojisi ve biçimlenişinden alan ve tasarım süreci bu doğrultuda gelişen yapının; bölgenin tarihi ve mimari karakterini bağlamsal olarak iyi analiz eden, yenilikçi ve çağdaş mimari dili, strüktür ve tasarım yaklaşımı ve yorumu ile ön plana çıktığı söylenebilir. Bu çerçevede, yapı dönemin özellikleri ve kentsel yapım sürekliliği açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

tarihi çevrede "modern"in tasarımı: bağlamla bütünleşme

Osmanlı Dönemi'nde 14. yüzyıldan itibaren Hisar Bölgesi ve kalenin doğusunda şekillenen Bursa'nın ticaret merkezindeki ekonomik canlılık ile birlikte 15. yüzyıldan itibaren han yapılarının inşası başlamıştır. Bugünkü ticari aksların belirginleşmeye başladığı dönemden günümüze, alan; dükkânlar, hanlar, iş hanları, geleneksel ve açık pazar yerleri ile kentin ticari merkezi rolünü sürdürmektedir. Kapalı çarşı, bedesten, han ve pazar yerleri gibi ticari fonksiyonların yanısıra bu alan; camiler, medreseler ve hamamlar ile sosyo-kültürel anlamda da kentin merkezidir.

Bu bölgede konumlanan baskın yapı tipine ve tipolojisine bakacak olursak, 15. ve 16. yüzyılda inşa edilen han, bedesten ve çarşı yapıları öne çıkmaktadır. Daha sonra hanları birbirine bağlayan yollar oluşmuş, değişen üretim ve satış işlevlerine göre mekânsal ilişkiler farklılaşmış ve çarşılar ortaya çıkmıştır.[10] Hanlar; tıpkı arasta, bedesten ve çarşı yapıları gibi, kent merkezinde, kare veya dikdörtgen plan şemasında 2 katlı yapılar olarak plan ve işleyiş özellikleriyle bugün de varlıklarını sürdürmektedir.

19. yüzyıldan itibaren Bursa, modernleşme hareketlerinin uygulandığı ilk kentlerden biri olmuştur. 1855 Bursa Depremi ve özellikle Cumhuriyet sonrasında bölgede, yeni ticaret, yönetim ve kültür yapıları inşa edilmiş ve kentte köklü bir dönüşüm yaşanmıştır.[11] 19. yüzyılda yapılan ilk imar çalışmaları, Tarihi Ticaret Merkezi'nin mekânsal yapısını ve fiziksel bütünlüğünü etkilemiş, daha sonraki süreçte 20. yüzyıl sonrasında da merkezde önemli değişimler yaşanmıştır. Günümüze uzanan bu değişim-dönüşüm süreçlerinde kent merkezinde

7 "Kubbeli Han" ve "İç Fidan Han" yapıları ve çevre ilişkileri. Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yarışmalar Arşivi

8 Yapının çevresindeki çarşı, pazar ve açık kamusal satış alanlarıyla kurduğu ilişki.

9 Yapının han tipolojisine referansla plan şeması. Kaynak: Arkitekt, 1950



10



11

bulunan bazı işlevler yok olmuş ve kentin yeni gelişim alanlarına yönelmiştir. Ayrıca, 1927'deki büyük çarşı yangınında, Koza Han ile Tuzpazarı arasındaki, bugün Açık Çarşı olarak isimlendirilen alanın tamamen yandığı bilinmektedir.

Tüm bu süreçlerde, dükkân, han, bedesten gibi yapı tiplerinin bir sokak doğrultusunda sıralanması ile oluşmuş ticari merkez kurgusunun yerine, Hanlar Bölgesi'ndeki mekânsal değişimlerle, birbirinden kopuk ve dağınık halde kentin belli noktalarına inşa edilmiş yeni ticari yapı tipleri ortaya çıkmıştır. Hanlar Bölgesi, kentteki güçlü merkez ve yoğun bir ticaret bölgesi olma özelliğini sürdürmekle beraber mevcut yapıların ticari ihtiyaçlarını

yeterince karşılayamamasından dolayı bölgedeki yeni yapılarda yeni malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak hem üretim hem de satış için gereken farklı nitelikte yeni mekânlar oluşturulmuştur.

Bu dönemde ortaya çıkan ticaret yapılarından biri de Bursa Hal ve Çarşı binalarıdır. Yapının ortaya çıkış sürecine ilişkin bu alanla kuracağı fonksiyonel ilişki kadar açık çarşı ve pazar alanlarıyla kuracağı diyalog da bir o kadar önemlidir. Bu çerçevede, tarihi çevrede modernin tasarımı kapsamında, yeni yapının mevcut dokuya nasıl eklemleneceği ve bu durumun fiziksel çevre ve sosyal yaşam ile nasıl bir karşılıklı etkileşim yaratacağı, bağlamla nasıl bütünleşeceği önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, yapı, yenilikçi yapısal özellikleri ve strüktürel yaklaşımı yanında, ana çarşı mekânı ve bu ana mekânın çeperindeki sundurma çatılı yan kütleden oluşması açısından bölgedeki han yapı tipolojisiyle benzerlikler göstermektedir.

Yapının plan şeması bölge için çok tanıdık olan bedesten ve han plan şeması üzerinden çağdaş ihtiyaçlara cevap oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Zemin katta, yapının dört cephesinin merkezinde bulunan dört giriş kapısı, anıtsal niteliğe sahiptir. Ayrıca, yine han tipolojisine referansla, yapının plan şeması kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde simetriktir. Zemin kat, merkezindeki geniş aydınlık bölümüyle ürün satış alanı ve çarşı için geniş bir ortak alan sunmaktadır. Bu ana bölümün çevresindeki ikincil daha alçak mekânda ise dükkân dizileri tasarlanmıştır ki bu işleyişin de tarihi dokuya referansla oluşturulduğu söylenebilir. Aynı yorumla üst katta tasarlanan büro ve diğer mekânlara erişim anıtsal kapıların olduğu cephelerden sağlanmaktadır.

Femir ve Akozan, hal yapısının gerektirdiği geniş açıklık geçme sorununu betonarme yapım teknikleri ile çapraz tonozlarla çözümleyerek dikey taşıyıcılarla bölünmeyen, geniş bir çarşı mekânı elde etmişlerdir. Çevresindeki tarihi binaların modüler bir örüntü ile süreklilik sağlayan ve düzen oluşturan yapısı ve eğrisel üst örtülerin yeniden yorumlanarak yeni yapım yöntemleri ile üretilmesi, yapıya ilişkin dikkat çekici unsurlardır. Tarihi Hanlar Bölgesi'nin avlulu ve kubbeli han yapıları, kubbeli bedesten ve camilerden oluşan kentsel dokusu içinde, yapının çevresindeki formları doğrudan referans almasa da tasarım yaklaşımını belirlediği söylenebilir. Bu çerçevede, Femir ve Akozan'ın geliştirdiği üst örtü modeli, döneminin mimarisi de göz önünde bulundurulursa yenilikçi mimari ve yapısal özellikler barındırmaktadır. Şevki Vanlı da bu kapsamdaki yazısında, yapının modernist dilini vurgulamış ve bulunduğu yere ait ve uygun olduğu, tarihi dokuya uyum sağladığı değerlendirmesini şu sözlerle yapmıştır: "Bursa profilinde de Halit beyin emeği var. Aynı zamanda hem modern, hem de şehrin tarihini ve yumuşak tabiatını tatmin etti: Bursa Hal'i".[12]



12

Bu dönem için, bölgenin mimari kimliğinin ve fiziksel çevresinin değişiminde; yeni yapıların, tarihi doku ile kütle ilişkileri, ölçek ve oranları, cephe özellikleri ve sürekliliği, cephe düzeni ve eleman boyutları, malzeme ve görünümü gibi konuların önemine dikkat çekmek gerekir. Bursa Hal ve Çarşısı ise ölçek ve kütle ilişkileri anlamında bu dokuyla uyumluysa da, cephe özellikleriyle alan içinde nötr ve tarafsız bir duruş, farklı ve kontrast bir görünüm sergilemektedir; mimari dili açısından farklı bir döneme ait bir bileşen olarak olumlu ve değerli katkılar sunmakta olduğu söylenebilir. Tarihi dokuda yeni-eski ilişkisi farklılaşma-benzeşme ikilemi arasında sorgulanmaktadır ki Bursa Hal ve Çarşısı tarihi dokuyu yorumlayan ve referanslar içeren bir tasarım yaklaşımında olduğu gibi aynı zamanda tarihi dokuda tarafsız bir duruş yakalamaktadır.

10 Yenilikçi mimari dili açısından tarihi çevrede farklı bir döneme ait bir bileşen olarak Bursa Hal ve Çarşısı. Kaynak: Arkitekt, 1950

11 Yapının çevresindeki pazar alanlarından görünüm.

12 Bugünkü durumda gerilen brandalarla görsel mekân algısı kaybolan satış ve çarşı alanı.

13







Bursa Hal ve Çarşısı, bölgedeki yoğun ve dar sokaklı doku içinde, yüksekliği, taban alanı, cephesel özellikleri, kullanılan malzemenin özgünlüğü bağlamında diğer ticari yapılardan ayrışmaktadır. Yeni bir yapı olarak yapım tekniği ve mimari karakter açısından yarattığı kontrastın yanısıra özellikle kent silüetinde dikkat çeken yerini vurgulamak gerekir. Vanlı ve yapının tasarımcılarının da belirttiği üzere, yapı kent silüetindeki ve Hanlar Bölgesi'ndeki konumu, kompozisyonu, dengesi ve çevresiyle bağıntısı bağlamında öne çıkarken aynı zamanda bölgenin dokusu içinde erimeyi de başarmıştır.[13]

güncel duruma ilişkin

Yapı ve çevresi, tarihte olduğu gibi bugün de ticari işlevini devam ettirmekle birlikte köy pazarların kurulduğu açık çarşıların konumlandığı yoğun olarak ziyaret edilen bir merkezdir. Günümüzde ticaret merkezinin kent içindeki konumu; kuzeyde Haşim İşcan Caddesi, doğuda Gökdere doğal eşiği, batıda Cemal Nadir Caddesi, Tophane ve Hisar, güneyde ise Atatürk Caddesi ve Heykel Bölgesi ile sınırlanır.

Yapı ve çevresi, tüm bileşenleriyle tarihsel sürecinden kaynaklanan bağlamını korumakla birlikte kentin merkezinde yaşamını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bursa Hal ve Çarşısı'nın konumlandığı akstа birkaç yıl önce yayalaştırılmış olan Cumhuriyet Caddesi de, bölgedeki pazar ve çarşılara açılan bir ana dolaşım aksı niteliğindedir. Birçok ticaret ve yaya aksının yapıya ulaşmasının yanısıra, bu akstaki tüm cadde ve sokakların haftanın farklı zaman dilimlerinde açık pazar alanları ve çeşitli ticari işlevlere ev sahipliği yapması da yapının görünümünü sürekli değişken bir hale getirmektedir.

Bugün "Tuz Pazarı" olarak da isimlendirilen alanın, döneminde meyve sebze haliyken, günümüzde de geleneksel pazar kurgusuyla aynı işlevi devam ettiriyor oluşu, bulunduğu kentsel bağlamla birlikte işlevsel sürdürülebilirlik ve süreklilik çerçevesinde önemlidir. Yapı, inşa edildiği dönemde çevresindeki açık pazar ve çarşı esnafının kapalı bir alana taşınmasını öngörürken, ilerleyen süreçte yapının iç mekânında ticaret sürmüş ve fakat açık pazarlar ve çarşılar da işlevini yitirmemiştir.



14

Günümüzde çarşıda; zeytin, peynir, pirinç, yumurta, pastırma benzeri gıda ürünlerinin yanında çok az da olsa tekstil malzemelerinin perakende satışı yapılmaktadır.

Tam olarak tarihi bilinmese de, 80'li yıllarda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Osman Sönmez, hal ve çarşı binası olmak üzere iki yapı halinde planlanan projenin bütünleşmesi adına bir geçişin tasarlanmasını ve yapıların tadilatını gündeme getirmiş ancak süreç sonuçlandırılamamıştır. Öte yandan 1999 depreminde, yapının tonozlu üst örtüsünün zarar gördüğü bilinmektedir. Bu süreçte alınan geçici önlemler sonrası, Sanayi Ticaret Odası tarafından yapının restorasyon işi Kalkınma Mühendislik'e verilmiştir.

2016 yılında, yapının "İç Fidan Han" olarak bilinen bölümünün bakımsızlık sebebiyle ve Ticaret Odası tarafından yeniden inşa edilen yapıda aynı esnafa yer verilmesi şartıyla yıkıldığı belirtilmektedir.[14] Ancak, bugün bu yapıda faaliyet gösteren esnafın esas yapı olan Kubbeli Han çevresinde Hal Aralığı Sokak ve Tuz Pazarı Sokak'ta açık mekânlarda konumlandırıldığı bilinmektedir. Bugün alanda eski yapının temellerinin görülebildiği belirtilmekte ancak alanın etrafı, kapalı ve açık çarşı dükkânları ile çevrili olduğundan sadece çarşı içindeki bir boşluk olarak gözlemlenmektedir.

Yapıdaki önemli değişimlere ve güncel sorunlara bakacak olursak, satış mekânının dönüşüm sürecinden bahsetmek gerekir. Yapının merkezindeki bu geniş satış alanında taşıyıcıların bulunmaması, ana hole değişik büyüklükteki dükkânların yerleştirilmesi için esnek mekân sağlamıştır. Femir ve Akozan'ın tasarlamış oldukları açılır 2,5 m'lik özgün ahşap birim ve üniteler zamanla günlük ihtiyaçları karşılamaz hale gelmiş, yerlerini açık dükkânların soğuk hava depoları ya da buzdolabı gibi servis eşyaları almıştır. Sonuç olarak, geniş bir satış ve çarşı alanı olan bu mekânın görsel algısı yitirilmiştir.

Femir ve Akozan tasarımına, yapının sıra dükkânların bulunduğu çeperine, pazar yerleri ve sokaklarda gölge sağlamak için tente ve saçaklar eklenmiştir. Bu gelişigüzel eklemeler, alanın ve yapının mimari kimliğine zarar vermektedir.

Dört cephede simetrik olarak konumlanan girişlerde kullanılan özgün demir malzemeli kapılar kaldırılmamışsa da yapının dış çeperine yeni kapılar eklenmiştir. Ayrıca son bir iki yıl içinde, yapının tavanı ve çatısındaki malzeme kaynaklı ve yapısal sorunlar nedeniyle çarşı esnafı tarafından iç mekâna eklenen brandalar, yapının özgün iç mekân algısının tamamen yitirilmesine sebep olmuştur.

Özetle, tüm bu değişimler ve bakım onarım süreçleri sonrasında yapının fiziksel durumunun her geçen gün kötüleştiği söylenebilir. Üst katı tamamıyla kullanım dışı olan yapının, bu kattaki pencerelerinin çoğunlukla kırılmış

13 Yapının iç mekân kurgusunun ve mekânsal algısının dönüşümü. Kaynak (üst): Arkitekt, 1950

14 Binanın dört cephesinde simetrik olarak tasarlanan girişlerden biri, özgün demir malzemeli kapılar.

olduğu görülür. Özellikle ışıklık bölümlerinin mekânsal kaliteye katkısı algılanamayacak durumdadır. Yapı ve çevresi geçmişte olduğu gibi bugün de ticari işlevini yoğun bir şekilde sürdürdüğünden yapıda genel olarak bakımsızlık ve görsel kirlilik göze çarpmaktadır. Bu noktada, "Tuz Pazarı Sağlıklaştırma Projesi"; Uzun Çarşı, Tuz Pazarı, Okçular Çarşısı için üst örtü ve cephe sıhhileştirme; tarihi dokuya uygun cephe onarımına yönelik "Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı Sağlıklaştırma Projesi" gibi çalışmaların ve süreçlerin de gündemde olduğunu belirtmek gerekir.

sonuç yerine

Hanlar Bölgesi, kendi tarihsel sürecinde her dönemin, farklı kültürlerin değişen mimari kimliklerinin, estetik yaklaşımlarının yansımasını içerir. Bölge, bir yandan bu sürekliliği yansıtırken bir yandan da günün koşullarına cevap verebilmek için birtakım değişim dönüşüm süreçlerine maruz kalmıştır. Bu bağlamda, tarihsel sürekliliğin son katmanı olarak değerlendirilen "yeni" ve tarihi dokuda modernin tasarımı, değişim, süreklilik ve uyum çerçevesinde dokuların dönüşümlerini de ifade eden ve yansıtan bir süreçtir.

Özellikle, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız kazanan değişim-dönüşüm süreçleri, Hanlar Bölgesi'nde eski-yeni, uyumlu-uyumsuz vb. ikilemler üzerine yeni tartışmalar ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki yeni-eski birlikteliği ve sürekliliğinin mekâna özgü biraraya geliş şekilleri, yerleşimin özgün doku karakterini oluşturmuştur. Bu bağlamda, Bursa Hal ve Çarşı binaları, Hanlar Bölgesi içinde tarihi dokuya eklemlenmiş olan ve yerleşim değerlerine katkı sağlayan "yeni", kendi mimari diliyle alanın bütünlüğünün ve sürekliliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Doku bütünlüğüne uyum sağlayacak bir yeni yapı yapmak; bu binaların tasarım sürecinden çıkarımla, doku içindeki farklı dönemde oluşturulmuş tarihi yapı tiplerinin analiziyle, yerin tarihi, bağlamı, kültürü ve mimarisi derinlemesine değerlendirilerek olanaklıdır.

Bursa Hal ve Çarşı binaları, modernist dili, yenilikçi mimari karakteri ve yapısal özellikleri, yapım teknikleri ile dokuda yarattığı kontrast ile kent siluetinde dikkat çekmesinin yanısıra Hanlar Bölgesi'ndeki kompozisyonu, kurduğu denge ve bağıntısı ile dokudaki modüler örüntü ile süreklilik sağlayan ve düzen oluşturan bir yaklaşıma sahiptir. Bina, çevresindeki yapıların plan şeması ve üst örtü modelini yeniden yorumlarken, yeni yapım yöntemleri geliştiren bir tasarım yaklaşımı sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, Bursa Hal ve Çarşı yapısı bulunduğu bağlamın özelliklerini iyi analiz eden, mimari dili açısından farklı bir döneme ait bir bileşen olarak dokuya katkılar sunan "modern bir han" yapısıdır.

1 Bu yazı ve araştırmanın da ilk aşaması olan ve yazarlar tarafından 2016 yılında yapıya ilişkin hazırlanan "Bursa Tuz Pazarı Hal Binası" isimli çalışma, "Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII" etkinliğinde sunulmuştur, https://www.academia.edu/38895185/Docomomo_T%C3%BCrkiye_Mimarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_Modernizmin_Yerel_A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1mlar%C4%B1_XII_Tuz_Pazar%C4%B1_Hal_Binas%C4%B1_Bursa

2 Bu yapıya dair bilgi ve görseller için bkz: *Arkitekt*, S. 1932-02 (14), s. 41-4. Hüseyin Hüsnü Tümer'in bu projesi yarışmada birinciliği kazanmasına rağmen uygulanmamıştır.

3 Bursa Hal ve Çarşı binaları için kullanılan "Kubbeli Han", "Yeni Hal", "İç Fidan Han" gibi adlar bölge esnafı ile yapılan görüşmeler sonucu öğrenilmiştir.

4 Halit Femir, Feridun Akozan, "Bursa Hal ve Çarşı Binaları", *Arkitekt*, S. 07-10 (223-224-225-226), s. 147-152, 1950.

5 Yapının tasarım ve proje sürecine dair bilgiler, yapı ve mimarlarla ilgili belirtilen kaynakların yanısıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Arşivi ile yapı ve çevresindeki esnafla olan görüşmeler sonucu elde edilmiştir.

6 Femir, Akozan, *a.g.y.,* 1950.

7 Şevki Vanlı, "Kayıplarımız: Mimar Halit Femir", *Arkitekt*, S. 07-08 (273-274) s. 142, 1954.

8 "Feridun Akozan", *Arkitekt,* S. 02 (334) s. 52-53, 1969; Vanlı, *a.g.y.,* 1954.

9 *Arkitekt, a.g.y.,* 1969; Vanlı, *a.g.y.,* 1954.

10 İlhan Tekeli, "Bursa'nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi", 11. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi, Bursa, s. 7-8, 6-8 Mayıs 1999.

11 Tekeli, *a.g.y,* 1999.

12 Vanlı, *a.g.y.,* 1954.

13 Femir, Akozan, *a.g.y.,* 1950; Vanlı, *a.g.y.,* 1954.

14 Yapının yıkım gerekçesi ve sürecine dair kesin bilgiler ve kaynaklara ulaşamamakla birlikte çarşı esnafı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Arşivi ile yapılan görüşmeler sonucu bu çıkarımlara varılmıştır. Yapının yıkımı sonrası 6 ay içinde esnafa yeni dükkânlarının verileceği belirtilmiş ancak yapı inşa edilemediğinden çarşı çevresindeki açık mekânlar bu yapı esnafına ayrılmıştır. Alanda yıkılan yapının temellerinin bugün de görülebildiği belirtilmekte ancak alanın çevresi kapalı ve dükkânlarla sıralı olduğundan gözlemlenememektedir.