

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



Form

Oleh:

Aufa Thariq Akram

NIM. 2510817310014

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Variasi Link HTML	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Style Link	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	4
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
3. Frameset (horisontal dan vertikal)	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	6
B. Output Program	6
C. Pembahasan	7
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
5. Frame inline	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
6. Membuat tabel	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	15

B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
7. Mengatur Tabel	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
8. Sisip Gambar Pada Tabel	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code	21
B. Output Program	23
C. Pembahasan	23
TAUTAN GITHUB	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	2
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	4
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3	6
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4	9
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5	12
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6	15
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7	18
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	1
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	4
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	6
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	8
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	12
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	15
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	17
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	21

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
	</title>
4	</head>
5	<body>
6	 Data
	Diri
7	 </br>
8	
9	nama : <input type = "text" name = "nama">
10	
11	
12	nim : <input type = "text" name = "nim"
	value="" maxlength="9" size="9">
13	
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Menyisipkan Elemen Berupa Text" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, syntax terdapat atribut type=arial black dan size="6" yang berfungsi untuk mengubah jenis dan ukuran huruf kemudian dilanjutkan dengan teks "Data Diri" yang membuat tulisan tersebut tampil dengan ukuran 6 dan font arial black.
- baris 7, syntax br berfungsi untuk memutus baris atau membuat teks selanjutnya pindah ke baris baru.

- baris 8, syntax terdapat atribut `ty=arial` dan `size="5"` yang berfungsi untuk mengatur jenis dan ukuran huruf untuk elemen-elemen isian formulir di bawahnya.
- baris 9, syntax terdapat atribut `type="text"` dan `name="nama"` yang berfungsi untuk membuat kotak isian teks kosong tempat pengguna mengetikkan nama mereka.
- baris 10 - 11, syntax `br` berfungsi untuk memberikan jarak spasi kosong sebanyak dua baris ke bawah agar tampilan tidak terlalu rapat.
- baris 12, syntax terdapat atribut `maxlength="9"` yang berfungsi untuk membatasi pengguna agar hanya bisa mengetik maksimal 9 karakter kemudian dilanjutkan dengan atribut `size="9"` yang membuat lebar visual kotak isian disesuaikan untuk 9 karakter.
- baris 13, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup pengaturan huruf yang dimulai pada baris ke-8.
- baris 14, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 15, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


2. Penggunaan Input Text berupa Password.

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title> Input Password </title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	Password : <input type ="password" name="nama"
8	size="11" maxlength="9">
9	</body>
10	</html>

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.

- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Input Password" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 7, syntax terdapat atribut type="password" dan name="nama" yang berfungsi untuk membuat kotak isian kata sandi di mana teks yang diketik akan disamarkan, kemudian dilanjutkan dengan atribut size="11" yang membuat lebar visual kotak isian disesuaikan untuk 11 karakter, dan atribut maxlength="9" yang membatasi pengguna agar hanya bisa mengetik maksimal 9 karakter.
- baris 9, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 10, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Penggunaan Radio Button</title>
4	</head>
5	<body>
6	Jenis Kelamin:
7	
8	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
9	value="L"> Laki-laki
10	
11	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
12	value="P"> Perempuan
13	
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Penggunaan Radio Button" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, terdapat teks "Jenis Kelamin:" yang berfungsi untuk menampilkan keterangan atau label biasa pada halaman web.
- baris 7, syntax br berfungsi untuk memutus baris atau membuat elemen selanjutnya pindah ke baris baru.
- baris 8, syntax terdapat atribut type="radio" dan name="jenis_kelamin" yang berfungsi untuk membuat tombol pilihan tunggal, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="L" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Laki-laki" yang akan tampil di samping tombol tersebut.
- baris 9, syntax br berfungsi untuk memutus baris agar pilihan selanjutnya berada di bawah pilihan pertama.
- baris 10, syntax terdapat atribut type="radio" dan name="jenis_kelamin" yang berfungsi untuk membuat tombol pilihan tunggal kedua dalam kelompok yang sama, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="P" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Perempuan" yang akan tampil di samping tombol tersebut.
- baris 11, syntax br berfungsi untuk memutus baris kembali setelah teks pilihan kedua.
- baris 13, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 14, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Penggunaan Check Box</title>
4   </head>
5   <body>
6     Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu:
7     <br>
8     <input type="checkbox" name="hobi_1"
value="Menonton"> Menonton
9     <br>
10    <input type="checkbox" name="hobi_2"
value="Game"> Bermain Game
11    <br>
12    <input type="checkbox" name="hobi_3"
value="Shopping"> Belanja
13    <br>
14    <input type="checkbox" name="hobi_4"
value="Mancing"> Memancing
15    <br>
16    <input type="checkbox" name="hobi_5"
value="Olahraga"> Olahraga
17    <br>
18  </body>
19 </html>
```

B. Output Program



Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Penggunaan Check Box" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, terdapat teks "Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu:" yang berfungsi untuk menampilkan instruksi atau keterangan pada halaman web agar pengguna mengetahui bahwa mereka dapat memilih beberapa opsi sekaligus.
- baris 7, syntax br berfungsi untuk memutus baris atau membuat elemen selanjutnya pindah ke baris baru.
- baris 8, syntax terdapat atribut type="checkbox" dan name="hobi_1" yang berfungsi untuk membuat kotak centang (opsi yang bisa dipilih lebih dari satu),

kemudian dilanjutkan dengan atribut value="Menonton" sebagai nilai data yang dikirim jika dicentang, beserta teks "Menonton" yang akan tampil di samping kotak tersebut.

- baris 9, syntax `br` berfungsi untuk memutus baris agar pilihan selanjutnya berada di bawah pilihan sebelumnya.
- baris 10, syntax terdapat atribut type="checkbox" dan name="hobi_2" yang berfungsi untuk membuat kotak centang pilihan kedua, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="Game" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Bermain Game" yang akan tampil di samping kotak tersebut.
- baris 11, syntax `br` berfungsi untuk memutus baris kembali agar pilihan selanjutnya tersusun rapi ke bawah.
- baris 12, syntax terdapat atribut type="checkbox" dan name="hobi_3" yang berfungsi untuk membuat kotak centang pilihan ketiga, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="Shopping" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Belanja" yang akan tampil di samping kotak tersebut.
- baris 13, syntax `br` berfungsi untuk memutus baris kembali setelah teks pilihan ketiga.
- baris 14, syntax terdapat atribut type="checkbox" dan name="hobi_4" yang berfungsi untuk membuat kotak centang pilihan keempat, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="Mancing" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Memancing" yang akan tampil di samping kotak tersebut.
- baris 15, syntax `br` berfungsi untuk memutus baris kembali setelah teks pilihan keempat.
- baris 16, syntax terdapat atribut type="checkbox" dan name="hobi_5" yang berfungsi untuk membuat kotak centang pilihan kelima, kemudian dilanjutkan dengan atribut value="Olahraga" sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, beserta teks "Olahraga" yang akan tampil di samping kotak tersebut.
- baris 17, syntax `<br>` berfungsi untuk memutus baris terakhir agar memberikan jarak kosong di bawah opsi.

- baris 18, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 19, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Konfigurasi Button</title>
4   </head>
5   <body>
6     <form>
7
8       <input type="submit" value="Kirim"
9       name="Submit">
10      <input type="reset" value="Ulangi"
11      name="Reset">
12      <input type="button" value="Batal"
13      name="Cancel">
14      <input type="image" name="Gambar"
15      src="research.jpg" width="194" height="90">
16
17    </form>
18  </body>
19 </html>
```

B. Output Program



Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Konfigurasi Button" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, syntax berfungsi untuk membuat area formulir interaktif di mana elemen-elemen input atau tombol akan dikelompokkan untuk berinteraksi dengan pengguna.
- baris 8, syntax terdapat atribut `type="submit"` dan `value="Kirim"` yang berfungsi untuk membuat tombol khusus untuk mengirimkan data formulir ke server, kemudian dilanjutkan dengan atribut `name="Submit"` sebagai identitas dari tombol tersebut.
- baris 9, syntax terdapat atribut `type="reset"` dan `value="Ulangi"` yang berfungsi untuk membuat tombol yang akan menghapus atau mengembalikan semua isian di dalam formulir ke keadaan kosong atau default, kemudian dilanjutkan dengan atribut `name="Reset"` sebagai identitas tombol tersebut.
- baris 10, syntax terdapat atribut `type="button"` dan `value="Batal"` yang berfungsi untuk membuat tombol standar yang biasanya diberikan fungsi khusus menggunakan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, kemudian dilanjutkan dengan atribut `name="Cancel"` sebagai identitas tombol tersebut.
- baris 11, syntax terdapat atribut `type="image"` dan `name="Gambar"` yang berfungsi untuk membuat tombol submit yang tampilannya menggunakan sebuah gambar, kemudian dilanjutkan dengan atribut `src="research.jpg"` yang memanggil atau menampilkan file gambar tersebut, serta atribut `width="194"` dan `height="90"` yang mengatur ukuran lebar dan tinggi gambar menjadi 194x90 piksel.
- baris 13, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa area pengelompokan formulir telah berakhir.

- baris 14, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 15, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Text Area</title>
4	</head>
5	<body>
6	Deskripsi Diri:
7	
8	<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5"
	align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang
	anda.
9	</textarea>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program



Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.

- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Membuat Text Area" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, terdapat teks "Deskripsi Diri:" yang berfungsi untuk menampilkan keterangan atau label pada halaman web sebagai instruksi untuk area isian.
- baris 7, syntax br berfungsi untuk memutus baris atau membuat elemen selanjutnya pindah ke baris baru.
- baris 8, syntax terdapat atribut name="deskripsi" yang berfungsi untuk membuat area isian teks yang dapat memuat banyak baris kalimat, kemudian dilanjutkan dengan atribut cols="45" yang mengatur lebar visual kotak teks menjadi 45 karakter, dan atribut rows="5" yang mengatur tinggi visual kotak teks menjadi 5 baris, serta atribut align="center" untuk mengatur perataan, dilanjutkan dengan teks "Tuliskan deskripsi singkat tentang anda." yang akan tampil sebagai tulisan bawaan di dalam kotak tersebut.
- baris 9, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup elemen isian teks multi-baris yang telah dibuat sebelumnya.
- baris 10, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 11, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form.

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	
8	
9	Silahkan pilih orientasi minat:
10	
11	<select name="Orientasi Minat">
12	<option value="dg">Design
13	Grafis</option>
14	<option value="pj">Programmer
15	Java</option>
16	<option value="sa">Sistem
17	Analisis</option>
18	<option value="ds">Dagelan Saia</option>
19	</select>
20	
21	
22	<select name="Orientasi Kemampuan" multiple>
23	<option value="dg">Design
24	Grafis</option>
25	<option value="pj">Programmer
26	Java</option>
27	<option value="sa">Sistem
28	Analisis</option>
	<option value="aj">Ahli
	Jaringan</option>
	<option value="it">Trainer IT</option>
	<option value="ds">Dagelan Saia</option>
	</select>
	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "Menggunakan Menu Dropdown" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, syntax terdapat atribut `src="research.jpg"` yang berfungsi untuk memanggil dan menampilkan file gambar, kemudian dilanjutkan dengan atribut `align="right"` yang membuat gambar tersebut diletakkan atau rata di sebelah kanan halaman.
- baris 7, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup elemen gambar yang telah dipanggil sebelumnya.

- baris 8, syntax br berfungsi untuk memutus baris atau membuat elemen selanjutnya pindah ke baris baru.
- baris 9, terdapat teks "Silahkan pilih orientasi minat:" yang berfungsi untuk menampilkan instruksi atau keterangan teks biasa pada halaman web.
- baris 10, syntax br berfungsi untuk memutus baris agar menu pilihan selanjutnya berada di bawah teks instruksi.
- baris 11, syntax terdapat atribut name="Orientasi Minat" yang berfungsi untuk membuat sebuah menu tarik-turun (dropdown) tunggal sebagai tempat penampung kumpulan pilihan opsi.
- baris 12 - 15, syntax terdapat atribut value yang berfungsi sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, kemudian dilanjutkan dengan teks deskripsi mulai dari "Design Grafis" hingga "Dagelan Saia" yang membuat teks tersebut tampil sebagai daftar item pilihan di dalam menu dropdown.
- baris 16, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup daftar pilihan opsi pada menu dropdown pertama.
- baris 17 - 18, syntax br berfungsi untuk memberikan jarak spasi kosong sebanyak dua baris ke bawah sebelum menampilkan elemen berikutnya.
- baris 19, syntax terdapat atribut name="Orientasi Kemampuan" yang berfungsi untuk membuat kumpulan pilihan opsi baru, kemudian dilanjutkan dengan atribut multiple yang membuat menu ini berubah menjadi kotak daftar (list box) di mana pengguna dapat memilih lebih dari satu opsi sekaligus.
- baris 20 - 25, syntax terdapat atribut value yang berfungsi sebagai nilai data yang disimpan jika dipilih, kemudian dilanjutkan dengan teks deskripsi mulai dari "Design Grafis" hingga "Dagelan Saia" yang membuat teks tersebut tampil sebagai daftar item pilihan di dalam list box tersebut.
- baris 26, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup daftar pilihan opsi pada kotak daftar (list box) kedua.
- baris 27, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.

- baris 28, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8


1	<html>
2	<head>
3	<title> FORM PENDAFTARAN KURSUS </title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" align="center">
7	<tr bgcolor="sky blue">
8	<td colspan="2" width="500"
	height="60" align="center">
9	<font face="arial" size="5"
	color="red"> Pendaftaran Kursus
10	</td>
11	</tr>
12	
13	<tr bgcolor="gray">
14	<td colspan="2">
15	 <h2>
	Data Diri </h2>
16	Nama <input type="text"
	name="nama" style="margin-left: 141.5px;">
17	Nim <input type="text"
	name="nim" style="margin-left: 151px;">
18	E-mail <input type="text"
	name="email" style="margin-left: 136px;">
19	Tanggal Lahir <input
	type="text" name="tanggal" placeholder="hh/bb/tttt"
	style="margin-left: 89.5px;" >
20	Jenis Kelamin
21	<input type="radio"
	name="jk" value="Laki-laki" style="margin-left:
	89px;"> Laki-laki
22	<input type="radio"
	name="jk" value="Perempuan" style="margin-left:
	184px;"> Perempuan
23	Pilih Program Kursus
24	<input type="checkbox"
	name="kursus" value="C#" style="margin-left: 40px;">
	C#
25	<input type="checkbox"
	name="kursus" value="Java" style="margin-left:
	183px;"> Java

```

26         <input type="checkbox"
name="kursus" value="SQL" style="margin-left:
183px;"> SQL<br>
27         <input type="checkbox"
name="kursus" value="HTML dan PHP" style="margin-
left: 183px;"> HTML dan PHP<br>
28         Pilihan Hari/Jam Kursus
29         <select name="jadwal"
style="margin-left: 20px;">
30         <option>Senin - Rabu/09.00 -
11.00</option>
31         <option>Senin - Rabu/13.00 -
15.00</option>
32         <option>Kamis - Sabtu/09.00
- 11.00</option>
33         </select>
34     </td>
35 </tr>
36
37     <tr bgcolor="tomato">
38         <td colspan="2">
39             Komentar Anda <br>
40             <textarea style="resize:
none" name="deskripsi" cols="40" rows="4"
align="center"></textarea> <br>
41             <font style="line-height:
40px">
42                 <input type="reset"
value="Reset" name="Reset">
43                 <input type="submit"
value="Submit" name="Submit">
44                 <input type="button"
value="Cancel" name="Cancel">
45             </font>
46         </td>
47     </tr>
48 </table>
49 </body>
50 </html>

```

B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1'. The main content is a form titled 'Pendaftaran Kursus' with a blue header. The form is divided into several sections:

- Data Diri**: A section with a light blue background containing input fields for Name, Nim, E-mail, Tanggal Lahir, and Jenis Kelamin. The Name field is filled with 'Aula Thariq Akram', Nim with '2510817310014', and E-mail with '2510817310014@nhsa.ultn.'. The Tanggal Lahir field is filled with '16/09/2007'. The Jenis Kelamin field has two radio buttons: 'Laki-Laki' (selected) and 'Perempuan'.
- Pilih Program Kursus**: A section with a light blue background containing three checkboxes: 'C#', 'Java', and 'SQL'. The 'HTML dan PHP' checkbox is selected.
- Pilihan Hari/Jam Kursus**: A section with a light blue background containing a dropdown menu showing 'Senin - Rabu 13.00 - 15.00'.
- Komentar Anda**: A section with a light blue background containing a text area for comments.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Reset', 'Submit', and 'Cancel'.

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2 - 4, bagian metadata terdapat syntax yang berfungsi memuat informasi halaman, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang membuat judul halaman menjadi "FORM PENDAFTARAN KURSUS" di tab browser, lalu diakhiri penutup .
- baris 5, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 6, syntax terdapat atribut border="3" dan align="center" yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel dengan ketebalan bingkai luar 3 piksel dan posisinya berada di tengah halaman.
- baris 7, syntax terdapat atribut bgcolor="sky blue" yang berfungsi untuk membuat baris pertama pada tabel dengan warna latar belakang biru langit.

- baris 8, syntax terdapat atribut `colspan="2"`, `width="500"`, `height="60"`, dan `align="center"` yang berfungsi untuk membuat sel data yang menggabungkan dua kolom agar melebar, memiliki lebar 500 piksel, tinggi 60 piksel, dan letak kontennya rata tengah.
- baris 9, syntax terdapat atribut `face="arial"`, `size="5"`, dan `color="red"` yang berfungsi mengubah jenis, ukuran, dan warna huruf menjadi merah, kemudian dilanjutkan dengan syntax yang berfungsi membuat teks "Pendaftaran Kursus" menjadi tebal, lalu ditutup dengan `.`
- baris 10 - 11, syntax dan berfungsi untuk menutup area sel data dan baris pertama tabel yang telah dibuat.
- baris 13, syntax terdapat atribut `bgcolor="gray"` yang berfungsi untuk membuat baris tabel kedua dengan warna latar belakang abu-abu.
- baris 14, syntax terdapat atribut `colspan="2"` yang berfungsi untuk membuat sel data pada baris kedua yang menggabungkan dua kolom.
- baris 15, syntax terdapat atribut `face="arial"` untuk mengubah jenis huruf, kemudian dilanjutkan dengan syntax dan yang berfungsi untuk membuat teks "Data Diri" menjadi tebal dan berukuran judul tingkat dua.
- baris 16 - 18, terdapat teks "Nama", "Nim", dan "E-mail" yang dilanjutkan dengan syntax bertipe "text" yang berfungsi untuk membuat kotak isian, lalu diatur dengan atribut `style="margin-left: ..."` agar jarak kirinya pas dan rapi, lalu diakhiri dengan syntax `br` untuk ganti baris.
- baris 19, terdapat teks "Tanggal Lahir" yang dilanjutkan dengan syntax bertipe "text" dan tambahan atribut `placeholder="hh/bb/tttt"` yang berfungsi menampilkan teks bayangan petunjuk di dalam kotak isian, lalu ditutup syntax `br`.
- baris 20, terdapat teks "Jenis Kelamin" yang berfungsi sebagai label keterangan tanpa pindah baris.
- baris 21 - 22, syntax terdapat atribut `type="radio"` dan `name="jk"` yang berfungsi untuk membuat tombol pilihan tunggal kelompok jenis kelamin, disertai pengaturan jarak margin kiri dan diakhiri dengan syntax `br`.

- baris 23, terdapat teks "Pilih Program Kursus" yang berfungsi sebagai label instruksi.
- baris 24 - 27, syntax terdapat atribut `type="checkbox"` dan `name="kursus"` yang berfungsi untuk membuat kotak centang di mana pengguna bisa memilih lebih dari satu program bahasa pemrograman, beserta pengaturan margin kiri dan ditutup syntax `br`.
- baris 28, terdapat teks "Pilihan Hari/Jam Kursus" yang berfungsi sebagai label instruksi pengisian jadwal.
- baris 29, syntax terdapat atribut `name="jadwal"` dan `style="margin-left: 20px;"` yang berfungsi untuk membuat kerangka menu tarik-turun (dropdown) dengan jarak batas kiri 20 piksel.
- baris 30 - 32, syntax berfungsi untuk menyajikan daftar pilihan jadwal hari dan jam di dalam menu dropdown tersebut.
- baris 33 - 35, syntax `,` `,` dan berfungsi untuk menutup elemen dropdown, sel data, dan baris tabel kedua secara berurutan.
- baris 37, syntax terdapat atribut `bgcolor="tomato"` yang berfungsi untuk membuat baris tabel ketiga dengan warna latar belakang merah tomat.
- baris 38, syntax terdapat atribut `colspan="2"` yang berfungsi untuk membuat sel data pada baris ketiga yang juga menggabungkan dua kolom.
- baris 39, terdapat teks "Komentar Anda" yang dilanjutkan dengan syntax `br` untuk memutus baris.
- baris 40, syntax terdapat atribut `style="resize: none"`, `name="deskripsi"`, `cols="40"`, dan `rows="4"` yang berfungsi untuk membuat kotak isian teks besar yang ukurannya dikunci sehingga tidak bisa ditarik secara manual oleh pengguna, kemudian diakhiri syntax `br`.
- baris 41, syntax terdapat atribut `style="line-height: 40px"` yang berfungsi untuk mengatur tinggi spasi atau jarak antar baris menjadi 40 piksel untuk elemen tombol di dalamnya.

- baris 42 - 44, syntax berfungsi untuk membuat tiga buah tombol formulir, yaitu tombol `type="reset"` untuk mengosongkan isian, `type="submit"` untuk mengirim data, dan `type="button"` biasa dengan nilai "Cancel".
- baris 45 - 50, kumpulan syntax `</td>`, `</tr>`, `</table>`, `</div>`, dan `</body>` berfungsi sebagai penutup untuk mengakhiri gaya huruf, sel data, baris tabel, keseluruhan tabel, isi halaman situs, dan penulisan dokumen html secara berurutan agar valid.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/IntraGH/Pemrograman-Web-I/tree/main/Modul%203>