

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JAVASCRIPT & JQUERY

Oleh:

Aufa Thariq Akram

NIM. 2510817310014

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5 : JavaScript dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Merespon Event	3
A. Source Code	3
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript.....	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana	8
A. Source Code	8
B. Output Program	8
C. Pembahasan	9
5. Tipe Data	10
A. Source Code	10
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	12
A. Source Code	12

B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
7. Memanggil Fungsi	14
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
8. Menampilkan kotak konfirmasi	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
9. Menampilkan prompt box	20
A. Source Code	20
B. Output Program	21
C. Pembahasan	21
10. Mengatur Interval.....	23
A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	24
11. Validasi Input.....	25
A. Source Code	25
B. Output Program	26
C. Pembahasan	26
TAUTAN GITHUB	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	2
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	4
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3	7
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4	8
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5	10
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6	12
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7	15
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8	18
Gambar 9 Screenshot Output Soal 9	21
Gambar 10 Screenshot Output Soal 10	24
Gambar 11 Screenshot Output Soal 11	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	1
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	3
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	6
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	8
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	10
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	12
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	14
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	17
Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9	20
Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10	23
Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11	25

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<p>
5	Javascript bisa langsung menuliskan ke
	halaman web:
6	</p>
7	
8	<script>
9	document.write("<h1>Ini contoh
	header</h1>");
10	document.write("<p>ini bagian
	paragraf</p>");
11	</script>
12	
13	<p>
14	Anda bisa menggunakan
	document.write
15	untuk menulis pada halaman web melalui
	javascript
16	</p>
17	
18	</body>
19	</html>

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi tipe dokumen html5, pembuka seluruh dokumen html, dan penanda awal area utama atau isi halaman web. Baris
- 4 - 6, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang berisi teks penjelasan bahwa javascript bisa langsung menuliskan ke halaman web kemudian langsung ditutup. Baris
- 8 - 11, syntax berfungsi untuk membuka blok penulisan kode javascript, lalu menggunakan perintah document.write untuk mencetak elemen judul header dan paragraf secara langsung ke dalam halaman web, kemudian blok javascript ditutup. Baris
- 13 - 16, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang memberikan informasi tambahan dengan teks document.write diapit tag strong agar tampil lebih tebal, kemudian paragraf ditutup. Baris
- 18 - 19, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


2. Merespon Event

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	
14	x=document.getElementById("demo"); //
	temukan elemen yg mana
15	x.innerHTML="Ini isi nya saat diclick";
	// rubah isinya
16	}
17	</script>
18	
19	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
20	
21	</body>
22	</html>

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi tipe dokumen html5, pembuka seluruh dokumen html, dan penanda awal area utama atau isi halaman web. baris
- 4 - 8, syntax berfungsi untuk membuat judul halaman berukuran besar yang berisi teks Latihan JavaScript, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paragraf yang memiliki identitas atau id bernama demo berisi teks tentang kemampuan javascript merubah elemen html. baris
- 10 - 17, syntax berfungsi untuk membuka blok kode javascript yang berisi pembuatan sebuah fungsi bernama myFunction, di mana fungsi tersebut akan mencari elemen dengan id demo lalu mengubah isi teks di dalamnya menjadi teks baru, kemudian blok ditutup.
- baris 19, syntax berfungsi untuk membuat sebuah tombol yang jika diklik akan menjalankan fungsi myFunction yang telah dibuat sebelumnya pada blok javascript.

- baris 21 - 22, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p id="demo">
8	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9	</p>
10	
11	<script>
12	function myFunction()
13	{
14	
15	x=document.getElementById("demo"); //
	temukan elemen yg mana
16	x.style.color="#8fbcfa"; // rubah isinya
17	}
18	</script>
19	
20	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
21	
22	</body>
23	</html>

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi tipe dokumen html5, pembuka dokumen html, dan penanda awal isi konten halaman.
- baris 5 - 9, syntax berfungsi untuk mencetak judul utama teks Latihan JavaScript dan sebuah paragraf beridentitas id demo yang memuat teks informasi mengenai javascript.
- baris 11 - 18, syntax berfungsi untuk membuka blok script yang berisi fungsi myFunction untuk mencari elemen ber-id demo, lalu mengubah gaya warna teks elemen tersebut menjadi warna biru heksadesimal, kemudian blok script ditutup.
- baris 20, syntax berfungsi untuk membuat tombol yang memiliki event klik untuk memanggil dan menjalankan fungsi myFunction.
- baris 22 - 23, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5     <script>
6         var x=5;
7         var y=6;
8         var z=5+6;
9
10        document.write("Variabel X: "+x+"<br>");
11        document.write("Variabel Y: "+y+"<br>");
12        document.write("Hasil X + Y: "+z+"<br>");
13        document.write("Hasil X * Y: "+x*y+"<br>");
14        document.write("Hasil X / Y: "+x/y+"<br>");
15    </script>
16
17 </body>
18 </html>
```

B. Output Program



Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi html5, pembuka dokumen html, dan pembuka area utama isi halaman web.
- baris 5 - 8, syntax berfungsi untuk membuka blok penulisan javascript dan mendeklarasikan tiga buah variabel yaitu x bernilai 5, y bernilai 6, dan z yang berisi hasil penjumlahan 5 ditambah 6.
- baris 10 - 15, syntax berfungsi untuk mencetak nilai dari variabel-variabel tersebut beserta hasil operasi perkalian dan pembagiannya langsung ke layar browser, di mana setiap baris cetakan diakhiri dengan tag pemutus baris atau br, lalu blok javascript ditutup.
- baris 17 - 18, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var pi=3.14;
7	var nama="John Doe";
8	var jawaban="Yes I am!";
9	
10	document.write(pi + " ");
11	document.write(nama + " ");
12	document.write(jawaban + " ");
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi html5, pembuka dokumen html, dan pembuka area utama isi halaman web.
- baris 5 - 8, syntax berfungsi untuk membuka blok javascript dan membuat tiga buah variabel yang menyimpan tipe data berbeda, yaitu angka desimal pi, serta teks nama dan jawaban.
- baris 10 - 13, syntax berfungsi untuk mencetak isi dari ketiga variabel tersebut secara berurutan ke layar browser dengan tambahan tag br agar masing-masing teks pindah ke baris baru, lalu blok javascript ditutup.
- baris 15 - 16, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><body></code>
4	
5	<code> <h1>Latihan JavaScript</h1></code>
6	
7	<code> <p></code>
8	<code> JavaScript merespon event yang terjadi,</code>
9	<code>misalnya klik button:</code>
10	<code> </p></code>
11	<code> <button type="button" onclick="alert('Selamat</code>
12	<code>Datang!\n untuk anda')"></code>
13	<code> Click Me!</button></code>
14	<code></body></code>
15	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai deklarasi html5, pembuka dokumen html, dan pembuka area utama isi halaman web.
- baris 5 - 9, syntax berfungsi untuk membuat judul halaman berukuran besar dan membuat paragraf yang berisi penjelasan bahwa javascript bisa merespon interaksi atau event seperti klik tombol.
- baris 11 - 12, syntax berfungsi untuk membuat elemen tombol yang memiliki atribut onclick, sehingga ketika tombol diklik akan memunculkan kotak pesan alert berisi teks ucapan selamat datang yang terpisah ke baris baru berkat kode karakter khusus, kemudian tombol ditutup.
- baris 14 - 15, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


7. Memanggil Fungsi

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<script type="text/javascript">
5	function fungsihello(txt)
6	{
7	alert(txt)
8	}
9	</script>
10	</head>
11	<body>
12	<form>
13	<input type="button"
14	onclick="fungsihello('Hello')"
15	value="panggil fungsi Hello">
16	</form>
17	<p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi
18	akan dipanggil</p>
19	</body>
20	</html>

B. Output Program



Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

- baris 1 - 4, syntax berfungsi sebagai deklarasi tipe dokumen html, pembuka seluruh dokumen html, pembuka bagian informasi metadata, dan membuka blok penulisan javascript.
- baris 5 - 8, syntax berfungsi untuk membuat sebuah fungsi javascript bernama fungsihello yang menerima parameter bernama txt, di mana fungsi ini bertugas menampilkan kotak pesan alert yang berisi teks dari parameter tersebut.
- baris 9 - 11, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan javascript, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi halaman web.
- baris 12 - 16, syntax berfungsi untuk membuat elemen formulir yang berisi sebuah tombol panggil fungsi Hello, di mana jika tombol tersebut diklik maka akan memanggil fungsihello dengan membawa nilai teks Hello, lalu formulir ditutup.

- baris 17, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang berisi teks instruksi untuk menekan tombol agar sebuah fungsi dipanggil, kemudian paragraf tersebut langsung ditutup.
- baris 18 - 19, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


8. Menampilkan kotak konfirmasi

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<body>
3	
4	<p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
5	konfirmasi</p>
6	<button onclick="myFunction()">Klik
7	Disini</button>
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var r=confirm("Apakah anda ingin
15	melanjutkan?");
16	if (r==true)
17	{
18	x="Anda menekan OK!";
19	}
20	else
21	{
22	x="Anda menekan cancel!";
23	}
24	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
25	}
26	</script>
27	</body>
28	</html>

B. Output Program



Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

- baris 1 - 2, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html dan penanda awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 4 - 8, syntax berfungsi untuk membuat paragraf instruksi menekan tombol, membuat elemen tombol yang jika diklik akan menjalankan fungsi myFunction, dan menyiapkan sebuah paragraf kosong beridentitas demo sebagai tempat menampilkan hasil.
- baris 10 - 14, syntax berfungsi untuk membuka blok javascript, membuat fungsi myFunction, menyiapkan variabel x, dan membuat variabel r yang memunculkan kotak dialog konfirmasi dengan pertanyaan apakah anda ingin melanjutkan.
- baris 15 - 22, syntax berfungsi sebagai blok kondisi bersyarat yang akan mengisi variabel x dengan teks Anda menekan OK! jika pengguna menyetujui konfirmasi, sedangkan jika pengguna membatalkan maka variabel x akan diisi dengan teks Anda menekan cancel!.

- baris 23 - 25, syntax berfungsi untuk mencari elemen dengan id demo pada halaman web dan mengubah isi teksnya menjadi hasil dari variabel x sesuai pilihan sebelumnya, lalu blok javascript ditutup.
- baris 27 - 28, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


9. Menampilkan prompt box

A. Source Code

Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	
15	var person=prompt("Silakan masukkan nama anda", "Coba Masukkan");
16	
17	if (person!=null)
18	{
19	x="Selamat Datang " + person + " bagaimana kabar anda hari ini?";
20	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
21	}
22	}
23	</script>
24	
25	</body>
26	</html>

B. Output Program



Gambar 9 Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

- baris 1 - 2, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html dan penanda awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 4 - 8, syntax berfungsi untuk membuat paragraf instruksi, membuat elemen tombol yang jika diklik akan menjalankan fungsi myFunction, dan menyiapkan sebuah paragraf kosong beridentitas demo sebagai tempat untuk menampilkan hasil isian.
- baris 10 - 15, syntax berfungsi untuk membuka blok penulisan javascript, membuat fungsi myFunction, menyiapkan variabel x, dan membuat variabel person yang menampilkan kotak isian prompt agar pengguna dapat memasukkan nama dengan teks bawaan Coba Masukkan.
- baris 17 - 23, syntax berfungsi sebagai blok kondisi yang mengecek jika kotak isian tidak dibiarkan kosong, maka variabel x akan merangkai teks ucapan selamat

datang menggunakan nama yang dimasukkan pengguna, lalu mencetak teks tersebut ke elemen ber-id demo, kemudian blok javascript ditutup.

- baris 25 - 26, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


10. Mengatur Interval

A. Source Code

Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7	
8	<script>
9	function myFunction()
10	{
11	setInterval(function() {alert("Selamat Datang")}, 3000);
12	}
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 10 Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

- baris 1 - 2, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html dan penanda awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 4 - 6, syntax berfungsi untuk membuat dua buah paragraf instruksi terkait pemunculan kotak peringatan dalam sebuah interval waktu tertentu, kemudian membuat sebuah tombol yang jika diklik akan menjalankan fungsi myFunction.
- baris 8 - 13, syntax berfungsi untuk membuka blok javascript, membuat fungsi myFunction yang menggunakan perintah setInterval untuk memunculkan kotak pesan alert bertuliskan Selamat Datang secara terus-menerus yang akan diulang setiap 3000 milidetik atau 3 detik, lalu blok javascript ditutup.
- baris 15 - 16, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


11. Validasi Input

A. Source Code

Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11

1	<html>
2	<body>
3	
4	Latihan Javascript
5	
6	Silahkan masukkan angka
7	
8	<input id="demo" type="text">
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var
	x=document.getElementById("demo").value;
14	if(x==" " isNaN(x))
15	{
16	alert("Bukan angka");
17	}
18	}
19	</script>
20	
21	<button type="button" onclick="myFunction()">Cek
	Angka</button>
22	
23	</body>
24	</html>

B. Output Program



Gambar 11 Screenshot Output Soal 11

C. Pembahasan

- baris 1 - 2, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html dan penanda awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 4 - 8, syntax berfungsi untuk membuat judul halaman berukuran besar, membuat paragraf instruksi untuk memasukkan sebuah angka, dan menyediakan elemen kotak input bertipe teks kosong beridentitas demo untuk diisi oleh pengguna.
- baris 10 - 19, syntax berfungsi untuk membuka blok javascript dan membuat fungsi myFunction yang mengambil nilai dari kotak input demo ke dalam variabel x, lalu memeriksa apakah nilai tersebut kosong atau bukan angka menggunakan perintah isNaN, jika benar maka akan memunculkan alert Bukan angka, lalu blok ditutup.
- baris 21, syntax berfungsi untuk membuat sebuah tombol pengecekan yang jika diklik oleh pengguna maka akan memanggil dan menjalankan fungsi myFunction yang telah dibuat sebelumnya.

- baris 23 - 24, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/IntraGH/Pemrograman-Web-I/tree/main/Modul%205>