

Verantwoording bij de Invaarcalculator

Versie 3.0.159

Onafhankelijk rekenhulpmiddel voor SSPF-deelnemers

Innovation Nestor

16 mei 2026

Inhoudsopgave

1	Wat is deze calculator — en wat niet?	3
2	Door wie en waarom is deze calculator gemaakt?	3
2.1	Aanleiding	3
2.2	Bredere observatie	3
2.3	Waarvoor de calculator is gebruikt	4
2.4	Totstandkoming	4
3	Waarom kan de calculator afwijken van de werkelijkheid?	5
3.1	Aannames waar publieke informatie ontbreekt	5
3.2	Vereenvoudigingen ten opzichte van de uitvoeringspraktijk	5
3.3	Uw eigen invoer	6
4	Toelichting per scherm en belangrijkste onzekerheden	6
4.1	Startsituatie en reset	6
4.2	Paneel “Uw huidige pensioenaanspraak”	7
4.3	Paneel “Tekort of overschot”	7
4.4	Paneel “Uw persoonlijk pensioenvermogen na invaren”	8
4.5	Jaarpensioenequivalent	8
4.6	Scenario “Verhoging vs. indexatie”	9
4.7	Scenario “Effect dekkingsgraad”	9
4.8	Scenario “Effect werkgevers-bijdrage”	9
4.9	Documenten-pane	9
5	Plausibiliteitscontrole aan de hand van ABN AMRO Pensioenfonds	10
5.1	Observaties bij deze vergelijking	10
5.2	Betekenis van de ABN-vergelijking	11
6	Wat kunt u wel uit deze calculator halen?	11
7	Wat kunt u niet uit deze calculator halen?	12
8	Bronnen en versies	13
8.1	Wet- en regelgeving	13
8.2	Toezicht en sector	13

8.3	SSPF-specifieke bronnen	13
8.4	Niet-publieke gegevens	13
8.5	Vergelijkende bronnen	14
8.6	Analyses en commentaar	14
8.7	Versies en peildata	14
9	Contact en feedback	14

1 Wat is deze calculator — en wat niet?

De Invaarcalculator is een onafhankelijk rekenhulpmiddel voor deelnemers van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). De calculator geeft een indicatie van de mogelijke invaareffecten onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarbij wordt de wettelijke standaardregel uit Bijlage 2a bij de Regeling Pensioenwet toegepast op basis van publieke bronnen en aannames waar publieke informatie ontbreekt.

Sinds v3.0.143 biedt de calculator daarnaast een tweede verdeelmethode: de alternatieve methode uit het Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1, §6. Beide methoden zijn opt-in selecteerbaar in de UI; de standaardregel met levenslange spreiding blijft de uitkomst die SSPF in zijn implementatieplan §5.6 als invaarmethode benoemt.

De calculator is niet erkend, gevalideerd of goedgekeurd door SSPF, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een gecertificeerde actuaris. De uitkomsten zijn daarom indicatief. Zij kunnen afwijken van de definitieve individuele berekening van SSPF.

SSPF beschikt over gegevens die niet publiek beschikbaar zijn, zoals uw werkelijke pensioen-aanspraak in de pensioenadministratie, fondsspecifieke uitvoeringskeuzes uit de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), de definitieve dekkingsgraad op invaardatum, de exacte populatiesamenstelling en eventuele afwijkingen van de standaardregel. De Invaarcalculator heeft geen toegang tot die gegevens.

Aan de uitkomsten van deze calculator kunnen geen rechten worden ontleend. Voor uw werkelijke invaarpositie zijn uitsluitend de transitiebrief en de definitieve berekening van SSPF maatgevend.

2 Door wie en waarom is deze calculator gemaakt?

De Invaarcalculator is ontwikkeld door drs. ing. H. Haringa, Innovation Nestor, als publiek en onafhankelijk studieproject. De aanleiding is de overgang van SSPF naar de Wtp en de constatering dat deelnemers — gepensioneerden, actieven en slapers — geen publiek rekenhulpmiddel hebben om de communicatie van het fonds zelfstandig te toetsen.

2.1 Aanleiding

Op 14 april 2026 stemde de Algemene Ledenvergadering van Voeks, de vereniging van Shell-gepensioneerden, over een ledenmotie met als titel: *“Toetsbare onderbouwing van een aantoonbaar toereikende en evenwichtige transitiebijdrage als compensatie voor het vervallen van de sponsor-garantie.”* De motie werd verworpen met 41 stemmen voor en 64 stemmen tegen.

De inhoudelijke kern bleef daarmee volgens de auteur onbeantwoord: een publieke kwantitatieve onderbouwing van de aangeboden transitiebijdrage ontbreekt, zeker gezien in verhouding tot de waarde van de vervallende sponsorgarantie. Deelnemers worden gevraagd een ingrijpende en onomkeerbare pensioentransitie te accepteren, zonder dat zij zelf over een onafhankelijk rekenkundig toetsmiddel beschikken.

2.2 Bredere observatie

Bijna geen enkel Nederlands pensioenfonds biedt deelnemers rond het moment van invaren een zogenoemde “digital twin”: een interactief rekenhulpmiddel waarmee zij de mogelijke invaareffecten voor hun eigen situatie kunnen verkennen. De rekenmethodiek uit Bijlage 2a bij de Regeling Pensioenwet is publiek beschreven, maar de individuele toepassing blijft voor deelnemers beperkt navolgbaar. Meestal wordt alleen de einduitkomst zichtbaar, en pas definitief na de transitie.

Dat plaatst deelnemers in een afhankelijke positie: zij moeten vertrouwen op het fonds, zonder de berekening zelfstandig te kunnen reconstrueren. Voor een transitie waarbij renterisico, beleggingsrisico en levensduurrisico grotendeels van fonds naar deelnemer verschuiven, is dat volgens de auteur onvoldoende toetsbaar. Deze calculator is bedoeld als poging om die leemte voor SSPF-deelnemers deels te vullen.

2.3 Waarvoor de calculator is gebruikt

De auteur heeft de calculator gebruikt als rekenkundige onderbouwing voor drie documenten gericht aan SSPF respectievelijk DNB.

Het eerste document is een zienswijze aan DNB van 1 september 2025 over het wegvallen van de Shell-sponsorgarantie en de vraag of de Shell-bijdrage daarvoor toereikend is.

Het tweede document is een vragenbrief aan SSPF van 2 mei 2026. Daarin worden vijf kwantitatieve vragen gesteld over de keuze voor een levenslange spreidingsperiode in plaats van de wettelijke standaardtermijn van tien jaar, zoals besproken in hoofdstuk 5.6 van het implementatieplan. De vragen gaan onder meer over vergelijkende doorrekening van transitiemaatstaven, buffertoedeling per cohort, het effect op de Shell-bijdrage onder verschillende spreidingsregimes, uitsplitsing naar deelnemersgroepen en de vraag of de risicodelingsreserve (RDR) feitelijk fungeert als compensatie voor een lager bufferaandeel.

Het derde document is een aanvullende zienswijze aan DNB van 2 mei 2026. Daarin wordt DNB verzocht om drie punten te toetsen: de wettelijke onderbouwing voor afwijking van de standaardspreadingstermijn, het ontbreken van een vergelijkende kwantitatieve onderbouwing en de evenwichtige belangenafweging bij de gekozen spreadingstermijn.

Deze documenten zijn opvraagbaar via het e-mailadres onderaan de calculator. Zij laten zien voor welk type vragen de Invaarcalculator kan worden gebruikt. De calculator beantwoordt niet de vraag: *“Wat wordt mijn precieze uitkering?”* Die berekening blijft voorbehouden aan SSPF. De calculator helpt wel bij vragen als: *“Is de orde van grootte plausibel?”* en *“Welke parameterkeuzes verklaren het verschil tussen mijn verwachting en het fondsresultaat?”*

Voor een bredere achtergrond verwijst de auteur naar het publieke LinkedIn-artikel *“Communicatie Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) over transitie roept ergernis op”* van 9 februari 2026. Dat artikel beschrijft het patroon van beperkt toetsbare communicatie dat mede aanleiding vormde voor het bouwen van dit onafhankelijke rekenhulpmiddel.

2.4 Totstandkoming

De code, modelspecificatie, helpteksten en deze verantwoording zijn iteratief tot stand gekomen in dialoog met meerdere generatieve AI-assistenten en bronnen. Daarbij zijn onder meer gebruikt: Anthropic Claude voor TypeScript-implementatie, rekenkern, gebruikersinterface, redactie en architectuurkeuzes; de Anthropic Claude Excel-add-in voor controleberekeningen; PensioenGPT voor domeinspecifieke navigatie door Pensioenwet, Bijlage 2a en transitieplanpraktijk; Mistral voor kruiscontrole van interpretaties; en diverse browsergebaseerde AI-assistenten voor onderzoeksvragen en bronverificatie. Een aparte verantwoording van de IT-architectuur en samenwerking met AI-assistenten staat in het document *“Architectuur & workflow”* (zie de knop in de Documenten-pane).

Het gebruik van AI-assistenten betekent niet dat de uitkomsten automatisch juist zijn. De auteur heeft de wiskundige uitwerking, code en tekst kritisch beoordeeld, maar fouten kunnen niet worden uitgesloten. Dat geldt voor interpretatie van de Pensioenwet, actuariële formules, code en numerieke uitkomsten. Verschillende AI-assistenten geven op identieke vragen niet altijd identieke

antwoorden. Waar mogelijk zijn antwoorden daarom met meerdere bronnen gecontroleerd, maar absolute zekerheid is daarmee niet bereikt.

De calculator is bewust open source en transparant opgezet. De modelspecificatie, de demografie-verantwoording, de architectuur-toelichting en deze verantwoording zijn meegeleverd zodat onafhankelijke verificatie mogelijk is. De broncode is publiek beschikbaar via GitHub (github.com/Invaarcalculator/invaarcalculator). De calculator zelf wordt gehost via GitHub Pages; zie de privacylink in de voettekst voor de gevolgen daarvan.

De Invaarcalculator geeft geen persoonlijk financieel advies. Hij is niet bedoeld als grondslag voor financiële beslissingen.

3 Waarom kan de calculator afwijken van de werkelijkheid?

De uitkomst van de Invaarcalculator kan afwijken van de definitieve individuele berekening van SSPF. Die afwijking heeft drie hoofdoorzaken.

3.1 Aannames waar publieke informatie ontbreekt

Voor enkele onderdelen ontbreken publieke, exacte gegevens. De calculator gebruikt daarom aannames op basis van beschikbare bronnen. Dat geldt onder meer voor:

- de ervaringssterftefactor (gekalibreerd op $f = 0,76$, zie modelspecificatie);
- de exacte populatiesamenstelling van het deelnemersbestand (zie demografie-verantwoording);
- de aftrekcascade voorafgaand aan toepassing van de standaardregel;
- de mogelijke toepassing van een “zachte landing” voor pensioengerechtigden;
- welke verdeelmethode SSPF feitelijk zal toepassen — standaardregel of de alternatieve methode — gegeven de spanning tussen de Ortec-uitgangspunten 2024.1 en het SSPF-implementatieplan 2025.

Belangrijke bronnen zijn het SSPF-transitieplan van juli 2024, Bijlage 8 over demografie, het Ortec Finance Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS versie 2024.1, Bijlage B over ervaringssterfte, CBS-gegevens over levensverwachting, het SSPF-implementatieplan van juli 2025 en de publieke presentatie van 14 april 2026.

De werkelijke ABTN van SSPF bevat specifiekere waarden. Die zijn niet publiek beschikbaar en kunnen daarom niet in de calculator worden verwerkt.

3.2 Vereenvoudigingen ten opzichte van de uitvoeringspraktijk

De calculator modelleert niet alle onderdelen van de werkelijke uitvoeringspraktijk. Niet opgenomen zijn onder meer:

- stochastische scenarioanalyse;
- goed-, mediaan- en slechtweerscenario's;
- rendementsdynamiek na invaren;
- vijfjaarsspreiding van schokken zoals voorzien in de Wtp;
- leeftijdsafhankelijke beleggingsmixen;
- lifecycle-toedeling per cohort;

- demping via de risicodelingsreserve na invaren;
- het verschil tussen peildatum en werkelijke invaardatum;
- de exacte toepassing van de 67%-randvoorwaarde uit artikel 150n lid 4 Pensioenwet;
- de 2/3-scenario-correctie binnen de volledige Ortec-implementatie van de alternatieve methode (de calculator gebruikt een deterministische proxy zonder die correctie).

Deze vereenvoudigingen maken de calculator begrijpelijk en navolgbaar, maar beperken de nauwkeurigheid ten opzichte van de uiteindelijke SSPF-berekening.

3.3 Uw eigen invoer

De calculator gebruikt gegevens die u zelf invult, zoals leeftijd, jaarpensioen, eventuele hoog-laag-bedragen, aanwezigheid van een partner, leeftijd van de partner en partnerpensioen. Als deze invoer afwijkt van uw werkelijke Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of van de pensioenadministratie van SSPF, wijkt ook de uitkomst af.

Vergelijk uw invoer daarom vooraf met uw UPO.

4 Toelichting per scherm en belangrijkste onzekerheden

Hieronder wordt per onderdeel van de calculator uitgelegd wat het scherm toont, welke parameters de uitkomst vooral beïnvloeden en welke onzekerheden daarbij horen.

Er worden bewust geen harde foutmarges gegeven. Dat zou een schijnnaauwkeurigheid suggereren. Voor de meeste uitkomsten is geen empirische kalibratie tegen werkelijke SSPF-uitkomsten mogelijk, omdat die uitkomsten pas zichtbaar worden in de individuele transitiebrieven na de invaardatum.

De gebruiker kan de gevoeligheid wel zelf verkennen. Dat kan via invoervelden en schuifregelaars voor onder meer leeftijd, jaarpensioen, partnergegevens, partnerpensioen, hoog-laagregeling, rekenrente en cascadecomponenten. Daarnaast bevat de UI twee methode-keuzes:

- een *spreidingstermijn*-dropdown (10 jaar of Oneindig), altijd zichtbaar onder beide invaarmethoden;
- een *invaarmethode*-dropdown (Standaardregel of Alternatieve methode), met de standaardregel als default.

Daarnaast bevat de calculator knoppen voor grafische scenario's (Verhoging vs. indexatie, Effect dekkingsgraad, Effect werkgevers-bijdrage) en knoppen voor het downloaden van de bijbehorende documentatie als PDF (Modelspecificatie, Demografie-verantwoording, Architectuur & workflow, en deze Verantwoording).

4.1 Startsituatie en reset

Bij eerste opening gebruikt de calculator de SSPF-standaardwaarden:

- deelnemer: man, 70 jaar;
- jaarpensioen: EUR 100.000;
- partner: geen;
- fondsvermogen: EUR 26.000 mln;

- dekkingsgraad: 136,1%;
- bijstorting: EUR 500 mln;
- spreidingstermijn: “Oneindig”;
- invaarmethode: “Standaardregel”.

U vult uw eigen gegevens in het bovenste paneel in. De fondsparementen in het paneel “Tekort of overschot” staan standaard op de actuele SSPF-waarden. Zodra een fondsparement afwijkt van de standaardwaarde verschijnt in de kop van dat paneel een label “Bewerkt”, met een resetknop. Daarmee kunnen alle cascadecomponenten met een klik worden teruggezet naar de oorspronkelijke fondswaarden.

4.2 Paneel “Uw huidige pensioenaanspraak”

Dit paneel bevat de invoervelden voor uw persoonlijke gegevens. Onderaan toont het paneel de huidige waarde van uw pensioenaanspraak, opgebouwd uit ouderdomspensioen en, indien van toepassing, partnerpensioen.

Wiskundig is dit het meest robuuste onderdeel van de calculator. De annuïteitsberekening volgt rechtstreeks uit de AG2024-prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (KAG) en uit de gekozen disconteringsvoet.

De belangrijkste onzekerheidsbron is de ervaringssterftefactor. In dit model wordt gewerkt met een vlakke factor $f = 0,76$. Deze is zo gekalibreerd dat het totale annuïteitsbedrag voor de SSPF-populatie onder deze vlakke factor aansluit bij Bijlage B van het Ortec Uitgangspuntendocument 2024.1.

Bijlage B specificeert de werkelijke SSPF-ervaringssterfte per leeftijd en geslacht. Voor mannen van 15 tot 54 jaar zou $f = 0,50$ gelden, oplopend naar $f = 1,0$ rond leeftijd 96. Voor vrouwen van 15 tot 64 jaar zou $f = 0,70$ gelden, oplopend naar $f = 1,0$ rond leeftijd 100. De vlakke benadering in de calculator is daardoor voor jongere deelnemers onder 50 jaar iets conservatief en voor de oudste cohorten boven 85 jaar iets agressief. Voor de meest gebruikte scenario's, rond 65 tot 75 jaar, ligt de benadering dicht bij de fondsspecifieke waarden.

Een tweede onzekerheidsbron is de vlakke rekenrente. SSPF zal in werkelijkheid werken met de rentetermijnstructuur per looptijd zoals gepubliceerd door DNB. De calculator gebruikt een vereenvoudigde renteaanname. De gebruiker kan de rekenrente met een schuifregelaar aanpassen om de gevoeligheid te verkennen.

Voor een deelnemer met correcte invoer is dit paneel bruikbaar voor een orde-grootte-indicatie. Absolute aansluiting op de SSPF-administratie is niet mogelijk, omdat die administratie niet publiek beschikbaar is.

4.3 Paneel “Tekort of overschot”

Dit paneel toont de aftrekcascade waarmee het beschikbare fondsvermogen, na afsplitsing van wettelijke en bestemmingsreserves, leidt tot het verdeelbare overschot of tekort. Dat bedrag wordt vervolgens via de gekozen invaarmethode (standaardregel of alternatieve methode) over deelnemers verdeeld.

De belangrijkste onzekerheid is de aftrekcascade zelf. Het transitieplan beschrijft de bestemmingen, zoals wettelijke reserves, RDR en compensatiedepot, maar niet de exacte bedragen op invaardatum. De calculator gebruikt de bedragen die SSPF in publieke communicatie noemt:

- wettelijke reserves: 6,0% (gewogen aftrek conform Model C bundle-aftrek);

- risicodelingsreserve: EUR 500 mln;
- compensatiedepot: EUR 400 mln.

Deze bedragen kunnen op de werkelijke invaardatum, 1 januari 2027, afwijken van de waarden die nu in de calculator zijn opgenomen.

Een tweede onzekerheidsbron is de dekkinggraad. De calculator gebruikt de stand eind februari 2026: 136,1%. De werkelijke invaardekkinggraad staat pas op invaardatum vast.

Beide onzekerheden zijn via de schuifregelaars in dit paneel direct te verkennen. Afwijkingen van de standaardwaarden kunnen worden teruggezet met de resetknop die dan verschijnt.

4.4 Paneel “Uw persoonlijk pensioenvermogen na invaren”

Dit paneel toont hoe het persoonlijk pensioenvermogen tot stand komt. Het bestaat uit drie regels, gevolgd door een indicatie van het jaarpensioenequivalent.

De eerste regel, “Uw huidige pensioenaanspraak”, is gelijk aan de uitkomst van het eerste paneel. Deze waarde wordt hier herhaald als startpunt.

De tweede regel, “Uw aandeel verdeelbaar overschot”, toont welk bedrag aan uw huidige aanspraak wordt toegevoegd. Bij een negatief saldo verandert het label in “Uw aandeel verdeelbaar tekort”. Deze regel is relatief gevoelig, omdat zij het verschil weergeeft tussen twee bedragen die beide onzeker zijn. Vooral bij kleine verdeelbare overschotten kan een kleine absolute afwijking in de invoer leiden tot een grote relatieve afwijking in het aandeel.

De derde regel, “Uw persoonlijk pensioenvermogen”, toont het totaal na invaren. Deze regel erft de onzekerheden uit de eerste twee regels en voegt daar twee belangrijke modelkeuzes aan toe:

- de *invaarmethode* (standaardregel of alternatieve methode);
- de *spreidingstermijn* (10 jaar of Oneindig, alleen actief onder standaardregel).

Onder de SSPF-keuze (standaardregel met Oneindig) erft deze regel de cohortdemografie. De calculator gebruikt hiervoor de SSPF-cohortbezetting afgeleid uit het transitieplan, ge-aged tot peildatum 1-1-2027 met AG2024 + Bijlage B; details staan in het document “Demografie-verantwoording”.

4.5 Jaarpensioenequivalent

Onder de drie hoofdregels toont de calculator een regel in de vorm:

“circa + EUR X extra per jaar pensioen levenslang”

Deze regel vertaalt het aandeel in het verdeelbare overschot naar een jaarpensioenequivalent. De uitkomst erft de onzekerheid van het berekende aandeel in het verdeelbare overschot.

Daarnaast bevat deze regel een modelaannname: ouderdomspensioen en partnerpensioen bewegen proportioneel mee onder de door SSPF gekozen levenslange spreiding. Onder de wettelijke standaardspreading van tien jaar zou deze proportionaliteit niet exact gelden. De keuze van SSPF voor levenslange spreiding maakt de aanname binnen deze SSPF-context beter verdedigbaar.

Het helpicoon naast deze regel licht toe hoe het partnerpensioen meebeweegt bij verhoging van het persoonlijk pensioenvermogen.

4.6 Scenario “Verhoging vs. indexatie”

Deze knop opent een pedagogische wat-als-grafiek. De grafiek vergelijkt een vlakke, “ingevroren” uitkering na invaren met een hypothetische voortzetting met indexatie. Boven de grafiek staat een slider voor de aangenomen indexatie waarmee de gebruiker de helling van de groene lijn kan verkennen.

De werkelijke uitkeringspaden onder de Wtp zijn variabel. Zij hangen af van rendement, levensverwachting, werking van solidariteits- of risicodelingsreserve en de lifecyclemix per cohort. Deze grafiek voorspelt die werkelijke uitkeringspaden niet.

Gebruik de grafiek daarom uitsluitend om richting te krijgen. Zij laat zien vanaf welk punt een geïndexeerde uitkering een vlakke hogere uitkering zou kunnen inhalen. De grafiek is niet bedoeld als kwantitatieve voorspelling.

4.7 Scenario “Effect dekkingsgraad”

Deze knop toont hoe gevoelig het persoonlijk pensioenvermogen is voor de dekkingsgraad op invaardatum. De grafiek doorloopt een reeks mogelijke dekkingsgraden.

De helling van de curve volgt rechtstreeks uit de gekozen invaarmethode en is wiskundig robuust. De absolute waarden erven echter de onzekerheden van het berekende persoonlijk pensioenvermogen. Gebruik deze grafiek daarom vooral om de gevoeligheid te begrijpen, niet om absolute bedragen als voorspelling te lezen.

4.8 Scenario “Effect werkgevers-bijdrage”

De bijstorting kan door de gebruiker worden ingesteld via een schuifregelaar in het tweede paneel. Het bereik loopt van EUR 0 mln tot EUR 2.500 mln. De grafiek toont het effect van de gekozen bijstorting op het persoonlijk pensioenvermogen.

De staffel uit paragraaf 5.5 van het implementatieplan — EUR 500 mln bij een dekkingsgraad van ten minste 135%, EUR 650 mln bij 130–135% en EUR 850 mln bij 125–130% — is bewust niet automatisch gekoppeld aan de schuifregelaar voor de dekkingsgraad. De gebruiker kiest zelf welke combinatie van dekkingsgraad en bijstorting wordt gemodelleerd.

Bij correcte handmatige invoer is de grafiek zowel qua richting als qua orde van grootte informatief.

4.9 Documenten-pane

De Documenten-pane bevat knoppen om vier PDF's te downloaden:

- *Modelspecificatie* — de formele uitwerking van wat de calculator doet (niet wat SSPF doet);
- *Demografie-verantwoording* — bron, aging-methodiek en M/V-uitsplitsing van de SSPF-cohortbezetting;
- *Architectuur & workflow* — IT-architectuur, ontwikkel-workflow en validatie-strategie van het project;
- *Verantwoording* — dit document.

Deze documenten kennen zelf geen foutmarge. Zij geven de gebruiker, of een derde zoals een actuaris, lid van het verantwoordingsorgaan of journalist, de mogelijkheid om de implementatie regel voor regel te toetsen.

5 Plausibiliteitscontrole aan de hand van ABN AMRO Pensioenfond

Een concreet referentiepunt voor de plausibiliteit van de calculatoruitkomsten is de vergelijking met publieke communicatie van ABN AMRO Pensioenfond, hierna ABN. ABN heeft in het transitieplan van 17 oktober 2024 en het implementatieplan van 22 september 2025 per leeftijdscohort en dekkingsgraad een transparant overzicht van invaareffecten gepubliceerd. Deze cijfers zijn ook opgenomen in de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens van 4 maart 2026, oordeelnummer 2026-34.

ABN hanteert de wettelijke standaardspreadingstermijn van tien jaar.

De twee tabellen hieronder tonen voor pensioengerechtigden bij een invaardekkingsgraad van 135% de procentuele verhoging van het persoonlijk pensioenvermogen op transitiedatum. De berekeningen zijn uitgevoerd met de productierekenkern van deze calculator. Sinds v3.0.142 is de engine byte-identiek; de getallen in onderstaande tabellen zijn dus ook geldig voor v3.0.159.

Tabel A — Zonder partner

Leeftijd	ABN spreading 10 jaar, publiek	SSPF spreading 10 jaar, rekenkern	SSPF spreading oneindig, rekenkern	Vershil 10 jr naar oneindig
65 jaar	24%	+29,7%	+28,8%	−0,9 pp
75 jaar	20%	+24,4%	+19,5%	−4,9 pp
85 jaar	17%	+16,1%	+11,3%	−4,8 pp
95 jaar	12%	+8,7%	+5,9%	−2,8 pp

Tabel B — Met partner

Partner: vrouw, drie jaar jonger. Partnerpensioen: EUR 70.000.

Leeftijd	Partner	SSPF spreading 10 jaar, rekenkern	SSPF spreading oneindig, rekenkern	Vershil 10 jr naar oneindig
65 jaar	62V	+31,8%	+34,2%	+2,4 pp
75 jaar	72V	+27,8%	+24,3%	−3,5 pp
85 jaar	82V	+20,5%	+15,0%	−5,4 pp
95 jaar	92V	+11,8%	+8,0%	−3,7 pp

5.1 Observaties bij deze vergelijking

De eerste observatie is dat de SSPF-rekenkern in Tabel A voor jongere pensioencohorten hoger uitkomt dan de publieke cijfers van ABN. Bij 65 jaar is het verschil +5,7 procentpunt; bij 75 jaar +4,4 procentpunt. Bij 85 jaar liggen de uitkomsten dicht bij elkaar. Bij 95 jaar komt de SSPF-rekenkern juist lager uit dan ABN, met −3,3 procentpunt.

Dat patroon wijst niet op een uniforme over- of onderschatting. Het is verklaarbaar door fondsspecifieke verschillen tussen SSPF en ABN. SSPF kent een kleinere aftrekkascade, gewogen 6,71% tegenover circa 10% bij ABN, en daarnaast een transitiebijdrage van EUR 500 mln die ABN niet in die vorm kent. Voor oudere cohorten worden demografie en spreidingsmechaniek belangrijker.

De tweede observatie is dat het effect van de overstap van tienjaarsspreiding naar levenslange spreiding sterk leeftijdsafhankelijk is. Bij 65 jaar is het effect vrijwel verwaarloosbaar: $-0,9$ procentpunt. Rond 75 en 85 jaar is het effect groter, ongeveer -5 procentpunt. Bij 95 jaar neemt het effect weer af tot $-2,8$ procentpunt. Het zwaartepunt van het nadeel ligt daarmee bij de cohorten waar de SSPF-pensioenverplichting zich concentreert: de 75- tot 85-jarigen.

De derde observatie is dat het beeld verandert wanneer partnerpensioen wordt meegenomen. In Tabel B draait het teken voor het jongste cohort om. Voor een 65-jarige met een 62-jarige partner geeft levenslange spreiding een hogere opslag dan tienjaarsspreiding: $+2,4$ procentpunt in plaats van een nadeel.

De verklaring ligt in het tijdsprofiel van de partnerpensioenkasstromen. Een groot deel daarvan ligt verder in de toekomst, vaak 15 tot 30 jaar later, namelijk in de periode waarin de partner nog leeft na overlijden van de gepensioneerde. Onder tienjaarsspreiding wordt die kasstroom volledig meegenomen in de aanpassing. Onder levenslange spreiding gebeurt dat fractioneel, maar de schalingsfactor is dan hoger om hetzelfde fondsvermogen te verdelen. Voor lange horizonnen, zoals bij een jongere partner, kan levenslange spreiding daardoor netto gunstig uitwerken.

Deze observatie laat de analytische waarde van de calculator zien. De stelling dat alle pensioengerechtigden door de spreidingskeuze worden benadeeld, is te eenvoudig. De uitkomst hangt af van leeftijd, partnerrelatie, leeftijdsverschil en partnerpensioen.

5.2 Betekenis van de ABN-vergelijking

Dat ABN een transparante cohorttabel publiek beschikbaar heeft gemaakt, terwijl SSPF dergelijke cohortspecifieke doorrekeningen niet aan deelnemers verstrekt, raakt volgens de auteur de kern van het probleem. Een deelnemer bij ABN kan zonder hulpmiddel zien wat hij of zij ongeveer kan verwachten. Een SSPF-deelnemer is voor vergelijkbare informatie aangewezen op een onafhankelijke reconstructie zoals deze calculator.

6 Wat kunt u wel uit deze calculator halen?

Ondanks de genoemde beperkingen biedt de calculator volgens de auteur drie vormen van waarde.

1. Inzicht in de rekenmechaniek

De calculator laat zien wat de standaardregel uit Bijlage 2a bij de Regeling Pensioenwet doet en hoe zij zich verhoudt tot de alternatieve methode uit het Ortec-uitgangspuntendocument. Hij maakt zichtbaar welke parameters een rol spelen en hoe dekkingsgraad, transitiebijdrage, spreidingstermijn en methode-keuze op elkaar inwerken.

Een deelnemer die anders alleen een eindbedrag in een transitiebrief zou zien, kan met deze calculator nagaan welke stappen tot een indicatieve uitkomst leiden.

2. Gevoeligheidsanalyse

De grafieken en schuifregelaars laten zien voor welke parameters de uitkomst gevoelig is. De gebruiker kan zelf verkennen wat er gebeurt als de dekkingsgraad, bijstorting, rekenrente, spreidingstermijn of invaarmethode verandert.

Daarmee geeft de calculator geen zekerheid, maar wel gevoel voor orde van grootte en gevoeligheid.

3. Voorbereiding van vragen

Met een indicatieve berekening kan de gebruiker gerichtere vragen stellen aan SSPF, collega's, het verantwoordingsorgaan, Voeks of een andere belangenvereniging. De calculator kan ook helpen bij het formuleren van vragen of zienswijzen richting DNB.

Het doel is niet om keuzes van SSPF zonder feitelijke basis te bestrijden, maar om die keuzes toetsbaar te maken.

Bij alle drie de vormen van waarde geldt: de calculator helpt om vragen scherper te stellen. Hij geeft geen definitief antwoord op individuele pensioenuitkomsten.

7 Wat kunt u niet uit deze calculator halen?

De Invaarcalculator is niet ontworpen voor andere pensioenfondsen dan SSPF. Ook binnen de SSPF-context kent de calculator duidelijke grenzen.

De calculator geeft geen voorspelling van uw werkelijke pensioenuitkering per maand of per jaar na invaren. Die uitkering wordt bepaald door SSPF op basis van de definitieve invaardeckingsgraad, de werkelijke fondsbalans op invaardatum en uw individuele pensioenaanspraak zoals geregistreerd in de pensioenadministratie.

De calculator voorspelt ook niet hoe uw pensioen zich na invaren in de tijd zal ontwikkelen. Onder de Wtp zijn uitkeringen variabel en afhankelijk van onder meer rendement, sterfteontwikkeling, reserves, spreidingsregels en beleggingsbeleid.

De calculator biedt evenmin een zelfstandige grondslag voor bezwaarprocedures. Onder de Wtp is geen individueel bezwaarrecht tegen invaren voorzien. De besluitvorming verloopt collectief via sociale partners en fondsbestuur, met toetsing door DNB op evenwichtigheid voor groepen. De calculator kan wel dienen als rekenkundige ondersteuning bij een zienswijze aan DNB of bij vragen aan het fondsbestuur.

De calculator is geen grondslag voor financiële planning of individuele beslissingen over bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, partnerverlof, aanvullende verzekeringen of fiscale optimalisatie. Voor dat soort beslissingen zijn de transitiebrief van SSPF, persoonlijk financieel advies van een gecertificeerd adviseur en, waar relevant, overleg met werkgever of belastingadviseur de aangewezen bronnen.

Ook bevat de calculator geen volledige informatie over de evenwichtigheidstoets die SSPF tussen verschillende cohorten heeft uitgevoerd. Zo'n toets vereist toegang tot transitiemaatstaven zoals netto profijt per cohort, pensioenverwachting in goed-, mediaan- en slechtweerscenario's en de gemiddelde kortingskans over 15 jaar. Die gegevens zijn in het implementatieplan opgenomen voor de door SSPF gekozen spreiding, maar niet vergelijkend doorgerekend voor andere parameterkeuzes. Dit punt is uitdrukkelijk aan de orde gesteld in de zienswijze aan DNB van 2 mei 2026.

Tot slot bevat de calculator geen volledige informatie over fondskeuzes buiten de standaardregel, zoals een eventuele zachte landing of egalisatiecorrectie binnen het cohort gepensioneerden, de exacte toepassing van de 67%-randvoorwaarde uit artikel 150n lid 4 Pensioenwet en de wijze waarop de RDR na invaren wordt gebruikt om kortingen te dempen. Voor de alternatieve methode geldt aanvullend dat de 2/3-scenario-correctie uit de volledige Ortec-implementatie niet in de proxy-implementatie van de calculator is meegenomen.

8 Bronnen en versies

8.1 Wet- en regelgeving

De calculator is gebaseerd op de volgende wettelijke en regelgevende bronnen:

- de Wet toekomst pensioenen, Staatsblad 2023, 217;
- de Pensioenwet zoals gewijzigd door de Wtp;
- het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, in het bijzonder artikel 46 lid 2;
- de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, met name Bijlage 2a, de standaardregel;
- de wijziging gepubliceerd in Staatscourant 2025, 15094;
- de DNB-Q&A “Onderbouwing spreidingstermijn standaardregel”, gepubliceerd op 23 juni 2025.

8.2 Toezicht en sector

Daarnaast zijn gebruikt:

- de DNB-factsheet “Omrekenmethoden en aanwenden vermogen pensioenfonds bij invaren”;
- het servicedocument van de Pensioenfederatie over nabestaandenpensioen onder de Wtp;
- de KAG-prognosetafels AG2024, gepubliceerd op 12 september 2024.

8.3 SSPF-specifieke bronnen

Voor de SSPF-context zijn onder meer gebruikt:

- het SSPF-transitieplan;
- het op 15 juli 2025 vastgestelde Wtp-implementatieplan SSPF;
- de SSPF-presentatie van 14 april 2026;
- het SSPF-jaarverslag 2024;
- het Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS versie 2024.1 (§6 alternatieve methode, Bijlage B ervaringssterfte).

8.4 Niet-publieke gegevens

SSPF beschikt over gegevens die de calculator niet kan gebruiken, omdat zij niet publiek beschikbaar zijn. Dat betreft onder meer:

- de ABTN;
- de individuele pensioenadministratie per deelnemer;
- cohortspecifieke transitimaatstaven;
- exacte uitvoeringskeuzes op invaardatum.

8.5 Vergelijkende bronnen

Voor vergelijking en plausibiliteitscontrole zijn onder meer gebruikt:

- het ABN AMRO Pensioenfonds-transitieplan van 17 oktober 2024;
- het ABN AMRO Pensioenfonds-implementatieplan van 22 september 2025;
- de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens van 4 maart 2026, oordeelnummer 2026-34.

8.6 Analyses en commentaar

Verder is gebruikgemaakt van analyses en publieke communicatie, waaronder:

- Willis Towers Watson, “Uiteenlopende invullingen van de eerbiediging van partnerpensioen”, Pensioen Update, februari 2025;
- Ortec Finance, “De standaardmethode voor invaren wordt de norm”;
- Ortec Finance, “Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethode”;
- publieke transitiecommunicatie van Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PMT, bpfBOUW, PME, ABP en ABN.

8.7 Versies en peildata

De calculatorversie en bouwdatum staan onderaan elk scherm. De rekenkern krijgt een nieuwe versie bij elke inhoudelijke wijziging. De vier ingebedde PDF-documenten (Modelspecificatie, Demografie-verantwoording, Architectuur & workflow, Verantwoording) volgen dezelfde versionering.

De ingebedde PDF's kunnen tijdelijk een versie achterlopen op de gebruikersinterface; bij elke release wordt aangegeven welke versie ze representeren.

De peildatum voor de gebruikte SSPF-fondsgegevens is eind februari 2026. De gebruikte waarden zijn:

- dekkingsgraad: 136,1%;
- fondsvermogen: EUR 26.000 mln.

De werkelijke invaardatum is 1 januari 2027. De calculatoruitkomsten zijn daarom een momentopname. Zij kunnen op invaardatum afwijken als de dekkingsgraad, fondsbalans of andere parameters zich in de tussentijd anders ontwikkelen.

9 Contact en feedback

Voor inhoudelijke opmerkingen, ontdekte fouten of suggesties voor verbetering kunt u contact opnemen via het e-mailadres onderaan de calculator.

Correcties, bronverwijzingen bij parameters en gevoeligheidsanalyses zijn welkom. De auteur stelt updates van de calculator in het vooruitzicht zodra significante nieuwe publieke informatie beschikbaar komt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een DNB-oordeel over de SSPF-invaarmelding of na publicatie van de individuele transitiebrieven aan SSPF-deelnemers per 1 januari 2027.

Voor persoonlijke pensioenvragen, vragen over uw werkelijke aanspraak of bezwaren tegen onderdelen van uw transitie verwijst de auteur naar SSPF en naar de communicatiekanalen die het fonds zelf aanwijst. Deze calculator is geen vervanging van SSPF-communicatie en biedt geen mogelijkheid om individuele dossiers te behandelen.

De drie documenten en het LinkedIn-artikel die in paragraaf 2 worden genoemd, zijn opvraagbaar via hetzelfde e-mailadres.

Einde verantwoording.