

<!--

- @Description:
  - @version:
  - @Author: 王远昭
  - @Date: 2022-12-30 19:42:37
  - @LastEditors: 王远昭
  - @LastEditTime: 2023-01-14 10:29:13
- >

## 使用前说明

1. 需联网的电脑 + 微软VSCode编辑器
2. Node.js版本 >= 16.0.0 (自行安装)
3. npm全局安装有 **json-server**、VSCode安装有 Live Server
4. 本地 **53000** 端口未被占用

## 安装

- ```
1 //安装json-server, 模拟RESTful API处理数据
2 npm install -g json-server
```


## 开始

1. 启动后端 json-server, 数据文件为data目录下的 product.json 文件


```
1 cd data && json-server --watch --port 53000 product.json
```

```
rm\Front-end\data> cd ..
rm\Front-end> cd data
rm\Front-end\data> json-server --watch --port 53000 product.json
```

2. VSCode环境下, 使用Live Server启动根目录下的 index.html



### 3. 进入商城，增删改查



## 演示

演示视频, 见 shop.mp4

## 说明

1. 主要数据接口有 `/products` 和 `/fenlei`





```
[
  {
    "id": "1",
    "classification": "小米手机",
    "isNav": 1
  },
  {
    "id": "2",
    "classification": "红米",
    "isNav": 1
  },
  {
    "id": "3",
    "classification": "平板",
    "isNav": 1
  },
  {
    "id": "4",
    "classification": "电视",
    "isNav": 1
  },
]
```

<https://wangwangyz.site>

其中products为商城商品信息，fenlei为商品的分类信息。商品展示主要以products为主。

字段分别对应商品id，商品名称，商品描述，商品价格，商品库存，商品图片文件名，商品类型，浏览量，被喜爱数，热度