Самостоятельная работа №2. Ветвление в Git

Создание ветки master

Создание директории sam_2 и переход в нее:

```
$ mkdir sam_2 && cd sam_2
```

Внутри текущей директории создается репозиторий git для проекта:

```
$ git init
```

Запуск редактора Visual Studio Code в директории с проектом:

\$ code .

```
ARTY@i7 MINGW64 /d

$ mkdir sam_2 && cd sam_2

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2

$ git init

Initialized empty Git repository in D:/sam_2/.git/

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ code .
```

В редакторе Visual Studio Code в корне директории sam_2 создается HTML-файл с именем index.html, затем редактор закрывается:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help index.html - sam_2 - Visual Studio Code

EXPLORER

'' o index.html U

SAM_2

O index.html U

1 | DDCCTYPE html |
2 | khtml lang="ru" >
3 |
4 | khead >
4 | khead >
5 | kmeta charset="UTF-8" >
6 | kmeta http-equiv="X-UA-compatible" content="IE=edge" >
6 | kmeta http-equiv="X-UA-compatible" content="ie=edge" >
6 | kmeta http-equiv="X-UA-compatible" content="ie=edge" >
7 | kmeta name="yiewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
7 | ktirle Xawocroprepatible | content="style.css" >
7 | ktirle Xawocroprepatible | ktirle >
8 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
9 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
11 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
11 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
12 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
13 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
14 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
15 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
16 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
17 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
18 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
18 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
19 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
10 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
11 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
12 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
13 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
14 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
15 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
16 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
17 | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle Yeawocroprepatible | ktirle >
18 | ktirle Yeawocroprepatible | ktir
```

Добавление в отслеживаемые (индексация) всех файлов в директории проекта:

```
$ git add *
```

Проверка статуса добавленных файлов (отображение состояния проекта):

```
$ git status
```

Создание коммита под именем "Created index.html" (фиксация индексированных файлов с комментарием в историю):

```
$ git commit -m "Created index.html"
```

Запуск редактора Visual Studio Code в директории с проектом:

\$ code .

```
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git add *

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
    (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file: index.html

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git commit -m "Created index.html"


[master (root-commit) Ob6b31f] Created index.html

1 file changed, 50 insertions(+)
    create mode 100644 index.html

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ code .
```

В редакторе Visual Studio Code в корне директории sam_2 создается CSS-файл с именем style.css, затем редактор закрывается:



Добавление (индексация) файла style.css в отслеживаемые у проекта:

```
$ git add style.css
```

Проверка статуса добавленных файлов (отображение состояния проекта):

```
$ git status
```

Создание коммита под именем "Created style.css" (фиксация индексированных файлов с комментарием в историю):

\$ git commit -m "Created style.css"

```
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git add style.css

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git status
On branch master
Changes to be committed:
   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file: style.css

ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)

$ git commit -m "Created style.css"

[master 5ae9f2f] Created style.css
1 file changed, 125 insertions(+)
   create mode 100644 style.css
```

Создание новой ветки в проекте

Показ полной истории изменений:

```
$ git log
```

Создание новой ветки с именем "new design" и переключение на нее:

```
$ git checkout -b new design
```

Получение списка всех локальных веток (зеленым в списке выделена текущая ветка):

```
$ git branch
```


Показ полной истории изменений. Из нее видно, что текущей веткой является новая ветка "new design". История коммитов, совершенных ранее, осталась.

```
$ git log
```

В редакторе Visual Studio Code в директории с проектом открываются файлы index.html и style.css, в них вносятся изменения, затем редактор закрывается:

```
$ code index.html style.css
```

```
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (master)
commit 5ae9f2fe89bd2275b93d8130cac3f1214729460e (HEAD -> master)
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
          Sat Feb 5 02:41:21 2022 +0500
     Created style.css
commit 0b6b31f158bc40b002e8c0e4fdef2e6df8f2586a
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
          Sat Feb 5 02:35:11 2022 +0500
Date:
     Created index.html
ARTY@i7 MINGW64 /<mark>d/sam_2 (master)</mark>
$ git checkout -b new_design
Switched to a new branch 'new_design'
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ git branch
  master
  new_design
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
commit 5ae9f2fe89bd2275b93d8130cac3f1214729460e (HEAD -> new_design, master)
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
          Sat Feb 5 02:41:21 2022 +0500
     Created style.css
commit 0b6b31f158bc40b002e8c0e4fdef2e6df8f2586a
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
Date: Sat Feb 5 02:35:11 2022 +0500
     Created index.html
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ code index.html style.css
```



Добавление в отслеживаемые (индексация) всех файлов в директории проекта

```
$ git add *
```

Проверка статуса добавленных файлов (отображение состояния проекта):

```
$ git status
```

Создание коммита под именем "Changed project's concept" (фиксация индексированных файлов с комментарием в историю):

```
$ git commit -m "Changed project's concept"
```

Показ полной истории изменений:

\$ git log

```
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ git add *
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ git status
On branch new_design
Changes to be committed:
   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified: index.html
        modified: style.css
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ git commit -m "Changed project's concept"
[new_design 0f8bc58] Changed project's concept
2 files changed, 103 insertions(+), 175 deletions(-)
rewrite index.html (78%)
rewrite style.css (94%)
ARTY@i7 MINGW64 /d/sam_2 (new_design)
$ git log
commit Of8bc582830ff760268ef479f943e4f6d6bda9ac (HEAD -> new_design)
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
Date: Sat Feb 5 03:18:59 2022 +0500
      Changed project's concept
 commit 5ae9f2fe89bd2275b93d8130cac3f1214729460e (master)
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
            Sat Feb 5 02:41:21 2022 +0500
Date:
      Created style.css
commit 0b6b31f158bc40b002e8c0e4fdef2e6df8f2586a
Author: InventiveSpark <email@localgit.com>
            Sat Feb 5 02:35:11 2022 +0500
Date:
      Created index.html
```