Римские цифры: геометрическая история

Автор идеи: Александр Вьюник


Это авторская геометрическая модель, а не школьный учебник. Попробуйте нарисовать каждую цифру сами и проверьте, видите ли вы то же, что и я.


Крест и квадрант


Нарисуйте крест: одну горизонтальную и одну вертикальную линию. Он делит плоскость на четыре части. Каждая часть называется **квадрант**. Половина квадранта называется **квадрамин**.


Точки: I, II, III, IIII

Точка — самая простая единица счёта и деления. Одна точка — I, две — II, три — III, четыре — IIII. Так считали, когда ещё не было цифр: просто ставили отметки.









Точки делят пространство (Как хирургические инструменты) на единичное двоичное и троичное.

V — квадрант с пятью углами


Когда точек становится много, нужна новая единица. Представим, что квадрант делится на равные углы. Базовый вариант — **5 углов**, это и есть V. Один угол здесь заметить труднее остальных, но он есть.

Квадрант V (скелет квадранта на 5 ортант)

(здесь люди разделятся на тех кто видит первый угол и на тех кто не видит. А он есть!)




Ортант одна единица измерения/деления в максимальном квадранте.



IV — особая фигура

Для четырёх в модели есть неполный квадрант с тремя равными углами и стрелочкой, отходящей влево на величину одного угла. Автор называет его **тригрант**. Он похож на квадрант, но не такой цельный.


IV.




VI, VII, VIII

В квадрант по очереди добавляем по одному углу: 6, 7, 8. На восьми углах квадрант заполнен до предела.

это VII 7.




Это VIII (8). (но вы заметили что квадрант заполнился максимально стал до Sar, но 9 не помистилась?) чтобы стать полным Sar.



IX


Квадрант заполнен (8 углов), но до SAR не хватает одного шага. Девятка стоит прямо перед десяткой.

почти Sar



X (SAR)

Два квадранта вместе: V + V = X. Эта десятка в модели называется **SAR** — название, введённое автором.



Приглашение

Если вам интересно обсудить эту идею, напишите мне: piksession@mail.com