Python Online Compiler

main.py | Output

```python
def digits(n):
    if n==0:
        return
    digits(n//10)
    print(n%10)
digits(5481)
```

1

Run

main.py Output

```python
def sum(arr,n):
    if n==0:
        return 0
    return arr[n-1] + sum(arr,n-1)
arr =[3,2,4,1]
avg=sum(arr,len(arr)) /len(arr)
print(avg)
```

2

2.5

Run

main.py Output

```python
def prime(n,i=2):
    if i==n:
        return True
    if n%i==0:
        return False
    return prime(n,i+1)
if prime(7):
    print("prime")
else:
    print ("composite ")
```

3

Run

```python
def fact(n):
    if n == 1:
        return 1
    return n * fact(n-1)
print(fact(5))
```

4

Run

```python
#формула : F(n) = F(n-1) + F(n-2)
def fib(n):
    if n==0:
        return 0
    if  ==1:
        return 1
    return fib(n-1)+fib(n-2)
print(fib(5))
```

5

```python
def power(a,n):
    if n==0:
        return 1
    return a*power(a,n-1)
print(power(2,10))
```



6

```python
def reverse(arr,n):
    if n==0:
        return
    print(arr[n-1],end=" ")
    reverse(arr,n-1)
arr=[1,4,6,2]
reverse(arr,len(arr))
```

Run

```python
def digits(s,i=0):
    if i==len(s):
        return True
    if not s[i].isdigit():
        return False
    return digits(s,i+1)
if digits("123456"):
    print("yes")
else:
    print("no")
```

Run

```python
def count(s):
    if s==""":
        return 0
    return 1+count(s[1:])
print(count("recursion"))
```

9

Run

```python
#gcd(a, b) = gcd(b, a % b) formula
def gcd(a,b):
    if b==0:
        return a
    return gcd(b,a%b)
print(gcd(32,48))
```

10

Run