## Edyta Mróz

tech stack:

Git

Jenkins

Docker

Docker-compose


Docker Registry

## Opis aktywności

| nazwa kroku   | technologia            | plik<br>konfiguracyjny   | komentarz | uwagi   |
|---|------------------------|--|-----------|---|
| Zgłoszenie<br>zmiany  | git                    | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07  | Pozostałe |   |
| Jenkins file<br>zaczyna pracę                                       |                        |  | Usunięte  | zbyt mało<br>konkretny opis w<br>pierwotnej wersji            |
| Powiadomienie o pushu (webhook)                                     | ngrok, git,<br>jenkins | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/settings<br>/hooks                     | Dodane    |   |
| Pobranie do<br>środowiska<br>uruchomienioweg<br>o<br>docker-compose | jenkins                |  | Usunięte  | Kod był<br>przesyłany<br>lokalnie.                            |
| Pobranie<br>najnowszej wersji<br>kodu (git pull)                    | jenkins                | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/Jenkinsfile            | Dodane    | Upewniamy się,<br>że pobieramy<br>najnowszą<br>wersję.        |
| Uruchomienie<br>docker-compose<br>up                                | jenkins,<br>docker     | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/docker-com<br>pose.yml | Pozostałe |   |
| email z<br>powiadomieniem   | jenkins                | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/Jenkinsfile            | Pozostałe | Dodano<br>powiadomienia o<br>powodzeniu                       |
| Zbudowanie<br>kontenera<br>serwera oraz<br>klienta                  | docker                 | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/docker-com             | Usunięte  | Zbyt dokładny<br>opis. Zawiera się<br>już w<br>docker-compose |


|  |                                | pose.yml   |           | up   |
|--|--------------------------------|--|-----------|--|
| Uruchonienie<br>kontenerów - test<br>działania | jenkins,<br>node.js            | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/docker-com<br>pose.yml | Pozostałe | Faza testu   |
| Merge request na master branch                 | jenkins, git                   |  | Usunięte  | Zbędne   |
| Spushowanie<br>obrazu na<br>Dockerhub          | docker<br>registry,<br>jenkins | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/Jenkinsfile            | Dodane    | Miejsce<br>przechowywania<br>sprawdzonego<br>obrazu po stage<br>build i test |

Pozostałe - pozostałe z pierwotnego planu Usunięte - obecne w pierwotnym planie i zmienione Dodane - nieobecne w pierwotnym panie, jednakże uwzględnione w końcowym



Legenda: Kolor Czerwony - elementy dodane Kolor Różowy - elementy występujące w pierwszej wersji

## Diagram wdrożeniowy



## Opis wdrożenia

| nazwa artefaktu    | technologia          | plik<br>konfiguracyjny   | komentarz | uwagi   |
|--------------------|----------------------|--|-----------|---|
| docker-compose.yml | docker               | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/docker-com<br>pose.yml                     | Pozostałe | Plik służący do<br>zarządzania<br>budowaniem<br>poszczególnych<br>kontenerów  |
| client             | docker<br>javascript | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/tree/ma<br>ster/code                                       | Pozostałe | Opis obrazu<br>klienta  |
| server             | docker<br>javascript | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/tree/ma<br>ster/code                                       | Pozostałe | Opis obrazu<br>serwera  |
| node:alpine        | javascript           | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/client/Dock<br>erfile<br>https://github.co | Pozostałe | obraz<br>predefiniowany<br>używany w<br>tworzeniu obrazu<br>servera i clienta |

|                     |                   | m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/server/Dock<br>erfile            |           |  |
|---------------------|-------------------|---|-----------|--|
| MIFT.git            | github            | -   | Pozostałe | Zdalne<br>repozytorium<br>projektu   |
| myjenkins-blueocean | jenkins<br>docker | lokalnie  | Pozostałe | Obraz dockerowy Jenkinsa. Wykorzystywany w celu uruchamiania lokalnie Jenkinsa, który zarządza wdrożeniem. |
| jenkinsfile         | jenkins           | https://github.co<br>m/malinowakre<br>w/lab07/blob/ma<br>ster/Jenkinsfile | Pozostałe | Plik<br>konfiguracyjny dla<br>wdrożenia.<br>Opisuje<br>poszczególne<br>stage.                              |

Pozostałe - pozostałe z pierwotnego planu

Usunięte - obecne w pierwotnym planie i zmienione

Dodane - nieobecne w pierwotnym panie, jednakże uwzględnione w końcowym