"źródło prawdy" - Podzielenie plików ze względu na technologie. Pliki dostały znaczące nazwy, dla łatwiejszej nawigacji.

```
      Docker
      2021-04-29 08:53
      Folder plików

      GitHooks
      2021-04-29 08:44
      Folder plików

      Jenkins
      2021-04-29 08:56
      Folder plików
```


Stworzony Jenkinsfile:

Skonfigurowałem SMTP, aby mógł wysyłać maila według instrukcji Google:

- o Gmail SMTP server name: smtp.gmail.com
- o Gmail SMTP username: your Gmail address
- Gmail SMTP password: your password
- Gmail SMTP port: 465

Wygenerowałem także hasło "dla aplikacji, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej"

Dla e-maili bez załącznika:



Dla e-maili z załącznikiem:


Extended E-mail Notification




Otrzymany email:



Następnie przeszedłem do stworzenia Pipeline:



Podczas prób uruchomienia Jenkinsowego pipeline, testowanie nie powiodło się. Zgodnie z założeniami przy niepowodzeniu zostaje przysłany mail z logami w załączniku:



Po dodaniu brakujących części Jenkinsfile, Pipeline zakończył się sukcesem.

```
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Deploy)
[Pipeline] echo
Deploying....
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
[Pipeline] echo
Testing success!
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

Declarative: Checkout SCM	Build	Test	Deploy	Declarative: Post Actions
18s	1min 8s	1min 39s	132ms	1s
1s	4min 31s	58s	118ms	202ms

Ostateczna wersja Jenkinsfile:

```
□pipeline {
agent any
               stages {
                     stage('Build') {
                          steps {
                                 echo 'Building..'
sh 'apt install npm -y'
sh 'npm i npm@latest -g'
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
30
33
34
33
33
34
40
41
44
44
44
44
44
47
                                 sh 'npm fund'
sh 'npm install'
                                 sh 'npm run build'
                     stage('Test') {
                           steps {
                                 echo 'Testing..'
                                    sh 'npm run test'
                     stage('Deploy') {
                          steps {
                                 echo 'Deploying....'
                post {
                     success {
                echo 'Testing success!'
}
                     failure {
                     emailext attachLog: true,
                          body: "${currentBuild.currentResult}: Job ${env.JOB_NAME} Check attached log for more details...", subject: 'Jenkins testing failed', to: 'szymon.czekaj0@gmail.com'
```