

保護等級 / Protection class : IP67

使用温度範囲 / Operating temperature : ASA −10°C ~ +60°C


ABS  $-10^{\circ}$ C  $\sim +50^{\circ}$ C


締付トルク / Recommended torque: 0.25N・m ~ 0.35N・m


色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number □)				
記号 / Code	色 / Color	材質 / Material		
G	ホワイトグレー / White gray	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB		
С	チャコールグレー / Charcoal gray	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / Flame-resistant ABS UL94V-0		


			品名/Title	<u> </u>
TAKACHI	株式会社タカチ電機工業		IP67防水ボックス	
	TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		IP67 NETWORK PLASTIC BOX	口座 /0 l .
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			WP6-8-3□	1.5:1
	野村	横田		
		.5.7.—	作成日/Date 2018/04/02	1 / 4


2




















B-B (1:1)





			品名/Title	_
TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			IP67防水ボックス	
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		ENCLOSURE CO., LTD.	IP67 NETWORK PLASTIC BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			WP6-8-3□	1:1
	野村	横田		
1			作成日/Date 2017/03/07	2 / 4


## トップカバー / Top cover












D-D (1:1)



			品名/Title	4 1
TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			IP67防水ボックス	
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			IP67 NETWORK PLASTIC BOX	口告 (0.1
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			WP6-8-3□	1:1
	野村	横田		
			作成日/Date 2017/03/07	3 / 4

