1. Începutul lunii

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
1.01	Perioada de lucru	Anul și luna coincid în Pontaj, Planificare și rapoarte.	□ T □ N □ A	
1.02	Luna precedentă	Este închisă sau corecturile rămase sunt documentate.	□ T □ N □ A	
1.03	Backup recent	Copia există, iar locația și momentul ei sunt verificate.	□ T □ N □ A	
1.04	Lista angajaților	Persoanele active corespund celor care trebuie evidențiate.	□ T □ N □ A	
1.05	Angajări, încetări, suspendări	Datele de efect sunt actualizate; nu se precompletează perioade neeligibile.	□ T □ N □ A	
1.06	Contracte și repartizări	Secția, departamentul și categoria de program sunt corecte.	□ T □ N □ A	
1.07	Programe de lucru	Codurile, intervalele, duratele și pauzele sunt verificate.	□ T □ N □ A	
1.08	Schimbări de program	Persoanele și datele de aplicare sunt cunoscute.	□ T □ N □ A	
1.09	Calendar	Weekendurile, sărbătorile și zilele libere configurate sunt corecte.	□ T □ N □ A	
1.10	Ture peste miezul nopții	Modul de atribuire a orelor și opțiunea pentru nopțile cu schimbarea orei (Setări › Configurare pontaj) sunt cele aprobate de organizație.	□ T □ N □ A	
1.11	Planificare	Perioada necesară este pregătită și verificată.	□ T □ N □ A	
1.12	Absențe cunoscute	Cererile aprobate sunt înregistrate, inclusiv cele începute în luna precedentă.	□ T □ N □ A	
1.13	Înlocuitori	Persoanele și intervalele sunt înregistrate unde este necesar, fără suprapuneri evidente.	□ T □ N □ A	
1.14	Reguli de calcul	Sunt folosite numai regulile confirmate; regulile lipsă sunt identificate.	□ T □ N □ A	
1.15	Modele de raport	Modelele și limba corespund procedurii organizației.	□ T □ N □ A	
1.16	Înainte de precompletare	Perioada, persoanele, programul, suprascrierea și previzualizarea sunt verificate.	□ T □ N □ A	
1.17	Istoricul normei și al concediului	Schimbările de normă zilnică sau de drept la concediu sunt adăugate în fișa angajatului, cu data de la care se aplică, nu prin modificarea valorilor din fișă.	□ T □ N □ A	
1.18	Gărzi	Mărcile de gardă sunt asociate angajatului principal corect, iar programele de gardă au durata corectă.	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.

2. Verificări pe parcursul lunii

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
2.01	Modificări nesalvate	Se salvează sau se abandonează explicit înainte de schimbarea contextului.	□ T □ N □ A	
2.02	Date introduse	Persoana, ziua și programul corespund documentului sursă.	□ T □ N □ A	
2.03	Celule goale	Sunt explicate; o celulă goală nu este declarată automat absență.	□ T □ N □ A	
2.04	Programe speciale	Apar pe persoanele și zilele corecte; culorile corespund legendei programelor.	□ T □ N □ A	
2.05	Planificat și realizat	Diferențele Pontaj–Planificare sunt revizuite și cele intenționate explicate.	□ T □ N □ A	
2.06	Sincronizare după salvare	Modificările care trebuie sincronizate apar în ambele ecrane.	□ T □ N □ A	
2.07	Concedii și absențe	Tipul, intervalul și starea cererii sunt corecte.	□ T □ N □ A	
2.08	Suprapuneri	Nu există muncă și absență incompatibile pentru aceeași perioadă.	□ T □ N □ A	
2.09	Cereri în așteptare	Responsabilul le soluționează înainte de finalizarea lunii.	□ T □ N □ A	
2.10	Înlocuiri	Persoana și intervalul sunt corecte.	□ T □ N □ A	
2.11	Ture nocturne sau peste lună	Zilele de început și sfârșit sunt verificate.	□ T □ N □ A	
2.12	Totaluri și avertismente	Sunt explicabile; valorile necalculate nu sunt tratate drept zero.	□ T □ N □ A	
2.13	Importuri și operații în masă	Persoanele, zilele și suprascrierile corespund intenției.	□ T □ N □ A	
2.14	Acțiuni AI	Persoanele, perioada și efectul sunt verificate înainte de confirmare.	□ T □ N □ A	
2.15	Jurnalul modificărilor	Modificările importante au autor și explicație unde este necesar.	□ T □ N □ A	
2.16	Backup înaintea operațiilor ample	Copia este adecvată înainte de importuri sau corecturi importante.	□ T □ N □ A	
2.17	Indicator zilnic	Este interpretat ca persoane cu înregistrări în lista filtrată, nu ca necesar de personal.	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.

3. Finalul lunii — înainte de închidere

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
3.01	Perioadă și filtre	Sunt verificate toate persoanele relevante, nu doar lista filtrată.	□ T □ N □ A	
3.02	Salvare	Nu există modificări nesalvate.	□ T □ N □ A	
3.03	Completitudine	Zilele care necesită evidență sunt completate sau explicate.	□ T □ N □ A	
3.04	Angajări și încetări	Nu există înregistrări în afara perioadelor aplicabile.	□ T □ N □ A	
3.05	Modificări contractuale	Programele sunt aplicate de la datele corecte.	□ T □ N □ A	
3.06	Planificat față de realizat	Diferențele sunt revizuite și justificate.	□ T □ N □ A	
3.07	Programe speciale și sincronizare	Sunt verificate și schimbările manuale din Pontaj.	□ T □ N □ A	
3.08	Absențe și aprobări	Cererile relevante sunt înregistrate și au starea necesară.	□ T □ N □ A	
3.09	Documente justificative	Referințele și documentele cerute de procedura organizației sunt complete.	□ T □ N □ A	
3.10	Suprapuneri și înlocuiri	Conflictele sunt rezolvate sau documentate.	□ T □ N □ A	
3.11	Ture la limita lunii	Sunt verificate și porțiunile din luna precedentă sau următoare.	□ T □ N □ A	
3.12	Weekenduri și sărbători	Orele sunt încadrate potrivit regulilor confirmate.	□ T □ N □ A	
3.13	Reguli nedefinite	Rezultatele necesare raportării au reguli validate; lipsurile sunt escaladate.	□ T □ N □ A	
3.14	Avertismente	Sunt rezolvate sau acceptate explicit de responsabil, cu motiv.	□ T □ N □ A	
3.15	Totaluri individuale	Corespund înregistrărilor zilnice.	□ T □ N □ A	
3.16	Totaluri pe echipă	Corespund sumelor individuale și domeniului raportului.	□ T □ N □ A	
3.17	Pontaj, PDF și Excel	Aceleași date produc valori consecvente în toate ieșirile.	□ T □ N □ A	
3.18	Aspectul rapoartelor	Numele, perioada, coloanele, paginarea și semnăturile sunt corecte; unde se cere, fiecare secție începe pe pagină nouă.	□ T □ N □ A	
3.19	Export pentru salarizare — contabilitate	Conține doar ore și zile (Pontix nu calculează salarii); formatul și conținutul sunt confirmate de contabilitate.	□ T □ N □ A	
3.20	Confirmare finală	Responsabilul confirmă rezultatul înainte de închidere.	□ T □ N □ A	
3.21	Backup înainte de închidere	Copia este creată, verificată și identificabilă.	□ T □ N □ A	
3.22	Nopțile cu schimbarea orei	În martie și octombrie, turele de noapte din ultima duminică au orele potrivit opțiunii alese: durata din program sau orele efective.	□ T □ N □ A	
3.23	CVE, FMP și celelalte absențe	Fiecare tip de absență cu coloană proprie apare în coloana lui, iar CVE numără doar celelalte tipuri.	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.

4. Închiderea și arhivarea lunii — în această ordine

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
4.01	1. Salvare și validare	Modificările sunt salvate, iar verificările premergătoare sunt finalizate.	□ T □ N □ A	
4.02	2. Documente finale	Rapoartele și exporturile sunt generate din datele aprobate.	□ T □ N □ A	
4.03	3. Închidere	Luna este închisă de utilizatorul autorizat.	□ T □ N □ A	
4.04	4. Protecție	Starea este «închisă», iar modificările vizate sunt protejate.	□ T □ N □ A	
4.05	5. Arhivare	Documentele finale și exporturile sunt identificate prin perioadă și versiunea aplicației.	□ T □ N □ A	
4.06	6. Copie și aprobare	Backupul și evidența aprobării sunt păstrate în locația stabilită de organizație.	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.

5. Corecturi după închidere

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
5.01	Motiv și autorizare	Responsabilul aprobă corectura.	□ T □ N □ A	
5.02	Backup	Starea de dinaintea corecturii este păstrată.	□ T □ N □ A	
5.03	Redeschidere	Este explicită și are motiv; tot prin redeschidere se fac și schimbările de normă sau de concediu și schimbarea opțiunii pentru schimbarea orei care ating luna.	□ T □ N □ A	
5.04	Domeniul corecturii	Sunt modificate numai persoanele și zilele vizate.	□ T □ N □ A	
5.05	Revalidare	Se reiau verificările afectate, inclusiv sincronizarea și totalurile.	□ T □ N □ A	
5.06	Documente revizuite	Rapoartele și exporturile sunt regenerate și identificate ca revizuite.	□ T □ N □ A	
5.07	Documente deja transmise	Responsabilul stabilește dacă destinatarii trebuie să primească documente înlocuitoare.	□ T □ N □ A	
5.08	Reînchidere	Luna este închisă din nou, iar schimbările sunt trasabile.	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.

6. Verificări tehnice periodice și la actualizare

Perioada: _____ Operator: _____ Data: _____

Versiune aplicatie: _____ Responsabil: _____

T = trecut; N = neconform; A = neaplicabil. Nemarcat = neexecutat. Motivati N/A in observatii.

ID	Verificare	Rezultat asteptat	Rezultat	Observatii
6.01	Pornire și redeschidere	Datele sunt păstrate după închiderea și redeschiderea aplicației.	□ T □ N □ A	
6.02	Locație și spațiu	Locația datelor și spațiul disponibil sunt cunoscute.	□ T □ N □ A	
6.03	Backupuri	Sunt create fără erori și există o copie separată.	□ T □ N □ A	
6.04	Probă de restaurare	Este executată periodic pe copii fictive sau controlate, fără afectarea producției.	□ T □ N □ A	
6.05	Cheie de recuperare	Este păstrată separat și accesibilă persoanei autorizate; nu se atașează fișei.	□ T □ N □ A	
6.06	Conturi și roluri	Accesul corespunde responsabilităților actuale.	□ T □ N □ A	
6.07	Audit și integritate	Erorile sunt investigate înainte de continuarea scrierii.	□ T □ N □ A	
6.08	Înainte de actualizare	Aplicația este închisă și copia completă a folderului vechi este păstrată.	□ T □ N □ A	
6.09	După actualizare	Accesul, angajații, ultima lună, planificarea și rapoartele sunt verificate.	□ T □ N □ A	
6.10	Identitatea livrării	Versiunea executabilului, manualului și pachetului corespunde.	□ T □ N □ A	
6.11	Raportarea problemelor	Raportul este verificat și curățat de date personale înainte de trimitere.	□ T □ N □ A	
6.12	Limba	Limba interfeței și limba implicită a rapoartelor sunt cele stabilite (Setări › General › Limbă).	□ T □ N □ A	

Neconformitati / masuri / responsabil / termen:

_____

_____

Verificat de: _____ Data: _____ Semnatura: _____

Validare responsabil / contabilitate, unde este necesara: _____

Procedura propusa; nu introduce reguli de plata sau blocari automate. Rezultatele care cer contabilitatea se confirma de aceasta. Nu notati parole sau chei. Nu deduceti deficit contractual, ore suplimentare sau sporuri din diferentele dintre coloane. Inchiderea nu inseamna plata salariilor.