TITULAZIOA / TITULACIÓN	TALDEA / GRUPO	
INGENIARITZA INDUSTRIALA/ INGENIERÍA INDUSTRIAL		
DEITURAK / APELLIDOS	**IZENA / NOMBRE**	**N.A.N. / D.N.I.**

IRAKASGAIA / ASIGNATURA	AZTERKETA / EXAMEN	IKASTURTEA / CURSO	DATA / FECHA
ADIERAZPEN GRAFIKOA EXPRESIÓN GRÁFICA	Azterketa Examen	2025-2026	2025/11/24 24/11/2025

	1ª. ARIKETA EJERCICIO 1a	2. ARIKETA EJERCICIO 2	3. ARIKETA EJERCICIO 3	4. ARIKETA EJERCICIO 4	5. ARIKETA EJERCICIO 5	KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN
PUNTUAZIOA PUNTUACIÓN						

OHARRAK

Ariketa bakoitza baloratzerakoan ondorengo irizpideak hartuko dira aintzat:

- Planteamendu zuzena gauzatu izana eta emaitza globala.
- Trazaketak zehaztasunez gauzatzea.
- Elementu laguntzaileak nola puntu eta zuzenen proiekzioak izendatuak izatea.
- Emaitzak nabarmendurik izatea, lerro laguntzaileak ezabatu gabe.
- **Ageriko eta ezkutuko zatiak zehazturik izatea.**

NOTAS

En la valoración de cada ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- El resultado global y la ejecución de un planteamiento correcto.
- Precisión de la ejecución de los trazados.
- Nombrar las proyecciones de los puntos, rectas y elementos auxiliares.
- Dejar constancia de los trazados auxiliares remarcando los resultados.
- **Determinación de partes vistas y ocultas.**

A EREDUA

Atal bakoitzaia ezartzen den figuran egin beharra dago.

1. FIGURA 1: *P* puntua *AA´* zuzenean dagoela jakinik, kalkulatu *P* puntutik habiatuta, *AA´* eta *CC´* zuzen arteko distantzia minimoa (*t*) posizio eta magnitudean. *1,5 puntu*.

2. FIGURA 2: *DEFG* oinarria definituta edukita, diedrikoan piramidea berri bat marraztu eraispenaren metodoa erabiliz eta *VF* ertza 6 m neurtzen duela jakinda. *V* piramideko goiko erpina da. *1,5 puntu*.

3. FIGURA 3: *EDV* eta *GDV* planoen arteko angelua lortu (α) eta bere magnitudea jarri. *1,5 puntu*.

4. FIGURA 3: *VF* ertza, zuzen bertikal bilakatu biraketa bidez. *1,5 puntu*.

5. FIGURA 3: Piramidea eta prisma zeiharraren arteko elkargunea zehaztu. Zehaztu bi figuren ageriko/ezkutuko aurpegiak. *4 puntu*.

MODELO A

Cada apartado se debe realizar en la figura que se indica.

1. FIGURA 1: Sabiendo que el punto *P* está en *AA´*, calcular la distancia mínima (*t*) entre las *AA´* y *CC´* en posición y magnitud desde el punto *P*. *1,5 puntos*.

2. FIGURA 2: Teniendo definida la base *DEFG*, dibujar una nueva pirámide en diédrico por el método de abatimiento sabiendo que la arista *VF* mide 6 m. *V* es el vértice superior de la pirámide. *1,5 punto*.

3. FIGURA 3: Determinar el ángulo diedro entre los planos *EDV* y *GDV* (α) y poner su magnitud. *1,5 puntos*.

4. FIGURA 3: Hacer que la arista *VF* quede como una recta vertical mediante el método de giro. *1,5 puntos*.

5. FIGURA 3: Determinar la intersección entre la pirámide y el prisma oblicuo. Determinar caras visibles/ocultas de ambas figuras. *4 puntos*.

FIGURA 1:
1 atala / Apartado 1

t = _____ m






FIGURA 2:
3 atala / Apartado 3






Izena / Nombre:	
Abizena1 / Apellido1:	
Abizena2 / Abizena2:	
Taldea/Grupo:	Data/Fecha: 2024/11/25 - 25/11/2024


eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Perd. orok. Tol. general ISO 2768-m	Esk./Escala: 1:100	A AZTERKETA EXAMEN	Plano zk./nº.:
			Plano kop./total:
			Kalifikazioa: Calificación:

FIGURA 3:
4 eta 5 atalak / Apartados 4 y 5

α = _____ º





Izena / Nombre:	
Abizena1 / Apellido1:	
Abizena2 / Abizena2:	
Taldea/Grupo:	Data/Fecha: 2024/11/25 - 25/11/2024

eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Perd. orok. Tol. general ISO 2768-m	Esk./Escala: 1:100	A AZTERKETA EXAMEN	Plano zk./nº.:
			Plano kop./total:
			Kalifikazioa: Calificación: