

Programmazione Web e Mobile con Laboratorio

Lezione 3 - Presentare e inviare dati
(Tabelle, Form)

Tabelle

- Sono utilizzate per organizzare i dati in righe e colonne
- Il tag principale è **<table>**
- che contiene righe **<tr>**
- che contengono a loro volta intestazioni di colonna **<th>** e celle di dati **<td>**
- Non si usano per allineare elementi all'interno della pagina

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Cognome</th>
    <th>Età</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mario</td>
    <td>Rossi</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anna</td>
    <td>Bianchi</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

Nome	Cognome	Età
Mario	Rossi	30
Anna	Bianchi	25

Stile di una tabella

Nome	Cognome	Età
Mario	Rossi	30
Anna	Bianchi	25

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Cognome</th>
    <th>Età</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mario</td>
    <td>Rossi</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anna</td>
    <td>Bianchi</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}

th, td {
  border: 1px solid black;
  padding: 0.5em;
  text-align: left;
}

th {
  background-color: #f2f2f2;
}
```

Attributi rowspan e colspan

- **colspan**: permette a una cella di occupare più colonne
- **rowspan**: permette a una cella di occupare più righe

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th colspan="2">Dettagli</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mario</td>
    <td>Età: 30</td>
    <td rowspan="2">Indirizzo: Roma</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anna</td>
    <td>Età: 25</td>
  </tr>
</table>
```

Nome	Dettagli	
Mario	Età: 30	Indirizzo: Roma
Anna	Età: 25	

Esercizio tabella

Creare una pagina web con la tabella seguente

Nome	Dettagli		Note
	Età	Indirizzo	Non Disponibile
Mario	30	Roma	
Anna		Milano	
Paolo	35	Indirizzo sconosciuto	
Giulia	40	Torino	Info mancanti
	41	Firenze	Da aggiornare
Carlo	28	Genova	
Lucia	29	Indirizzo sconosciuto	
Giorgio	32	Pisa	Verifica richiesta

Form

- Raccolgono un input dall'utente e lo trasmettono al server

```
<form action="/submit" method="POST">  
  <label for="name">Nome:</label>  
  <input type="text" id="name" name="name">  
  <input type="submit" value="Invia">  
</form>
```

- **action**: specifica dove vengono inviati i dati del form
- **method**: definisce il metodo HTTP (GET o POST)
- **label** e **input** sono elementi della form

<input> e <label>

- Il tag **<input>** consente all'utente di inserire dati di vario tipo
- La **<label>** serve per descrivere un input associato tramite l'attributo **for**

```
<label for="name">Nome:</label>  
<input type="text" id="name" name="name">
```

- **id**: identifica un elemento in modo univoco nel DOM
- **name**: serve a identificare i dati del campo nel momento in cui la form viene inviata al server

Tipi di input

```
<input type=" " id="input_id" name="input_name">
```

text	ciao 1234 @\$<
(può includere attributi min e max) number	<input type="number" value="91"/>
(può includere attributi min e max) range	<input type="range"/>
email	<input type="email" value="utente1@unipg.it"/>
tel	<input type="tel" value="+39 123-4567890"/>
url	<input type="url" value="www.sitoweb.com"/>
password	
date	<input type="date" value="18/10/2024"/>
time	<input type="time" value="09:15"/>
file	<input type="file" value="Scegli file"/> Allegato1.pdf
color	<input type="color" value="#0000FF"/>
search	<input type="search" value="ananas"/>
(deve includere l'attributo value) hidden	

Altri tipi di input

- checkbox

```
<input type="checkbox" name="topping" value="mozzarella">  
<input type="checkbox" name="topping" value="pomodoro">  
<input type="checkbox" name="topping" value="salame">
```

Mozzarella ☒
Pomodoro ☒
Salame ☐

- radio

```
<input type="radio" id="00" name="farina" value="00">  
<input type="radio" id="integrale" name="farina" value="integrale">  
<input type="radio" id="di_riso" name="farina" value="di_riso">
```

Farina 00 ☐
Farina Integrale ☒
Farina di Riso ☐

- submit

```
<input type="submit" value="Invia">
```

Invia

- reset

```
<input type="reset" value="Reset">
```

Reset

Select

- select semplice

```
<select id="frutta" name="frutta">
  <option value="limone">Limone</option>
  <option value="arancia">Arancia</option>
  <option value="fragola">Fragola</option>
  <option value="mora">Mora</option>
  <option value="ananas">Ananas</option>
  <option value="mango">Mango</option>
</select>
```

Limone ▼

- con optgroup


```
<optgroup label="Agrumi">
  <option value="limone">Limone</option>
  <option value="arancia">Arancia</option>
</optgroup>
```

Agrumi
✓ Limone
Arancia

Altri elementi

- button

```
<button type="button" onclick="alert('Hai cliccato il pulsante!')">Clicca Qui</button>
```



- textarea

```
<textarea id="note" name="note" placeholder="Scrivi qui le tue note..."></textarea>
```

Note aggiuntive:

Altri elementi (2)

- datalist

```
<input list="frutta_list" id="frutta" name="frutta" placeholder="Banana">
<datalist id="frutta_list">
  <option value="Mela">
  <option value="Banana">
  <option value="Arancia">
</datalist>
```

Scegli la frutta:

- Mela
- Banana
- Arancia

- fieldset

```
<fieldset>
  <legend>Informazioni Personali</legend>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome"><br>
  <label for="cognome">Cognome:</label>
  <input type="text" id="cognome" name="cognome">
</fieldset>
```

Informazioni Personali

Nome:

Cognome:

Esercizio form

Replicare uno dei seguenti layout

Event Registration

Register with us to get more details.

Name

First Last

Email

Phone

Topic

-Select- ▼

Preferred Slot

-Select- ▼

Sign me up

Software Request

Name *

Employee ID *

Email *

Mobile No / Extn.No

Which software do you require? *

☐ Software A

☐ Software B

☐ Software C

How urgently do you need it? *

☐ As soon as possible

☐ Within in 2 to 3 weeks

☐ I'm in no hurry

Request

Login

Username

Type your username

Password

Type your password

Forgot password?

LOGIN

Contact Us

Full name *

First Last

Email *

Leave us a few words *

Submit