

Boletos de autorização

Estimated reading: 2 minutes • 43 views

Serviço Disponível

BoletoAutorizacao

Download de boletos de autorização.

Parâmetros de Requisição

numeroTitulo

Número do título.

documentoDevedor

Documento do devedor.

▼ Estrutura da Resposta

Atributo	Descrição
boleto	Base64 do boleto.
nomeMunicipio	Nome do município.
nomeCartorio	Nome do cartório.
valorTitulo	Valor do título.
saldoTitulo	Saldo do título.
nossoNumero	Nosso número.

Atributo	Descrição
nomeDevedor	Nome do devedor.

▼ Exemplos de Requisição e Resposta

Exemplo de Requisição do Serviço

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:localhost">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <urn:BoletoAutorizacao  
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
      <numeroTitulo  
xsi:type="xsd:string">999999999</numeroTitulo>  
      <documentoDevedor  
xsi:type="xsd:string">999999999</documentoDevedor>  
    </urn:BoletoAutorizacao>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

[Copiar](#)

Exemplo de Resposta do Serviço

```
<relatorio>  
  <boleto>JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago</boleto>  
  <nomeMunicipio>Nome do Município</nomeMunicipio>  
  <nomeCartorio>Nome do cartório do município</nomeCartorio>  
  <valorTitulo>99999.99</valorTitulo>  
  <saldoTitulo>99999.99</saldoTitulo>  
  <nossoNumero>999999999</nossoNumero>
```

[Copiar](#)

```
<nomeDevedor>Nome do Devedor</nomeDevedor>  
</relatorio>
```

▼ Códigos de Erro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2298	Informe pelo menos o número do título
2299	Foi encontrado mais de um boleto com os dados informados
2300	Não foi encontrado boleto com os parâmetros informados
10003	Acesso negado. Contate o administrador.