

Métodos e Parâmetros do Web Service

Estimated reading: 2 minutes • 102 views

Autenticação e Regras Gerais

Os dados (parâmetros) devem ser enviados via protocolo `SOAP`. Ao consumir o `WebService`, em todos os serviços, a autenticação deverá ser realizada utilizando autenticação básica.

Deverão ser passados os parâmetros de `usuário` e `senha`, fornecidos pela CRA. Após a autenticação serão validados os parâmetros de entrada e por último a crítica do arquivo.

Notas Técnicas

O encoding do XML deve corresponder com `ISO-8859-1`.

Assim como no HTML, o XML possui entidades, que devem ser substituídas conforme tabela abaixo:

De	Para
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Serviços Disponíveis

Remessa

Upload do arquivo de remessa.

Confirmacao

Download do arquivo de confirmação.

Retorno

Download do arquivo de retorno.

Desistencia

Upload de desistência.

Cancelamento

Upload de cancelamento.

Autoriza_Cancelamento

Upload de autorização de cancelamento.

Autoriza_Desistencia

Upload de autorização de desistência.

Homologadas

Download de comarcas homologadas.

Consulta

Consulta de título.

Consulta_Slip

Consulta de dados do slip.

Instrumento

Consulta dos instrumentos eletrônicos.

Imagem

Upload de imagens do título após o envio da remessa.

Oficio_Titulo

Upload do arquivo de ofício.

Upload

`user_arq`

Nome do arquivo no formato FEBRABAN.

`user_dados`

Conteúdo do arquivo XML.

Download

`user_arq`

Nome do arquivo no formato FEBRABAN.

Homologadas

`codapres`

Informar o código do apresentante.

`cartorios`

Informar '1' para obter dados dos cartórios (OPCIONAL).

Consulta

`nosso_numero`

Nosso número do título no CRA21.

`numero_titulo`

Número do título no CRA21.

Consulta_Slip

`cod_municipio`

Código do município no formato FEBRABAN.

`cod_cartorio`

Código do cartório.

`protocolo`

Número do protocolo.

data_protocolo

Data do protocolo.

Instrumento

userArq

Formato informado em Download e Consulta.

Imagem

userArq

Nome do arquivo no formato FEBRABAN.

userDados

Conteúdo do arquivo XML em Envio de Imagens.

Oficio_Titulo

userArq

Nome do arquivo no formato definido.

userDados

Conteúdo do arquivo XML em Envio de ofício.