

Web Service – SoapUI

Estimated reading: 2 minutes • 49 views

SoapUI


O SoapUI é um aplicativo de teste de serviço da Web de código aberto para Protocolo de Acesso a Objeto Simples (SOAP) e transferências de estado representacional (REST). Sua funcionalidade abrange inspeção de serviços da Web, invocação, desenvolvimento, simulação, testes funcionais, testes de carga e de conformidade. Com ele, será possível realizar testes de envio de arquivo com a CRA21. Para realizar testes de conexão com o Web Service da CRA utilizando a ferramenta SoapUI, são necessários os seguintes passos:

Passo 1: Download do SoapUI

Primeiramente, faça o download da ferramenta através do site oficial e realize a instalação em seu computador. <https://www.soapui.org/downloads/soapui/>


Passo 2: Criação do Projeto SOAP

Após a instalação, abra o SoapUI e crie um novo projeto do tipo SOAP, clicando no ícone



Passo 3: Configuração do WSDL

Na janela de criação de projeto, preencha os campos com um nome para o seu projeto e, mais importante, com o link para a conexão WSDL fornecida.



New SOAP Project [Close]

New SOAP Project
Creates a WSDL/SOAP based Project in this workspace [Settings]

Project Name:

Initial WSDL:

Create Requests: ☒ Create sample requests for all operations?


Create TestSuite: ☐ Creates a TestSuite for the imported WSDL

Relative Paths: ☐ Stores all file paths in project relatively to project file (requires save)

[Help]

Passo 4: Seleção do Serviço

Com o projeto criado, navegue pela árvore de serviços no painel esquerdo. Escolha o serviço que deseja utilizar e crie ou selecione uma “request” (requisição) para começar.



Passo 5: Autenticação e Dados da Requisição

Na janela da sua requisição, selecione a aba **Auth (Basic)**. Preencha os campos **Username** e **Password** com as credenciais fornecidas pelo gestor da CRA e marque a opção **"Authenticate pre-emptively"**. Para inserir o conteúdo do seu arquivo de teste, utilize a tag **CDATA** no corpo

da requisição: <![CDATA[inserir aqui no formato XML o conteúdo da remessa]]>

The image shows a web browser window displaying an XML document at the URL `http://crars.cra21.com.br/crars/xml/protestos.php`. The XML is a SOAP envelope with the following structure:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:Remessa soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <userArq xsi:type="xsd:string">BO242501.202</userArq>
      <userDados xsi:type="xsd:string"><![CDATA[
        <remessa>
          <hd h01="0" h02="024" h03="MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS" h04="2501202"
          <tr t01="1" t02="024" t03="" t04="BANCO GM S/A" t05="BANCO GM S/A" t06="5927460"
          <t1 t01="9" t02="024" t03="MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS" t04="2501202"
        </remessa>
      ]]></userDados>
    </urn:Remessa>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Two green arrows point to the `<userArq>` and `<userDados>` elements. Below the browser window is a SOAP client configuration window. The 'Authorization' dropdown is set to 'Basic'. The 'Username' field contains 'loginCRA' and the 'Password' field contains a masked password. The 'Domain' field is empty. The 'Pre-emptive auth' section has two radio buttons: 'Use global preference' (unselected) and 'Authenticate pre-emptively' (selected). The 'Outgoing WSS' and 'Incoming WSS' dropdowns are both set to 'None'. A green arrow points to the 'Authenticate pre-emptively' radio button. At the bottom of the configuration window, there are tabs for 'Auth (Basic)', 'Headers (0)', 'Attachments (...)', 'WS-A', 'WS-RM', 'JMS Headers', and 'JMS Properties (0)'.

Passo 6: Execução e Análise do Resultado

Após preencher todos os dados, clique no botão de "play" (▶) na parte superior para executar a requisição. O sistema retornará a resposta do servidor no painel direito, onde

you will be able to analyze the result in **RAW / XML** formats.