



**Sistema Nacional de Informações
de Registro Civil**

MANUAL DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE INTERFACE DE CARGA

Versão 7.4

Janeiro de 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
25/08/2010	1.0	Elaboração inicial do documento.	Dataprev (SC)
25/08/2010	1.0	Elaboração inicial do documento.	Dataprev (SC)
28/09/2010	1.1	Alterações de layout de XML, XSD. Complementação de regras.	Dataprev (SC)
28/12/2010	1.2	Alterações de layout de XML, XSD. Complementação e Alteração de regras referentes à reivindicação feita pelos representantes das serventias.	Dataprev (SC)
04/01/2011	1.3	Atualização de WSDL.	Dataprev (SC)
21/03/2011	1.4	Inclusão de dados referentes aos registros de óbito.	Dataprev (SC)
29/03/2011	1.5	Adição de informações complementares.	Dataprev (SC)
27/04/2011	1.6	Atualização da tabela de municípios (IBGE 2009), alteração de XSD de Óbito (Tag documentosDeclarantelngrado alterada para documentosDeclarantelngrado).	Dataprev (SC)
09/06/2011	1.7	Alterações de layout de XML, XSD. Complementação e Alteração de regras referentes à reivindicação feita pelos representantes das serventias. Adição de capítulo notas de versão.	Dataprev (SC)
13/07/2011	1.8	Atualização de XSD de Nascimento (Validações do conteúdo dos campos), XSD de Óbito (Retirada de um dos campos de observação que estava em duplicidade; Validações do conteúdo dos campos) e XSD de Casamento (Validações do conteúdo dos campos). Atualização de RN sobre registro de Natimorto.	Dataprev (SC)
19/08/2011	1.9	Atualização de XSD de Nascimento, Óbito e Casamento (Adição de campo para validação da versão do layout do XML). Alteração de XSD de Óbito (Tag documentosDeclarantelngrado retirada).	Dataprev (SC)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

24/11/2011	2.0	Atualização de endereço do Web Service.	Dataprev (SC)
09/04/2012	2.1	Correção de inconsistência nos algoritmos de validação da DO e DNV.	Dataprev (SC)
08/05/2012	2.2	Alterações de layout de XML, XSD. Complementação e Alteração de regras referentes à inclusão de Registros Cíveis Judiciais.	Dataprev (SC)
04/06/2012	2.3	Alterações de layout de XML, XSD. Complementação e Alteração de regras referentes à manutenção de Impressos de Segurança em Registros Cíveis.	Dataprev (SC)
12/07/2012	2.4	Utilização do Gerid para autenticação e autorização de usuários e Alteração no Padrão de Criptografia do Arquivo.	Dataprev (SC)
14/01/2013	2.5	Inclusão da utilização de certificado digital para autenticação no Web Service disponibilizado pelo Sirc.	Dataprev (SC)
18/04/2013	2.6	Revisão de regras: Data de Nascimento dos Registrados; Data de Óbito dos Registrados; Data proclamas; Data em Cujas Notas Foi Tomada a Escritura Ante-Nupcial; Data de Falecimento dos Genitores do Cônjuge; Data da celebração do casamento.	Dataprev (SC)
16/10/2013	2.7	Alteração dos endereços de acesso ao sistema e Web Services; atualização do retorno SOAP dos serviços disponibilizados (WebServices).	Dataprev (SC)
06/12/2013	2.8	Atualização da regra de validação de nomes; Integração com CER; Atualização do XSD; Atualização dos exemplos; Alteração do WSDL.	Dataprev (SC)
25/07/2014	2.9	Atualização de regras de validação; Inclusão de regras referentes aos registros cíveis efetuados no exterior; Inclusão do conceito de multiparentalidade nos registros cíveis; Atualização nos campos de registros cíveis; Atualização dos XSD; Atualização dos exemplos de acordo com as novas versões dos XSD; Atualização do Anexo I; Retrocompatibilidade entre versões; Inclusão de itens na seção de Dúvidas Frequentes;	Dataprev (SC)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

21/05/2015	3.0	Atualização de itens nas seguintes seções: Acesso das Serventias ao SIRC, Descrição Simplificada do Modelo Operacional, Padrão de Documento XML, Padrão de Comunicação e Transferência de Arquivo de Movimento.	Dataprev (SC) INSS (DF)
09/07/2015	3.1	Índice; Introdução; Descrição Simplificada do Modelo Operacional: Acesso das Serventias ao SIRC; Web Services; Serviços Síncronos; Envio de Arquivos para o SIRC-Web; Envio de Registros Cíveis para o SIRC via Web Service; Especificações Técnicas das Interfaces: Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML; Padrão de Compactação do Arquivo; Padrão de Comunicação; Regras de Validação: Registro de Casamento; Regras de Negócio: Registro de Nascimento; Registro de Casamento; Registro de Óbito; Conteúdo do Arquivo do Movimento: Registro de Nascimento; Registro de Óbito; Registro de Casamento; Dúvidas Frequentes: Preenchimento de campos ignorados; Onde Encontrar Ajuda; Anexos: Município; Anexo IV – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Nascimento) (renumerado); Anexo V – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Nascimento) (renumerado); Anexo VI - JAXB (Java Architecture for XML Binding) (renumerado); Anexo VII – TB0400 – Pequenas Tabelas / 02 – Órgão Emissor (renumerado); Anexo VIII - TB0400 – Pequenas Tabelas / 35 – Tipo de Documento Civil (renumerado); Anexo IX – WSDL (Web Service Definition Language) - Descritor Web Service (renumerado); Anexo X – Validação de DNV(renumerado); Anexo XI – Validação de DO (renumerado); Anexo XII – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Óbito) (renumerado); Anexo XIII – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Óbito) (renumerado); Anexo XIV – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Casamento) (renumerado); Anexo XV – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Casamento) (renumerado); Anexo XVI – Certidões Unificadas (suprimido) Anexo XVI – Integração Sirc / CER (Centralizadora de Envio de Registros) (renumerado); Anexo XVII – Retrocompatibilidade entre versões (renumerado)	Dataprev (DF) INSS (DF)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

05/01/2016	3.2	Correção de Regime de Casamento de Participação Final Aquestros para Participação Final Aquestros.	Dataprev (SC)
10/10/2016	3.2.1	Atualização da regra de validação de nomes; Atualização de regras de negócio – Sexo da filiação	Dataprev (SC)
06/05/2016	3.3	Declaração de Inexistência de Movimento por web service	Dataprev (SC)
19/09/2016	3.4	Introdução do layout XSD do serviço de Cancelamento; Exemplo de layout de movimento de cancelamento; Exemplo de layout de Relatório de Processamento do cancelamento; Correção do Índice;	Dataprev (SC)
07/12/2016	3.4.1	Descrição Simplificada do Modelo Operacional - Acesso das Serventias ao SIRC; Atualização do MovimentoObitoTO.xsd	Dataprev (SC)
10/2/2017	3.5	Alterados layouts XSD de movimento: 1) CPF para registro de nascimento e 2) indicativo para nomes especiais. Alterada a regra de nomes que serão aceitos nos registros civis.	Dataprev (SC)
28/03/2017	3.5.1	Inserção de avisos de atenção na regra de negócio 5.7 – Cancelamento de Termos e foi adicionado no Anexo II a Tabela CBO-CNIS. Foi incluída a seção com explicações e esclarecimentos sobre o envio de declaração de Inexistência item 5.8. Modificado o Anexo II – Tabela de Profissões, com a inclusão da tabela de CBO-CNIS.	Dataprev (SC)
18/04/2018	3.5.2	Foi trocado o tipoServico de 1 para 55 na seção 7.5 Exemplo 5 – Termo Cancelado (versão 1.0).	Dataprev (SC)
12/12/2019	4.0	Inclusão de Anotações, Averbações e Retificações; Inclusão de Documentos para Filiação de Óbito (natimorto); * Para o tipo de livro 4, a informação é opcional; Inclusão de Data de Nascimento para Filiação de Óbito (natimorto); * Para o tipo de livro 4, a informação é opcional;	Dataprev (SC)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

		Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para o CPF do nascido; Inclusão de Marcador de Filiações com Nomes Iguais para todos os tipos de registro; Inclusão de Marcador de Cônjuges com Nomes Iguais para os registros de casamento; Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para os documentos de todos os tipos de registro; Inclusão de Marcador de Outros Documentos Ignorados para os documentos de todos os tipos de registro; Inclusão de Justificativa de Não Preenchimento de Campos Obrigatórios (opcional).	
15/04/2020	4.1	Inclusão de exemplos em 7 Layout XML do Movimento	Dataprev (SC)
06/05/2020	5.0	- Alteração de Marcador de Data de Nascimento Ignorada para a Data de Nascimento do nascido; - Alteração de Marcador de Município de Nascimento Ignorado para o Município de Nascimento do nascido; - Alteração de XSD de Nascimento (inseridas as Tags <code>codigoIBGEMunicipioIgnorado</code> e <code>dataNascimentoIgnorada</code>); - Alteração de layouts XML de exemplos de Nascimento (inseridas as Tags <code>codigoIBGEMunicipioIgnorado</code> e <code>dataNascimentoIgnorada</code>); - Atualização das Versões do XSD e XML de exemplos para 3.1; - Ajustes nos Tipos de Registros Judiciais tal registro já será considerado Justificado; - Alterado o conceito de Termo, podendo existir termos repetidos; - Alterada a Descrição do Cancelamento de Termo e Reverter Cancelamento de Termo; - Inclusão em Notas da Versão o Item 9.2 Versão 5.0. - Foi trocado o <code>tipoServico</code> de 1 para 55 na seção 7.5 Exemplo 5 – Termo Cancelado (versão 1.1).	Dataprev (SC)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

15/03/2021	6.0	Alteração do tamanho dos dados complementares da averbação. Inclusão do tipo de documento 'Matrícula da Certidão de Casamento'. Inclusão dos códigos de justificativa de não preenchimento de campos obrigatórios (opcional).	Dataprev (SC)
01/12/2023	7.0	1 – Alteração do XSD de movimento de casamento p/ a versão layout 4.2, onde o "CANCELAMENTO" foi incluído no domínio do motivoAverbacaoCasamento. 2 – Formatações diversas para melhor visualização. 3 – Pequenas correções de ortografia e gramática.	Dataprev (SC)
25/04/2025	7.1	1 – Alteração do XSD de movimento de nascimento, casamento e óbito p/ a versão layout 4.3. 2 – Atualização dos nomes especiais.	Dataprev (SC)
25/06/2025	7.2	1 – Alterado os valores de domínio dos campos de sexo dos registros civis de: nascimento, casamento e óbito. 2 – Alterado a tabela de Motivos de Averbações dos registros civis de: nascimento, casamento e óbito	Dataprev (SC)
04/11/2025	7.3	1 - Alteração do XSD de movimento de nascimento, casamento e óbito p/ a versão layout 4.6. 2 - Registro de Nascimento: incluídos os campos: uf do município de naturalidade, município de naturalidade (texto) para o nascido; incluídos os campos "sexo ignorado" e "gênero" para o nascido; incluído o campo gênero para filiação e progenitor; incluídas as opções para sexo: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO" e incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação. 3 - Registro de Casamento: incluídos campos "sexo ignorado" e "gênero" para os cônjuges; incluído campo "gênero" para filiações dos cônjuges; incluídas as opções para sexo dos cônjuges: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO"; incluídas as opções para "regime casamento": "COMUNHAO_GERAL" e "REGIME_HIBRIDO" e incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação. 4 - Registro de Óbito: incluído campo "gênero" para falecido e filiações; incluídas as opções para sexo: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO" e incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação.	Dataprev (SC)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

06/01/2026	7.4	1 - Diretrizes Técnicas para Registros Cíveis Legados: Dataprev (CE) Matrícula, Campos Obrigatórios e Ignorados, Competência do Registro, Campos “Nome”, Campos “Data”, Sessão “Dados Gerais”, Campos “UF/Municípios”, Campos Enumerados, Anotações, Averbações e Retificações, Qualidade de Preenchimento de Dados Obrigatórios, Registros Fora do Prazo, Validações de Documentos e Regras do WebService.
------------	-----	--

Índice

1	Introdução	13
2	Descrição Simplificada do Modelo Operacional	14
2.1	Acesso das Serventias ao SIRC	15
2.1.1	Web Services	16
2.1.2	Serviços Síncronos	17
2.2	Envio de Arquivos para o SIRC-Web	18
2.3	Envio de Registros Cíveis para o SIRC via Web Service	19
2.3.1	Autenticação via senha do usuário	20
2.3.2	Autenticação via certificado digital	20
3	Especificações Técnicas das Interfaces	21
3.1	Padrão de Documento XML	21
3.1.1	Padrão de Codificação	22
3.1.2	Otimização na Montagem do XML	22
3.1.3	Validação de Schema XML	23
3.1.4	Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML	23
3.2	Padrão de Compactação do Arquivo	24
3.3	Padrão de Criptografia do Arquivo	24
3.4	Extensão do Arquivo	24
3.5	Padrão de Comunicação	25
4	Regras de Validação	26
4.1	Registro Civil	26
4.2	Registro de Nascimento	28
4.3	Registro de Óbito	29
4.4	Registro de Casamento	30
4.5	Registro Civil Efetuado no Exterior	31
4.6	Transferência de Arquivo de Movimento	31
4.7	Cancelamento de Termos	32

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

4.8	Anotação, Averbação e Retificação	33
4.8.1	Anotação.....	33
4.8.2	Averbação	33
4.8.3	Retificação	33
5	Regras de Negócio	34
5.1	Registro Civil	34
5.2	Registro de Nascimento	36
5.3	Registro de Casamento	36
5.4	Registro de Óbito.....	37
5.5	Registro Civil Efetuado no Exterior.....	38
5.6	Transferência de Arquivo de Movimento	38
5.7	Cancelamento de Termos	39
5.8	Declaração de Inexistência	39
5.9	Anotação, Averbação e Retificação	40
5.9.1	Anotação.....	40
5.9.2	Averbação	40
5.9.3	Retificação	40
6	Conteúdo do Arquivo do Movimento	41
6.1	Registro de Nascimento.....	41
6.2	Registro de Óbito.....	44
6.3	Registro de Casamento.....	47
6.4	Cancelamento de Termo.....	50
6.5	Declaração de Inexistência de Movimento.....	51
7	Layout XML do Movimento	52
7.1	Exemplo 1 – Registro de Nascimento (Versão 5.0)	52
7.2	Exemplo 2 – Registro de Óbito (Versão 5.0)	54
7.3	Exemplo 3 – Registro de Casamento (Versão 5.0)	56
7.4	Exemplo 4 – Declaração de Inexistência de Movimento (Versão 1.0)	59
7.5	Exemplo 5 – Termo Cancelado (Versão 1.1)	60
7.6	Exemplo 6 – Registro de Nascimento com nome especial.....	60

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

8	XSD do Movimento	63
8.1	Registro de Nascimento (Versão 4.0)	64
8.2	Registro de Óbito (Versão 4.0)	71
8.3	Registro de Casamento (Versão 4.0)	79
8.4	Declaração de Inexistência de Movimento (Versão 1.0)	86
8.5	Cancelamento de Termos (Versão 1.1)	87
9	Notas de Versão	89
9.1	Versão 4.0	89
9.2	Versão 5.0	89
9.3	Versão 6.0	89
9.4	Versão 7.0	90
9.5	Versão 7.1	90
9.6	Versão 7.2	90
9.7	Versão 7.3	90
9.8	Versão 7.4	91
10	Dúvidas Frequentes	93
10.1	Preenchimento dos campos referentes ao país de nascimento, naturalidade e nacionalidade	93
10.2	XSD	93
10.3	Geração do XML	94
10.4	Preenchimento de campos ignorados	94
10.5	Onde Encontrar Ajuda	95
11	Anexos	96
11.1	Anexo I - Tabelas de UF, Município e País	96
11.1.1	UF	96
11.1.2	Município	96
11.1.3	País	96
11.2	Anexo II – Tabela de Profissões	97
11.2.1	Tabela CBO-CNIS	98

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

11.3	Anexo III – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Nascimento).....	99
11.4	Anexo IV – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Nascimento).....	100
11.5	Anexo V - JAXB (Java Architecture for XML Binding)	101
11.6	Anexo VI – TB0400 – Pequenas Tabelas / 02 –Órgão Emissor	102
11.7	Anexo VII - TB0400 – Pequenas Tabelas / 35 – Tipo de Documento Civil.....	104
11.8	Anexo VII - TB0400 – Pequenas Tabelas / Sexo / regime de Casamento	104
11.9	Anexo VIII – WSDL (Web Service Definition Language) -Descritor Web Service.....	105
11.10	Anexo IX – Validação de DNV	106
11.11	Anexo X – Validação de DO	108
11.12	Anexo XI – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Óbito).....	110
11.13	Anexo XII – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Óbito).....	111
11.14	Anexo XIII – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Casamento).....	112
11.15	Anexo XIV – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Casamento) ...	113
11.16	Anexo XV – Recibo de Declaração de Inexistência de Movimento	114
11.17	Anexo XVI – Integração Sirc / CER (Centralizadora de Envio de Registros).....	115
11.17.1	XSD - Integração Sirc / CER.....	117
11.17.2	WSDL - Integração Sirc / CER	117
11.18	Anexo XVII – Motivos de Anotações e Averbações.....	118
11.18.1	Registro de Nascimento.....	118
11.18.2	Registro de Casamento.....	118
11.18.3	Registro de Óbito.....	119
11.19	Anexo XVIII – Listas de Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obratórios por Lei.....	120
11.19.1	Registro de Nascimento.....	120
11.19.2	Registro de Casamento.....	120
11.19.3	Registro de Óbito.....	121
11.19.4	Registro de Natimorto	121

1 Introdução

O governo federal instituiu o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC, por meio do Decreto nº 8.270/14 de 27 de junho de 2014, revogado e atualizado pelo Decreto nº 9.929/19. O Sistema conta com um Comitê Gestor que estabelece as diretrizes para funcionamento, gestão e disseminação do Sistema e monitora o uso dos dados nele contidos. A coordenação do Comitê é exercida de forma compartilhada entre o Ministério da Economia e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Participam do Comitê representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A Dataprev acompanha como convidada. O INSS é responsável pelo desenvolvimento e operacionalização de manutenção do Sistema. Como uma das condições estruturantes do sistema brasileiro de registro civil, o SIRC consolida uma série de iniciativas que buscam a melhoria da gestão das informações dos cidadãos, aumentando a qualidade da prestação do serviço.

Os primeiros passos foram dados quando do desenvolvimento do Código Nacional para todas as Serventias do país (CNS) que posteriormente possibilitou gerar a matrícula única para os atos registrais.

A definição da matrícula única do ato de registro civil, da qual constam elementos que podem diferenciá-la das outras (tais como: o nome do cartório, nº do livro de registro, nº da folha e nº do termo), permite a verificação automática de seu conteúdo, a identificação de erros de transcrição e o controle automático para reduzir a multiplicidade de registros para uma mesma pessoa nos cadastros sociais e consequentemente a redução dos altos custos de processamento.

O SIRC permitirá que seja estabelecido um único canal de comunicação entre as serventias de registro civil e o governo federal, o que será possível a partir da interoperabilidade entre os principais sistemas dos órgãos usuários e o SIRC. Desenvolve soluções para captura e armazenamento das informações de nascimento, casamento, óbito e natimorto, e permite a recuperação dos dados e controle da movimentação das serventias.

A sistemática de captação dos dados de registros civis atende aos diversos cenários de disponibilidade tecnológica das serventias, provendo os serviços necessários para o tratamento e disponibilização da informação.

2 Descrição Simplificada do Modelo Operacional

As serventias de registro civil deverão informar ao Poder Executivo Federal, utilizando a internet, os dados relativos aos registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto, averbações, anotações e retificações por meio de um dos seguintes módulos do SIRC.

Sirc Web Internet

- Utilizado para incluir, alterar e excluir dados de registros civis de forma individualizada por meio da internet. Este módulo permite, também, carregar arquivo gerado por meio de sistema próprio utilizado pelas serventias.

Sirc Carga (WebService)

- Utilizado para transmissão de arquivos de dados de registros civis por meio da utilização direta do sistema próprio da serventia. Cadastra registros civis utilizando sistema próprio.

Central de Envio de Registro Civil

- Utilizado para recepcionar os dados de registros civis das serventias integradas a Centrais de Registros Civis.

Figura 1 – Descrição simplificado do modelo operacional.

2.1 Acesso das Serventias ao SIRC




Figura 2 - Comunicação das serventias com o SIRC.

Para a utilização da funcionalidade de envio de arquivo contendo o movimento da serventia, o SIRC disponibilizará dois ambientes síncronos (duas interfaces de comunicação síncrona, isto é, que devolvem um resultado de processamento imediato). O envio poderá ser realizado no **Sirc Web Internet**¹ acessando a opção desejada no menu principal, e ainda pelo **Web Service**² disponibilizado pela Dataprev. Além disso, em serventias que possuam sistema próprio, porém sem acesso a Internet, existe a possibilidade de transmissão do arquivo de movimento correspondente utilizando-se de computador com acesso à internet.

Observação: o envio paralelo do mesmo lote de registros civis não será processado.

Sirc Web

- <https://sirc.dataprev.gov.br>

Web Service (Autenticação via senha do usuário)

- <https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/Movimento>

Web Service (Autenticação via certificado digital)

- <https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/MovimentoCertificadoDigital>

Figura 3 - Endereços de acesso ao Sirc.

¹ <https://sirc.dataprev.gov.br>

² <https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/Movimento> (Autenticação via senha do usuário)
<https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/MovimentoCertificadoDigital> (Autenticação via certificado digital)

2.1.1 Web Services

Um *Web Service* é uma aplicação lógica, programável, que torna compatíveis entre si os mais diferentes aplicativos, capaz de prover conexões a um serviço. É um padrão que possibilita integrar aplicações *web* a partir de outras tecnologias como *Extensible Markup Language* (XML), *Simple Object Access Protocol* (SOAP) e correlatas. Para as empresas, o *Web Service* pode trazer agilidade aos processos e eficiência na comunicação entre os seus sistemas os sistemas externos (outras empresas e clientes).

Ao contrário dos modelos tradicionais, como por exemplo, o modelo cliente servidor, que oferece facilidade de interface ao usuário, o *Web Service* não fornece interface gráfica aos usuários. Ao invés disso um *Web Service* pode compartilhar informações de negócio, dados e processos através de uma interface de aplicação pública acessada pela rede. Essas *interfaces* podem ser trabalhadas de acordo com a necessidade específica de cada um.

Acima de tudo, é fundamental ressaltar que um *Web Service* é interoperável entre plataformas e linguagens.

A arquitetura de padrões de interoperabilidade (ePING) propõe o uso de *Web Services* para demandas de integração entre sistemas de informação de governo, de modo a permitir a comunicação e intercâmbio de dados entre diferentes redes, independentemente do sistema operacional em que foram implementados. A adoção de um padrão de interoperabilidade deve garantir a escalabilidade, facilidade de uso, além de possibilitar atualização de forma simultânea e em tempo real.

2.1.2 Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente, sendo que o resultado do processamento é obtido em uma única conexão. O fluxo de funcionamento descrito de uma forma geral tende a funcionar da seguinte maneira:




Figura 4 - Serviços síncronos.

2.2 Envio de Arquivos para o SIRC-Web

Os passos definidos para o recebimento de arquivos pelo SIRC (<https://sirc.dataprev.gov.br>) são os seguintes:

- [Usuário] Transmissão de arquivo com os dados do movimento do cartório via HTTPS (Navegador. Ex: Chrome, Firefox.);
- [SIRC] Captação de arquivo pelo servidor SIRC;
- [SIRC] Descriptografia e descompactação de arquivo;
- [SIRC] Validação de dados presentes no arquivo;
- [SIRC] Inserção de dados no banco de dados do SIRC;
- [SIRC] Geração de registro no histórico de transmissões.
- [SIRC] Geração de recibo comprovando o envio dos arquivos;

A partir do menu principal do sistema o usuário seleciona a opção para transmissão de arquivos e geração de recibos e relatórios de processamento. **Os serviços disponibilizados pelo Sirc Internet Web, também serão disponibilizados via Web Service** (vide capítulo Envio de Registros Cíveis para o SIRC via Web Service).

Após o envio de um arquivo, o SIRC disponibilizará um recibo (Anexo IV) e um relatório detalhado da transmissão (Anexo V), contendo o resultado detalhado do processamento de cada registro.

2.3 Envio de Registros Cíveis para o SIRC via Web Service

Na alternativa de transmissão de movimento da serventia por Web Service, **não há geração de arquivos**. A informação do movimento deverá ser transmitida da seguinte forma:

- Sistema próprio da serventia **gera uma sequência de texto XML conforme layout especificado**;
- Localiza e chama remotamente (via Internet) ao Web Service do SIRC passando os parâmetros necessários.

A sequência lógica do SIRC, no recebimento do texto XML é a seguinte:

- [Usuário] Transmissão de texto com a informação do movimento do cartório via SOAP/HTTPS;
- [SIRC] Captação do texto pelo SIRC;
- [SIRC] Validação de dados presentes no arquivo;
- [SIRC] Inserção de dados no banco de dados do SIRC;
- [SIRC] Geração e disponibilização para consulta no SIRC-Web do recibo comprovando o envio do movimento (Anexo IV);
- [SIRC] Geração dos registros no histórico de transmissão e devolução via Web Service do relatório de transmissão no formato XML (Anexo V).

Nessa modalidade de transmissão, existem duas formas de autenticação: via **senha do usuário** e via **certificado digital**.

2.3.1 Autenticação via senha do usuário

Para utilização dessa modalidade de autenticação, é necessário enviar o usuário, senha e conteúdo contendo os movimentos da serventia.

A descrição desse serviço está disponibilizada em:

<https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/Movimento?wsdl>

2.3.2 Autenticação via certificado digital

Para o caso de autenticação via certificado digital, existem algumas peculiaridades a serem observadas:

O certificado digital utilizado para transmissão deve ser do tipo A3, e deverá ter sido emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O serviço de autenticação via certificado digital utiliza a especificação WS-Security³, que, por sua vez, possui as seguintes características:

- O certificado do usuário é enviado no cabeçalho do pacote SOAP. Esse certificado contém informações que permitem identificar o usuário e verificar se possui permissão para o envio do movimento.
- No cabeçalho do pacote SOAP também deve constar a assinatura do próprio pacote, que deve ser feita utilizando a especificação **XML Signature⁴**. O timestamp de segurança também deve estar contido no mesmo local.

A descrição do serviço está disponibilizada em:

<https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/MovimentoCertificadoDigital?wsdl>

³ Maiores informações podem ser obtidas em: <http://www.w3.org/TR/ws-arch/#security>;
<http://docs.oasis-open.org/wss-m/wss/v1.1.1/os/wss-SOAPMessageSecurity-v1.1.1-os.html>

⁴ <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>

3 Especificações Técnicas das Interfaces

3.1 Padrão de Documento XML

A *Extensible Markup Language* (XML) é um formato simples e flexível de texto derivado do SGML (ISO 8879). Originalmente concebido para responder aos desafios de publicações eletrônicas em larga escala, o XML também desempenha um papel cada vez mais importante na troca de uma ampla variedade de dados na Web e em outros lugares onde haja necessidade.

O XML permite codificar dados complexos, independente de qualquer linguagem de programação, de forma que o destinatário possa facilmente analisar os mesmos. A vantagem da utilização de XML é clara: você pode olhar para os dados e entender o que eles significam.

Dentre os principais fatores vantajosos do XML estão:

- Arquivos XML são lidos tanto por programas de computador quanto por seres humanos;
- Arquivos em formato XML são resistentes à mudança;
- XML descreve o significado dos dados, não como exibi-los;
- XML é uma sintaxe extensível que pode ser usada para especificar vários tipos de dados.

Seguindo os conceitos apresentados pelo ePING⁵, que preconiza a adoção do XML e o desenvolvimento de XML Schemas como fundamentos para a integração e interoperabilidade eletrônica do governo, o arquivo de movimentos do SIRC, contendo os registros civis e suas respectivas averbações e anotações, deverá ser descrito com a linguagem XML e estar de acordo com as especificações (schemas) definidos no documento XSD⁶ disponibilizado pela Dataprev.

⁵A arquitetura ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de Serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. Todo o conteúdo deste documento de referência está em consonância com as diretrizes do Comitê Executivo de Governo Eletrônico, criado pelo Decreto de 18 de outubro de 2000, e está publicado em sítio específico na Internet (<http://www.eping.e.gov.br>), garantindo acesso público às informações de interesse geral e transparência intrínseca à iniciativa. O governo brasileiro está comprometido em assegurar que estas políticas e especificações permaneçam alinhadas com as necessidades da sociedade e com a evolução do mercado e da tecnologia.

3.1.1 Padrão de Codificação

O documento XML deve adotar os padrões e recomendações da W3C⁷ para XML 1.0, sendo que a codificação dos caracteres presentes no arquivo deve ser **UTF-8**. Deste modo, quaisquer arquivos enviados ao SIRC terão a seguinte declaração no início de seu escopo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

3.1.2 Otimização na Montagem do XML

Na geração do arquivo XML contendo os registros para envio ao SIRC, excetuando-se os campos identificados como obrigatórios no modelo, não deverão ser incluídas TAGS de campos com conteúdo vazio. A regra anterior também deve ser aplicada em campos que tem seu preenchimento opcional de acordo com as regras de negócio definidas.

A fim de reduzir o tamanho final do XML, devem ser tomados alguns cuidados em sua construção:

- É recomendado que não sejam incluídos, em campos numéricos, zeros não significativos.
- É recomendado que não sejam incluídos espaços em branco no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- É recomendado que não sejam incluídos comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no XML (TAG annotation e TAG documentation);
- Não incluir caracteres de formatação no XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs).

6 XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação ("esquemas") em documentos no formato XML. Foi a primeira linguagem de esquema para XML a obter o status de recomendação por parte do W3C. Um arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este descreve a estrutura de um documento XML.

7 www.w3.org

3.1.3 Validação de Schema XML

Para que seja garantido que a formação dos XML esteja correta e que as informações prestadas sejam minimamente validadas, o XML contendo os dados do movimento deve ser submetido a uma validação a partir do XSD (XML Schema Definition: **MovimentoNascimentoTO.xsd**; **MovimentoObitoTO.xsd**; **MovimentoCasamentoTO.xsd**), disponibilizado pela Dataprev.

3.1.4 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML

Todo o conteúdo de um documento XML é submetido a uma análise de *parser* específico da linguagem. Essa análise tem seu funcionamento afetado quando da aparição de alguns caracteres de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o *parser* são os seguintes:

- > (sinal de maior);
- < (sinal de menor);
- & (e-comercial);
- “ (aspas);
- ‘ (sinal de apóstrofe);

A utilização desses caracteres é permitida em alguns campos. Para tanto, é recomendável que, ao invés da utilização desses caracteres especiais, sejam utilizadas algumas sequências de caracteres que os representam:

- < → <
- > → >
- & → &
- " → "
- ' → '

Apesar da utilização de diversos caracteres nessas sequências, esses aglomerados figuram como um único caractere quando de uma eventual validação de tamanho de campo pelo XSD. Outra solução seria a utilização de [CDATA] no conteúdo dos campos.

3.2 Padrão de Compactação do Arquivo

Após as informações do movimento da serventia serem formatadas na linguagem XML, o arquivo contendo essa informação deve ser comprimido em um arquivo no formato GZIP usando o seu algoritmo de compressão padrão (DEFLATE).

```
gzip <nome arquivo>.xml
```

3.3 Padrão de Criptografia do Arquivo

Depois de comprimido, o arquivo deve então ser cifrado com o algoritmo de criptografia simétrica AES com bloco de cifra de 128 bits no modo ECB, com *padding* no padrão PKCS#5 e sem utilização de *salt*. **A chave para cifrar deve ser o hash MD5⁸ do CNS** (Código Nacional de Serventias) **da serventia**.

Como exemplo, o comando openssl para cifrar um arquivo que o SIRC aceitará é o descrito abaixo. O openssl por padrão faz *padding* PKCS#5:

```
openssl aes-128-ecb -k <código serventia sem zeros à esquerda> -e -nosalt -  
in <nome arquivo>.xml.gz -out <nome arquivo>.mrc
```

Esse comando já converte o CNS informado por default em um hash MD5 de 128 bits, ou seja, deve-se informar o CNS plano e não o seu hash.

3.4 Extensão do Arquivo

Após o processo de criptografia, para o posterior envio ao SIRC, o arquivo contendo o movimento da serventia deve ter sua extensão definida como “.mrc”.

8 O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321.

3.5 Padrão de Comunicação

Para entrega do movimento da serventia no SIRC-Web, o meio de comunicação é o arquivo XML cifrado e compactado de acordo com as especificações descritas anteriormente. Este arquivo deverá ser submetido ao SIRC-Web Internet em um navegador Web. O meio de comunicação usará o protocolo HTTPS para transferir o arquivo do navegador para o SIRC, observando os padrões do ePING.

Para envio do movimento via *Web Service*, a comunicação será feita de acordo com as especificações do capítulo Envio de Registros Cíveis para o SIRC via *Web Service*. O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens entre o *Web Service* do ambiente do Sistema SIRC e o aplicativo da serventia será realizada no padrão SOAP versão 1.0, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.

4 Regras de Validação

As regras de validação estão divididas em seções para melhor compreensão, porém, é importante ressaltar que existem regras comuns aos registros civis.

4.1 Registro Civil

Nomes: todos os nomes devem obedecer às regras abaixo:

- **Regras válidas** – são as regras que serão aceitas pelo sistema:
 - a. Conter ao menos uma palavra;
 - b. Somente letras de a..z (maiúsculas ou minúsculas);
 - c. Pode haver palavras de somente uma letra;
 - d. O apóstrofo será aceito, como regra válida, quando está entre duas letras. Ex.: a'a;
 - e. O hífen somente será aceito, como regra válida, quando estiver entre duas letras (maiúsculas ou minúsculas). Ex.: a-a A-A a-A A-a
 - f. Letras 2 vezes repetidas. Ex.: aa AA;
 - g. Palavras escritas com acentuação, cedilha e demais sinais ortográficos.

Caso exista mais de um espaço entre palavras, o sistema ajustará automaticamente para somente um. Ex: Fulano da Silva --> Fulano da Silva;

- **Regras especiais** – são as regras que necessitam de **confirmação** para serem aceitas pelo sistema. Cada nome possui um identificador, que deve ser marcado com verdadeiro ou falso, indicando se o nome é, ou não, especial.
 - a. Nomes Especiais (considerar masculino, feminino e plural, quando aplicável): avô, cadáver, cadavérico, cancelado, cancelamento, celebrante, companheiro, complementado, complemento, cônjuge, corpo, cujus, cumprimento, cumprindo, cunhado, declarado, declarante, defunto, desconhecido, documento, efeito, esposo, existe, falecido, feto, fulano, identidade, identificação, identificado, ignorado, indefinido, indigente, inexistente, informado, invalidado, inválido, judicial, juiz, juíza, mãe, marido, materno, mesmo, morto, mulher, não, nascido, natimorto, noivo, nome, nubente, numeral, número, nunca, omitido, ordem, pai, paterno, recém, registrado, registro, testando, teste, testemunha, vivo.

Métodos de pesquisa:

- i. Palavra chave de forma contínua no **início do nome**:
FALECIDAMARIA DA SILVA
- ii. Palavra chave de forma contínua ao **final do nome**:
MARIA**FALECIDA** DA SILVA
- iii. Palavra chave no **meio do nome**:

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

- iv. MARIA **FALECIDA** JOSE DA SILVA
Palavras como **expressão**:
- v. MARIA **FALECIDA** DA SILVA ou MARIA DA SILVA **FALECIDA**
- b. Letras 3 ou mais vezes repetidas. Ex.: aaa aaaa aaaaa;
- c. O apóstrofo será aceito, como regras especiais, nos seguintes casos:
 - i. Ex.: a' aa (*Apóstrofo seguido de espaços*);
 - ii. Ex.: a'. (*Apóstrofo terminando um nome*).
- **Regras inválidas** – são as regras que **não** serão aceitas pelo sistema:
 - a. Algarismos arábicos (0...9) serão considerados inválidos;
 - b. Com exceção às regras apresentadas, os demais caracteres serão considerados inválidos. Ex.: # ! ? " ' - a -;
 - c. Nomes abreviados serão considerados inválidos, entendendo-se por abreviatura uma letra seguida de um ponto. Ex.: Jr.
 - d. O apóstrofo será considerado inválido nos seguintes casos: Ex.:
a 'aa (Apóstrofo após um espaço)
Ex.: 'a aa (Apóstrofo iniciando um nome)

Matrícula: ser representada por um campo numérico composto de 32 Dígitos, assim divididos:

- Identificador da Serventia: 5 Dígitos + 1 DV (Dígito Verificador): Deve ser o mesmo da sessão DV calculado com algoritmo módulo 10 (Conforme disponibilizado pelo CNJ);
- Acervo: 2 Dígitos. Deve pertencer aos acervos da serventia;
- Tipo de Serviço: 2 Dígitos. Constante de valor pré-definido (55);
- Ano do Registro: 4 Dígitos. Deve ser o mesmo ano da data de registro;
- Tipo Livro: 1 Dígito.
- Número Livro: 5 Dígitos;
- Número Folha: 3 Dígitos;
- Número Termo: 7 Dígitos;
- DV: 2 Dígitos. Verificado de acordo com algoritmo módulo 11 (Conforme disponibilizado pelo CNJ).

Documentos:

- **CPF:** verificado de acordo com algoritmo módulo 11.
- **NIT:** verificado de acordo com algoritmo módulo 11.
- **Título de Eleitor:** verificado de acordo com regras disponibilizadas pela justiça eleitoral.

Profissão: o código da profissão deve estar contemplado nos valores contidos na tabela CBO-CNIS, que é uma versão ampliada da tabela CBO - Classificação Brasileira De Ocupação. Além disso, é permitido o valor “-1” referente à opção “sem profissão remunerada” e o valor “-2” referente à opção “outras”.

Nacionalidade: deve estar compreendido entre os valores contidos na tabela SDC - TB0085 – Países.

País: deve estar compreendido entre os valores contidos na tabela SDC - TB0085 – Países.

Código do Impresso de Segurança: deve ser formado por 11 caracteres distribuídos da seguinte forma: AAnnnnnnnnn, onde A = caractere alfanumérico e n = número.

4.2 Registro de Nascimento

Data de Nascimento: a data deve ser menor ou igual à data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Hora: a hora deve possuir formato hh:mm, sendo hh um número natural representando uma hora válida e mm um número natural representando um total de minutos válido.

Município: o município deve ser representado por um código – número inteiro - de município com base em dados do SDC (Sistema de Dados Corporativos), compatíveis com o IBGE;

Data do Registro: a data de registro deve ser maior ou igual à data de nascimento e menor ou igual à data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Local de Nascimento: composto da enumeração de locais (Unidade de Saúde; Fora de Unidade de Saúde).

DNV: o número da DNV deve ser validado de acordo com as validações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde [Anexo X].

Inexistência da DNV: deve estar compreendido nos valores da enumeração de inexistência (Sim; ou Não).

Sexo: para todos os campos de sexo do registro civil de nascimento devem estar compreendidos nos seguintes valores de domínio: MASCULINO, FEMININO, NAO_BINARIO, OUTROS, NAO_DECLARADO ou IGNORADO.

- `<xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>`

Sexo ignorado: marcação de sexo ignorado para o nascido.

- `<xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>`

Gênero: campo destinado à inserção livre de informação de gênero, devendo conter no máximo 100 caracteres e disponível para o nascido, filiação e progenitor.

- `<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />`

UF do Município de Naturalidade: UF do município de naturalidade do nascido.

- `<xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>`

Município de Naturalidade (IBGE): código do IBGE para o município de naturalidade do nascido.

- `<xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>`

Município de Naturalidade: campo destinado à inserção livre de informação de município de naturalidade, devendo conter no máximo 100 caracteres e disponível para o nascido. Deverá ser utilizado quando não tiver a informação de município do IBGE. Não deverá ser utilizado em conjunto com o código do município de naturalidade do IBGE, sendo um ou outro.

- `<xs:element name="municipioNaturalidadeTexto" type="string100" minOccurs="0"/>`

4.3 Registro de Óbito

Data de Nascimento do Falecido: a data de nascimento do falecido deve ser menor ou igual à data do óbito; deve ser menor ou igual a data de lavratura do óbito; menor ou igual à data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data de Lavratura do Óbito: a data de lavratura de óbito deve ser maior ou igual à data do óbito; deve ser maior ou igual a data de nascimento; menor ou igual à data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data do Óbito: a data do óbito deve ser maior ou igual à data de nascimento; deve ser menor ou igual a data de lavratura do óbito; menor ou igual à data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Número do Benefício do INSS: O número do benefício do INSS deve ser representado por um campo numérico de dez dígitos, sendo o último número um dígito verificador calculado a partir do módulo 11. Informar o número do benefício (NB) caso o falecido tenha seu benefício previdenciário ou assistencial pago pelo INSS. Preencher o campo com o número do benefício constante da Carta de Concessão, do cartão magnético, ou de extrato/documento fornecido pelo INSS. Somente preencher este campo se o falecido for beneficiário do INSS. Este número é de grande valia para impedir o recebimento indevido de pagamentos feitos pelo INSS, solicitando-se especial empenho por parte do cartório no preenchimento desta informação.

Cor: deve estar compreendido nos valores da enumeração de cor do IBGE (branca; preta; amarela; parda ou indígena).

Estado Civil: deve estar compreendida entre os valores contidos na tabela SDC - TB0400 – Pequenas Tabelas / 34 – Estado Civil, **exceto o valor “União Estável”.**

Tipo da Morte: deve estar compreendido nos valores da enumeração de tipo de morte (Natural ou Acidental).

Eleitor: deve estar compreendido nos valores da enumeração “Sim” ou “Não”.

Declaração de óbito (DO): O número da DO deve ser validado de acordo com as validações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde [Anexo XI].

Tipo do Local de Falecimento: deve estar compreendido nos valores da enumeração de tipos de local (Hospital; Outros Serviços de Saúde; Domicílio; Via Pública; Outros).

Sexo: para todos os campos de sexo do registro civil de óbito devem estar compreendidos nos seguintes valores de domínio: MASCULINO, FEMININO, NAO_BINARIO, OUTROS, NAO_DECLARADO ou IGNORADO.

- `<xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>`

Gênero: campo destinado à inserção livre de informação de gênero, devendo conter no máximo 100 caracteres e disponível para o falecido e filiação.

- `<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />`

4.4 Registro de Casamento

Data da publicação dos proclamas: a data deve ser menor que a data do registro do casamento; formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data da celebração do casamento: a data deve ser menor ou igual à data do registro do casamento; formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data de registro do casamento: a data deve ser menor ou igual à data atual; formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Regime de Casamento: deve estar compreendido nos valores da enumeração de regime de casamento (Comunhão Parcial; Comunhão Universal; Participação Final nos Aquestros; Separação de Bens, Comunhão Geral, Regime Híbrido e Outros).

Data em Cujas Notas Foi Tomada a Escritura Ante-Nupcial: a data deve ser menor que a data do registro do casamento; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data da Dissolução do Casamento Anterior: a data deve ser menor que a data da celebração do casamento; menor que a data do registro do casamento; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data de Nascimento do Cônjuge: a data deve ser menor que a data da celebração do casamento; menor que a data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data de Nascimento da Filiação do Cônjuge: a data deve ser menor que a data da celebração do casamento; menor que a data atual; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Data de Falecimento da Filiação do Cônjuge: a data deve ser menor ou igual à data de registro do casamento; possuir formato dd/mm/aaaa, sendo dd um número natural refletindo um dia válido, mm um número entre um e doze e aaaa um número natural representando um ano válido.

Sexo: para todos os campos de sexo do registro civil de casamento devem estar compreendidos nos seguintes valores de domínio: MASCULINO, FEMININO, NAO_BINARIO, OUTROS, NAO_DECLARADO ou IGNORADO.

- `<xs:element name="sexo" type="sexoConjuge" minOccurs="0"/>`

Sexo ignorado: marcação de sexo ignorado para o cônjuge.

- `<xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />`

Gênero: campo destinado à inserção livre de informação de gênero, devendo conter no máximo 100 caracteres e disponível para o cônjuge e filiação.

- `<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />`

4.5 Registro Civil Efetuado no Exterior

CNS do Consulado: 5 Dígitos + 1 DV (Dígito Verificador): Deve ser o mesmo da sessão DV calculado com algoritmo módulo 10 (Conforme disponibilizado pelo CNJ);

4.6 Transferência de Arquivo de Movimento

Formato do arquivo: o formato do arquivo a ser transferido deve ser XML, sendo que deve ser válido perante as definições do arquivo XSD disponibilizado pela Dataprev. Esse arquivo XSD⁹ será disponibilizado pela Dataprev. O conteúdo do arquivo deve estar em codificação UTF-8.

Tamanho do arquivo: o arquivo deve conter no máximo **1024** Kbytes.

Quantidade de registros do arquivo: O arquivo deve conter no máximo **250** Registros.

Intervalo entre submissões: o intervalo mínimo entre submissões de arquivos deve ser de, no mínimo, **1** minuto.

Compactação do arquivo: o arquivo deve ser compactado a partir de algoritmo GZIP (formato aberto para compactação de arquivos).

Criptografia do arquivo: o arquivo deve ser criptografado a partir do algoritmo AES¹⁰ (Advanced Encryption Standard ou Padrão de *Criptografia* Avançada), sendo que a senha para criptografia deve ser o hash, calculado a partir de MD5¹¹, do código CNS da serventia para acesso ao Sirc.

Extensão do arquivo: o arquivo a ser transferido deve possuir a extensão “.mrc”, quaisquer outras extensões serão ignoradas pelo SIRC.

9 XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação ("esquemas") em documentos no formato XML. Foi a primeira linguagem de esquema para XML a obter o status de recomendação por parte do W3C. Um arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este descreve a estrutura de um documento XML.

10 Algoritmo AES, chave de 128 bits, bloco de cifra no modo ECB, /Padding /PKCS5, sem utilização de /salt/. A chave utilizada para a cifragem corresponde ao hash MD5 do código da serventia.

Comando openssl para cifragem:

openssl aes-128-ecb -k <código serventia sem zeros à esquerda> -e -nosalt -in <nome arquivo>.xml.gz -out <nome arquivo>.mrc

11 O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321.

4.7 Cancelamento de Termos

Motivo: o motivo do cancelamento deve conter no mínimo 15 caracteres e no máximo 350 caracteres.

Tipo de Registro Civil: o tipo de registro civil deve ser um dos seguintes valores: *NASCIMENTO*, *CASAMENTO* ou *OBITO*.

Identificador da Serventia: 5 Dígitos + 1 DV (Dígito Verificador): Deve ser o mesmo da sessão DV calculado com algoritmo módulo 10 (Conforme disponibilizado pelo CNJ).

Acervo: 2 Dígitos. Deve pertencer aos acervos da serventia.

Tipo de Serviço: 2 Dígitos. Constante de valor pré-definido (55).

Número Termo: 7 Dígitos.

Tipo Livro: 1 Dígito.

Ano do Registro: 4 Dígitos. Deve ser o mesmo ano da data de registro.

Data de envio para CER: data de envio do registro da serventia para a CER (quando aplicável).

Número Folha: 3 Dígitos;

Número Livro: 5 Dígitos;

4.8 Anotação, Averbação e Retificação

4.8.1 Anotação

Data da Anotação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual à data atual.

Dados Complementares: campo destinado à inserção livre de informações adicionais, devendo conter no mínimo 10 e no máximo 1.000 caracteres.

- `<xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>`

4.8.2 Averbação

Data da Averbação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual à data atual.

Data do Motivo: deve ser menor ou igual à data averbação.

Data da Sentença: deve ser menor ou igual à data da averbação.

Dados Complementares: campo destinado à inserção livre de informações adicionais, devendo conter no mínimo 10 e no máximo 1.000 caracteres.

- `<xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>`

4.8.3 Retificação

Data da Retificação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual à data atual.

Data da Sentença: deve ser menor ou igual à data da retificação.

Dados Complementares: campo destinado à inserção livre de informações adicionais, devendo conter no mínimo 10 e no máximo 1.000 caracteres.

- `<xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>`

5 Regras de Negócio

As regras de negócio estão divididas em seções para melhor compreensão, porém, é importante ressaltar que existem regras comuns aos registros civis.

5.1 Registro Civil

Preenchimento de endereço: Deve ser preenchido somente um dos endereços, ou seja, preencher o endereço nacional ou o endereço estrangeiro.

Dados da Filiação: Quando os dados de qualquer filiação não forem ignorados, as informações inseridas devem estar coerentes. Ou seja, no mínimo, o nome e sexo da filiação devem ser preenchido. Ex: Os dados de idade/data de nascimento/profissão/naturalidade/documentos da filiação não podem ser informados sem que o seu nome e sexo seja informado.

Campo Ignorado: Quando um campo não estiver informado, o marcador de campo ignorado deve ser informado. Analogamente, o marcador de campo ignorado não pode estar informado quando houver preenchimento do campo.

Nacionalidade: Quando o país de nascimento do indivíduo for diferente de Brasil, o código de município e UF de nascimento não deve ser informado nem ignorado. Analogamente, quando o país de nascimento for Brasil o município e UF de nascimento devem ser informados. O preenchimento do campo de nacionalidade é obrigatório, podendo ser ignorado, em ambos os casos.

Termo: Conforme a Lei 6015, que cita no Art. 7: "Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão, indefinidamente, nos seguintes da mesma espécie.", **não devem existir números de termos iguais** para uma mesma serventia, acervo, tipo de registro civil e tipo do livro, mas são aceitos se tiverem sido registrados em livro e/ou folha diferentes que possibilitem a formação de matrícula própria a cada registro.

Município: Para contemplar todas as situações referentes ao município, estão disponíveis para preenchimento, em alguns casos, dois campos de município – a partir do código do IBGE e em texto livre (para os casos em que os municípios não constem na lista do IBGE). Essas duas informações não podem estar preenchidas simultaneamente. Ademais, quando o município for ignorado, nenhum outro campo referente ao município deve ser preenchido.

Documentos: Para que o SIRC contemple, onde for o caso, o cadastro de todos os documentos especificados em lei, a lista de documentos passíveis de cadastramento no sistema deve ser retirada da tabela **Tipo de Documento Civil**. Cada tipo de documento exige uma ou mais informações complementares ao conteúdo do documento propriamente dito. A regra de preenchimento dos documentos se dará da seguinte forma:

Documento	Estrutura de dados
Carteira de Marítimo	Dígitos do Documento + Data de Emissão.
Certidão de Casamento	Matrícula da Certidão de Casamento.
Certidão de Nascimento	Matrícula da Certidão de Nascimento.
Certidão de Reservista	Dígitos do Documento.
CNH	Dígitos do Documento + Data da Primeira Habilitação.
CPF	Dígitos do Documento.
CTPS	Dígitos do Documento + Série + UF de Emissão + Data de Emissão.
Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados	Dígitos do Documento + Texto livre indicando qual o tipo de documento.
Outros	Dígitos do Documento + Texto livre indicando qual o tipo de documento.
Passaporte	Dígitos do Documento + Série + Data de Emissão.
RG / Carteira de Identificação Profissional	Dígitos do Documento + Órgão de Emissão (TB0400 – Pequenas Tabelas / 02 – Órgão Emissor) + UF de Emissão + Data de Emissão (Opcional).
RIC	Dígitos do Documento.
RNE	Dígitos do Documento.
Título de Eleitor	Dígitos do Documento + Data de Emissão (Opcional).

Para cada indivíduo e tipo de registros civis existem os tipos de documentos passíveis de preenchimento. Esses devem ser informados conforme segue abaixo:

Local onde os documentos devem ser preenchidos	Registro de Nascimento (Filiação)	Registro de Óbito (Falecido, Filiação, Declarante)	Registro de Casamento (Primeiro e Segundo Cônjuge)
Carteira de Marítimo	Sim	Sim	Não
Certidão de Casamento	Sim	Sim	Sim
Certidão de Nascimento	Sim	Sim	Sim
Certidão de Reservista	Sim	Sim	Não
CNH	Sim	Sim	Sim
CPF	Sim	Sim	Sim
CTPS	Sim	Sim	Sim
Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados	Sim	Sim	Sim
Outros	Sim	Sim	Não*
Passaporte	Sim	Sim	Sim
RG / Carteira de Identificação Profissional	Sim	Sim	Sim
RIC	Sim	Sim	Sim
RNE	Sim	Sim	Sim
Título de Eleitor	Sim	Sim	Sim

* Para os registros de casamento efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil (Tipo de livro 7) esse tipo documento está habilitado para preenchimento.

5.2 *Registro de Nascimento*

Preenchimento da DNV e local de nascimento: Obrigatoriamente deve-se incluir o número da DNV ou declará-la como inexistente. Nunca devem ser preenchidos os dois campos simultaneamente, ou seja, não se deve preencher a DNV e o marcador de inexistência de DNV em um mesmo registro de nascimento.

Nomes Ignorados: O nome do nascido não pode ser ignorado. Os nomes da filiação podem ser ignorados. Os nomes dos progenitores podem ser nulos.

Gêmeos: Quando houver a marcação da existência de gêmeos, o preenchimento da quantidade de irmãos gêmeos do registrado é obrigatória. Analogamente, quando não existirem gêmeos, essa quantidade não deve ser preenchida.

Hora de Nascimento Ignorada: Quando a hora de nascimento não estiver informada, o marcador de hora ignorada deve ser informado. Analogamente, o marcador de hora ignorada não pode estar informado quando houver uma hora preenchida. **CPF Ignorado:** Quando o CPF não estiver informado, o marcador de CPF ignorado deve ser informado. Analogamente, o marcador de CPF ignorado não pode estar informado quando houver um CPF preenchido.

Data de Nascimento Ignorada: Quando a data de nascimento não estiver informada, o marcador de data de nascimento ignorada deve ser informado. Analogamente, o marcador de data de nascimento ignorada não pode estar informado quando houver uma data de nascimento preenchida.

Local de Nascimento Ignorado: Quando o local de nascimento não estiver informado, o marcador de local de nascimento ignorado deve ser informado. Analogamente, o marcador de local de nascimento ignorado não pode estar informado quando houver um local de nascimento preenchido.

Município de Naturalidade (texto): Deverá ser utilizado quando não tiver a informação de município do IBGE. Não deverá ser utilizado em conjunto com o código do município de naturalidade do IBGE, sendo um ou outro.

5.3 *Registro de Casamento*

Preenchimento de endereço: Deve ser preenchido somente um dos endereços, ou seja, preencher o endereço nacional ou o endereço estrangeiro.

5.4 *Registro de Óbito*

Finado Desconhecido: Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento; e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava e o da necropsia, se tiver havido. [\(Renumerado do art. 82 pela, Lei nº 6.216, de 1975\).](#) Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir esse serviço.

Assento Posterior ao Enterro: Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. [\(Renumerado do art. 84 pela Lei nº 6.216, de 1975\).](#)

Cremação de Cadáver: Art. 77 § 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. [\(Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975\).](#)

Idade do Falecido: Caso a data de nascimento do falecido seja informada, a idade será calculada automaticamente. Quando essa data for desconhecida, a idade pode ser informada manualmente.

Natimorto: Para os casos em que o falecido seja um natimorto, o tipo do livro (pertencente à matrícula do registro) deve possuir o valor "5".

5.5 Registro Civil Efetuado no Exterior

Para os registros civis efetuados no exterior¹² e posteriormente transcritos no Brasil são apresentados campos complementares para o preenchimento do usuário, são eles:

- *Órgão Emissor do Documento Original;*
- *CNS do Consulado;*
- *Informações Complementares sobre o Consulado.*

Além dos campos complementares, existem algumas particularidades desse tipo de registro, como segue:

- Para o **registro de nascimento não é permitido** o preenchimento dos seguintes campos:
 - UF/Município de Nascimento do Registrado;
 - Local de Nascimento do Registrado;
 - DNV.
- Para o **registro de nascimento deve ser permitido** o preenchimento dos seguintes campos:
 - País de Nascimento do Registrado;
 - Nacionalidade do Registrado.
- Para o **registro de óbito não é permitido** o preenchimento dos seguintes campos:
 - DO;
 - Endereço do local de falecimento no Brasil (É permitido somente que esse endereço seja no exterior).
- Para o **registro de óbito deve ser permitido** o preenchimento dos seguintes campos:
 - País de falecimento do Registrado.
- Para o **registro de casamento devem ser incluídas** as seguintes opções:
 - Opção "Outros" no campo Regime de Casamento;
 - Opção "Outros" para o preenchimento de documento dos cônjuges;
 - País de celebração do casamento.

Para os registros civis do exterior não existem campos obrigatórios, além disso, as validações são mais flexíveis. Obs: Seguem a mesma dinâmica dos registros civis judiciais.

5.6 Transferência de Arquivo de Movimento

Transferência de arquivo contendo movimento da serventia: A serventia autenticada no Sirc Web Internet somente poderá enviar arquivos contendo movimento da própria serventia. No caso de transferência através do Sirc Web Intranet o usuário da GEX poderá enviar arquivos de quaisquer serventias.

12

5.7 Cancelamento de Termos

Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas para termos que não foram utilizados para fins de registro civil e/ou que foram cancelados no livro pela serventia.

Para o cancelamento de termos, os campos a seguir são **obrigatórios**:

- *Motivo;*
- *Tipo Registro Civil;*
- *Código Serventia;*
- *Acervo;*
- *Tipo de Serviço;*
- *Número do Termo;*
- *Tipo do Livro;*
- *Ano do Registro;*
- *Número da Folha;*
- *Número do Livro.*
- Data de envio para CER é **opcional**.

O termo cancelado é único para serventia, acervo e tipo de livro. Portanto, quando um termo é cancelado, não será permitido o registro de nenhuma outra matrícula que possua esses mesmos 4 campos.

5.7.1 Cancelamento de um Termo Existente

Para cancelar um termo existente, deve-se seguir às seguintes regras:

- a. O registro civil, cuja matrícula pretende-se cancelar, deve estar excluído no sistema;
- b. A matrícula (associada ou não a um registro civil) não pode estar cancelada no sistema, ou seja, não se pode cancelar uma matrícula já cancelada previamente.

5.7.2 Cancelamento de um Termo Inexistente

Para cancelar um termo inexistente, a matrícula não deve existir no sistema, isto é, matrículas nunca utilizadas em Registros Cíveis com ou sem histórico associado.

5.8 Declaração de Inexistência

São passíveis de declaração de inexistência, os seguintes tipos de registro:

- Nascimento (livro 1)
- Casamento (livros 2 e 3)
- Óbito (livro 4)
- Natimorto (livro 5)

Obs.:

É dispensado o envio de declaração de inexistência de movimento para o livro 7.

É obrigatório o envio de declaração de inexistência de movimento para o livro 5 (natimorto) a partir da competência 07/2019.

5.9 Anotação, Averbação e Retificação

Dados de retificação são informados quando efetuados no registro da Serventia. Para a simples correção de erro de digitação no SIRC basta alterar o campo correspondente.

5.9.1 Anotação

Motivos e campos da anotação:

Deve ser informada a matrícula ou o complemento da anotação. O preenchimento de ao menos um dos campos é obrigatório.

Quando da seleção do motivo “Outros”, o complemento é obrigatório.

5.9.2 Averbação

Motivos e campos da averbação:

Quando da seleção do motivo “Outros”, o complemento é obrigatório.

5.9.3 Retificação

Motivos e campos da retificação:

Em caso de retificação, o registro civil deve ter ao menos um campo alterado ou o complemento da retificação deve ser preenchido.

6 Conteúdo do Arquivo do Movimento

O arquivo de movimento, a ser submetido ao SIRC, deve conter toda a movimentação da serventia em relação aos registros civis pertencentes a ela, quais sejam:

- Registros de Nascimento;
- Registros de Casamento;
- Registros de Óbito;
- Cancelamento de Termos;
- Declarações de Inexistência de Movimentos.

6.1 Registro de Nascimento

O Quadro 1 demonstra situações que podem ser encontradas dentro de um arquivo de movimento de registro de nascimento.

Inclusão de Registro de Nascimento	<registroNascimentoInclusao> [Dados do registro de nascimento] </registroNascimentoInclusao>
Alteração de Registro de Nascimento	<registroNascimentoAlteracao> [Dados do registro de nascimento] </registroNascimentoAlteracao> Obs: Devem ser enviados todos os dados do registro. Os campos que não forem enviados terão seus valores considerados <i>NULL</i> ¹³ .
Exclusão de Registro de Nascimento	<registroNascimentoExclusao> [Dados do registro de nascimento] </registroNascimentoExclusao>

Legenda: Inclusão Alteração Exclusão ¹³ O termo é usado para representar algo sem valor definido.

Quadro 1 - Situações encontradas no envio de arquivo de movimento de registro de nascimento.

Para a **inserção ou alteração** de um **registro de nascimento**, os campos mínimos necessários são:

- Matrícula do Registro;
- Nome;
- Data de Nascimento ou Marcador de Data de Nascimento Ignorada;
- Hora de Nascimento ou Marcador de Hora Ignorada;
- Município de Nascimento ou Marcador Municipio de Nascimento Ignorado;
- Sexo;
- Data do Registro de Nascimento;
- CPF ou Marcador de CPF Ignorado;
- Local de Nascimento;
- Número da DNV ou Marcador de Inexistência de DNV.

De acordo com as regras de negócio do sistema, outros campos podem se tornar obrigatórios.

Existe também a possibilidade de cadastramento de registros de nascimento judiciais. Nesta modalidade, os dados podem ser enviados de acordo com a sua existência. Nesta modalidade, os dados podem ser enviados de acordo com a sua existência. Os dados básicos necessários para o preenchimento desse tipo de registro são: Matrícula; Número do Processo; Data da Sentença e Data do Registro. Torna-se desnecessária a apuração de campos obrigatórios uma vez que já preenchem esses quesitos o número de processo e a data de sentença. O fato de ser um Tipo de registro judicial já o considera como justificado. Neste caso, a tag <registroJudicial> deve ser informada como “true”. Os demais comportamentos e regras continuam com seu funcionamento normal.

Para os registros de nascimento efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil devem ser seguidas as regras apresentadas em capítulo anterior.

Layout do Registro de Nascimento	
Matrícula do Registro	
Serventia	
Acervo	
Tipo	
Ano do Registro	
Tipo do Livro	
Número do Livro	
Número da Folha	
Número do Termo	
Dígito verificador da matrícula	
Dados do Nascido	
Nome do Indivíduo	
Data de Nascimento	
Data de Nascimento Ignorada	
Hora de Nascimento	
Hora Ignorada	
Sexo	
Data do Registro	
CPF	
Município de Nascimento – Código IBGE	
Município de Nascimento Ignorado – Código IBGE	
Local de nascimento	
DNV	
DNV Inexistente	

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Existência de gêmeo(s)
Quantidade de gêmeos (irmãos)
País de Nascimento*
Nacionalidade*
Filiação (Cada registrado pode possuir múltiplas filiações)
Nome da Filiação
Sexo da Filiação
Data de Nascimento da Filiação
Idade da Filiação
País de Nascimento da Filiação
Município de Nascimento da Filiação – Código do IBGE
Município/UF de Nascimento da Filiação – Campo Livre (Caso não conste na lista de municípios do IBGE)
Nacionalidade da Filiação
Profissão da Filiação
Documentos da Filiação
Progenitores ** (Os progenitores estão vinculados a filiação do registrado, sendo que podem existir múltiplos progenitores para cada uma das filiações)
Nome do Progenitor
Sexo do Progenitor
Logradouro de Domicílio da Filiação
Numero de Domicílio da Filiação
Complemento de Domicílio da Filiação
Bairro de Domicílio da Filiação
Município de Domicílio da Filiação
Domicílio Estrangeiro da Filiação
Impressos de Segurança (habilitados somente na alteração de registros)***
Observações
Anotações, Averbações e Retificações
Justificativa de ausência dos campos obrigatórios em lei
Códigos das Justificativas de ausência dos campos obrigatórios em lei
Órgão Emissor do Documento Original *
CNS do Consulado *
Informações Complementares sobre o Consulado *

Quadro 2 - Campos de um registro de nascimento.

* Somente para os registros civis efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil.

** O envio dos nomes dos progenitores, ainda que existentes, é opcional.

*** O envio da informação é opcional, ainda que existente.

6.2 Registro de Óbito

O Quadro 3 demonstra situações que podem ser encontradas dentro de um arquivo de movimento de registro de óbito.

Inclusão de Registro de Óbito	<registroObitoInclusao> [Dados do registro de óbito] </registroObitoInclusao>
Alteração de Registro de Óbito	<registroObitoAlteracao> [Dados do registro de óbito] </registroObitoAlteracao> Obs: Devem ser enviados todos os dados do registro. Os campos que não forem enviados terão seus valores considerados <i>NULL</i> ¹⁴ .
Exclusão de Registro de Óbito	<registroObitoExclusao> [Dados do registro de óbito] </registroObitoExclusao>

Legenda: Inclusão Alteração Exclusão ¹⁴ O termo é usado para representar algo sem valor definido.

Quadro 3 - Situações encontradas no envio de arquivo de movimento de registro de óbito.

Com a exceção dos campos Matrícula do Registro e Data da Lavratura do Óbito, os demais campos podem ter sua informação ignorada quando ela não existir.

Existe também a possibilidade de cadastramento de registros de óbito judiciais. Nesta modalidade, os dados podem ser enviados de acordo com a sua existência. Os dados básicos necessários para o preenchimento desse tipo de registro são: Matrícula; Número do Processo; Data da Sentença e Data da Lavratura do Registro. Torna-se desnecessária a apuração de campos obrigatórios uma vez que já preenchem esses quesitos o número de processo e a data de sentença. O fato de ser um Tipo de registro judicial já o considera como justificado. Neste caso, a tag <registroJudicial> deve ser informada como “true”. Os demais comportamentos e regras continuam com seu funcionamento normal.

Para os registros de óbito efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil devem ser seguidas as regras apresentadas em capítulo anterior.

Layout do Registro de Óbito
Matrícula do Registro
Serventia
Acervo
Tipo
Ano do Registro
Tipo do Livro
Número do Livro
Número da Folha
Número do Termo

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Dígito verificador da matrícula
Cronologia e Número da Declaração de Óbito
Número da DO (Declaração de Óbito)
Data de Lavratura do Falecimento
Hora do Falecimento
Data do Falecimento
Lugar do falecimento, com indicação precisa
País de falecimento**
Tipo do Local de Falecimento
Nome do Local de Falecimento
Logradouro do Local de Falecimento
Número do Local de Falecimento
Complemento do Local de Falecimento
Bairro do Local de Falecimento
Município do Local de Falecimento – Código do IBGE
Domicílio Estrangeiro do Local de Falecimento
Dados do Falecido
Nome
Sexo
Data de Nascimento
Idade
Raça/Cor *
Profissão
País de Nascimento
Município de Nascimento – Código do IBGE
Município/UF de Nascimento – Campo Livre (Caso não conste na lista de municípios do IBGE)
Nacionalidade
Estado Civil
Domicílio do Falecido
Logradouro de Domicílio e Residência do Falecido
Número de Domicílio e Residência do Falecido
Complemento de Domicílio e Residência do Falecido
Bairro de Domicílio e Residência do Falecido
Município de Domicílio e Residência do Falecido – Código IBGE
Domicílio Estrangeiro do Falecido
Filiação (Cada registrado pode possuir múltiplas filiações)
Nome da Filiação
Sexo da Filiação

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Data de Nascimento da Filiação ***
Documentos da Filiação (preferencialmente CPF) ***
País de Nascimento da Filiação *
Município de Nascimento da Filiação – Código do IBGE *
Município/UF de Nascimento da Filiação – Campo Livre (Caso não conste na lista de municípios do IBGE) *
Nacionalidade da Filiação *
Profissão da Filiação *
Se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes
Tipo da Morte
Causa Conhecida
Nome do Atestante Primário
Lugar do Sepultamento
Lugar do Sepultamento (Município/Cemitério)
Era eleitor
Documentos do Falecido (preferencialmente CPF)
Número do Benefício do INSS
Nome do Declarante
Documentos Declarante (preferencialmente CPF)
Impressos de Segurança (habilitados somente na alteração de registros) *
Observações
Anotações, Averbações e Retificações
Justificativa de ausência dos campos obrigatórios em lei
Códigos das Justificativas de ausência dos campos obrigatórios em lei
Órgão Emissor do Documento Original **
CNS do Consulado **

IRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Informações Complementares sobre o Consulado **

Quadro 4 - Campos de um registro de óbito.

* Envio opcional da informação, ainda que existente.

** Somente para os registros civis efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil.

*** Obrigatórios para livro 5 (natimorto)

6.3 Registro de Casamento

O Quadro 5 demonstra situações que podem ser encontradas dentro de um arquivo de movimento de registro de óbito.

Inclusão de Registro de Casamento	<registroCasamentoInclusao> [Dados do registro de Casamento] </registroCasamentoInclusao>
Alteração de Registro de Casamento	<registroCasamentoAlteracao> [Dados do registro de Casamento] </registroCasamentoAlteracao> Obs: Devem ser enviados todos os dados do registro. Os campos que não forem enviados terão seu valores considerados NULL ¹⁵ .
Exclusão de Registro de Casamento	<registroCasamentoExclusao> [Dados do registro de Casamento] </registroCasamentoExclusao>

Legenda: Inclusão Alteração Exclusão¹⁵ O termo é usado para representar algo sem valor definido.

Quadro 5 - Situações encontradas no envio de arquivo de movimento de registro de casamento.

Com a exceção dos campos Matrícula do Registro; Nomes; Sexo dos Cônjuges e Data de Registro do Casamento, os demais campos podem ter sua informação ignorada quando ela não existir.

Existe também a possibilidade de cadastramento de registros de casamento judiciais. Nesta modalidade, os dados podem ser enviados de acordo com a sua existência. Os dados básicos necessários para o preenchimento desse tipo de registro são: Matrícula; Número do Processo; Data da Sentença e Data do Registro. Torna-se desnecessária a apuração de campos obrigatórios uma vez que já preenchem esses quesitos o número de processo e a data de sentença. O fato de ser um Tipo de registro judicial já o considera como justificado. Neste caso, a tag <registroJudicial> deve ser informada como “true”. Os demais comportamentos e regras continuam com seu funcionamento normal.

Para os registros de casamento efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil devem ser seguidas as regras apresentadas em capítulo anterior.

Layout do Registro de Casamento
Matrícula do Registro
Serventia
Acervo
Tipo
Ano do Registro
Tipo do Livro
Número do Livro

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Número da Folha
Número do Termo
Dígito verificador da matrícula
Dados do Casamento
Data da publicação dos proclamas
Data da celebração do casamento
Data de registro do casamento
Regime de casamento
Data em cujas notas foi tomada a escritura ante-nupcial *
Serventia em cujas notas foi tomada a escritura ante-nupcial *
País de celebração do casamento
Casamento Religioso
Descrição do Local
Município do Local – Código do IBGE
Qualidade do celebrante *
Nome do celebrante *
Dados do Cônjuge (Primeiro e Segundo Cônjuge)
Nome
O nome, que passa a ter o cônjuge, em virtude do casamento
Sexo
Data de Nascimento
Profissão
País de Nascimento
Município de Nascimento – Código do IBGE
Município/UF de Nascimento – Campo Livre (Caso não conste na lista de municípios do IBGE)
Nacionalidade
Nome do cônjuge precedente
Data da dissolução do casamento anterior
Documentos do cônjuge (preferencialmente CPF)
Domicílio e Residência do Cônjuge
Logradouro *
Número *
Complemento *
Bairro *
Município – Código do IBGE
Domicílio Estrangeiro
Filiação do Cônjuge (Cada cônjuge pode possuir múltiplas filiações)
Nome da Filiação

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

Sexo da Filiação
País de Nascimento *
Município de Nascimento – Código do IBGE *
Município/UF de Nascimento – Campo Livre (Caso não conste na lista de municípios do IBGE) *
Nacionalidade
Data de Nascimento *
Data de Falecimento *
Domicílio da Filiação
Logradouro de Domicílio da Filiação *
Número de Domicílio da Filiação *
Complemento de Domicílio da Filiação *
Bairro de Domicílio da Filiação *
Município de Domicílio da Filiação *
Domicílio Estrangeiro da Filiação *
Impressos de Segurança (<u>habilitados somente na alteração de registros</u>) *
Observações *
Anotações, Averbações e Retificações
Justificativa no caso de ausência de preenchimento de campos obrigatórios
Códigos das Justificativas no caso de ausência de preenchimento de campos obrigatórios
Órgão Emissor do Documento Original **
CNS do Consulado **
Informações Complementares sobre o Consulado **

Quadro 6 - Campos de um registro de casamento.

* O envio da informação é opcional, ainda que existente

** Somente para os registros civis efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil.

6.4 Cancelamento de Termo

O Quadro 7 demonstra situações que podem ser encontradas dentro de um arquivo de movimento de cancelamento de termo.

Inclusão de Registro de Termo Cancelado	<registroTermoCancelado>
	[Dados do registro de Cancelamento]
	</registroTermoCancelado>

Legenda: Inclusão

Quadro 7 - Situações encontradas no envio de arquivo de movimento de cancelamento de termo.

Layout do Registro de Cancelamento de Termo
Motivo
Tipo do Registro Civil
Código da Serventia
Acervo
Tipo do Serviço
Termo
Tipo do Livro
Ano do Registro
Data de Envio para CER *
Dígito Verificador da Matrícula
Número da Folha
Número do Livro

Quadro 8 - Campos de um termo cancelado.

* O envio da informação é opcional, ainda que existente

6.5 Declaração de Inexistência de Movimento

O Quadro 9 demonstra situações que podem ser encontradas dentro de um arquivo de movimento de declaração de inexistência de movimento de termos.

```
Inclusão de Declaração de Inexistência de Movimento    < declaracaoInexistenciaMovimentoTO>
                                                         [Dados da Declaração por Competência]
                                                         </declaracaoInexistenciaMovimentoTO>
```

Legenda: Inclusão

Quadro 9 - Situações encontradas no envio de arquivo de movimento de declaração de inexistência.

Layout do Registro de Declaração de Inexistência de Movimento
Competência
Indicador de inexistência de movimento de Casamento
Indicador de inexistência de movimento de Nascimento
Indicador de inexistência de movimento de Óbito
Indicador de inexistência de movimento de Natimorto

Quadro 10 - Campos de uma declaração de inexistência de movimento por competência.

7 Layout XML do Movimento

Os dados apresentados no exemplo **são fictícios**, esses devem ser trocados pelos dados reais dos registros a serem enviados ao SIRC.

7.1 Exemplo 1 – Registro de Nascimento (Versão layout 5.0)

```
<movimentoNascimentoTO>
  <versaoLayoutNascimento>5.0</versaoLayoutNascimento>
  <registroNascimentoInclusao>
    <acervo>1</acervo>
    <anoRegistro>2023</anoRegistro>
    <codServentia>100719</codServentia>
    <dataRegistro>2023-11-30T00:00:00.000-03:00</dataRegistro>
    <dvMatricula>30</dvMatricula>
    <folha>002</folha>
    <numeroLivro>00001</numeroLivro>
    <observacoes>Observacoes do Registro</observacoes>
    <registroJudicial>false</registroJudicial>
    <termo>000010</termo>
    <tipoLivro>1</tipoLivro>
    <tipoServico>55</tipoServico>
    <bairroFiliacao>Centro</bairroFiliacao>
    <codigoIBGEMunicipio>314230</codigoIBGEMunicipio>
    <codigoIBGEMunicipioFiliacao>314260</codigoIBGEMunicipioFiliacao>
    <codigoIBGEMunicipioFiliacaoIgnorado>false
    </codigoIBGEMunicipioFiliacaoIgnorado>
    <complementoLogradouroFiliacao>apto 1029
    </complementoLogradouroFiliacao>
    <cpf>00632515074</cpf>
    <dataNascimento>01/01/2016</dataNascimento>
    <dnv>00015112015</dnv>
    <dnvInexistente>false</dnvInexistente>
    <filiacoesNascimento>
      <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>120001
      </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
      <codigoOcupacaoSDC>376205</codigoOcupacaoSDC>
      <codigoOcupacaoSDCIgnorado>false</codigoOcupacaoSDCIgnorado>
      <documentos>
        <dono>FILIACAO_NASCIMENTO</dono>
        <numero>1111111116</numero>
        <tipo>NIT</tipo>
      </documentos>
      <documentos>
        <dono>FILIACAO_NASCIMENTO</dono>
        <numero>97190858008</numero>
        <tipo>CPF</tipo>
      </documentos>
      <cpfIgnorado>false</cpfIgnorado>
      <documentosIgnorado>false</documentosIgnorado>
      <idade>19</idade>
      <idadeIgnorada>false</idadeIgnorada>
      <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>false
      </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
      <nacionalidade>76</nacionalidade>
      <nacionalidadeIgnorada>false</nacionalidadeIgnorada>
      <nome>Maria da Silva Carga</nome>
      <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
      <paisNascimento>76</paisNascimento>
      <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
      <progenitores>
        <nome>Joao da Silva Carga</nome>
        <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
        <sexo>MASCULINO</sexo>
      </progenitores>
      <progenitores>
        <nome>Mariana da Silva Carga</nome>
        <sexo>FEMININO</sexo>
      </progenitores>
      <sexo>FEMININO</sexo>
      <sexoIgnorado>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesNascimento>
  </registroNascimentoInclusao>
  <filiacoesNascimento>
    <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>313860
    </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<codigoOcupacaoSDC>322420</codigoOcupacaoSDC>
<codigoOcupacaoSDCIgnorado>>false</codigoOcupacaoSDCIgnorado>
<documentos>
  <dono>FILIACAO_NASCIMENTO</dono>
  <numero>1111111116</numero>
  <tipo>NIT</tipo>
</documentos>
<documentos>
  <dono>FILIACAO_NASCIMENTO</dono>
  <numero>89208881083</numero>
  <tipo>CPF</tipo>
</documentos>
<cpfIgnorado>>false</cpfIgnorado>
<documentosIgnorado>>false</documentosIgnorado>
<idade>19</idade>
<idadeIgnorada>>false</idadeIgnorada>
<municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>>false
</municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
<nacionalidade>76</nacionalidade>
<nacionalidadeIgnorada>>false</nacionalidadeIgnorada>
<nome>Jose da Silva Carga</nome>
<nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
<paisNascimento>76</paisNascimento>
<paisNascimentoIgnorado>>false</paisNascimentoIgnorado>
<progenitores>
  <nome>Maria da Silva Carga</nome>
  <sexo>FEMININO</sexo>
</progenitores>
<progenitores>
  <nome>Jose da Silva Carga</nome>
  <sexo>MASCULINO</sexo>
</progenitores>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
</filiacoesNascimento>
<horaNascimento>14:32</horaNascimento>
<horaNascimentoIgnorada>>false</horaNascimentoIgnorada>
<impressosSegurancaNascimento>
  <dataUtilizacao>2016-01-02T00:00:00-03:00</dataUtilizacao>
  <numeroSerie>AA000000001</numeroSerie>
  <segundaVia>>false</segundaVia>
</impressosSegurancaNascimento>
<local>UNIDADE_SAUDE</local>
<logradouroFiliacao>Logradouro da Filiação</logradouroFiliacao>
<logradouroFiliacaoIgnorado>>false</logradouroFiliacaoIgnorado>
<nome>NILDO DA SILVA</nome>
<nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
<numeroLogradouroFiliacao>1234</numeroLogradouroFiliacao>
<numeroLogradouroFiliacaoIgnorado>>false
</numeroLogradouroFiliacaoIgnorado>
<possuiGemeos>>false</possuiGemeos>
<sexo>MASCULINO</sexo>
</registroNascimentoInclusao>
</movimentoNascimentoTO>

```

7.2 Exemplo 2 – Registro de Óbito (Versão layout 5.0)

```

<movimentoObitoTO>
  <versaoLayoutObito>5.0</versaoLayoutObito>
  <registroObitoInclusao>
    <acervo>1</acervo>
    <anoRegistro>2023</anoRegistro>
    <codServentia>149468</codServentia>
    <dataRegistro>2023-11-30T00:00:00</dataRegistro>
    <dvMatricula>17</dvMatricula>
    <folha>001</folha>
    <numeroLivro>10000</numeroLivro>
    <registroJudicial>>false</registroJudicial>
    <termo>0000002</termo>
    <tipoLivro>4</tipoLivro>
    <tipoServico>55</tipoServico>
    <beneficiosPrevidenciariosIgnorado>true
  </beneficiosPrevidenciariosIgnorado>
    <causaMorteConhecida>Síndrome Neoplásica, Neoplasia Maligna de Madibuna</causaMorteConhecida>
    <causaMorteConhecidaIgnorada>>false</causaMorteConhecidaIgnorada>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouro>251540</codigoIBGEMunicipioLogradouro>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouroIgnorado>>false
  </codigoIBGEMunicipioLogradouroIgnorado>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouroObito>250400
  </codigoIBGEMunicipioLogradouroObito>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouroObitoIgnorado>>false
  </codigoIBGEMunicipioLogradouroObitoIgnorado>
    <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>251110
  </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
    <corPeleIgnorada>true</corPeleIgnorada>
    <dataNascimentoFalecido>1970-09-09T00:00:00</dataNascimentoFalecido>
    <dataNascimentoFalecidoIgnorada>>false</dataNascimentoFalecidoIgnorada>
    <dataObito>20/09/2023</dataObito>
    <dataObitoIgnorada>>false</dataObitoIgnorada>
    <declaracaoObito>292010958</declaracaoObito>
    <declaracaoObitoIgnorada>>false</declaracaoObitoIgnorada>
    <documentosDeclarante>
      <dono>DECLARANTE</dono>
      <numero>09363240401</numero>
      <tipo>CPF</tipo>
    </documentosDeclarante>
    <documentosFalecido>
      <dono>FALECIDO</dono>
      <numero>41260961400</numero>
      <tipo>CPF</tipo>
    </documentosFalecido>
    <documentosFalecido>
      <dono>FALECIDO</dono>
      <numero>011272771651</numero>
      <tipo>TITULO_DE_ELEITOR</tipo>
    </documentosFalecido>
    <cpfFalecidoIgnorado>>false</cpfFalecidoIgnorado>
    <documentosFalecidoIgnorado>>false</documentosFalecidoIgnorado>
    <estadoCivil>CASADO</estadoCivil>
    <estadoCivilIgnorado>>false</estadoCivilIgnorado>
    <filiacoesObito>
      <dataNascimentoIgnorada>true</dataNascimentoIgnorada>
      <cpfIgnorado>true</cpfIgnorado>
      <documentosIgnorado>true</documentosIgnorado>
      <nacionalidadeIgnorada>true</nacionalidadeIgnorada>
    <!--
  ***** -->
    <!-- FILIAÇÃO 1 -->
    <nome>JOSE PEREIRA DA SILVA</nome>
    <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
    <nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
    <paisNascimentoIgnorado>true</paisNascimentoIgnorado>
    <sexo>MASCULINO</sexo>
    <sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
  </filiacoesObito>
  <filiacoesObito>
    <dataNascimentoIgnorada>true</dataNascimentoIgnorada>
    <cpfIgnorado>true</cpfIgnorado>
    <documentosIgnorado>true</documentosIgnorado>
    <nacionalidadeIgnorada>true</nacionalidadeIgnorada>
    <!-- FILIAÇÃO 2 -->
    <nome>MARIA ALVES</nome>
    <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
    <nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
  </filiacoesObito>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <paisNascimentoIgnorado>true</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>FEMININO</sexo>
        <sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesObito>
    <horaObito>10:20</horaObito>
    <horaObitoIgnorada>>false</horaObitoIgnorada>
    <logradouro>Rua José Barbosa de Medeiros, centro, CEP: 58159-000</logradouro>
    <logradouroIgnorado>>false</logradouroIgnorado>
    <logradouroObito>Maternidade da FAP</logradouroObito>
    <logradouroObitoIgnorado>>false</logradouroObitoIgnorado>
    <lugarSepultamentoCemiterio>CEMITÉRIO PÚBLICO São Vicente do Seridó
PB</lugarSepultamentoCemiterio>
    <lugarSepultamentoCemiterioIgnorado>>false</lugarSepultamentoCemiterioIgnorado>
    <nacionalidadeIgnorada>true</nacionalidadeIgnorada>
    <!-- REGISTRADO -->
    <nome>PAULO MARCOS SILVA</nome>
    <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
    <!-- DECLARANTE -->
    <nomeDeclarante>ROBERTA MARIA</nomeDeclarante>
    <nomeDeclaranteEspecial>>false</nomeDeclaranteEspecial>
    <nomeDeclaranteIgnorado>>false</nomeDeclaranteIgnorado>
    <nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
    <nomeLocalObito>Maternidade da FAP</nomeLocalObito>
    <nomeLocalObitoIgnorado>>false</nomeLocalObitoIgnorado>
    <numeroLogradouroIgnorado>true</numeroLogradouroIgnorado>
    <numeroLogradouroObitoIgnorado>true</numeroLogradouroObitoIgnorado>
    <paisNascimento>76</paisNascimento>
    <paisNascimentoIgnorado>>false</paisNascimentoIgnorado>
    <!-- SEXO REGISTRADO -->
    <sexo>MASCULINO</sexo>
    <!-- ***** -->
    <sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
    <tipoLocalObito>HOSPITAL</tipoLocalObito>
    <tipoLocalObitoIgnorado>>false</tipoLocalObitoIgnorado>
    <tipoMorteIgnorado>true</tipoMorteIgnorado>
    <filiacaoNomesIguais>>false</filiacaoNomesIguais>
    </registroObitoInclusao>
</movimentoObitoTO>

```

7.3 Exemplo 3 – Registro de Casamento (Versão layout 5.0)

```

<movimentoCasamentoTO>
  <versaoLayoutCasamento>5.0</versaoLayoutCasamento>
  <registroCasamentoInclusao>
    <acervo>1</acervo>
    <anoRegistro>2023</anoRegistro>
    <codServentia>100719</codServentia>
    <dataRegistro>2023-11-20T00:00:00.000-03:00</dataRegistro>
    <!-- MATRÍCULA -->
    <dvMatricula>10</dvMatricula>
    <folha>002</folha>
    <numeroLivro>10000</numeroLivro>
    <observacoes>Observacoes de registro de casamento</observacoes>
    <registroJudicial>false</registroJudicial>
    <termo>0000101</termo>
    <tipoLivro>2</tipoLivro>
    <tipoServico>55</tipoServico>
    <codigoServentiaEscrituraAntenupcial>123455
  </codigoServentiaEscrituraAntenupcial>
    <dataCelebracaoCasamento>2014-07-22T00:00:00-03:00
  </dataCelebracaoCasamento>
    <dataCelebracaoCasamentoIgnorada>false
  </dataCelebracaoCasamentoIgnorada>
    <dataEscrituraAntenupcial>2014-07-20T00:00:00-03:00
  </dataEscrituraAntenupcial>
    <dataPublicacaoProclamas>2014-07-21T00:00:00-03:00
  </dataPublicacaoProclamas>
    <!-- CELEBRANTE -->
    <nomeCelebranteCasamentoReligioso>JOAO SILVA</nomeCelebranteCasamentoReligioso>
    <nomeCelebranteCasamentoReligiosoEspecial>false</nomeCelebranteCasamentoReligiosoEspecial>
    <regimeCasamento>SEPARACAO_BENS</regimeCasamento>
    <conjuge1>
      <bairroConjuge>Centro</bairroConjuge>
      <codigoIBGEMunicipioLogradouroConjuge>120001
    </codigoIBGEMunicipioLogradouroConjuge>
      <codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugeIgnorado>false
    </codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugeIgnorado>
      <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>420245
    </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
      <codigoIBGEUFLogradouroConjuge>12</codigoIBGEUFLogradouroConjuge>
      <codigoIBGEUFNaturalidade>42</codigoIBGEUFNaturalidade>
      <codigoOcupacaoSDC>10205</codigoOcupacaoSDC>
      <codigoOcupacaoSDCIgnorado>false</codigoOcupacaoSDCIgnorado>
      <complementoLogradouroConjuge>Complemento endereço
    </complementoLogradouroConjuge>
      <dataNascimento>1982-06-21T00:00:00-03:00</dataNascimento>
      <dataNascimentoIgnorada>false</dataNascimentoIgnorada>
      <documentosConjuge>
        <dono>CONJUGE1</dono>
        <numero>11111111116</numero>
        <tipo>NIT</tipo>
      </documentosConjuge>
      <documentosConjuge>
        <dono>CONJUGE1</dono>
        <numero>11111111111</numero>
        <tipo>RIC</tipo>
      </documentosConjuge>
      <documentosConjuge>
        <dataEmissao>2014-07-23T00:00:00.000-03:00</dataEmissao>
        <dono>CONJUGE1</dono>
        <numero>123456789</numero>
        <tipo>CNH</tipo>
      </documentosConjuge>
      <cpfConjugeIgnorado>true</cpfConjugeIgnorado>
      <documentosConjugeIgnorado>false</documentosConjugeIgnorado>
      <filiacoesConjuge>
        <bairro>Centro</bairro>
        <codigoIBGEMunicipioLogradouro>430910
      </codigoIBGEMunicipioLogradouro>
        <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>420245
      </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
        <codigoIBGEUFLogradouro>43</codigoIBGEUFLogradouro>
        <codigoIBGEUFNaturalidade>42</codigoIBGEUFNaturalidade>
        <complementoLogradouro>Complemento endereço</complementoLogradouro>
        <dataFalecimento>1997-08-31T00:00:00-03:00</dataFalecimento>
        <dataFalecimentoIgnorada>false</dataFalecimentoIgnorada>

```


SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <dataNascimento>1961-07-01T00:00:00-03:00</dataNascimento>
        <dataNascimentoIgnorada>>false</dataNascimentoIgnorada>
        <logradouro>Palacio de Buckingham</logradouro>
        <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>>false
        </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
        <nacionalidade>76</nacionalidade>
        <nacionalidadeIgnorada>>false</nacionalidadeIgnorada>
        <!-- FILIAÇÃO 1 CONJUGE 1 -->
        <nome>AMANDA SOUZA</nome>
        <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
        <nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
        <numeroLogradouro>1</numeroLogradouro>
        <paisNascimento>76</paisNascimento>
        <paisNascimentoIgnorado>>false</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>FEMININO</sexo>
        <sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesConjuge>
    <filiacoesConjuge>
        <bairro>Centro</bairro>
        <codigoIBGEMunicipioLogradouro>120001
        </codigoIBGEMunicipioLogradouro>
        <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>120001
        </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
        <complementoLogradouro>Complemento endereço</complementoLogradouro>
        <dataFalecimento>1997-08-31T00:00:00-03:00</dataFalecimento>
        <dataFalecimentoIgnorada>>false</dataFalecimentoIgnorada>
        <dataNascimento>1961-07-01T00:00:00-03:00</dataNascimento>
        <dataNascimentoIgnorada>>false</dataNascimentoIgnorada>
        <logradouro>Palacio de Buckingham</logradouro>
        <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>>false
        </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
        <nacionalidade>76</nacionalidade>
        <nacionalidadeIgnorada>>false</nacionalidadeIgnorada>
        <!-- FILIAÇÃO 2 CONJUGE 1 -->
        <nome>TIBURCIO SAULO</nome>
        <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
        <nomeIgnorado>>false</nomeIgnorado>
        <numeroLogradouro>1</numeroLogradouro>
        <paisNascimento>76</paisNascimento>
        <paisNascimentoIgnorado>>false</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>FEMININO</sexo>
        <sexoIgnorado>>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesConjuge>
    <logradouroConjuge>Palacio de Buckingham</logradouroConjuge>
    <logradouroConjugeIgnorado>>false</logradouroConjugeIgnorado>
    <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>>false
    </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
    <nacionalidade>76</nacionalidade>
    <nacionalidadeIgnorada>>false</nacionalidadeIgnorada>
    <!--CONJUGE 1 -->
    <nome>TIBURCIO SILVA</nome>
    <nomeEspecial>>false</nomeEspecial>
    <nomeConjugePosCasamento>TIBURCIO SILVA</nomeConjugePosCasamento>
    <nomeConjugePosCasamentoEspecial>>false</nomeConjugePosCasamentoEspecial>
    <nomeConjugePosCasamentoIgnorado>>false</nomeConjugePosCasamentoIgnorado>
    <nomeConjugePrecedente></nomeConjugePrecedente>
    <numeroLogradouroConjuge>1</numeroLogradouroConjuge>
    <numeroLogradouroConjugeIgnorado>>false
    </numeroLogradouroConjugeIgnorado>
    <paisNascimento>76</paisNascimento>
    <paisNascimentoIgnorado>>false</paisNascimentoIgnorado>
    <sexo>MASCULINO</sexo>
</conjuge1>
<conjuge2>
    <bairroConjuge>Centro</bairroConjuge>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouroConjuge>120001
    </codigoIBGEMunicipioLogradouroConjuge>
    <codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugeIgnorado>>false
    </codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugeIgnorado>
    <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>420200
    </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
    <codigoIBGEUFLogradouroConjuge>12</codigoIBGEUFLogradouroConjuge>
    <codigoIBGEUFNaturalidade>42</codigoIBGEUFNaturalidade>
    <codigoOcupacaoSDC>10205</codigoOcupacaoSDC>
    <codigoOcupacaoSDCIgnorado>>false</codigoOcupacaoSDCIgnorado>
    <complementoLogradouroConjuge>Complemento endereço
    </complementoLogradouroConjuge>
    <dataNascimento>1982-01-09T00:00:00-03:00</dataNascimento>
    <dataNascimentoIgnorada>>false</dataNascimentoIgnorada>
    <documentosConjuge>
        <dono>CONJUGE2</dono>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <numero>1111111116</numero>
        <tipo>NIT</tipo>
    </documentosConjuge>
    <documentosConjuge>
        <dono>CONJUGE2</dono>
        <numero>1111111111</numero>
        <tipo>RIC</tipo>
    </documentosConjuge>
    <documentosConjuge>
        <dataEmissao>2014-07-23T00:00:00.000-03:00</dataEmissao>
        <dono>CONJUGE2</dono>
        <numero>123456789</numero>
        <tipo>CNH</tipo>
    </documentosConjuge>
    <cpfConjugeIgnorado>true</cpfConjugeIgnorado>
    <documentosConjugeIgnorado>false</documentosConjugeIgnorado>
    <filiacoesConjuge>
        <bairro>Centro</bairro>
        <codigoIBGEMunicipioLogradouro>430910
        </codigoIBGEMunicipioLogradouro>
        <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>420245
        </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
        <codigoIBGEUFLogradouro>43</codigoIBGEUFLogradouro>
        <codigoIBGEUFNaturalidade>42</codigoIBGEUFNaturalidade>
        <complementoLogradouro>Complemento endereço</complementoLogradouro>
        <dataFalecimento>1997-08-31T00:00:00-03:00</dataFalecimento>
        <dataFalecimentoIgnorada>false</dataFalecimentoIgnorada>
        <dataNascimento>1961-07-01T00:00:00-03:00</dataNascimento>
        <dataNascimentoIgnorada>false</dataNascimentoIgnorada>
        <logradouro>Palacio de Buckingham</logradouro>
        <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>false
        </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
        <nacionalidade>76</nacionalidade>
        <nacionalidadeIgnorada>false</nacionalidadeIgnorada>
        <!-- FILIAÇÃO 1 CONJUGE 2 -->
        <nome>AMANDA SILVA</nome>
        <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
        <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
        <numeroLogradouro>1</numeroLogradouro>
        <paisNascimento>76</paisNascimento>
        <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>FEMININO</sexo>
        <sexoIgnorado>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesConjuge>
    <filiacoesConjuge>
        <bairro>Centro</bairro>
        <codigoIBGEMunicipioLogradouro>120001
        </codigoIBGEMunicipioLogradouro>
        <codigoIBGEMunicipioNaturalidade>120001
        </codigoIBGEMunicipioNaturalidade>
        <complementoLogradouro>Complemento endereço</complementoLogradouro>
        <dataFalecimento>1997-08-31T00:00:00-03:00</dataFalecimento>
        <dataFalecimentoIgnorada>false</dataFalecimentoIgnorada>
        <dataNascimento>1961-07-01T00:00:00-03:00</dataNascimento>
        <dataNascimentoIgnorada>false</dataNascimentoIgnorada>
        <logradouro>Palacio de Buckingham</logradouro>
        <municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>false
        </municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo>
        <nacionalidade>76</nacionalidade>
        <nacionalidadeIgnorada>false</nacionalidadeIgnorada>
        <!-- FILIAÇÃO 2 CONJUGE 2 -->
        <nome>TIBURCIO SILVA</nome>
        <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
        <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
        <numeroLogradouro>1</numeroLogradouro>
        <paisNascimento>76</paisNascimento>
        <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>FEMININO</sexo>
        <sexoIgnorado>false</sexoIgnorado>
    </filiacoesConjuge>
    <logradouroConjuge>Palacio de Buckingham</logradouroConjuge>
    <logradouroConjugeIgnorado>false</logradouroConjugeIgnorado>
    <nacionalidade>76</nacionalidade>
    <nacionalidadeIgnorada>false</nacionalidadeIgnorada>
    <!-- CONJUGE 2 -->
    <nome>AMANDA SILVA</nome>
    <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
    <nomeConjugePosCasamento>AMANDA SILVA</nomeConjugePosCasamento>
    <nomeConjugePosCasamentoEspecial>false
    </nomeConjugePosCasamentoEspecial>
    <nomeConjugePosCasamentoIgnorado>false

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        </nomeConjugePosCasamentoIgnorado>
        <nomeConjugePrecedente></nomeConjugePrecedente>
        <numeroLogradouroConjuge>1</numeroLogradouroConjuge>
        <numeroLogradouroConjugeIgnorado>false
        </numeroLogradouroConjugeIgnorado>
        <paisNascimento>76</paisNascimento>
        <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
        <sexo>MASCULINO</sexo>
    </conjuge2>
</registroCasamentoInclusao>
</movimentoCasamentoTO>

```

7.4 Exemplo 4 – Declaração de Inexistência de Movimento (Versão 1.0)

O usuário pode informar a inexistência de movimentos de nascimento, casamento, óbito ou natimorto em uma mesma requisição:

Exemplo 01: Declaração Inexistência de Casamento, Nascimento, Óbito e Natimorto

```

<declaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO>
  <competencia>12/2019</competencia>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoCasamento>true</declaracaoInexistenciaMovimentoCasamento>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoNascimento>true</declaracaoInexistenciaMovimentoNascimento>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoObito>true</declaracaoInexistenciaMovimentoObito>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoObitoNatimorto>true</declaracaoInexistenciaMovimentoObitoNatimorto>
</declaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO>

```

Exemplo 02: Declaração de Inexistência de Nascimento

```

<declaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO>
  <competencia>12/2019</competencia>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoCasamento>false</declaracaoInexistenciaMovimentoCasamento>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoNascimento>true</declaracaoInexistenciaMovimentoNascimento>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoObito>false</declaracaoInexistenciaMovimentoObito>
  <declaracaoInexistenciaMovimentoObitoNatimorto>false</declaracaoInexistenciaMovimentoObitoNatimorto>
</declaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO>

```

7.5 Exemplo 5 – Termo Cancelado (Versão 1.1)

O usuário deve informar o cancelamento de termos, conforme:

Exemplo 01: Cancelamento de Termo

```
<movimentoCancelamentoTO>
  <versaoLayoutCancelamento>1.1</versaoLayoutCancelamento>
  <registroTermoCancelado>
    <motivo>Motivo Cancelamento</motivo>
    <tipoRegistroCivil>NASCIMENTO</tipoRegistroCivil>
    <codServentia>011700</codServentia>
    <acervo>1</acervo>
    <tipoServico>1</tipoServico>
    <termo>100</termo>
    <tipoLivro>1</tipoLivro>
    <anoRegistro>2005</anoRegistro>
    <dvMatricula>XX</dvMatricula>
    <folha>101</folha>
    <numeroLivro>100</numeroLivro>
  </registroTermoCancelado>
</movimentoCancelamentoTO>
```

7.6 Exemplo 6 – Registro de Nascimento com nome especial

O usuário deve informar a tag para nomes especiais sempre que o nome civil contiver uma das palavras listadas, conforme regras apresentadas no capítulo Registro Civil.

Exemplo 1: Registro de nascimento com nome especial preenchido corretamente

```
...
  <nome>Maria da Silva Teste</nome>
  <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
  <nomeEspecial>true</nomeEspecial>
  <paisNascimento>76</paisNascimento>
  <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

Exemplo 2: Registro de nascimento com nome especial preenchido INCORRETAMENTE

- a) O nome contém a palavra "Falecida", portanto é um nome especial. Neste caso, é necessário preencher a tag <nomeEspecial> com o valor "true".

```
...
  <nome>Maria da Silva Falecida</nome>
  <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
  <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
  <paisNascimento>76</paisNascimento>
  <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

- b) O nome contém a palavra "Falecida", portanto é um nome especial. Neste caso, é necessário preencher a tag <nomeEspecial> com o valor "true".

```
...
  <nome>Maria da Silva Falecida</nome>
  <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
  <paisNascimento>76</paisNascimento>
  <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

Exemplo 3: Registro de nascimento com nome inválido

- a) O nome contém o caractere "#", portanto é um nome inválido. * O preenchimento da tag <nomeEspecial> não é considerado.

```
...
  <nome>Maria da Silva #</nome>
  <nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
  <nomeEspecial>false</nomeEspecial>
  <paisNascimento>76</paisNascimento>
  <paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

- b) O nome contém o caractere "#", portanto é um nome inválido.

```
...
<nome>Maria da Silva #</nome>
<nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
<paisNascimento>76</paisNascimento>
<paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

- c) O nome contém o caractere "#", portanto é um nome inválido. * O preenchimento da tag <nomeEspecial> não é considerado.

```
...
<nome>Maria da Silva #</nome>
<nomeIgnorado>false</nomeIgnorado>
<nomeEspecial>True</nomeEspecial>
<paisNascimento>76</paisNascimento>
<paisNascimentoIgnorado>false</paisNascimentoIgnorado>
...
```

7.7 XML mínimo para registro legado (anterior a 2016)

Exemplo1 - Registro de Nascimento (versão layout 5.0):

```
<movimentoNascimentoTO>
<versaoLayoutNascimento>5.0</versaoLayoutNascimento>
<registroNascimentoInclusao>
<acervo>1</acervo>
<anoRegistro>2015</anoRegistro>
<codServentia>100719</codServentia>
<dvMatricula>77</dvMatricula>
<folha>1</folha>
<indicadorMatriculaRepetida>2</indicadorMatriculaRepetida>
<numeroLivro>1</numeroLivro>
<termo>1</termo>
<tipoLivro>1</tipoLivro>
<tipoServico>55</tipoServico>
<filiacoesNascimento>
</filiacoesNascimento>
<filiacoesNascimento>
</filiacoesNascimento>
</registroNascimentoInclusao>
</movimentoNascimentoTO>
```

Exemplo2 - Registro de Casamento (versão layout 5.0):

```
<movimentoCasamentoTO>
<versaoLayoutCasamento>5.0</versaoLayoutCasamento>
<registroCasamentoInclusao>
<acervo>1</acervo>
<anoRegistro>2014</anoRegistro>
<codServentia>100719</codServentia>
<dvMatricula>86</dvMatricula>
<folha>1</folha>
<indicadorMatriculaRepetida>2</indicadorMatriculaRepetida>
<numeroLivro>1</numeroLivro>
<termo>1</termo>
<tipoLivro>2</tipoLivro>
<tipoServico>55</tipoServico>
<conjuges>
<conjuges>
<filiacoesConjuge></filiacoesConjuge>
<filiacoesConjuge></filiacoesConjuge>
</conjuges>
<conjuges>
<filiacoesConjuge></filiacoesConjuge>
<filiacoesConjuge></filiacoesConjuge>
</conjuges>
</registroCasamentoInclusao>
</movimentoCasamentoTO>
```

Exemplo3 - Registro de Óbito (versão layout 5.0):

```
<movimentoObitoTO>
<versaoLayoutObito>5.0</versaoLayoutObito>
```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```
<registroObitoInclusao>  
<acervo>1</acervo>  
<anoRegistro>2014</anoRegistro>  
<codServentia>100719</codServentia>  
<dvMatricula>75</dvMatricula>  
<folha>1</folha>  
<indicadorMatriculaRepetida>2</indicadorMatriculaRepetida>  
<numeroLivro>1</numeroLivro>  
<termo>1</termo>  
<tipoLivro>4</tipoLivro>  
<tipoServico>55</tipoServico>  
<filiacoesObito>  
</filiacoesObito>  
<filiacoesObito>  
</filiacoesObito>  
</registroObitoInclusao>  
</movimentoObitoTO>
```

8 XSD do Movimento

O XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação (esquemas) em documentos nesse mesmo formato. Um arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este descreve a estrutura de um documento XML.

Algumas observações são importantes para utilização do XSD:

- O atributo “minOccurs” tem por padrão o valor 1 (um), ou seja, a ausência do atributo indica que o elemento é obrigatório.
- A ordem dos elementos deve ser seguida para a criação do arquivo XML. Os elementos estão ordenados alfabeticamente.

Cada tipo de registro civil (Nascimento; Óbito e Casamento) possui um XSD diferente, ou seja, deverão ser preparados e enviados separadamente.

8.1 Registro de Nascimento (Versão layout 5.0)

MovimentoNascimentoTO.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="movimentoNascimentoTO" type="movimentoNascimentoTO"/>

  <xs:complexType name="movimentoNascimentoTO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="versaoLayoutNascimento" type="versaoLayoutNascimento" />
      <xs:element name="registroNascimentoInclusao" type="registroNascimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroNascimentoExclusao" type="registroNascimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroNascimentoAlteracao" type="registroNascimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="versaoLayoutNascimento">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="5.0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="registroNascimento">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroNascimentoAbstrato">
        <xs:sequence/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="registroNascimentoAbstrato" abstract="true">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroCivil">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="bairroFiliacao" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEMunicipio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="textoLivreMunicipioNascimento" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioFiliacao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="textoLivreMunicipioLogradouroFiliacao" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioFiliacaoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEUF" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEUFFiliacao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFFiliacaoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="municipioNaturalidadeTexto" type="string100" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="complementoLogradouroFiliacao" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="cpf" type="xs:long" nillable="true" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="cpfIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNascimento" type="data" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dnv" type="string11" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dnvInexistente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="domicilioEstrangeiroFiliacao" type="string255" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="domicilioEstrangeiroFiliacaoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="filiacoesNascimento" type="filiacaoNascimento" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element name="horaNascimento" type="hora" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="horaNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="impressosSegurancaNascimento" type="impressoSeguranca" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="local" type="localNascimento" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="logradouroFiliacao" type="string255" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="logradouroFiliacaoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="nacionalidadeRegistrado" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0"/>

```


SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
<xs:element name="numeroGemeos" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numeroLogradouroFiliacao" type="string20" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouroFiliacaoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisNascimentoRegistrado" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="possuiGemeos" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
<xs:element name="averbacoesNascimento" type="averbacaoNascimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="anotacoesNascimento" type="anotacaoNascimento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="retificacoesNascimento" type="retificacaoNascimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="filiacaoNomesIguais" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="filiacaoNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidadeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoOcupacaoSDC" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoOcupacaoSDCIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="dataNascimento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="documentos" type="documento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="cpfIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="documentosIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="idade" type="idadeFiliacao" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="idadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nacionalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nacionalidadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nomeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="paisNascimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="paisNascimentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="progenitores" type="progenitorNascimento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
    <xs:element name="textoLivreMunicipioNaturalidade" type="string100" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="progenitorNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="registroCivil" abstract="true">
  <xs:sequence>

    <xs:element name="acervo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:byte">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="anoRegistro">

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:short">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="cnsConsuladoRegistro" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="codServentia">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="cpfEnvioParaCER" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="dataEnvioParaCER" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataRegistro" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataTransitoJulgadoJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dvMatricula">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{2}|XX"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="folha">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:short">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="indicadorMatriculaRepetida" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="informacoesConsulado" type="string200" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="justificativaAusenciaCamposObrigatorios" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="10"/>
        <xs:maxLength value="4000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="justificativasAusenciaCamposObrigatorios" type="justificativasNascimento" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:element name="nomeJuizJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

<xs:element name="nomeJuizadoJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

<xs:element name="numeroLivro">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="numeroProcessoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>

<xs:element name="observacoes" type="string4000" minOccurs="0"/>

<xs:element name="orgaoEmissorExterior" type="string200" minOccurs="0"/>

<xs:element name="registroJudicial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="termo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="tipoLivro">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:byte">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="tipoServico">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:byte">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentoRegistroNascimento">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="documento">
      <xs:sequence/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataEmissao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="descricao" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dono" type="donoDocumento"/>
    <xs:element name="numero" type="string32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="string5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="orgaoEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tipo" type="tipoDocumento"/>
    <xs:element name="ufEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="impressoSeguranca">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataUtilizacao" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="numeroSerie"/>
    <xs:element name="segundaVia" type="xs:boolean" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:simpleType name="idadeFiliacao">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="3"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="donoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="FILIACAO_NASCIMENTO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CPF"/>
    <xs:enumeration value="RG"/>
    <xs:enumeration value="NIT"/>
    <xs:enumeration value="RIC"/>
    <xs:enumeration value="RNE"/>
    <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
    <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
    <xs:enumeration value="CNH"/>
    <xs:enumeration value="CTPS"/>
    <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
    <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_CASAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
    <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="localNascimento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="UNIDADE_SAUDE"/>
    <xs:enumeration value="FORA_UNIDADE_SAUDE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="sexo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MASCULINO"/>
    <xs:enumeration value="FEMININO"/>
    <xs:enumeration value="NAO_BINARIO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="NAO_DECLARADO"/>
    <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="justificativasNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigoJustificativa" type="codigoJustificativa"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="codigoJustificativa">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="RFB_INDISPONIVEL"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE"/>
    <xs:enumeration value="SEXO_REGISTRADO_INDEFINIDO"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_FILIACAO_NAO_APRESENTADO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_FILIACAO_INEXISTENTE"/>
    <xs:enumeration value="FILIACAO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="UMA_FILIACAO_NAO_INFORMADA"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_FILIACAO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="MUNICIPIO_FILIACAO_DESCONHECIDO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="averebacaoNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoNascimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAverbacaoNascimento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="RECONHECIMENTO_FILIACAO"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_SOBRENOME"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME_SEXO"/>
    <xs:enumeration value="CANCELAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="MUDANCA_PRENOME"/>
    <xs:enumeration value="DESTITUICAO"/>
    <xs:enumeration value="CONCESSAO"/>
    <xs:enumeration value="EXCLUSAO"/>
    <xs:enumeration value="RECONHECIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="PERDA_NACIONALIDADE"/>
    <xs:enumeration value="ANOTACAO_CPF"/>
    <xs:enumeration value="FILIACAO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="NOME_ABREVIADO"/>
    <xs:enumeration value="ACRESCIMO_SOBRENOME"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME_ACRESCIMO"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME_FILIACAO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="anotacaoNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoNascimento" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAnotacaoNascimento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CASAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="OBITO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="REESTABELECIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="EMANCIPACAO"/>
    <xs:enumeration value="INTERDICAO"/>
    <xs:enumeration value="AUSENCIA"/>
    <xs:enumeration value="MORTE_PRESUMIDA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="retificacaoNascimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="hora">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-1][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="data">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="(((0[1-9]|[1-2][0-9]|30)/(04|06|09|11))|((0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))/(01|03|05|07|08|10|12))|(0[1-9]|[1-2][0-9])/02/[0-9]{4})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string11">

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string20">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string30">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string32">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string100">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string200">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string255">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string1000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string2000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string4000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="numeroSerie">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{9}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

8.2 Registro de Óbito (Versão layout 5.0)

MovimentoObitoTO.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="movimentoObitoTO" type="movimentoObitoTO"/>

  <xs:complexType name="movimentoObitoTO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="versaoLayoutObito" type="versaoLayoutObito" />
      <xs:element name="registroObitoInclusao" type="registroObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroObitoExclusao" type="registroObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroObitoAlteracao" type="registroObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="versaoLayoutObito">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="5.0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="registroObito">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroObitoAbstrato">
        <xs:sequence/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="registroObitoAbstrato" abstract="true">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroCivil">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="bairro" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="bairroObito" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="beneficiosPrevidenciarios" type="beneficioPrevidenciarioObito" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="beneficiosPrevidenciariosIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="causaMorteConhecida" type="string1024" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="causaMorteConhecidaIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouro" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="textoLivreMunicipioLogradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouroIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouroObito" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="textoLivreMunicipioLogradouroObito" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouroObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

          <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouro" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouroIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouroObito" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouroObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidadeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoOcupacaoSDC" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="complementoLogradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="complementoLogradouroObito" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="corPele" type="corPele" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="corPeleIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNascimentoFalecido" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNascimentoFalecidoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataObito" type="data" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataObitoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="declaracaoObito" type="string9" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="declaracaoObitoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="documentosDeclarante" type="documentoRegistroObito" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="documentosFalecido" type="documentoRegistroObito" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="cpfFalecidoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="documentosFalecidoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="domicilioEstrangeiroFalecido" type="string500" minOccurs="0"/>

```


SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:element name="domicilioEstrangeiroFalecidoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="eleitor" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="enderecoLocalObitoEstrangeiro" type="string500" minOccurs="0"/>
<xs:element name="enderecoLocalObitoEstrangeiroIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="estadoCivil" type="estadoCivil" minOccurs="0"/>
<xs:element name="estadoCivilIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="filiacoesObito" type="filiacaoObito" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="horaObito" type="hora" minOccurs="0"/>
<xs:element name="horaObitoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="idade" type="idadeFalecido" minOccurs="0"/>
<xs:element name="impressosSegurancaObito" type="impressoSeguranca" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="logradouro" type="string255" minOccurs="0"/>
<xs:element name="logradouroIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="logradouroObito" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="logradouroObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="lugarFalecimento" type="string500" minOccurs="0"/>
<xs:element name="lugarSepultamentoCemiterio" type="string255" minOccurs="0"/>
<xs:element name="lugarSepultamentoCemiterioIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nacionalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nacionalidadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeAtestantePrimario" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeDeclarante" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeDeclaranteEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeDeclaranteIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeLocalObito" type="string255" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeLocalObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouro" type="string20" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouroIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouroObito" type="string20" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouroObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisFalecimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisNascimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisNascimentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
<xs:element name="textoLivreMunicipioNaturalidade" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoLocalObito" type="tipoLocalObito" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoLocalObitoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoMorte" type="tipoMorte" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoMorteIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="averbacoesObito" type="averbacaoObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="anotacoesObito" type="anotacaoObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="retificacoesObito" type="retificacaoObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="filiacaoNomesIguais" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="filiacaoObito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidadeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoOcupacaoSDC" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataNascimento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="documentos" type="documento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="cpfIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="documentosIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nacionalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nacionalidadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nomeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="paisNascimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="paisNascimentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="sexo" type="sexo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
    <xs:element name="textoLivreMunicipioNaturalidade" type="string100" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```


SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:complexType name="registroCivil" abstract="true">
  <xs:sequence>

    <xs:element name="acervo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:byte">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="anoRegistro">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:short">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="cnsConsuladoRegistro" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="codServentia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="cpfEnvioParaCER" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="dataEnvioParaCER" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="dataRegistro" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="dataTransitoJulgadoJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="dvMatricula">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[0-9]{2}|XX"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="folha">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:short">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element name="indicadorMatriculaRepetida" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="1"/>
          <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:element name="informacoesConsulado" type="string200" minOccurs="0"/>

<xs:element name="justificativaAusenciaCamposObrigatorios" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="justificativasAusenciaCamposObrigatorios" type="justificativasObito" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="nomeJuizJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

<xs:element name="nomeJuizadoJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

<xs:element name="numeroLivro">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="numeroProcessoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>

<xs:element name="observacoes" type="string4000" minOccurs="0"/>

<xs:element name="orgaoEmissorExterior" type="string200" minOccurs="0"/>

<xs:element name="registroJudicial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="termo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="tipoLivro">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:byte">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="tipoServico">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:byte">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="beneficioPrevidenciarioObito">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="beneficioPrevidenciario">
      <xs:sequence/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="beneficioPrevidenciario" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroBeneficio" type="string10" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentoRegistroObito">
  <xs:complexContent>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:extension base="documento">
      <xs:sequence/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataEmissao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="descricao" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dono" type="donoDocumento"/>
    <xs:element name="numero" type="string32"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="string5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="orgaoEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tipo" type="tipoDocumento"/>
    <xs:element name="ufEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="data">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="(((0[1-9]|[1-2][0-9]|30)/(04|06|09|11))|((0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))/(01|03|05|07|08|10|12))|(0[1-9]|[1-2][0-9])/02)/[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="hora">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-1][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="idadeFalecido">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="3"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="impressoSeguranca">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataUtilizacao" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="numeroSerie"/>
    <xs:element name="segundaVia" type="xs:boolean" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="corPele">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="BRANCA"/>
    <xs:enumeration value="PRETA"/>
    <xs:enumeration value="AMARELA"/>
    <xs:enumeration value="PARDA"/>
    <xs:enumeration value="INDIGENA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="donoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="DECLARANTE"/>
    <xs:enumeration value="FALECIDO"/>
    <xs:enumeration value="FILIACAO_OBITO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CPF"/>
    <xs:enumeration value="RG"/>
    <xs:enumeration value="NIT"/>
    <xs:enumeration value="RIC"/>
    <xs:enumeration value="RNE"/>
    <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
    <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
    <xs:enumeration value="CNH"/>
    <xs:enumeration value="CTPS"/>
    <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
    <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_CASAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="estadoCivil">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SOLTEIRO"/>
    <xs:enumeration value="CASADO"/>
    <xs:enumeration value="VIUVO"/>
    <xs:enumeration value="DIVORCIADO"/>
    <xs:enumeration value="SEPARADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="sexo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MASCULINO"/>
    <xs:enumeration value="FEMININO"/>
    <xs:enumeration value="NAO_BINARIO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="NAO_DECLARADO"/>
    <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tipoLocalObito">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="HOSPITAL"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS_SERVICOS_SAUDE"/>
    <xs:enumeration value="DOMICILIO"/>
    <xs:enumeration value="VIA_PUBLICA"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tipoMorte">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NATURAL"/>
    <xs:enumeration value="VIOLENTA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="justificativasObito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigoJustificativa" type="codigoJustificativa"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="codigoJustificativa">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="RFB_INDISPONIVEL"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE"/>
    <xs:enumeration value="REGISTRADO_NAO_IDENTIFICADO"/>
    <xs:enumeration value="SEXO_REGISTRADO_INDEFINIDO"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_FILIACAO_NAO_APRESENTADO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_FILIACAO_INEXISTENTE"/>
    <xs:enumeration value="FILIACAO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="UMA_FILIACAO_NAO_INFORMADA"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_FILIACAO_DESCONHECIDA"/>
    <xs:enumeration value="MUNICIPIO_FILIACAO_DESCONHECIDO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="averbacaoObito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoObito" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAverbacaoObito">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:enumeration value="CANCELAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_LOCAL_SEPULTAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CREMACAO"/>
    <xs:enumeration value="DOACAO_CADAVER"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="ANOTACAO_CPF"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="anotacaoObito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoObito" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAnotacaoObito">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CASAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="retificacaoObito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="string5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string9">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string10">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string11">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string30">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string32">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="32"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string100">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string200">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string255">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string500">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="500"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string1000">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1000"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string2000">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2000"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string1024">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1024"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string4000">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4000"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="numeroSerie">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

8.3 Registro de Casamento (Versão layout 5.0)

MovimentoCasamentoTO.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="movimentoCasamentoTO" type="movimentoCasamentoTO"/>

  <xs:complexType name="movimentoCasamentoTO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="versaoLayoutCasamento" type="versaoLayoutCasamento" />
      <xs:element name="registroCasamentoInclusao" type="registroCasamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroCasamentoAlteracao" type="registroCasamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="registroCasamentoExclusao" type="registroCasamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="versaoLayoutCasamento">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="5.0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="registroCasamento">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroCasamentoAbstrato">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="conjugue1" type="conjugue"/>
          <xs:element name="conjugue2" type="conjugue"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="registroCasamentoAbstrato" abstract="true">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="registroCivil">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="codigoMunicipioIBGECasamentoReligioso" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="textoLivreMunicipioLocalCasamento" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoUFIBGECasamentoReligioso" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="codigoServentiaEscrituraAntenupcial" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataCelebracaoCasamento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataCelebracaoCasamentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataEscrituraAntenupcial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataPublicacaoProclamas" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="descricaoLocalCasamentoReligioso" type="string1000" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="impressosSegurancaCasamento" type="impressoSeguranca" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="nomeCelebranteCasamentoReligioso" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="nomeCelebranteCasamentoReligiosoEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="paisCelebracaoCasamento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="qualidadeCelebranteCasamentoReligioso" type="string100" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="regimeCasamento" type="regimeCasamento" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="averbacoesCasamento" type="averbacaoCasamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="anotacoesCasamento" type="anotacaoCasamento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="retificacoesCasamento" type="retificacaoCasamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="conjugesNomesIguais" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="conjugesNomesIguaisPosCasamento" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="registroCivil" abstract="true">
    <xs:sequence>

      <xs:element name="acervo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:byte">

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="anoRegistro">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:short">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="cnsConsuladoRegistro" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="codServentia">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="cpfEnvioParaCER" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="dataEnvioParaCER" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataRegistro" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dataTransitoJulgadoJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="dvMatricula">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{2}|XX"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="folha">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:short">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="indicadorMatriculaRepetida" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="informacoesConsulado" type="string200" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="justificativaAusenciaCamposObrigatorios" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="10"/>

```


SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <xs:maxLength value="4000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="justificativasAusenciaCamposObrigatorios" type="justificativasCasamento"
    nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

  <xs:element name="nomeJuizJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="nomeJuizadoJudicial" type="string100" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="numeroLivro">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="numeroProcessoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="observacoes" type="string4000" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="orgaoEmissorExterior" type="string200" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="registroJudicial" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="termo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="tipoLivro">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:byte">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="9"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

  <xs:element name="tipoServico">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:byte">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="conjugue">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="conjugueAbstrato">
      <xs:sequence/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="conjugueAbstrato" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="bairroConjugue" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugue" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="textoLivreMunicipioLogradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouroConjugueIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouroConjugue" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouroConjugueIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidadeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoOcupacaoSDC" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoOcupacaoSDCIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

<xs:element name="complementoLogradouroConjuge" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataDissolucaoCasamentoAnterior" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataNascimento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="documentosConjuge" type="documentoConjuge" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="cpfConjugeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="documentosConjugeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="domicilioEstrangeiroConjuge" type="string255" minOccurs="0"/>
<xs:element name="domicilioEstrangeiroConjugeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="filiacoesConjuge" type="filiacaoConjuge" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="logradouroConjuge" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="logradouroConjugeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nacionalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nacionalidadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
<xs:element name="nomeConjugePosCasamento" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeConjugePosCasamentoEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
<xs:element name="nomeConjugePosCasamentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeConjugePrecedente" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeConjugePrecedenteEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
<xs:element name="numeroLogradouroConjuge" type="string20" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numeroLogradouroConjugeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisNascimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="paisNascimentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexo" type="sexoConjuge" minOccurs="0"/>
<xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
<xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />
<xs:element name="textoLivreMunicipioNaturalidade" type="string100" minOccurs="0"/>
<xs:element name="filiacaoNomesIguais" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="filiacaoConjuge">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="bairro" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioLogradouro" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="textoLivreMunicipioLogradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEMunicipioNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFLogradouro" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="codigoIBGEUFNaturalidadeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="complementoLogradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataFalecimento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataFalecimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataNascimento" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataNascimentoIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="domicilioEstrangeiro" type="string255" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="logradouro" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="municipioNaturalidadeIgnoradoDuplo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nacionalidade" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nacionalidadeIgnorada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nome" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nomeEspecial" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="nomeIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="numeroLogradouro" type="string20" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="paisNascimento" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="paisNascimentoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sexo" type="sexoConjuge" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="sexoIgnorado" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element name="genero" type="string100" minOccurs="0" />

    <xs:element name="textoLivreMunicipioNaturalidade" type="string100" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentoConjuge">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="documento">
      <xs:sequence/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataEmissao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="descricao" type="string100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dono" type="donoDocumento"/>
  </xs:sequence>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:element name="numero" type="string32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="string5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="orgaoEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tipo" type="tipoDocumento"/>
    <xs:element name="ufEmissao" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="donoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MAE_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="PAI_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="DECLARANTE"/>
    <xs:enumeration value="FALECIDO"/>
    <xs:enumeration value="CONJUGE1"/>
    <xs:enumeration value="CONJUGE2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="impressoSeguranca">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataUtilizacao" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="numeroSerie" type="numeroSerie"/>
    <xs:element name="segundaVia" type="xs:boolean" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="tipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CPF"/>
    <xs:enumeration value="RG"/>
    <xs:enumeration value="NIT"/>
    <xs:enumeration value="RIC"/>
    <xs:enumeration value="RNE"/>
    <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
    <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
    <xs:enumeration value="CNH"/>
    <xs:enumeration value="CTPS"/>
    <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_CASAMENTO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="sexoConjuge">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MASCULINO"/>
    <xs:enumeration value="FEMININO"/>
    <xs:enumeration value="NAO_BINARIO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="NAO_DECLARADO"/>
    <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="regimeCasamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_PARCIAL"/>
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_UNIVERSAL"/>
    <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTOS"/>
    <xs:enumeration value="SEPARACAO_BENS"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_GERAL"/>
    <xs:enumeration value="REGIME_HIBRIDO"/>
    <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="justificativasCasamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigoJustificativa" type="codigoJustificativa"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="codigoJustificativa">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="RFB_INDISPONIVEL"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO"/>
    <xs:enumeration value="CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA"/>
    <xs:enumeration value="DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    <xs:enumeration value="MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="averbacaoCasamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoCasamento" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAverbacaoCasamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SEPARACAO"/>
    <xs:enumeration value="DIVORCIO"/>
    <xs:enumeration value="ANULACAO"/>
    <xs:enumeration value="NULIDADE"/>
    <xs:enumeration value="CANCELAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="ANOTACAO_CPF"/>
    <xs:enumeration value="CONVERSAO_SEPARACAO_DIVORCIO"/>
    <xs:enumeration value="ALTERACAO_REGIME_BENS"/>
    <xs:enumeration value="REESTABELECIMENTO_SOCIEDADE_CONJUGAL"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="anotacaoCasamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoCasamento" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="motivoAnotacaoCasamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="OBITO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="INTERDICAÇÃO"/>
    <xs:enumeration value="AUSENCIA"/>
    <xs:enumeration value="MORTE_PRESUMIDA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="retificacaoCasamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dadosComplementares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="string5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string11">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string30">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string32">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string100">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string200">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string255">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string1000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string2000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="string4000">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="numeroSerie">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{9}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

8.4 Declaração de Inexistência de Movimento (Versão 1.0)

DeclaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="declaracaoInexistenciaMovimentoServicoTO" type="declaracaoInexistenciaMovimentoTO" />
  <xs:complexType name="declaracaoInexistenciaMovimentoTO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="competencia" type="competencia" />
      <xs:element name="declaracaoInexistenciaMovimentoCasamento" type="xs:boolean"
        minOccurs="0" />
      <xs:element name="declaracaoInexistenciaMovimentoNascimento" type="xs:boolean"
        minOccurs="0" />
      <xs:element name="declaracaoInexistenciaMovimentoObito" type="xs:boolean"
        minOccurs="0" />
      <xs:element name="declaracaoInexistenciaMovimentoObitoNatimorto" type="xs:boolean"
        minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="competencia">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([0]?[1-9]|10|11|12)/[0-9]{4}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

8.5 Cancelamento de Termos (Versão layout 1.1)

MovimentoCancelamentoTO.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="movimentoCancelamentoTO" type="movimentoCancelamentoTO"/>

  <xs:complexType name="movimentoCancelamentoTO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="versaoLayoutCancelamento" type="versaoLayoutCancelamento" />
      <xs:element name="registroTermoCancelado" type="termoCancelado" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="versaoLayoutCancelamento">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1.1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="termoCancelado" >
    <xs:sequence>

      <xs:element name="motivo" type="string350" minOccurs="1" />

      <xs:element name="tipoRegistroCivil" type="tipoRegistroCivil" minOccurs="1"/>

      <xs:element name="codServentia" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element name="acervo" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element name="tipoServico" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:byte">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element name="termo" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="9999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element name="tipoLivro" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:byte">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element name="anoRegistro" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
```

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

```

        <xs:restriction base="xs:short">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="dataEnvioParaCER" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

<xs:element name="dvMatricula" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{2}|XX"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="folha" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:short">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="numeroLivro" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="99999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="string30">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="30"/></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string500">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="500"/></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="string350">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="350"/></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tipoRegistroCivil">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="NASCIMENTO"/>
        <xs:enumeration value="CASAMENTO"/>
        <xs:enumeration value="OBITO"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

```


9 Notas de Versão

Nesta seção serão descritas as novidades, problemas conhecidos e dúvidas frequentes em relação à última versão do SIRC.

9.1 Versão 4.0

Alteração do layout de envio de registros civis para a versão 3.0, com as seguintes mudanças:

- Inclusão de Documentos para Filiação de Óbito (natimorto); ** Para o tipo de livro 4, a informação é opcional.*
- Inclusão de Data de Nascimento para Filiação de Óbito (natimorto); ** Para o tipo de livro 4, a informação é opcional.*
- Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para o CPF do nascido;
- Inclusão de Marcador de Filiações com Nomes Iguais para todos os tipos de registro;
- Inclusão de Marcador de Cônjuges com Nomes Iguais para os registros de casamento;
- Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para os documentos de todos os tipos de registro;
- Inclusão de Marcador de Outros Documentos Ignorados para os documentos de todos os tipos de registro;
- Inclusão de Justificativa de Não Preenchimento de Campos Obrigatórios (opcional).

9.2 Versão 5.0

Alteração do layout de envio de registros civis para a versão 5.0, com as seguintes mudanças:

- Inclusão de Marcador de Data de Nascimento Ignorado para a Data de Nascimento do nascido;
- Inclusão de Marcador de Município de Nascimento Ignorado para o Município de Nascimento do nascido;
- Ajustes nos Tipos de Registros Judiciais para que deixe de ser obrigatório o preenchimento do Campo Justificativa;
- Alterado o conceito de Termo, podendo existir termos repetidos;
- Ajustes nas Funcionalidades Cancelamento de Termo e Reverter Cancelamento de Termo.

9.3 Versão 6.0

Alteração do layout de envio de registros civis para a versão 6.0, com as seguintes mudanças:

- Alteração do tamanho dos dados complementares da averbação;
- Inclusão do tipo de documento 'Matrícula da Certidão de Casamento';
- Inclusão dos códigos de justificativa de não preenchimento de campos obrigatórios (opcional).

9.4 Versão 7.0

- Alteração do XSD de movimento de casamento p/ a versão layout 4.2, onde o "CANCELAMENTO" foi incluído no domínio do motivoAverbacaoCasamento.
- Formatações diversas para melhor visualização.
- Pequenas correções de ortografia e gramática.

9.5 Versão 7.1

- Alteração do XSD de movimento de nascimento, casamento e óbito p/ a versão layout 4.3.
- Atualização dos nomes especiais.

9.6 Versão 7.2

- Alterado os valores de domínio dos campos de sexo dos registros civis de: nascimento, casamento e óbito.
- Alterado a tabela de Motivos de Averbações dos registros civis de: nascimento, casamento e óbito.

9.7 Versão 7.3

- Alteração do XSD de movimento de nascimento, casamento e óbito p/ a versão layout 4.6.
- Registro de Nascimento
 - Incluídos os campos: uf do município de naturalidade, município de naturalidade (IBGE) e município de naturalidade (texto) para o nascido.
 - Incluídos os campos "sexo ignorado" e "gênero" para o nascido
 - Incluído o campo gênero para filiação e progenitor
 - Incluídas as opções para sexo: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO"
 - Incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação
- Registro de Casamento
 - Incluídos campos "sexo ignorado" e "gênero" para os cônjuges
 - Incluído campo "gênero" para filiações dos cônjuges
 - Incluídas as opções para sexo dos cônjuges: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO"
 - Incluídas as opções para "regime casamento": "COMUNHAO_GERAL" e "REGIME_HIBRIDO"
 - Incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação
- Registro de Óbito
 - Incluído campo "gênero" para falecido e filiações
 - Incluídas as opções para sexo: "NAO_BINARIO", "OUTROS" e "NAO_DECLARADO"
 - Incluído campo "dados complementares" para averbação, anotação e retificação

9.8 Versão 7.4

- **Matrícula**
 - Permitida a matrícula repetida, com controle interno sequencial (No Webservice, criada tag com valor de identificação de repetição (Ex. Valor “2” para identificar a 2ª repetição de uma matrícula);
 - Mantida a informação do DV para matrícula de registros legados;
 - Aplicadas as regras para matrículas repetidas anteriores a 2016;
 - Permitidos valores zero (0) para ano do registro, livro, folha e termo;
 - Exibida tela de confirmação em casos de matrícula repetida;
- **Campos Obrigatórios e Ignorados**
 - Eliminada a exigência de campos obrigatórios tanto em tela quanto em Webservice para registros legados;
 - Dispensada a necessidade de ignorar campos não informados;
 - Permitir o envio de registro civil legado somente com a matrícula;
- **Competência do Registro**
 - Definida a competência pelo mês da data de registro, quando informada;
 - Para registros sem data de registro:
 - Fixada a competência 01/1976 quando o ano do registro na matrícula for 0;
 - Fixada a competência 01/**ANO** quando o **ANO** do registro estiver informado na matrícula;
- **Campos “Nome”**
 - Mantidas as validações de nomes (nascido, filiação, falecido, cônjuge etc.) conforme o padrão posterior a 2016;
 - Suprimida a exigência de marcador manual de “nome especial” - aplicada marcação automática pelo sistema;
 - Mantido o cálculo do indicador de grafia atípica;
- **Campos “Data”**
 - Restritas as validações aos casos de:
 - Data inválida (ex.: 99/99/9999);
 - Data futura;
- **Sessão “Dados Gerais”**
 - Em tela, removidos os fieldsets: “Informações Faltantes”, “Justificativa de Ausência” e “Confirmação de Dados”;
- **Campos “UF/Município”**
 - Aplicada a regra para todos os registros, independente de data:
 - Permitido o município em texto livre;
 - Aceitos somente códigos IBGE válidos, quando informados;

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

- **Campos Enumerados**
 - Recusados valores fora das opções pré-definidas para campos enumerados (ex.: profissão, órgão emissor, UF, motivo de averbação etc.);
- **Anotações, Averbações e Retificações**
 - Descartadas quando nenhum campo for preenchido;
- **Qualidade de Preenchimento**
 - Mantido o cálculo da qualidade de preenchimento dos dados obrigatórios;
- **Prazo**
 - Não contabilizados como fora do prazo os registros legados.
- **Validações de Documentos**
 - Mantidas todas as validações de documentos já existentes.
- **Regras do Webservice**
 - Implementada nova tag de indicação de matrícula repetida:

```
<xs:element name="indicadorMatriculaRepetida" minOccurs="0">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:int">  
      <xs:minInclusive value="1"/>  
      <xs:maxInclusive value="999"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>
```

10 Dúvidas Frequentes

10.1 Preenchimento dos campos referentes ao país de nascimento, naturalidade e nacionalidade

A fim de contemplar todas as situações referentes ao município, estão disponíveis para preenchimento, em alguns casos, dois campos de município – a partir do código do IBGE e em texto livre (para os casos em que os municípios não constem na lista do IBGE). Essas duas informações não podem estar preenchidas simultaneamente. Ademais, quando o município for ignorado, nenhum outro campo referente ao município deve ser preenchido. **Para verificar os municípios onde essa flexibilidade existe, basta consultar os campos previstos para captação – capítulos Registro de Nascimento, Registro de Óbito, Registro de Casamento - ou o XSD específico de cada tipo de registro civil.**

Quando o país de nascimento do indivíduo for diferente de Brasil, o município e UF de nascimento não devem ser informados nem ignorados. Analogamente, quando o país de nascimento for Brasil o município e UF de nascimento devem ser informados.

O preenchimento do campo de nacionalidade é obrigatório, podendo ser ignorado, em ambos os casos.

10.2 XSD

XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação ("esquemas") em documentos no formato XML. Foi a primeira linguagem de esquema para XML a obter o status de recomendação por parte do W3C. Um arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este descreve a estrutura de um documento XML. **Ou seja, não deve ser colocada nenhuma tag no XML que não esteja no XSD.**

10.2.1 Atributo Minoccurs

O atributo “minoccurs” tem por padrão o valor 1 (um), ou seja, a ausência do atributo indica que o elemento é obrigatório.

10.2.2 Atributos Boolean

Os atributos boolean do XML devem ser escritos em letra minúscula, ou seja, true e false.

10.3 Geração do XML

Nem todas as TAGS descritas no XSD existirão sempre. A geração do XML depende das **regras de negócio** descritas no MANUAL.

10.4 Preenchimento de campos ignorados

Alguns campos dos registros civis são de preenchimento obrigatório conforme as regras apresentadas em capítulos anteriores. Esses campos, quando não preenchidos, devem ter o seu marcador de ignorado indicado como "true", uma confirmação de que os dados não foram informados e serão ignorados. Segue abaixo um exemplo:

Exemplo 01: O nome do falecido é obrigatório.

Quando não existir essa informação, o marcador de ignorado deve ser indicado como "true". O layout XML deve ser preenchido da seguinte forma:

```
<nome></nome>  
<nomeIgnorado>true</nomeIgnorado> ou  
<nomeIgnorado>true</nomeIgnorado>
```

Obs.: As duas maneiras são equivalentes.

Os campos obrigatórios e seus respectivos marcadores de campo ignorado podem ser consultados nas regras e XSD apresentados no manual.

Essa regra de preenchimento não se aplica aos registros judiciais e registros civis efetuados no exterior e posteriormente transcritos no Brasil. Os marcadores de campos ignorados devem ser desconsiderados em ambos os casos.

10.5 Onde Encontrar Ajuda

Dataprev, suporte ao SIRC, através do telefone 0800 081 5899. Tem por objetivo esclarecer sobre acesso à aplicação, senha ou certificado digital e utilização da aplicação.

INSS prestará suporte ao Sirc sobre questões de operacionalização e acesso, **por meio dos contatos nas Gerências Executivas.**

11 Anexos

11.1 Anexo I - Tabelas de UF, Município e País

11.1.1 UF

A Tabela de Códigos de UF, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista de UF brasileiras associados a um código composto de 2 dígitos. A tabela está disponível em:

http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip

11.1.2 Município

A Tabela de Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um **código composto de 7 dígitos**, sendo os **dois primeiros referentes ao código do estado**. Esta tabela, que reflete a organização do território, é utilizada não apenas pelo IBGE para o processamento das informações de suas pesquisas e cadastros, como também por outras instituições. É atualizada sistematicamente de forma a incluir as alterações decorrentes do desdobramento de municípios e, conseqüentemente, da criação de novos municípios, mudanças de nome dos municípios, como também de processos de fusão que resultam na extinção ou modificação de nome de algum município. A tabela está disponível em:

http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/dtb_2014.zip

Devido ao último dígito do código do município ser somente para fins de verificação, **devem ser enviados ao SIRC somente os seis primeiros dígitos do código.**

11.1.3 País

A Tabela de Códigos de Países, elaborada pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, Standard Country or Areas Codes for Statistical Use, apresenta uma lista com os nomes dos países ou áreas, em ordem alfabética, relacionados com códigos numéricos de três dígitos. A tabela está disponível em:

<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm>

11.2 Anexo II – Tabela de Profissões

Os códigos utilizados para os campos de profissão são os da tabela CBO-CNIS, uma versão ampliada da tabela CBO-Classificação Brasileira De Ocupação.

A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem as relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à sanção do Presidente da República.

Os códigos presentes na CBO e suas respectivas descrições podem ser acessados em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>

Os códigos adicionais, acrescentados nesta versão da tabela, que é usada pelo CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, descrevem algumas situações específicas, como "Dona de casa", "Estudante", etc,.

Para o envio da opção “Sem profissão remunerada”, deve ser utilizado o código “-1”.

Para o envio da opção “Outras”, deve ser utilizado o código “-2”.

11.2.1 Tabela CBO-CNIS

Código	Descrição
0001-05	Dona-de-casa;
0002-05	Síndico de condomínio, quando não remunerado;
0003-05	Brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;
0004-05	Estudante;
0005-05	Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social;
0006-05	Membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei n.º 8069, de 13/07/1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;
0007-05	Bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei nº 6.494 de 1977;
0008-05	Bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;
0009-05	Presidiário que não exerce atividade remunerada e nem esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;
0010-05	Brasileiro, residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional.
0011-05	Servidor público, participante de regime próprio de Previdência Social, desde que em gozo de licença sem vencimento e que, nesta condição, não lhe seja permitido contribuir para esse regime; (§ 2º do art. 11 do RPS)
0012-05	Sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, na competência em que não auferir remuneração.
0013-05	Aquele que exerce qualquer tipo de atividade voluntária (não remunerada)
0014-05	Exercente de mandato eletivo, no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004, que, nos termos da Portaria MPS nº 133, de 2 de maio de 2006, solicitou a manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo, mediante recolhimento complementar das contribuições relativas ao respectivo período, abatendo-se os valores retidos;
0015-05	Empresário
0016-05	Professor em Geral
0017-05	Engenheiro em Geral
0018-05	Sem atividade anterior
0019-05	Desempregado
0020-05	Aposentado de qualquer regime Previdenciário nomeado Magistrado Classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral
0021-05	Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional
0022-05	Médico Residente
0023-05	Membro de Conselho Fiscal de S. A.
0024-05	Presidiário, quando exercer atividade remunerada mediante contrato celebrado ou intermediado pelo Presídio
0025-05	Auxiliar Local brasileiros civis que prestam serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras
0026-05	Agenciador de Investimento
0027-05	Empregado de Organismos Oficiais Estrangeiros ou Internacionais em funcionamento no Brasil

11.3 Anexo III – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Nascimento)



Comprovante de Envio de Arquivo

Os dados apresentados neste comprovante contém informações somente sobre o arquivo identificado abaixo.

Todos os erros reportados neste documento fazem referência a registros que não obtiveram êxito em seu processamento. Para maiores informações sobre os erros, verifique o relatório de processamento de arquivo.

Os registros que apresentaram erro NÃO foram inseridos na base de dados do SIRC, devem ser corrigidos e submetidos novamente.

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE

Delegatário: GETÚLIO VARGAS

Identificação do Arquivo: e67e518f4ef57f28ccf0dd80af63a0fc

Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 14:22:27

Registros de Nascimento	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 0
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0
Total de Registros:	1

Total de Registros Processados com Sucesso: 1

Total de Erros Encontrados: 0

11.4 Anexo IV – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Nascimento)



Relatório de Processamento de Registros

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE
 Delegatário: GETÚLIO VARGAS
 Identificação do Arquivo: e67e518f4ef57f28ccf0dd60af63a0fc
 Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 14:22:27

Registros de Nascimento	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 0
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0
Total de Registros:	1

Total de Registros Processados com Sucesso: 1
 Total de Erros Encontrados: 0

Operações de Registro de Nascimento

Inserção de Registros de Nascimento

#	Matrículas Processadas	Resultado
1	1234560155-2011-1-00001-001-0000001-XX	O registro foi inserido com sucesso.

11.5 Anexo V - JAXB (Java Architecture for XML Binding)

O *JavaArchitectureforXMLBinding* (JAXB) permite aos desenvolvedores mapear classes Java para representações XML. O JAXB fornece duas características principais: a capacidade de empacotar objetos Java em XML e o inverso, ou seja, transformar elementos XML em objetos Java. Em outras palavras, o JAXB permite armazenar e recuperar dados na memória em qualquer formato XML, sem a necessidade de implementar um conjunto específico de rotinas de carga e gravação para este fim. É semelhante ao XSD.exe e ao xmlserializers do *framework* .Net.

O JAXB é um dos APIs da plataforma Java EE, e faz parte do *Java Web Services Development Pack* (JWSDP). É parte da versão 1.6 SE.

11.6 Anexo VI – TB0400 – Pequenas Tabelas / 02 – Órgão Emissor

Código	Abreviatura	Descrição
1	SSP	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
2	MIN.AERONAUT	MINISTERIO DA AERONAUTICA
3	MIN.EXERCITO	MINISTERIO DO EXERCITO
4	MIN.MARINHA	MINISTERIO DA MARINHA
5	SE/DPMF	POLICIA FEDERAL (DPMF - DELEGACIA DE POLICIA MARITIMA, AEREA E DE FRONTEIRA)
6	CRA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
7	CRAS	CONSELHO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
8	CRB	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
9	CRC	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
10	CRECI	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
11	CORECON	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
12	COREN	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
13	CREA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
14	CONRE	CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA
15	CRF	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
16	CREFITO	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
17	CRM	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
18	CRMV	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
19	OMBCRE	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL
20	CRN	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO
21	CRO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

22	CONRERP	CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELACOES PUBLICAS
23	CRP	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
24	CRQ	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
25	CORE	CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS
26	OAB	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
27	CRBIO	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
28	CRFA	CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
29	CRESS	CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL
30	CRTR	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
31	DETRAN	DEPARTAMENTO DE TRANSITO
32	PM	POLICIA MILITAR
33	CBM	CORPO DE BOMBEIROS
34	IBA	INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIOS
35	SEDS	SECRETARIA OU COORDENAÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
36	SMDS	SECRETARIA OU COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL
90	DOCUMENT. EXPED. EXT	DOCUMENTO EXPEDIDO NO EXTERIOR
99	OUTROS	OUTROS

11.7 Anexo VII - TB0400 – Pequenas Tabelas / 35 – Tipo de Documento Civil

```
<xs:simpleType name="tipoDocumento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CPF"/>
    <xs:enumeration value="RG"/>
    <xs:enumeration value="NIT"/>
    <xs:enumeration value="RIC"/>
    <xs:enumeration value="RNE"/>
    <xs:enumeration value="TITULO_DE_ELEITOR"/>
    <xs:enumeration value="PASSAPORTE"/>
    <xs:enumeration value="CNH"/>
    <xs:enumeration value="CTPS"/>
    <xs:enumeration value="CARTEIRA_DE_MARITIMO"/>
    <xs:enumeration value="DOC_ESTRANGEIRO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_NASCIMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_CASAMENTO"/>
    <xs:enumeration value="CERT_DE_RESERVISTA"/>
    <xs:enumeration value="NAO_IDENTIFICADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

11.8 Anexo VIII - Outras Tabelas Relevantes / Sexo / Regime de Casamento

Sexo

```
<xs:simpleType name="sexo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MASCULINO"/>
    <xs:enumeration value="FEMININO"/>
    <xs:enumeration value="NAO_BINARIO"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="NAO_DECLARADO"/>
    <xs:enumeration value="IGNORADO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


Regime de Casamento

```
<xs:simpleType name="regimeCasamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_PARCIAL"/>
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_UNIVERSAL"/>
    <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTOS"/>
    <xs:enumeration value="SEPARACAO_BENS"/>
    <xs:enumeration value="OUTROS"/>
    <xs:enumeration value="COMUNHAO_GERAL"/>
    <xs:enumeration value="REGIME_HIBRIDO"/>
    <xs:enumeration value="PARTICIPACAO_FINAL_AQUESTROS"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


11.9 Anexo VIII – WSDL (Web Service Definition Language) - Descritor Web Service

11.9.1 Autenticação via senha do usuário - <https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/Movimento>

São disponibilizadas no Web Service do Sirc nove funções:



As funções de validação estão disponíveis para testes, os dados enviados por meio dessas não serão inseridos na base de dados do SIRC. Para a utilização das funções de teste os dados de autenticação devem ser os seguintes:

Serventia de teste	• Código CNS
Usuário de teste	• 123456
Senha para usuário de teste	• 1234

Para acessar o Web service disponibilizado pelo SIRC podem ser utilizados softwares que realizam tal função (Ex: SoapUI - <http://www.soapui.org/>).

11.9.2 Autenticação via certificado digital – <https://sirc.dataprev.gov.br/SircWs/MovimentoCertificadoDigital> (Versão 1.1)

Para essa modalidade de envio são disponibilizadas as mesmas funções descritas na autenticação via senha do usuário. No entanto, não é necessário informar nenhum usuário e senha para acessar as funções de validação, basta que o certificado utilizado seja válido.

11.10 Anexo IX – Validação de DNV

Cada formulário da DNV é pré-numerado com 11 (onze) algarismos.

O 11º dígito é um dígito verificador. O número tem o seguinte formato XXXXXXXXXX-D, em que XXXXXXXXXX é uma série numérica sequencial.

Existem 3 gerações de formulários de DNV, identificáveis com base nas datas de sua impressão e distribuição pelo Ministério da Saúde, e consequentemente nas sequências numéricas definidas.

O armazenamento no banco de dados é feito em 3 campos NU_PREFIXO_DN, com 2 caracteres, NU_DN com 8 caracteres, e NU_DV, com 1 caracter.

1ª geração – Números com 8 dígitos, sem DV - DN – numeração até 43700000 –impressos antes de 2006 e distribuídos até 1º semestre de 2006

2ª geração – Números com 10 dígitos + 1 DV calculado método Divisão por 11 - DN numeração entre 00-43700001-X e 00-48101000- X, impressos no 2º semestre de 2006 e distribuídos até 1º semestre de 2008.

Neste período, embora o número tenha 11 dígitos no papel (10 dígitos + 1 DV), os dois primeiros números são sempre 00.

O 11º dígito é um dígito verificador calculado à partir da sequência formada do 1º ao 10º caractere.

Regra para Validação do Dígito Verificador – Módulo 11

Exemplo: Validar o dígito verificador **X** do número 0045695844**X**

Passo 1: Obter o número

Nº fornecido 0 0 4 5 6 9 5 8 4 4 X

Passo 2: Dividir o número formado pelos dígitos do 1º ao 10º caractere por 11

0045695844 dividido por 11 = 4154167

Resto = 7 (= Módulo 11 de 0045695844)

Passo 3:

Se o resto da divisão é 0 ou 10, o dígito é 0.

Caso contrário, o dígito é o resto da divisão.

Dígito Verificador = Resto = **7**

Novo Número com dígito verificador: 0045695844**7** (**o sistema deverá validar se este realmente foi o número digitado**)

3ª geração – Números com 10 dígitos + 1 DV calculado pelo método Módulo 11 DSR

– novo método - DN numeração acima de 30-48101000-X, impressos no 2º semestre de 2008 e distribuídos a partir do 1º semestre de 2009.

Nos documentos desta geração os dois primeiros dígitos do número da DNV são sempre 30.

a) Multiplicar os 10 primeiros algarismos (X) pelos pesos conforme ilustração abaixo:

pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 dígito verificador

X X X X X X X X X D

b) Somar todos os produtos obtidos no item "a" (X pelo peso, D não entra no cálculo).

c) Dividir o somatório do item "b" por 11.

d) Subtrair de 11 o resto da divisão do item "c".

O resultado da operação do item "d" será o dígito verificador (D). Caso o resultado da subtração seja 10

ou 11, o dígito será 0.

Exemplo: Validar o dígito verificador **X** do número 3052350015**X**

Passo 1: Multiplica um peso, já definido abaixo, pelo dígito equivalente do número de inscrição:

Nº fornecido 3 0 5 2 3 5 0 0 1 5 X

Peso p/Multiplicar 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 DV

Passo 2: Soma-se o resultado das multiplicações acima e divide-se por 11.

Soma = $(3 \times 3) + (2 \times 0) + (9 \times 5) + (8 \times 2) + (7 \times 0) + (6 \times 3) + (5 \times 0) + (4 \times 0) + (3 \times 1) + (2 \times 5) = 134$

Passo 3: Dividir 134 por 11 e obter o resultado.

134 dividido por 11 = 12

Resto = 2 (= Módulo 11 de 134)

Dígito Verificador = $11 - 2 = 9$

Se o resto da divisão é 0 ou 1, o dígito é 0. Caso contrário, o dígito é o resultado da operação formada de 11 menos o resto da divisão do passo 3.

Novo Número com dígito verificador: 3052350015**9** (o sistema deverá validar se este realmente foi o número digitado)

11.11 Anexo X – Validação de DO

Atualmente cada formulário da DO é pré-numerado com 9 (nove) algarismos.

O 9º dígito é um dígito verificador. O número tem o seguinte formato XXXXXXXX-D, em que XXXXXXXX é uma série numérica sequencial.

Existem 3 gerações de formulários de DO, identificáveis com base nas datas de sua impressão e distribuição pelo Ministério da Saúde, e consequentemente nas sequências numéricas definidas.

O armazenamento no banco de dados é feito em 2 campos NU_DO com 8 caracteres, e NU_DO, com 1 caractere.

1ª geração – Números com 8 dígitos, sem DV - DO – numeração até 12075500 – impressos antes de 2006 e distribuídos até 1º semestre de 2006

2ª geração – Números com 8 dígitos + 1 DV calculado método Divisão por 11 - DO numeração entre 12075501-X a 13599999-X, impressos no 2º semestre de 2006 e distribuídos até 1º semestre de 2008.

O 9º dígito é um dígito verificador calculado à partir da sequência formada do 1º ao 8º caractere.

Regra para Validação do Dígito Verificador – Módulo 11

Exemplo: Validar o dígito verificador **X** do número 12075501-**X**

Passo 1: Obter o número

Nº fornecido	1	2	0	7	5	5	0	1	X
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Passo 2: Divide-se por 11

12075501 dividido por 11 = 1097773

Resto = 9

Passo 3:

Se o resto da divisão é 0 ou 10, o dígito é 0.

Caso contrário, o dígito é o resto da divisão.

Dígito Verificador = Resto = **9**

Novo Número com dígito verificador: 120755019 (**o sistema deverá validar se este realmente foi o número digitado**)

SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil

3ª geração – Números com 8 dígitos + 1 DV calculado pelo método Módulo 11 DSR – novo método - DN numeração acima de 13600002-X, impressos no 2º semestre de 2008 e distribuídos a partir do 1º semestre de 2009.

a) Multiplicar os 8 primeiros algarismos (X) pelos pesos conforme ilustração abaixo:

pesos	9	8	7	6	5	4	3	2	dígito verificador
	X	X	X	X	X	X	X	X	D

b) Somar todos os produtos obtidos no item "a" (X pelo peso, D não entra no cálculo).

c) Dividir o somatório do item "b" por 11.

d) Subtrair de 11 o resto da divisão do item "c".

O resultado da operação do item "d" será o dígito verificador (D). Caso o resultado da subtração seja 10 ou 11, o dígito será 0.

Exemplo: Validar o dígito verificador **X** do número 13600503**X**

Passo 1: Multiplicar um peso, já definido abaixo, pelo dígito equivalente do número de inscrição:

Nº fornecido	1	3	6	0	0	5	0	3	X
Peso p/Multiplicar	9	8	7	6	5	4	3	2	DV

Passo 2: Soma-se o resultado das multiplicações acima e divide-se por 11.

Soma = $(9 \times 1) + (8 \times 3) + (7 \times 6) + (6 \times 0) + (5 \times 0) + (4 \times 5) + (3 \times 0) + (2 \times 3) = 101$

Passo 3: Dividir 101 por 11 e obter o resultado.

101 dividido por 11 = 9

Resto = 2

Dígito Verificador = $11 - 2 = 9$

Se o resto da divisão é 0 ou 1, o dígito é 0. Caso contrário, o dígito é $11 - \text{resto da divisão}$.

Novo Número com dígito verificador: 13600503**9**(o sistema deverá validar se este realmente foi o número digitado)

11.12 Anexo XI – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Óbito)



Comprovante de Envio de Arquivo

Os dados apresentados neste comprovante contém informações somente sobre o arquivo identificado abaixo.

Todos os erros reportados neste documento fazem referência a registros que não obtiveram êxito em seu processamento. Para maiores informações sobre os erros, verifique o relatório de processamento de arquivo.

Os registros que apresentaram erro NÃO foram inseridos na base de dados do SIRC, devem ser corrigidos e submetidos novamente.

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE

Delegatário: GETÚLIO VARGAS

Identificação do Arquivo: b890625e7adabd2c10610846516dc37a

Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 16:12:43

Registros de Óbito	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 1
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0
Total de Registros:	1

Total de Registros Processados com Sucesso: 0

Total de Erros Encontrados: 1

11.13 Anexo XII – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Óbito)



Relatório de Processamento de Registros

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE
 Delegatário: GETÚLIO VARGAS
 Identificação do Arquivo: b890625e7adabd2c10610846516dc37a
 Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 16:12:43

Registros de Óbito	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 1
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0

Total de Registros: 1

Total de Registros Processados com Sucesso: 0
 Total de Erros Encontrados: 1

Operações de Registro de Óbito

Inserção de Registros de Óbito

#	Matrículas Processadas	Resultado
1	1234560155-2011-4-00001-001-0000001-XX	O registro civil não pode ser inserido no sistema. Não podem existir números de termos iguais para uma mesma serventia, acervo, tipo de registro civil e tipo do livro.

11.14 Anexo XIII – Comprovante de Envio de Arquivo (Registro de Casamento)



Comprovante de Envio de Arquivo

Os dados apresentados neste comprovante contém informações somente sobre o arquivo identificado abaixo.

Todos os erros reportados neste documento fazem referência a registros que não obtiveram êxito em seu processamento. Para maiores informações sobre os erros, verifique o relatório de processamento de arquivo.

Os registros que apresentaram erro NÃO foram inseridos na base de dados do SIRC, devem ser corrigidos e submetidos novamente.

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE

Delegatário: GETÚLIO VARGAS

Identificação do Arquivo: 1e520281f19a4a1be4acad803e111b40

Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 14:26:21

Registros de Casamento	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 0
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0
Total de Registros:	1

Total de Registros Processados com Sucesso: 1

Total de Erros Encontrados: 0

11.15 Anexo XIV – Relatório de Processamento de Registros (Registro de Casamento)



Relatório de Processamento de Registros

Serventia: 123456 - SERVENTIA DE TESTE
 Delegatário: GETÚLIO VARGAS
 Identificação do Arquivo: 1e520281f19a4a1be4acad803e111b40
 Data do Envio: Terça-feira, 8 de Maio de 2012 14:26:21

Registros de Casamento	Quantidade Total / Erros
Inclusão	1 / 0
Alteração	0 / 0
Exclusão	0 / 0
Total de Registros:	1

Total de Registros Processados com Sucesso: 1
 Total de Erros Encontrados: 0

Operações de Registro de Casamento

Inserção de Registros de Casamento

#	Matrículas Processadas	Resultado
1	1234560155-2011-3-00001-001-0000001-XX	O registro foi inserido com sucesso.

11.16 Anexo XV – Recibo de Declaração de Inexistência de Movimento



Declaração de Inexistência de Movimento


Serventia: 18473 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE JACARECOARA
Delegatário: JOSÉ ADERBAL DE CASTRO E SILVA

Declaramos o recebimento da declaração de inexistências de Óbitos referentes ao mês de fevereiro de 1994, entregue pelo Serviço de Registro Civil acima identificado, conforme disposto no Decreto nº 92.588/86 e no art. 68 da Lei nº 8.212 de 24/07/1991, na redação dada pela Lei nº 8.870/94.

Número do Protocolo:	317	Tipo de Registro:	Óbito
Competência:	02/1994	Data Declaração:	06/05/2016
Transmitido por CER:	CRC TESTE UTILIZANDO SERVENTIA DO OFICIO DO 2 REGISTRO		

11.17 Anexo XVI – Integração Sirc / CER (Centralizadora de Envio de Registros)

Para a utilização da funcionalidade de envio de arquivos contendo o movimento das serventias pelas CER - Centralizadora de Envio de Registros, o SIRC disponibilizará um Web Service¹⁶ - autenticado via certificação digital - nos mesmos moldes já disponibilizados anteriormente para integração direta com as serventias.



A informação do movimento deverá ser transmitida da seguinte forma:

- CER gera uma sequência de texto XML conforme layout especificado¹⁷;
- Localização e chamada remota (via Internet) ao *Web Service* do SIRC passando os parâmetros necessários.

O certificado digital utilizado para transmissão deve ser do tipo A1, e deverá ter sido emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O serviço de autenticação via certificado digital utiliza a especificação *WS-Security*, que, por sua vez, possui as seguintes características:

- O certificado do usuário é enviado no cabeçalho do pacote *SOAP*. Esse certificado contém informações que permitem identificar o usuário e verificar se possui permissão para o envio do movimento.
- No cabeçalho do pacote *SOAP* também deve constar a assinatura do próprio pacote, que deve ser feita utilizando a especificação *XML Signature*. O *timestamp* de segurança também deve estar contido no mesmo local.

¹⁶ <http://sirc.dataprev.gov.br/MovimentoCER>

¹⁷ O layout contendo os dados dos registros civis será o mesmo para toda e qualquer modalidade de envio, seja ela via central ou pela própria serventia. Além disso, os envios efetuados pela CER devem ser agrupados por serventia e conter no máximo 250 registros (conforme manual de recomendações técnicas).

O *Web Service* será disponibilizado conforme a figura a seguir:

Serviço
disponibilizado
pelo Sirc

- **Esse serviço irá receber como parâmetros os seguintes itens:**
- Método de autorização e autenticação - certificação digital
- Layout contendo os dados dos registros civis (disponibilizado através do manual de recomendações técnicas do Sirc) **Obs: Conterá o CPF do usuário que efetuou a gravação dos registros na central e a Data e hora da gravação dos registros na central**

11.17.1 XSD - Integração Sirc / CER

O XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação (esquemas) em documentos nesse mesmo formato. Um arquivo contendo as definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este descreve a estrutura de um documento XML.

Algumas observações são importantes para utilização do XSD:

- O atributo “minOccurs” tem por padrão o valor 1 (um), ou seja, a ausência do atributo indica que o elemento é obrigatório.
- A ordem dos elementos deve ser seguida para a criação do arquivo XML. Os elementos estão ordenados alfabeticamente.

Cada tipo de registro civil (Nascimento; Óbito e Casamento) possui um XSD diferente, ou seja, deverão ser preparados e enviados separadamente.

11.17.2 WSDL - Integração Sirc / CER

A descrição do serviço está disponibilizada em <http://sirc.dataprev.gov.br/MovimentoCER?wsdl>.

Existem também funções de validação disponíveis para testes. Dados enviados por meio dessas não serão inseridos na base de dados do SIRC. Para o acesso aos serviços de validação, basta que se utilize um certificado digital válido.

11.18 Anexo XVII – Motivos de Anotações e Averbações

11.18.1 Registro de Nascimento

11.18.1.1 Motivos de Anotações

- CASAMENTO("Casamento"),
- OBITO("Óbito"),
- OUTROS("Outros"),
- REESTABELECIMENTO("Nulidade, anulação, separação, restabelecimento da sociedade conjugal e divórcio"),
- EMANCIPACAO("Emancipação"),
- INTERDICAO("Interdição"),
- AUSENCIA("Ausência"),
- MORTE_PRESUMIDA("Morte presumida").

11.18.1.2 Motivos de Averbações

- RECONHECIMENTO_FILIACAO("Reconhecimento de filiação"),
- ALTERACAO_NOME("Alteração de prenome e/ou sobrenome do registrado"),
- ALTERACAO_SOBRENOME("Alteração de nome e/ou sobrenome paterno ou materno"),
- ALTERACAO_NOME_SEXO("Alteração de nome e sexo"),
- CANCELAMENTO("Cancelamento"),
- MUDANCA_PRENOME("Mudança de prenome ou qualquer alteração de nome"),
- DESTITUICAO("Destituição e suspensão de pátrio poder familiar"),
- CONCESSAO("Concessão de guarda e tutela"),
- EXCLUSAO("Exclusão de paternidade ou maternidade"),
- RECONHECIMENTO("Reconhecimento de paternidade ou maternidade em ação de investigação"),
- PERDA_NACIONALIDADE("Perda ou reaquisição de nacionalidade brasileira"),
- ANOTACAO_CPF("Anotação de CPF"),
- FILIACAO("Filiação socioafetiva"),
- OUTROS("Outros"),
- NOME_ABREVIADO("Nome abreviado usado como firma comercial registrada ou atividade profissional"),
- ACRESCIMO_SOBRENOME("Acréscimo do sobrenome de companheiro, com quem se viva em união estável com impedimento para o casamento"),
- ALTERACAO_NOME_ACRESCIMO("Alteração de nome por acréscimo de sobrenome do padrasto ou da madrasta").

11.18.2 Registro de Casamento

11.18.2.1 Motivos de Anotações

- NASCIMENTO("Nascimento"),
- OBITO("Óbito"),
- OUTROS("Outros"),
- INTERDICAO("Interdição"),
- AUSENCIA("Ausência"),
- MORTE_PRESUMIDA("Morte presumida").

11.18.2.2 Motivos de Averbações

- SEPARACAO("Separação"),
- DIVORCIO("Divórcio"),
- ANULACAO("Anulação"),
- NULIDADE("Nulidade"),
- ANOTACAO_CPF("Anotação CPF"),
- CONVERSAO_SEPARACAO_DIVORCIO("Conversão da separação em divórcio"),
- ALTERACAO_REGIME_BENS("Alteração do regime de bens"),
- REESTABELECIMENTO_SOCIEDADE_CONJUGAL("Restabelecimento da sociedade conjugal"),
- OUTROS("Outros"),
- CANCELAMENTO("Cancelamento").

11.18.3 Registro de Óbito

11.18.3.1 Motivos de Anotações

- NASCIMENTO ("Nascimento"),
- CASAMENTO ("Casamento"),
- OUTROS ("Outros").

11.18.3.2 Motivos de Averbações

- CANCELAMENTO("Cancelamento"),
- ALTERACAO_LOCAL_SEPULTAMENTO("Alteração de local de sepultamento"),
- CREMACAO("Cremação"),
- DOACAO_CADAVER("Doação de cadáver"),
- OUTROS("Outros"),
- ANOTACAO_CPF("Anotação de CPF").

11.19 Anexo XVIII – Listas de Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obrigatórios por Lei

11.19.1 Registro de Nascimento

Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obrigatórios por Lei para os registros de nascimento:

- RFB_INDISPONIVEL (Sistema da Receita Federal indisponível (ausente CPF do registrado e/ou filiação));
- CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO (CPF do registrado não apresentado no momento do registro);
- CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE (Registrado não possui CPF);
- SEXO_REGISTRADO_INDEFINIDO (Registrado não possui sexo definido);
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA (Data de nascimento incompleta (conhecido apenas mês e/ou ano de nascimento));
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA (Data de nascimento do registrado desconhecida);
- MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade do registrado desconhecido);
- CPF_FILIACAO_NAO_APRESENTADO (Filiação do natimorto/nascido não apresentou CPF no momento do registro);
- CPF_FILIACAO_INEXISTENTE (Filiação do natimorto/nascido não possui número de CPF);
- FILIACAO_DESCONHECIDA (Nenhuma filiação do registrado conhecida (ausente: nome e sexo das duas filiações));
- UMA_FILIACAO_NAO_INFORMADA (Uma das filiações não informada - Opcional);
- DATA_NASCIMENTO_FILIACAO_DESCONHECIDA (Data de nascimento da filiação desconhecida);
- MUNICIPIO_FILIACAO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade da filiação desconhecida);
- OUTROS (Outros).

11.19.2 Registro de Casamento

Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obrigatórios por Lei para os registros de casamento:

- RFB_INDISPONIVEL (Sistema da Receita Federal indisponível (ausente CPF do registrado e/ou filiação));
- CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO (CPF do registrado não apresentado no momento do registro);
- CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE (Registrado não possui CPF);
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA (Data de nascimento incompleta (conhecido apenas mês e/ou ano de nascimento));
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA (Data de nascimento do registrado desconhecida);
- MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade do registrado desconhecido);
- OUTROS (Outros).

11.19.3 Registro de Óbito

Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obrigatórios por Lei para os registros de óbito:

- RFB_INDISPONIVEL (Sistema da Receita Federal indisponível (ausente CPF do registrado e/ou filiação));
- CPF_REGISTRADO_NAO_APRESENTADO (CPF do registrado não apresentado no momento do registro);
- CPF_REGISTRADO_INEXISTENTE (Registrado não possui CPF);
- REGISTRADO_NAO_IDENTIFICADO (Registrado não identificado (ausente: nome, data de nascimento, naturalidade e CPF));
- SEXO_REGISTRADO_INDEFINIDO (Registrado não possui sexo definido);
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_INCOMPLETA (Data de nascimento incompleta (conhecido apenas mês e/ou ano de nascimento));
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA (Data de nascimento do registrado desconhecida);
- MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade do registrado desconhecido);
- OUTROS (Outros).

11.19.4 Registro de Natimorto

Códigos de Justificativas de Ausência de Campos Obrigatórios por Lei para os registros de natimorto:

- RFB_INDISPONIVEL (Sistema da Receita Federal indisponível (ausente CPF do registrado e/ou filiação));
- SEXO_REGISTRADO_INDEFINIDO (Registrado não possui sexo definido);
- DATA_NASCIMENTO_REGISTRADO_DESCONHECIDA (Data de nascimento do registrado desconhecida);
- MUNICIPIO_REGISTRADO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade do registrado desconhecido);
- CPF_FILIACAO_NAO_APRESENTADO (Filiação do natimorto/nascido não apresentou CPF no momento do registro);
- CPF_FILIACAO_INEXISTENTE (Filiação do natimorto/nascido não possui número de CPF);
- FILIACAO_DESCONHECIDA (Nenhuma filiação do registrado conhecida (ausente: nome e sexo das duas filiações));
- UMA_FILIACAO_NAO_INFORMADA (Uma das filiações não informada - Opcional);
- DATA_NASCIMENTO_FILIACAO_DESCONHECIDA (Data de nascimento da filiação desconhecida);
- MUNICIPIO_FILIACAO_DESCONHECIDO (Município de nascimento ou naturalidade da filiação desconhecida);
- OUTROS (Outros).