#### Tabla de contenidos

Número de página: 4 Número de página: 5 Número de página: 6 Número de página: 7 Número de página: 8 Número de página: 9 Número de página: 10 Número de página: 11 Número de página: 12 Número de página: 13 Número de página: 14 Número de página: 15
. •

#### 1 actividad

Columna	Tipo	Atributos	Nulæ	redetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
nombre	varchar(255 )		No					
descripcion	text		No					
fecha	date		No					
precio	decimal(10, 2)		No					
id_evento	int(11)		No			-> evento.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

#### 2 aerolineas

Columna	Tipo	Atributos	Nul€ı	redeterminad	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	varchar(10)		No					
nombre	varchar(30)		No					
pais	varchar(5)		No					

#### 3 aeropuerto

Columna	Tipo	Atributos	Nul <b>⊕</b> ı	edetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	char(3)		No					
id_ciudad	int(11)		No			-> ciudad.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

## 4 agencia

Columna	Tipo	Atributos	Nulæ	redetermina	do Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(11)		No		auto_increment			
nombre	varchar(30)		No					
logo	varchar(50)		Sí	NULL				
color	char(7)		Sí	NULL				
num_empleado s	varchar(10)		No			-> numeroempleados.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
tipo_agencia	char(2)		No			-> tiposagencia.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

## 5 alojamiento

Columna	Tipo	Atributos	Nulæ	redeterminad	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(11)		No		auto_increment			
nombre_hotel	varchar(50)		No					
fecha_entrada	date		No					
fecha_salida	date		No					
precio	decimal(10, 2)		No					
id_evento	int(11)		No			-> evento.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
id_ciudad	int(11)		No			-> ciudad.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
tipo_dormitorio	varchar(5)		No			-> tipodormitorio.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

#### 6 ciudad

Columna	Tipo	Atributos	Nul€	redetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(11)		No		auto_increment			
nombre	varchar(30)		No					
codPais	varchar(5)		No			-> pais.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

#### 7 evento

Columna	Tipo	Atributos	Nul€	redetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(11)		No		auto_increment			
nombre	varchar(50)		No					
tipo	enum('vuelo ', 'alojamiento ', 'Actividad')		No					
fecha	date		No					
precio	decimal(10, 2)		No					
id_viaje	int(11)		No			-> viaje.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

## 8 numeroempleados

Columna	Tipo	Atributos	Nule	redeterminad	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	char(2)		No					
maxEmpleados	int(11)		No					
minEmpleados	int(11)		No					

## 9 pais

Columna	Tipo	Atributos	Nule	redeterminad	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	varchar(5)		No					
nombre	varchar(30)		No					

# 10 tipodormitorio

Columna	Tipo	Atributos	Nul€	redetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	varchar(5)		No					
descripcion	varchar(255		No					
	)							

# 11 tiposagencia

Columna	Tipo	Atributos	Nul€	edetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	char(2)		No					
descripcion	varchar(255		No					
	)							

# 12 tipoviaje

Columna	Tipo	Atributos	Nulæ	redetermina	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo	char(2)		No					
descripcion	varchar(255 )		No					

## 13 viaje

Columna	Tipo	Atributos	Nul₽	redeterminad	lo Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(11)		No		auto_increment			
nombreViaje	varchar(30)		No					
descViaje	text		Sí	NULL				
inicioViaje	date		No					
finViaje	date		No					
numeroDias	int(11)		Sí	NULL	STORED GENERATED			
servNoIncluidos	text		Sí	NULL				
id_agencia	int(11)		No			-> agencia.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
tipo_viaje	char(2)		No			-> tipoviaje.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
pais_destino	varchar(5)		No			-> pais.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

#### 14 vuelo

Columna	Tipo	Atributos	Nulæ	redeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
codigo_vuelo	varchar(50)		No					
fecha_ida	date		No					
fecha_vuelta	date		Sí	NULL				
precio_total	decimal(10, 2)		No					
hora_salida	time		No					
duracion	time		No					
id_evento	int(11)		No			-> evento.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
aeropuerto_orig en	char(3)		No			-> aeropuerto.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
aeropuerto_des tino	char(3)		Sí	NULL		-> aeropuerto.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
aerolinea	varchar(10)		No			-> aerolineas.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

