**Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок**

| № | Описание | ОР | Статус | Ссылка на баг-репорт |
|---|---|---|---|---|
| Добавление продуктов в набор POST /api/v1/kits/{id}/products | | | | |
| **Проверки id набора в url** | | | | |
| T1 | Успешное добавление продукта в набор, когда в url передан **существующий id** набора, а в productsList в body существующий id продукта - 15 и quantity продукта 2 шт | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукт добавлен в набор | Passed | |
| T2 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в url передан **несуществующий id** набора, а в productsList в body существующий id продукта - 15 и quantity продукта 2 шт | Код и статус ответа **404 Not found** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| **Проверки структуры запроса** | | | | |
| T3 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса **отсутствует массив productsList** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР1 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T4 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **пустой массив productsList** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР2 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Blocked | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Blocked | |
| T5 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **productsList с другим типом данных вместо массива** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР51 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Blocked | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Blocked | |
| **Проверки id продукта в body запроса** | | | | |
| T6 | Успешное добавление продукта в набор, **при добавлении продукта, уже добавленного ранее** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукт добавлен в набор | Passed | |
| T7 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **несуществующий id** продукта - **154** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР3 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T8 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передана **строка в id продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР4 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T9 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий букву** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР4 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T10 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий дробное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР5 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T11 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий отрицательное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР6 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T12 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий спецсимвол** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР4 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T13 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса указано **значение id продукта — null** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР7 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T14 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса **отсутствуют ключ и значение id продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР8 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| **Проверки quantity продукта в body запроса** | | | | |
| | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T15 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передана **строка в quantity продукта** | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР9 |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Failed | |
| T16 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее букву** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР49 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T17 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее дробное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР10 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T18 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее отрицательное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР11 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T19 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее спецсимвол** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР49 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T20 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса указано **значение quantity продукта — null** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР12 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| T21 | Ошибка при добавлении продукта в набор, когда в теле запроса **отсутствуют ключ и значение quantity продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР13 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в набор | Passed | |
| **Проверки валидации количества продуктов в теле запроса** | | | | |
| T22 | Успешное добавление продукта в набор, когда в теле запроса указан **1 товар** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукт добавлен в набор | Passed | |
| T23 | Успешное добавление продуктов в набор, когда в теле запроса указано **2 товара** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты добавлены в набор | Passed | |
| T24 | Успешное добавление продуктов в набор, когда в теле запроса указано **5 товаров** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты добавлены в набор | Passed | |
| T25 | Успешное добавление продуктов в набор, когда в теле запроса указано **29 товаров** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты добавлены в набор | Passed | |
| T26 | Успешное добавление продуктов в набор, когда в теле запроса указано **30 товаров** | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты добавлены в набор | Passed | |
| T27 | Ошибка при добавлении продуктов в набор, когда в теле запроса запроса указан **31 товар** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты **НЕ** добавлены в набор | Passed | |
| T28 | Ошибка при добавлении продуктов в набор, когда в теле запроса запроса указано **32 товара** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты **НЕ** добавлены в набор | Passed | |
| T29 | Ошибка при добавлении продуктов в набор, когда в теле запроса запроса указано **34 товара** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукты **НЕ** добавлены в набор | Passed | |
| Получение списка продуктов, которые добавили в корзину GET /api/v1/orders/:id | | | | |
| **Проверки id корзины в body** | | | | |
| T30 | Успешное получение товаров в корзине, когда в теле запроса передан **существующий id** корзины | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Получен список товаров в корзине | Passed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T31 | Ошибка при получении товаров в корзине, когда в теле запроса передан **несуществующий id** корзины | Код и статус ответа **404 Not found** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | **НЕ** получен список товаров в корзине | Passed | |
| Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id | | | | |
| **Проверки id корзины в url** | | | | |
| T32 | Успешное получение товаров в корзине, когда в url передан **существующий id** корзины, а в productsList существующий на складе id продукта - 16 и количество продукта 1 шт | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Получен список товаров в корзине | Passed | |
| T33 | Ошибка при получении товаров в корзине, когда в url передан **несуществующий id** корзины, а в productsList существующий на складе id продукта - 16 и количество продукта 1 шт | Код и статус ответа **404 Not found** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | **НЕ** получен список товаров в корзине | Passed | |
| T34 | Ошибка при получении товаров в корзине, когда в url передан **существующий id** корзиныи и **существующий продукт, которого нет на складе** | Код и статус ответа **409 Conflict** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | **НЕ** получен список товаров в корзине | Passed | |
| **Проверки структуры запроса** | | | | |
| T35 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса **отсутствует массив productsList** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР14 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T36 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **пустой массив productsList** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР15 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T37 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **productsList с другим типом данных вместо массива** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР52 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Blocked | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Blocked | |
| **Проверки id продукта в body запроса** | | | | |
| T38 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **несуществующий id** продукта **- 154** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР16 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T39 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передана **строка в id продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР17 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T40 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий букву** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР17 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T41 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий дробное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР18 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T42 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий отрицательное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР19 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T43 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передан **id продукта, содержащий спецсимвол** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР17 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T44 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса указано **значение id продукта — null** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР20 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T45 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса **отсутствуют ключ и значение id продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР21 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| **Проверки quantity продукта в body запроса** | | | | |
| | | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T46 | Успешное добавление продукта в корзину, **при добавлении продукта, уже добавленного ранее** | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Продукт добавлен в корзину. Количество продукта увеличилось. | Passed | |
| T47 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передана **строка в quantity продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР22 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Failed | |
| T48 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее букву** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР50 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T49 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее дробное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР23 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T50 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее отрицательное число** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР24 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Failed | |
| T51 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса передано **quantity продукта, содержащее спецсимвол** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР50 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| T52 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса указано **значение quantity продукта — null** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР25 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Failed | |
| T53 | Ошибка при добавлении продукта в корзину, когда в теле запроса **отсутствуют ключ и значение quantity продукта** | Код и статус ответа **400 Bad Request** | Failed | БР26 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Продукт **НЕ** добавлен в корзину | Passed | |
| Удаление корзины DELETE/api/v1/orders/:id | | | | |
| **Проверки id корзины в url** | | | | |
| T54 | Успешное удаление корзины, когда в url передан **существующий id** корзины | Код и статус ответа **200 OK** | Failed | БР27 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Корзина удалена | Failed | |
| T55 | Ошибка при удалении корзины, когда в url передан **несуществующий id** корзины | Код и статус ответа **404 Not found** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | Корзина **НЕ** удалена | Passed | |
| T56 | Ошибка при удалении корзины, уже удалённой ранее | Код и статус ответа **404 Not found** | Blocked | БР27 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Blocked | |
| | | Корзина **НЕ** удалена | Blocked | |
| Проверка наличия доставки курьерской службой «Привезём быстро» и сколько она стоит POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml | | | | |
| **Проверки доставки по количеству товаров (productsCoun)** | | | | |
| T57 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **1** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T58 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **2** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T59 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **4** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T60 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **6** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T61 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **7** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T62 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **8** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T63 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **9** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T64 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **10** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T65 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **13** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T66 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **14** шт, вес 1 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T67 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **15** шт, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа 200 OK | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| T68 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **16** шт, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| T69 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе **17** шт, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| T70 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе **0** шт, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР28 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T71 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если значение количества товаров в заказе содержит **букву**, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР29 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T72 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если значение количества товаров в заказе содержит **дробное число**, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР30 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T73 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если значение количества товаров в заказе содержит **отрицательное число**, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР31 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T74 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если значение количества товаров в заказе содержит **спецсимвол**, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР32 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T75 | Доставка "Привезем быстро" **не**доступна если **значение** количества товаров в заказе **пустое**, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР33 |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T76 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если **отсутствует параметр productsCoun** в заказе, вес 4 кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР34 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| **Проверки доставки по весу товаров (productsWeight)** | | | | |
| T77 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **0.1** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T78 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **1** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T79 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **1.1** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T80 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **1.4** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T81 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **2.4** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T82 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 3 шт, вес **2.5** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T83 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **2.6** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T84 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **2.7** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T85 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **3.2** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T86 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **5.9** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T87 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **6** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T88 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **6.1** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| | Доставка "Привезём быстро" доступна если | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T89 | Доставка "Привезем быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **6.2** кг, планируемое время доставки 17 часов | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| T90 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **7.1** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" | Passed | |
| T91 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, вес **0** кг, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР35 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T92 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, значение веса **содержит букву**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР36 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T93 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, значение веса **содержит дробное число**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР37 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T94 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, значение веса **содержит отрицательное число**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР38 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T95 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, значение веса **содержит спецсимвол**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР39 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T96 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, значение веса **пустое**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР40 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| T97 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 9 шт, **отсутствует параметр productsWeight**, планируемое время доставки 17 часов | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР41 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| **Проверки доставки по времени доставки (deliveryTime)** | | | | |
| T98 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **7** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T99 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **8** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T100 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **10** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T101 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **20** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T102 | Доставка "Привезём быстро" доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **21** час | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Passed | |
| | | В ответе сервера: isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" | Passed | |
| T103 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **3** часа | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | планируемое время доставки **3** часа | Доставка **не**доступна | Blocked | БР42 |
| Т104 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **5** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т105 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **6** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т106 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **22** часа | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т107 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **23** часа | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т108 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **24** часа | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т109 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, планируемое время доставки **0** часов | Код и статус ответа **200 OK** | Passed | |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БР42 |
| | | Доставка **не**доступна | Blocked | |
| Т110 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, значение планируемого времени доставки **содержит букву** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР43 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| Т111 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, значение планируемого времени доставки **содержит дробное число** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР44 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| Т112 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, значение планируемого времени доставки **содержит отрицательное число** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР45 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| Т113 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, значение планируемого времени доставки **содержит спецсимвол** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР46 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| Т114 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, значение планируемого времени доставки **пустое** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР47 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |
| Т115 | Доставка "Привезём быстро" **не**доступна если количество товаров в заказе 1 шт, вес 1 кг, **отсутствует параметр deliveryTime** | Код и статус ответа **400 Bad request** | Failed | БР48 |
| | | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | |
| | | Доставка **не**доступна | Failed | |