| ID | Название БР | Приоритет | Статус | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Окружение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БА-1 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если количество символов значения login выходит за диапозон от 2 до 10 символов | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "t",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "Alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-2 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения login содержит русские буквы | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "алек",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "Alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-3 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения login содержит спецсимвол | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data-raw '{<br>"login": "hk@",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "Alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-4 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения login содержит цифры | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "hk2",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "Alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БА-5 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если количество символов значения firstName выходит за диапозон от 2 до 10 символов | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "hrtr",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "a"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-6 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения firstName содержит арабские буквы | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "hrr",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "ايفان"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-7 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения firstName содержит спецсимвол | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data-raw '{<br>"login": "tyr",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "ale@"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-8 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения firstName содержит цифры | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "ty",<br>"password": "2546",<br>"firstName": "ale5"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БА-9 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если количество символов значения password больше или меньше 4 символов | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "tytr",<br>"password": "2",<br>"firstName": "alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-10 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения password содержит буквы | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "ru",<br>"password": "325g",<br>"firstName": "alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-11 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения password содержит спецсимвол | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data-raw '{<br>"login": "rur",<br>"password": "325@",<br>"firstName": "alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-12 | Код и статус ответа 201 Created при отправке POST /api/v1/courier запроса на создание курьера, если значения password содержит дробные числа | Стандартный | Открыт | | Отправить POST /api/v1/courier запрос на создание курьера:<br><br>curl --location 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier' \<br>--header 'Content-Type: application/json' \<br>--data '{<br>"login": "rr",<br>"password": "321,2",<br>"firstName": "alex"<br>}' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ создан | Код и статус ответа 201 Created<br><br>В ответе:<br>{<br>"ok": true<br>}<br><br>Курьер создан | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БА-13 | Не удаляются связанные заказы в таблице Orders при отправке DELETE /api/v1/courier/:id запроса на удаление курьера | Стандартный | Открыт | 1. Создать курьера с id = 1<br>2. Создать заказ пользователя<br>3. Принять курьером заказ пользователя | 1. Отправить DELETE /api/v1/courier/:id запрос на удаление курьера:<br>curl --location --request DELETE 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier/1' \<br>--data ''<br>2. Подключиться к базе данных<br>3. Отправить SQL-запрос:<br>SELECT * FROM "Orders"; | Код и статус ответа 200 OK<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Связанные заказы в таблице Orders удалены | Связанные заказы в таблице Orders НЕ удалены | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |
| БА-14 | Код и статус ответа 404 Not Found при отправке DELETE /api/v1/courier/:id запроса на удаление курьера, если в url отсутствует id курьера | Стандартный | Открыт | | 1. Отправить DELETE /api/v1/courier/:id запрос на удаление курьера:<br><br>curl --location --request DELETE 'https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru//api/v1/courier/' \<br>--data '' | Код и статус ответа 400 Bad Request<br>Ошибок в структуре ответа нет<br>Курьер НЕ удалён | Код и статус ответа 404 Not Found<br><br>В ответе:<br>{<br>"code": 404,<br>"message": "Not Found."<br>} | Тестовый стенд: https://392d749d-da21-4ed6-a345-fb65d2d6c55a.serverhub.praktikum-services.ru/ |