



## Material Suplementar / Supplementary Material

### Plantas alimentícias na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, Amazônia Central

*Food plants in Piagaçu-Purus Sustainable Development Reserve, Central Amazon*

Clara de Carvalho Machado<sup>1,3,4</sup> & Valdely Ferreira Kinupp<sup>2</sup>

**Tabela S1** – Lista de espécies identificadas. Família, nome científico, nomes populares mencionados para cada espécie, forma de vida, local de ocorrência, origem de acordo com Flora do Brasil (2018) e parte comestível.

**Table S1** – List of identified species. Family, scientific name, popular names mentioned for each species, life form, place of occurrence, origin according to Flora do Brasil (2018) and edible part.

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	beterraba	erva	mercado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso
Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i> L.	cebola-de-cabeça; cebola	erva	mercado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso
Amaryllidaceae	<i>Allium fistulosum</i> L.	cebola-de-palha; cebolinha; cebola-comprida; cebola-comum; cebola	erva	canteiro	cultivada (exótica)	folha
Amaryllidaceae	<i>Allium sativum</i> L.	alho	erva	mercado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso
Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	caju; cajueiro	árvore	roçado; sítio	nativa	fruto
Anacardiaceae	<i>Anacardium parvifolium</i> Ducke	cajuí; caju-do-mato; caju-açu	árvore	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	manga; manga-massa; manga-espada; manga-saco-de-bode; manguita; manga-coração-de-boi; manga-jitinha	árvore	sítio	cultivada (exótica)	fruto
Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	taperebá; peterebá	árvore	sítio	nativa	fruto
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tingá	árvore	terra-firme	nativa	fruto

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Av. André Araújo 2936, Petrópolis, 69067-375, Manaus, AM, Brasil.

<sup>2</sup> Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, Av. Cosme Ferreira 8045, São José Operário, 69085-015, Manaus, AM, Brasil.

<sup>3</sup> ORCID: <<https://orcid.org/0000-0003-1532-5628>>

<sup>4</sup> Autor para correspondência: [claracarvalhomachado@gmail.com](mailto:claracarvalhomachado@gmail.com)

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Annonaceae	<i>Annona</i> cf. <i>haematantha</i> Miq.	jaca-do-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Annonaceae	<i>Annona edulis</i> (Triana & Planch.) H.Rainer	jaquinha	árvore	sítio	nativa	fruto
Annonaceae	<i>Annona montana</i> Macfad.	araticum	árvore	roçado	nativa	fruto
Annonaceae	<i>Annona mucosa</i> Jacq.	biribá	árvore	sítio	nativa	fruto
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.1	aracati	árvore	roçado	**	fruto
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.2	jaquinha-do-igapó	árvore	floresta inundável	**	fruto
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.3	ata	árvore	floresta inundável	**	fruto
Annonaceae	<i>Duguetia</i> sp.	envira	árvore	terra-firme	**	fruto
Annonaceae	<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.	envira	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Apiaceae	<i>Coriandrum sativum</i> L.	cheiro-verde; coentro	erva	canteiro	naturalizada (exótica)	folha
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	cenoura	erva	mercado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso
Apiaceae	<i>Eryngium foetidum</i> L.	chicória	erva	canteiro	nativa	folha
Apocynaceae	<i>Ambelania acida</i> Aubl.	pepino-do-mato	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Apocynaceae	<i>Couma guianensis</i> Aubl.	souva	árvore	terra-firme	nativa	fruto; látex
Apocynaceae	<i>Couma macrocarpa</i> Barb.Rodr.	souva	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Araceae	<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	erva	roçado	*	folha; órgão tuberoso
Arecaceae	<i>Astrocaryum acaule</i> Mart.	tucumai; tucumazinho	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto; palmito
Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	tucuma	palmeira	roçado; sítio	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Astrocaryum jauari</i> Mart.	jauari; jarari	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Astrocaryum murumuru</i> Mart.	murumuru	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	inajá	palmeira	terra-firme	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	urucuri	palmeira	roçado; sítio	nativa	fruto; semente
Arecaceae	<i>Attalea speciosa</i> Mart. ex Spreng.	babaçu; palheira	palmeira	terra-firme; sítio	nativa	fruto; semente; palmito

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Arecaceae	<i>Bactris bidentula</i> Spruce	pupunharana-do-igapó	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Bactris bifida</i> Mart.	marajá-da-terra-firme	palmeira	capoeira	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Bactris concinna</i> Mart.	marajá	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> Kunth	pupunha; pupunheira	palmeira	sítio	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Bactris maraja</i> Mart.	pupunharana	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i> L.	coco; coqueiro	palmeira	sítio	naturalizada (exótica)	fruto
Arecaceae	<i>Elaeis oleifera</i> (Kunth) Cortés	caiaué; caioé	palmeira	sítio	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	açaí; açaí-de-planta	palmeira	terra-firme; floresta inundável	nativa	folha; fruto; palmito
Arecaceae	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	açaí; açaí-da-mata	palmeira	terra-firme; floresta inundável	nativa	folha; fruto; palmito
Arecaceae	<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	buriti	palmeira	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.	bacabão	palmeira	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	patauá	palmeira	terra-firme	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Oenocarpus mapora</i> H.Karst.	bacabinha; abacaba	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Arecaceae	<i>Oenocarpus minor</i> Mart.	bacabinha; bacabaí	palmeira	floresta inundável	nativa	fruto
Asteraceae	<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.	jambu	erva	roçado; sítio	nativa	folha
Asteraceae	<i>Lactuca sativa</i> L.	alface	erva	mercado	cultivada (exótica)	folha
Asteraceae	<i>Pectis brevipedunculata</i> (Gardner) Sch.Bip.	cominho	erva	canteiro	nativa	folha
Bignoniaceae	<i>Tynanthus polyanthus</i> (Bureau) Sandwith	cipó-cravo	liana	capoeira	nativa	casca
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i> L.	urucum; corall; arucu	arbusto	sítio	nativa	semente

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> L.	couve	erva	canteiro	cultivada (exótica)	folha
Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.	repolho	erva	mercado	cultivada	folha
Bromeliaceae	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merril	abacaxi; ananás	erva	roçado	nativa	fruto
Burseraceae	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	breu-branco	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Burseraceae	<i>Protium</i> sp.	breu	árvore	terra-firme	*	fruto
Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	mamão	árvore	roçado	naturalizada	fruto
Caryocaraceae	<i>Caryocar villosum</i> (Aubl.) Pers.	piquiá; piqui	árvore	terra-firme; sítio	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A.C.Sm.	-	arbusto	terra-firme	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Peritassa dulcis</i> (Benth.) Miers	iatumã; olho-de-pirarucu	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Salacia</i> cf. <i>impressifolia</i> (Miers) A.C.Sm.	gogó-de-guariba	liana	floresta inundável	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G.Don	papo-de-mutum-árvore	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Salacia impressifolia</i> (Miers) A.C.Sm.	bochecha; papo-de-mutum	liana	floresta inundável	nativa	fruto
Celastraceae	<i>Salacia</i> sp.	gogó-de-guariba	liana	floresta inundável	*	fruto
Chrysobalanaceae	<i>Acioa edulis</i> Prance	castanha-de-cutia	árvore	terra-firme	nativa	semente
Chrysobalanaceae	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	pajurá	árvore	terra-firme; capoeira	nativa	fruto
Chrysobalanaceae	<i>Couepia paraensis</i> (Mart. & Zucc.) Benth. subsp. <i>paraensis</i>	uxirana; chirana	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Chrysobalanaceae	<i>Couepia subcordata</i> Benth. ex Hook.f.	marirana	árvore	floresta inundável; sítio	nativa	fruto
Chrysobalanaceae	<i>Licania hypoleuca</i> Benth.	sapatinha; sapatinho	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Clusiaceae	<i>Garcinia brasiliensis</i> Mart.	bacuri; bacuri-liso; bacuri-de-planta; bacurizeiro	árvore	terra-firme; floresta inundável; sítio	nativa	fruto; semente

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Clusiaceae	<i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel	bacuri-coroa; bacuri-de-anta; bacuri-caraquento; bacuri-do-igapó; bacuri	árvore	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Clusiaceae	<i>Garcinia</i> sp.	bacuri-fofo	árvore	floresta inundável	**	fruto
Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i> L.	castanhola	árvore	roçado; sítio	naturalizada (exótica)	fruto; semente
Convolvulaceae	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	batata; batata-doce; batata-roxa; batata-vermelha	erva	roçado	nativa	órgão tuberoso
Cucurbitaceae	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	melancia	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Cucurbitaceae	<i>Cucumis anguria</i> L.	maxixe; maxixe-liso	liana	canteiro	nativa	fruto
Cucurbitaceae	<i>Cucumis melo</i> L.	melão	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Cucurbitaceae	<i>Cucumis melo</i> var. <i>inodorus</i> Naudin	maxixão; maxixe-grande	erva	roçado	cultivada (exótica)	fruto
Cucurbitaceae	<i>Cucumis sativus</i> L.	pepino	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Cucurbitaceae	<i>Cucurbita</i> spp.	jerimum; jerimum-caboclo; jerimum-de-leite; abóbora	erva	roçado	*	fruto
Cucurbitaceae	<i>Melothria candolleana</i> Cogn.	melanciarana	liana	floresta inundável	nativa	fruto
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	cará-do-ar	liana	roçado	naturalizada (exótica)	órgão tuberoso
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea trifida</i> L.f.	cará-branco; cará; cará-roxo	liana	roçado	nativa	órgão tuberoso
Euphorbiaceae	<i>Hevea spruceana</i> (Benth.) Müll. Arg.	seringa-barriguda	árvore	floresta inundável	nativa	casca
Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	mandioca; roça; maniva-forte; macaxeira	arbusto	roçado	nativa	folha; órgão tuberoso
Fabaceae	<i>Cassia leiandra</i> Benth.	mari-mari; ingá-mari; mari-marizeiro	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá; jutai	árvore	terra-firme	nativa	fruto; casca
Fabaceae	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	ingá-sapo	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> cf. <i>disticha</i> Benth.	ingá-chichica	árvore	floresta inundável	nativa	fruto

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Fabaceae	<i>Inga cinnamomea</i> Spruce ex Benth.	ingá-açu; ingáuauçu; ingá-boi	árvore	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-cipó; ingá-de-metro; ingá-comprida; ingá-espada	árvore	terra-firme; floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá; ingá-de-macaco	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga paraensis</i> Ducke	ingá-de-macaco	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.1	ingá-dedo-de-moça	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.2	ingá-sapo; ingá-barriguda	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.3	ingá-do-chavascal	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.4	ingá-sapo	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.5	ingá-dedo-de-moça	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.6	ingá-dedo-de-moça	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.7	ingá-chata	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.8	ingá-chata	árvore	floresta inundável	**	fruto
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.9	ingá-chatinha	árvore	terra-firme	**	fruto
Fabaceae	<i>Parkia nitida</i> Miq.	tucupi-de-arara; tucupi-arara; rosário	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Fabaceae	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	feijão	árvore	mercado	cultivada (exótica)	semente
Fabaceae	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	feijão-de-praia; feijão; feijão-farofa	liana	roçado	cultivada (exótica)	semente
Humiriaceae	<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	uixi; uxi; ixi	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Humiriaceae	<i>Humiriatrum</i> sp. nov.	araumari; uruamari; mama-de-vaca; pau-do-cabeçudo; cachimba-de-cadela	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Lamiaceae	<i>Mentha spicata</i> L.	hortelã; hortelãzinho	erva	canteiro	naturalizada (exótica)	folha

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	manjeriço	erva	canteiro	cultivada (exótica)	folha
Lamiaceae	<i>Ocimum campechianum</i> Mill.	alfavaca; favaca	erva	canteiro	nativa	folha
Lamiaceae	<i>Vitex cymosa</i> Bertero ex Spreng.	tarumã	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Lauraceae	<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl	canela	erva	mercado	cultivada (exótica)	casca
Lauraceae	<i>Endlicheria anomala</i> (Nees) Mez	araçá	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacate; abacateiro	árvore	sítio	naturalizada	folha; fruto
Lecythidaceae	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	castanha; castanheira; ouriço	árvore	terra-firme	nativa	semente; casca
Lecythidaceae	<i>Lecythis zabucajo</i> Aubl.	sapucaia	árvore	floresta inundável	nativa	semente
Malpighiaceae	<i>Byrsonima japurensis</i> A.Juss.	muruxi; muruxido-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	acerola	arbusto	sítio	cultivada (exótica)	fruto
Malvaceae	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	quiabo	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Malvaceae	<i>Herrania mariae</i> (Mart.) Decne. ex Goudot	cacau-jacaré; cacau-de-quina; cacauí; cacaupana; cacau-nazaré	árvore	sítio	nativa	fruto
Malvaceae	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	vinagre	erva	sítio	cultivada (exótica)	folha
Malvaceae	<i>Theobroma cacao</i> L.	cacau; cacau-verdadeiro; cacau-comum; cacau-de-planta; cacau-liso; cacaueiro	árvore	terra-firme; capoeira; roçado; sítio	nativa	fruto; semente
Malvaceae	<i>Theobroma</i> cf. <i>microcarpum</i> Mart.	cupuí	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Malvaceae	<i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd. ex Spreng.) K.Schum.	cupuaçu; cupu; cupuzeiro	árvore	roçado; sítio	nativa	fruto; semente
Malvaceae	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	urubuacanga; cabeça-de-urubuacanga; urubuí; cabeça-de-urubu	árvore	capoeira	nativa	fruto

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Malvaceae	<i>Theobroma speciosum</i> Willd. ex Spreng.	cacau-coroa; cacau-amarelo; cacau-da-mata; cacaurationa	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Malvaceae	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	cupuí; cupuzinho; cacau-cupu	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Malvaceae	<i>Theobroma sylvestre</i> Mart.	cacau-azul	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Marantaceae	<i>Goeppertia allouia</i> (Aubl.) Borchs. & S. Suárez	ariá	erva	roçado	nativa	órgão tuberoso
Melastomataceae	<i>Bellucia dichotoma</i> Cogn.	goiaba-de-anta; goiaba-verde; tintarana	árvore	capoeira	nativa	fruto
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	goiaba-de-anta; tintarana	árvore	capoeira	nativa	fruto
Melastomataceae	<i>Mouriri</i> sp.1	socoró	árvore	floresta inundável	**	fruto
Melastomataceae	<i>Mouriri</i> sp.2	socoró	árvore	floresta inundável	**	fruto
Melastomataceae	<i>Mouriri</i> sp.3	murtinha; murtinha-do-igapó; mortinha; muntinha	árvore	floresta inundável	**	fruto
Metteniusaceae	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	mari	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Moraceae	<i>Artocarpus camansi</i> Blanco	fruta-pão	árvore	sítio	cultivada (exótica)	semente
Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaca; jaca-da-bahia	árvore	sítio	naturalizada (exótica)	fruto; semente
Moraceae	<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke	amapá-garrote	árvore	terra-firme	nativa	látex
Moraceae	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier	amapá	árvore	terra-firme	nativa	látex
Moraceae	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	guariuba; cabeça-de-macaco	arbusto	terra-firme	nativa	fruto
Moraceae	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	guariuba; cabeça-de-macaco	arbusto	terra-firme	nativa	fruto
Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amora	arbusto	roçado; sítio	cultivada (exótica)	fruto
Moraceae	<i>Naucleopsis ulei</i> (Warb.) Ducke	balaio; cabeça-de-vovó	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.	pama	árvore	terra-firme	nativa	fruto



Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Musaceae	<i>Musa x paradisiaca</i> L.	banana; banana-maçã, banana-comprida; banana-curta; banana-baiês; banana-roxa; banana-baiezinha; banana-pacovã; banana-pacovi; banana-najá; banana-sapo; banana-prata; banana-cearense	erva	roçado	cultivada (exótica)	fruto
Myrtaceae	<i>Calyptanthus</i> cf. <i>ruiziana</i> O.Berg	araçazinho	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Calyptanthus ruiziana</i> O.Berg	murtinha; araça-vermelho	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Calyptanthus spruceana</i> O.Berg	laranjinha-do-igapó; laranjarana	árvore	floresta inundável	nativa	folha; fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia cachoeirens</i> O.Berg	sabariquara	arbusto	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> cf. <i>breviracemosa</i> Mazine	araça-vermelho	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia inundata</i> DC.	araça-da-várzea	arbusto	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia inundata</i> DC.	araça-da-várzea	arbusto	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia lambertiana</i> DC.	murtinha; murtinha-do-igapó; mortinha; muntinha	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia ochrophloea</i> Diels	sabariquara	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia protenta</i> McVaugh	maria-pitanga	árvore	capoeira	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Eugenia stipitata</i> McVaugh	goiaba-bahia; araça-olho-de-boi; goiaba-araça	arbusto	sítio	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Myrcia</i> sp.	araça-do-igapó	árvore	floresta inundável	**	fruto
Myrtaceae	<i>Myrcia umbraticola</i> (O.Berg) E.Lucas	araça; araça-vermelho	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Myrciaria dubia</i> (Kunth) McVaugh	caçari; camu-camu	árvore	floresta inundável	nativa	fruto

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Myrtaceae	<i>Plinia</i> sp.1	araçá-amarelo	árvore	floresta inundável	**	fruto
Myrtaceae	<i>Plinia</i> sp.2	araçá-do-igapó	árvore	floresta inundável	**	fruto
Myrtaceae	<i>Psidium acutangulum</i> DC.	goiaba-araçá ; goiaba-de-suco; goiaba-azedo; goiabarana	arbusto	floresta inundável; sítio	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiaba; goiaba-vermelha; goiaba-doce; goiabeira; goiaba-comum; goiaba-verdadeira	árvore	roçado; sítio	naturalizada	fruto
Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i> Sw.	goiaba-araçá; goiaba-branca	arbusto	sítio	nativa	fruto
Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	azeitona	árvore	roçado; sítio	naturalizada (exótica)	fruto
Myrtaceae	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	jambo; jambeiro	árvore	sítio	naturalizada (exótica)	folha; fruto; flor
Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola</i> L.	carambola	árvore	sítio	cultivada (exótica)	folha; fruto
Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá	liana	roçado	nativa	fruto
Passifloraceae	<i>Passiflora foetida</i> L.	maracujá-do-mato	liana	capoeira	nativa	fruto
Passifloraceae	<i>Passiflora nitida</i> Kunth	maracujá-zinho; maracujá-da-capoeira; maracujá-de-rato	liana	roçado; capoeira	nativa	fruto
Passifloraceae	<i>Passiflora tholozanii</i> Sacco	melanciarana	liana	floresta inundável	nativa	fruto
Piperaceae	<i>Piper nigrum</i> L.	pimenta-do-reino	liana	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Piperaceae	<i>Piper peltatum</i> L.	caapeba	arbusto	roçado	nativa	folha
Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	capim-santo; capim-cheiroso	erva	canteiro	naturalizada (exótica)	folha
Poaceae	<i>Oryza grandiglumis</i> (Döll) Prod.	arroz-nativo	erva	floresta inundável	nativa	fruto
Poaceae	<i>Oryza</i> sp.	arroz	erva	mercado	*	fruto
Poaceae	<i>Zea mays</i> L.	milho; milho-verde; milho-de-pipoca	erva	roçado	cultivada (exótica)	fruto
Primulaceae	<i>Cybianthus spicatus</i> (Kunth) Mez	olho-de-peixe	arbusto	floresta inundável	nativa	fruto
Rosaceae	<i>Fragaria x ananassa</i> (Weston) Duchesne	morango	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto

<b>Família</b>	<b>Nome científico</b>	<b>Nomes populares</b>	<b>Forma de vida</b>	<b>Local</b>	<b>Origem</b>	<b>Parte comestível</b>
Rosaceae	<i>Malus x domestica</i> Borkh.	maçã	árvore	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	pera	árvore	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Rubiaceae	<i>Alibertia</i> cf. <i>occidentalis</i> Delprete & C.H.Perss.	apurui-massa; apurui-do-mato	árvore	terra-firme; sítio	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Alibertia duckeana</i> Delprete & C.H.Perss.	apurui-massa; apurui-da-mata; apurui-mole	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A.Rich.	apurui; apurui-de-planta; apurui-cascudo	árvore	terra-firme; floresta inundável; roçado	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Alibertia latifolia</i> (Benth.) K.Schum.	araçá-apurui	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Alibertia</i> sp.	apurui-massa	árvore	terra-firme	**	fruto
Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	café	arbusto	mercado	cultivada (exótica)	semente
Rubiaceae	<i>Duroia duckei</i> Huber	apurui-do-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Duroia genipoides</i> Spruce ex K.Schum.	apuruizinho; apurui-do-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Duroia macrophylla</i> Huber	apurui-peludo	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	árvore	terra-firme; floresta inundável; sítio	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Genipa spruceana</i> Steyererm.	jenipapo-do-igapó; jenipapurana	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Sabicea villosa</i> Willd. ex Schult.	morango-do-roçado	erva	roçado; capoeira	nativa	fruto
Rubiaceae	<i>Tocoyena</i> sp.	merda-de-gato; cocô-de-gato; jenipapurana	árvore	floresta inundável	**	fruto
Rutaceae	<i>Citrus aurantifolia</i> Swingle	lima	arbusto	roçado; sítio	cultivada (exótica)	fruto
Rutaceae	<i>Citrus x aurantium</i> L.	laranja; laranjeira	arbusto	roçado; sítio	naturalizada (exótica)	fruto
Rutaceae	<i>Citrus x latifolia</i> Tanaka ex Q. Jiménez	limão	arbusto	roçado; sítio	naturalizada (exótica)	fruto
Sapindaceae	<i>Paullinia clathrata</i> Radlk.	mata-fome; cabeça de santo antonio	liana	floresta inundável	nativa	fruto

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Sapindaceae	<i>Paullinia cupana</i> Kunth	guaraná	liana	mercado	nativa	semente
Sapindaceae	<i>Talisia cupularis</i> Radlk.	pitomba; pitomba-da-várzea	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Manilkara inundata</i> (Ducke) Ducke	maçaranduba	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Micropholis</i> cf. <i>casiquiarensis</i> Aubrév.	abiu-ferro	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu; abiu-de-planta; abiuzeiro; abiu-ferro	árvore	sítio	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria elegans</i> (A.DC.) Baehni	xibui-do-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk.	abiurana; abiorana	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria gomphiiifolia</i> (Mart. ex Miq.) Radlk.	ajará; abiu-do-igapó	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	abiu-pequeno; abiu-da-várzea	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.	abiu-comprido; abiu-da-várzea	árvore	floresta inundável	**	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	abiu-arara	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i> Kunth	cajurana	árvore	floresta inundável	nativa	fruto
Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	pimentão	erva	mercado	nativa	fruto
Solanaceae	<i>Capsicum chinense</i> Jacq.	pimenta-ardosa; pimenta-murupi; pimenta-olho-de-peixe; pimenta-olho-de-gato; pimenta-chumbinho; pimenta-esporao-de-galo; pimenta-cheirosa; pimenta-de-cheiro; pimenta-doce	arbusto	roçado; canteiro	nativa	fruto
Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	abiu-arara	árvore	terra-firme	nativa	fruto
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i> Kunth	cajurana	árvore	floresta inundável	nativa	fruto

Família	Nome científico	Nomes populares	Forma de vida	Local	Origem	Parte comestível
Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	pimentão	erva	mercado	nativa	fruto
Solanaceae	<i>Capsicum chinense</i> Jacq.	pimenta-ardosa; pimenta-murupi; pimenta-olho-de-peixe; pimenta-olho-de-gato; pimenta-chumbinho; pimenta-esporao-de-galo; pimenta-cheirosa; pimenta-de-cheiro; pimenta-doce	arbusto	roçado; canteiro	nativa	fruto
Solanaceae	<i>Capsicum frutescens</i> L.	pimenta-malagueta	arbusto	roçado; canteiro	naturalizada	fruto
Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	tomate	erva	canteiro	cultivada (exótica)	fruto
Solanaceae	<i>Solanum melongena</i> L.	berinjela	erva	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Solanaceae	<i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal	cubiu	subarbusto	roçado	nativa	fruto
Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i> L.	batata-portuguesa; batata-normal; batata-branca	erva	mercado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso
Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	cariru; major-gomes	erva	canteiro	nativa	folha
Verbenaceae	<i>Lantana trifolia</i> L.	uva-do-roçado	arbusto	roçado; capoeira	nativa	fruto
Verbenaceae	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson	cidreira	erva	roçado; canteiro	nativa	folha
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	uva	liana	mercado	cultivada (exótica)	fruto
Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	mangarataia	erva	roçado	cultivada (exótica)	órgão tuberoso

(\*) Não foram identificadas até o nível de espécie.

(\*\*) Amostras não identificadas até o nível de espécies mas que provavelmente são nativas, por terem sido coletadas em área de floresta bem preservada.

Editora de área: Dra. Cristina Baldauf

Artigo recebido em 16/08/2018. Aceito para publicação em 26/02/2019



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.