

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <!--Write a program for displaying a calculator.-->
  <head>
    <title>Calculator</title>
    <script text="text/javascript">
      function dis(val)
      {
        document.getElementById("calc").value+=val;
      }
      function solve()
      {
        let x = document.getElementById("calc").value
        let y = eval(x)
        document.getElementById("calc").value = y
      }
      function clr()
      {
        document.getElementById("calc").value = "" ;
      }
    </script>
    <style>
      input
      {
        height :100px;
        font-size:50px;
        width:100%;
      }
      td{
        width:100px;
      }
      input:hover
      {
        background-color: pink;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <table border='1' style="width:50%;margin:auto;height:50%;">
    <tr>
      <td colspan="3"><input type="text" id="calc" ></td>
```

```

        <td><input type="button" value="C" onclick="clr()" style="background-color:red;"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" id="b7" value="7" onclick="dis('7')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b8" value="8" onclick="dis('8')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b9" value="9" onclick="dis('9')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b+" value="+" onclick="dis('+)"
            style="background-color:black;color:white;"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" id="b4" value="4" onclick="dis('4')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b5" value="5" onclick="dis('5')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b6" value="6" onclick="dis('6')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b-" value="-" onclick="dis('-)"
            style="background-color:black;color:white;"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" id="b1" value="1" onclick="dis('1')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b2" value="2" onclick="dis('2')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b3" value="3" onclick="dis('3')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b*" value="*" onclick="dis('*)"
            style="background-color:black;color:white;"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" id="b." value="." onclick="dis('.')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b0" value="0" onclick="dis('0')"></td>
    >
        <td><input type="button" id="b=" value="=" onclick="solve()"
            style="background-color:black;color:white;"></td>
        <td><input type="button" id="b/" value="/" onclick="dis('/')"
            style="background-color:black;color:white;"></td>
    </tr>
</table>

```

```
</body>  
</html>
```

