

IAM - Criação de políticas

Identity and Access
Management (IAM)



Q Pesquisar no IAM

Painel

IAM > Políticas

Políticas (1088) [Informações](#)

Uma política é um objeto na AWS que define permissões.



Ações ▾

Criar política

Q Filtre políticas por propriedade ou nome de política e pressione Enter.

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 55 > ⚙

Criar política

1

2

3

A política define as permissões da AWS que você pode atribuir a um usuário, um grupo ou uma função. É possível criar e editar uma política no editor visual e usar JSON. [Salva mais](#)

Editor visual

JSON

[Importar política gerenciada](#)

[Expandir todos](#) | [Recolher todos](#)

▼ Selecionar um serviço

[Clonar](#) | [Remover](#)

▼ Serviço **Selecione um serviço abaixo**

[fechar](#)

Q S3

[Inserir serviço manualmente](#)

S3 ?

S3 Object Lambda ?

S3 Outposts ?

Especificar as ações permitidas para os serviços que selecionou

▼ Ações

fechar

Especificar as ações permitidas em S3 ?

Alternar para negar permissões ⓘ

Ações manuais (adicionar ações)

☐ Todas as ações S3 (s3:*)

Nível de acesso

Expandir todos | Recolher todos

▼ ☐ Lista (1 selecionado)

☐ ListAccessPoints ?

☐ ListAccessPointsForObjectLambda ?

☐ ListAllMyBuckets ?

☒ ListBucket ?

☐ ListBucketMultipartUploads ?

☐ ListBucketVersions ?

☐ ListJobs ?

☐ ListMultipartUploadParts ?

☐ ListMultiRegionAccessPoints ?

☐ ListStorageLensConfigurations ?

▼ ☐ Leitura (1 selecionado)

☐ DescribeJob ?

☐ DescribeMultiRegionAccessPoint... ?

☐ GetAccelerateConfiguration ?

☐ GetAccessPoint ?

☐ GetAccessPointConfigurationFor... ?

☐ GetAccessPointForObjectLambda ?

☐ GetBucketOwnershipControls ?

☐ GetBucketPolicy ?

☐ GetBucketPolicyStatus ?

☐ GetBucketPublicAccessBlock ?

☐ GetBucketRequestPayment ?

☐ GetBucketTagging ?

☒ GetObject ?

☐ GetObjectAcl ?

☐ GetObjectAttributes ?

☐ GetObjectLegalHold ?

☐ GetObjectRetention ?

☐ GetObjectTagging ?

Adicionar ARN(s)



Nomes de recurso da Amazon (ARNs) identificam apenas recursos da AWS. Os recursos são exclusivos para cada serviço. [Saiba mais](#)

Especificar ARN para bucket

[Listar ARNs manualmente](#)

arn:aws:s3:::

Bucket name *

☐ Qualquer

Cancelar

Adicionar

+ Adicionar permissão

IAM - Criação Roles

IAM > Funções

Funções (33) [Informações](#)

Uma função do IAM é uma identidade que você pode criar que tem permissões específicas com credenciais válidas por curtos períodos. Funções podem ser assumidas por entidades em que você confia.



Excluir

Criar função

< 1 2 >

☒ Serviço da AWS

Permitir que serviços da AWS, como o EC2, Lambda ou outros executem ações nessa conta.

☐ Conta da AWS

Permitir que entidades em outras contas da AWS pertencentes a você ou a terceiros executem ações nessa conta.

☐ Identidade Web

Permite que os usuários federados pelo provedor de identidade da Web externo especificado assumam essa função para executar ações nessa conta.

☐ Federação SAML 2.0

Permitir que os usuários federados com o SAML 2.0 de um diretório corporativo executem ações nessa conta.

☐ Política de confiança personalizada

Crie uma política de confiança personalizada para permitir que outras pessoas executem ações nessa conta.

Caso de uso

Permitir que um serviço da AWS, como o EC2, o Lambda ou outros executem ações nessa conta.

Casos de uso comuns

☐ EC2

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

☒ Lambda

Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.

Casos de uso para outros serviços da AWS:

Cancelar

Próximo