

LUGAR DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Delegación:	IRCO S.L GENERAL			RECIBÍ POR PARTE DE LA EMPRESA: Irco S.L.	Documento ID:		
Puesto de trabajo:	PRODUCCION			Nombre:	Revisión número:		0
Actividad a evaluar:	COCINERO/A AYUI	DANTE DE COCINA		Firma:	Fecha última revisión:	18/11/2022	
Equipo de Evaluación de riesgos:	CHRISTIAN CAMPOS BONET	SPP	IRCOS.L. M. Progres, Self-Lance, Anthony (SSI) (Affinishments) CD. 4-000022		-(a presente EVR engloba los puest COCINERO/A CENTRAL AYUDANTE DE COCINA CENTRA	
		RLT			Comentarios:		
		EMPRESA					

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / ESCENARIO DE ACCIDENTES								CIÓN D	E RIES	GOS	RIESGO EMBARAZO
ID	ID Tarea/Operación Peligro Situación / Evento peligroso Posible daño						Pr	Av	CI	Т	SI/NO
	Desplazamientos hasta el puesto de trabajo, el área, al comedor y por los puestos de trabajo		Subida o bajada de escaleras de mano para el acceso a comedores o primera planta	Caídas, golpes, contusiones	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
1		Caídas de personas a distinto nivel	Utilización de montacargas para subir y bajar materiales. Utilización del ascensor (MÁLAGA y CÓRDOBA)	Caídas, golpes, contusiones	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
		Caídas de personas en el mismo nivel	Accesos y desplazamientos por planta, por la oficina o en las visitas a centros o comedores durante la jornada laboral.	Tropiezos, resbalones, caídas, contusiones, etc.	2	4	2	1	7	BAJO	No
		24. Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	Durante los esplazamientos al ir y volver del trabajo Accidente in itinere	- Accidente de trafico	3	4	3	3	10	ALTO	Si
		Caídas de personas	Ausencia de orden y limpieza: objetos, restos de materiales o utensilios por el suelo	Tropiezos, resbalones, caídas, contusiones, etc.	2	4	2	1	7	BAJO	No
		en el mismo nivel	Posibles derrames (agua, café, aceite, restos de comida, etc.).	Tropiezos, resbalones, caídas, contusiones, etc.	2	4	2	1	7	BAJO	No
		Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	En el almacenamiento del material/comida en las estanterias	Atrapamiento o aplastamiento por caidas de objetos desprendidos, golpes	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
		Caídas de objetos en manipulación	Ausencia de orden y limpieza (Útiles de cocina, menaje u otros elementos de cocina así como de materias primas)	Golpes y cortes	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
			Caida de objetos por trabajar con prisas	Golpes y cortes	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
		7. Golpes contra	Falta de orden y limpieza (camareras bloqueadas, cajas de reparto)	golpes, cortes, contusiones,	2	4	3	3	10	MEDIO	Si
		objetos inmóviles	Choque contra objetos por trabajar con prisas	Atrapamientos, golpes, cortes, contusiones,	2	4	3	3	10	MEDIO	Si

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA: REDUCCIÓN DE RIESGOS (Punto 8.1.2 ISO45001)												
Medidas preventivas	Criterio legal / técnico	Responsable	Plan	Presupuesto	Se	Fr	Pr	Av	CI	Valoración Riesgo		
Cuando se circule por escaleras, hacerlo sin prisa, de forma ordenada y sujetándose al pasamanos, evitando transportar cajas u objetos que impidan la visibilidad. No subir ni bajar de dos en dos los peldaños.	Criterio técnico	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Escalera de servicio de acceso oficinas-almacén no cumple con el R.D.486/97: Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Cumplir lo especificado en el Real Decreto 2291/1985 y sus posteriores anexos, modificaciones, transposiciones y reglamentos de la normativa común afectan a los sistemas de elevación, incluidos los montacargas que parcialmente puedan transportar personas.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos Internos	2	4	2	1	7	BAJO		
Se vigilará que: Se respeta el peso máximo autorizado. A la hora de utilizarlo con mercancia, centrar la carga en el interior del montacargas. En caso de avería, señalízalo y avisa inmediatamente al encargado. Prohibido utilizarlo en caso de incendio. Señalizar	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos Internos	2	4	2	1	7	BAJO		
Los ascensores o montacargas para personas serán mantenidos con una periodicidad mensual por un mantenedor autorizado y serán revisados con la frecuencia exigida en el Reglamento de Aparatos Elevadores por un Organismo de Control Acreditado. ((TC MIE-AEM-1 del RD 2291/85).	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos Internos	2	4	2	1	7	BAJO		
Las puertas de las cabinas de los ascensores o montacargas para personas tendrán dispositivos que impidan las maniobras si no están totalmente cerradas y detectores de presencia que interrumpan la maniobra en caso de que acceda o abandone la cabina alguna persona	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos Internos	2	4	2	1	7	BAJO		
Resultará imposible el acceso al hueco del ascensor, excepto para trabajos de mantenimiento y casos de emergencia.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos Internos	2	4	2	1	7	BAJO		
Realizar un control periódico de mantenimiento (determinado por el fabricante) del ascensor/montacargas y realizarlo con una empresa que certifique el control del mismo tanto en el funcionamiento como en los cables de sujeción y demás accesorios.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Bajo Presupuesto	2	4	2	1	7	BAJO		
Definir layout de la planta, así como los pasillos de circulación y acceso a puesto de trabajo e informar a los trabajadores. Uso de calzado S1 P SRC para visitas a cocinas, realización de auditorías o accesos a cualquier zona con suelo resbaladizo.	Criterio técnico	SPP/Personal Cocina	Continuo	Recursos internos	2	4	1	1	6	BAJO		
Prestar especial atención a los escalones, o posibles desperfectos que pudiera haber en el suelo.	Criterio técnico	SPP/Personal Cocina	Continuo	Recursos internos	2	4	1	1	6	BAJO		
Realizar formación en seguridad vial al personal. Llevar un adecuado mantenimiento del vehículo. Seguir, en cualquier caso, la normativa en seguridad vial. Uso de cinturón de seguridad en todo momento y evitar actos imprudentes (fumar, comer, utilizar el teléfono móvil, etc)	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	4	2	1	7	BAJO		
en teletorio movil, etc) Realización de plan de mobilidad y toma de medidas para reducir al mínimo los desplazamientos.	Ley 31/1996	SPP	PDCA	Recursos internos	3	4	2	1	7	BAJO		
Recoger inmediatamente cualquier resto de cartón o cualquier otro material o utensilio de cocina que haya en el suelo.	Criterio técnico	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Recoger inmediatamente cualquier resto de comida, derrame de agua u otro líquido en el momento en que se produzca. Utilizar señales de aviso cuando el suelo esté mojado, y se caminará despacio y con pasos cortos.	Criterio técnico	Personal Cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Almacenar el material en los armarios o estanterías, reservando la parte más baja y más alta para los productos más ligeros. Los productos más utilizados y los más pesados y voluminosos en las baldas más accesibles (a una altura entre la cadera y los hombros). Guarda en cajas o contenedores adecuados los paquetes más pequeños y los objetos punzantes. No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio suficiente para pasar y acceder fácilmente a ellas.	Criterio técnico	Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	3	1	7	BAJO		
Disponer de orden y limpieza sobre los objetos y materiales utilizados en las bancadas de trabajo, mesas auxiliares, etc.	Criterio Técnico	Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Procedimientos de trabajo adecuados, buena organización en la cocina. Promover trabajo eficaz y calmado.	Criterio Técnico	SPP/Personal Cocina	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
En la medida de lo posible, distribuir de forma adecuada los elementos dejando una zona de trabajo mínimo alrededor que permita una mejor movilidad y accesibilidad del trabajador.	RD 488/1997	Personal de cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		
Procedimientos de trabajo adecuados, buena organización en la cocina. Promover trabajo eficaz y calmado.	RD 488/1997	SPP/Personal Cocina	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO		

	J one equipes de trabujo	Enfermedades,								
24. Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento 26. Exposición a agentes físicos	Durante los esplazamientos al ir y volver del trabajo - Accidente in itinere Exposición a ruido en tareas que requiere el uso de batidoras u otros equipos de trabajo	- Accidente de tráfico Cefaléas, sordera	3	3	3	3	11	ALTO MEDIO	Si Si	
21. Incendios	En el trabajo con máquina eléctrica y productos químicos	Incendio o explosión	3	4	4	3	11	ALTO	Si	
20. Explosiones	En la sobrecarga de la instalación o equipos	Incendio o explosión	3	4	4	3	11	ALTO	Si	
	En el mal almacenamiento de productos químicos	Incendio o explosión	3	4	4	3	11	ALTO	Si	
Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas	En el almacenamiento y uso de productos de limpieza en formato de sprays o aerosoles.	Quemaduras, intoxicación	2	3	3	3	9	MEDIO	Si	
	Por mal estado de la instalación eléctrica	Contactos eléctricos directos e indirectos	3	3	3	3	9	ALTO	Si	
16. Contactos eléctricos	Contactos eléctricos indirectos por fallo en un aparato receptor o accesorio	Contactos eléctricos directos e indirectos	3	3	3	3	9	ALTO	Si	
	Contactos eléctricos directos con partes activas de los materiales y equipos	Contactos eléctricos directos e indirectos	3	3	3	3	9	ALTO	Si	
	Uso de equipos de trabajo y menaje que está caliente	Quemaduras	2	4	4	3	11	MEDIO	No	
15. Contactos térmicos	Preparación de comidas en caliente	Quemaduras	2	4	4	3	11	MEDIO	No	
14. Estrés térmicos	Temperaturas bajas (Al coger en camaras y elaborar productos como carnes y pescados congelados, lácteos, frutas y verduras)	Insatisfacción por condiciones termohigrométri cas inadecuadas	2	4	4	3	11	MEDIO	Si	
	Temperaturas altas (Elaboración de los alimentos).	Insatisfacción por condiciones termohigrométri cas inadecuadas	2	4	4	3	11	MEDIO	Si	
	Fatiga muscular por el mantenimiento de la posición de pie estática.	Lesiones, problemas musculoesquelét icos	2	4	4	3	11	MEDIO	Si	
13. Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas. Entre 4 y 10 Kg con una frecuencia inferior a 4 veces/hora. Poner pesaje de todo.	Lesiones, problemas musculoesquelét icos	2	4	3	3	10	MEDIO	Si	
Atrapamientos por o entre objetos	Uso de camareras (Traslado de material y alimentos)	Atrapamientos, golpes, cortes, contusiones, heridas	2	4	3	3	10	MEDIO	Si	
10. Proyección de gmentos o partículas Proyección de líquidos en los procesos de elaboración de alimentos, como aceites o grasas a altas temperaturas.		Salpicaduras, quemaduras	2	4	3	3	10	MEDIO	Si	
Golpes o cortes por jetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles (Manipulación de útiles manuales punzantes o afilados)	Golpes o cortes por objetos o herramientas	2	4	3	3	10	MEDIO	Si	

	ı	1								
Utilizar únicamente útiles que se encuentren en buenas condiciones de uso (cuchillos perfectamente afilados y con mango antideslizantes), desechando aquellos que se encuentren defectuosos, tanto en el mango como en la parte cortante.	Criterio Técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Llevar los EPIS adecuados y en buen estado. Que los trabajadores no se remanguen en la medida de lo posible al realizar tareas de movimiento o fritura de alimentos. Ante cocciones que pueden salpicar se recomienda el uso de gafas protectoras y guantes.	Criterio Técnico	SPP/Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Depositar los carros en los lugares destinados para este fin, sin invadir los espacios destinados al tránsito, a la carga/descarga o al embalado/desembalado de materiales.	Criterio Técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Seguir las normas básicas de manipulación manual de cargas:	Criterio técnico	SPP/Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Apoyar el peso en una pierna e ir cambiando cada rato.	Criterio técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Fortalecer musculatura piernas y abdomen e intentar levantar las piernas por encima del corazon 20 min una vez al día	Criterio técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Activar campanas extractoras cuando se trabaje con fogones y hornos y emplear los equipos de climatización o abrir ventanas	Criterio técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	2	2	1	5	BAJO
Procura beber agua frecuentemente para evitar la deshidratación, rotas puestos que requieran más esfuerzo físico con tareas más ligeras y llevar ropa ligera y transpirable para no aumentar el calor corporral	Criterio técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	3	1	7	ВАЈО
Disminuir el tiempo de permanencia en las cámaras frigorificas y de congelación para minimizar la pérdida de calor rotando con el personal. Usar varias prendas de material adecuado contra el frío. Facilitar comida y bebida calientes para recuperar energía calorifica	Criterio técnico	SPP/Personal Cocina	PDCA	Recursos internos	2	2	2	1	5	BAJO
Respetar los periodos de descanso establecidos por legislación para los trabajos en las cámaras frigoríficas: Para trabajos realizados a una temperatura de 0 a -5° C, el tiempo de máxima permanencia es de 8 horas, con descansos de 10 minutos cada tres horas. Para temperaturas de -5° C a -10° C, el tiempo de máxima permanencia es de 6 horas, con descansos de 15 minutos cada hora. Por debajo de los 18° C, el tiempo de máxima permanencia es de 6 horas, con descansos de 15 minutos cada 45.	Criterio técnico	SPP/Personal Cocina	PDCA	Recursos internos	2	2	2	1	5	BAJO
Utilizar únicamente menaje (ollas, sarten, paletas), que se encuentren en buen estado. Utilizar los utensilios y no tocar cosas con las manos.	Criterio técnico	Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	3	3	1	7	ВАЈО
Utilizar prendas específicas para protección (delantal, guantes térmicos) Utilizar prendas específicas para protección (delantal, guantes térmicos)	Criterio técnico Criterio técnico	SPP/Personal Cocina SPP/Personal	PDCA PDCA	Recursos internos Recursos	2	3	3	1	7	BAJO
Dejar espacio libre alrededor de los focos radiantes y señalizarlos	Criterio técnico	Cocina SPP/Personal Cocina	Contínuo	internos Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Prohibida la manipulación y acceso a los cuadros o elementos eléctricos de las máquinas y equipos de trabajo. Ante cualquier avería o incidencia avisar a Mantenimiento/personal formado y autorizado. Los cuadros electricos deben estar señalizados con la señal de peligro por riesgo eléctrico y mantenerse cerrados. No se tocará bajo ningun concepto el cuadro eléctrico ni ninguno de sus elementos con las manos mojadas o húmedas.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos internos	3	2	2	1	5	BAJO
Mantener y actualizar la formacion e información sobre riesgos eléctricos básicos y guardar registro de ello. Formación PRL Riesgo eléctrico Identificar los cuadros eléctricos.	Criterio técnico	SPP	PDCA	Recursos internos	3	2	2	1	5	ВАЈО
Separar circuitos, pusta a tierra las masas y doblas aislamiento	Criterio técnico	SPP	PDCA	Bajo Pedido	3	2	2	1	5	BAJO
Realizar mantenimiento conforme al R.E.B.T	Criterio técnico	SPP	PDCA	Bajo Pedido	3	2	2	1	5	ВАЈО
Antes de manipular cualquier producto de limpieza lee su etiqueta. En ella encontrarás información de los riesgos y medidas preventivas que se deben adoptar al manipular dicho producto. Puedes encontrar información más detallada en la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Sigue siempre las indicaciones del fabricante. NO HUELAS PRODUCTOS PARA IDENTIFICARLOS.	RD 656/2017	SPP/Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	2	2	2	1	5	BAJO
No se almacenaran cerca de fuentes de calor o ignición. Se recomienda que las zonas en las que se ubiquen los productos en recipientes a presión, como sprays o aerosoles, sean lugares frescos y ventilados.	RD 298/2021	Personal cocina	Contíbuo	Recursos internos	2	3	3	1	7	BAJO
No sobrecargar las acometidas con enchufes. Prestar especial cuidado a la hora de utilizar equipos eléctricos.	RD 298/2021	Personal cocina	Contíbuo	Recursos internos	2	3	3	1	7	BAJO
Realizar mantenimiento preventivo conforme al R.E.B.T (toma de tierra anual , etc.)	RD 298/2021	SPP	PDCA	Bajo Pedido	2	3	3	1	7	BAJO
Mantener el orden y la limpieza en las zonas donde existan focos de calor y evitar la acumulación de materiales en las campanas extractoras de las cocina	Criterio técnico	Personal cocina	Contínuo	Recursos internos	3	3	2	1	6	ВАЈО
Disponer en el lugar de trabajo de las cantidades estrictamente necesarias de productos químicos inflamables	KD 656/2017	SPP/Personal Cocina	Contínuo	Recursos internos	3	3	2	1	6	BAJO
Tener suficiente número de extintores, BIES y del tipo adecuado	RD 513/2017 RD 298/2021	SPP SPP	PDCA PDCA	Bajo Pedido Bajo Pedido	3	3	2	1	6	BAJO BAJO
Revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos de la cocina		1	Continuo	Recursos internos	3	3	2	1	6	BAJO
Revisar periodicamente el estado de los electrodomesticos de la cocina Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red.	Criterio técnico	Personal cocina								
Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos	Criterio técnico	Personal cocina Personal cocina	Continuo	Recursos internos	3	3	2	1	6	BAJO
Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red. No limpiar las parrillas, hornos, etc., mientras estan enchufadas a la corriente			Continuo PDCA/Continuo		3	3	2	3	8	BAJO BAJO
Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red. No limpiar las parrillas, hornos, etc., mientras estan enchufadas a la corriente eléctrica y evitar tirar de los cables para desenchufar los aparatos eléctricos. Realizar formación en seguridad vial al personal. Llevar un adecuado mantenimiento del vehículo. Seguir, en cualquier caso, la normativa en seguridad vial. Uso de cinturón de seguridad en todo momento y evitar actos imprudentes (fumar, comer, utilizar	Criterio técnico Ley 31/1995	Personal cocina		internos						
Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red. No limpiar las parrillas, hornos, etc., mientras estan enchufadas a la corriente eléctrica y evitar tirar de los cables para desenchufar los aparatos eléctricos. Realizar formación en seguridad vial al personal. Llevar un adecuado mantenimiento del vehículo. Seguir, en cualquier caso, la normativa en seguridad vial. Uso de cinturón de seguridad en todo momento y evitar actos imprudentes (fumar, comer, utilizar el teléfono móvil, etc). Realizar mediciones periódicamente para comprobar las condiciones	Criterio técnico Ley 31/1995	Personal cocina SPP/Personal Cocina SPP/Personal	PDCA/Continuo	Recursos internos	3	3	2	3	8	BAJO
Cuando se termine la jornada, comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red. No limpiar las parrillas, hornos, etc., mientras estan enchufadas a la corriente eléctrica y evitar tirar de los cables para desenchufar los aparatos eléctricos. Realizar formación en seguridad vial al personal. Llevar un adecuado mantenimiento del vehículo. Seguir, en cualquier caso, la normativa en seguridad vial. Uso de cinturón de seguridad en todo momento y evitar actos imprudentes (fumar, comer, utilizar el teléfono móvil, etc). Realizar mediciones periódicamente para comprobar las condiciones existentes. Limpieza y desinfección de los locales, los equipos y las herramientas de	Criterio técnico Ley 31/1995 RD 286/2006	Personal cocina SPP/Personal Cocina SPP/Personal Cocina SPP/Personal	PDCA/Continuo	Recursos internos Bajo Pedido Recursos	3	3	2	3	8	BAJO BAJO

Tareas realizadas durante la actividad de cocineros y ayudantes de cocina

2

		agentes biológicos									
			En contacto con vectores	Enfermedades, intoxicaciones	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
			En la manipulación manual de cargas	Lesiones, problemas musculoesquelét icos	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
		28. Ergonómicos	Posturas forzadas y movimientos repetitivos durante el preparado de los alimentos y el cocinado	Lesiones, problemas musculoesquelét icos	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
			Carga mental por las condiciones	Carga mental, Burnout	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
		29. Psicosocial	Riesgos psicosociales debido a la presencia de conflictos en el ámbito laboral: conductas de violencia física y/o psicológica	Accidentes	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
			Burnout por las condiciones del trabajo	Carga mental, Burnout	2	3	3	3	9	MEDIO	Si
3	Otros riesgos presentes en la actividad	30. Otros riesgos	Emergencias y Evacuación: Instalaciones contraincendios Bloqueo de salidas de emergencia o medios de extinción. Desconocimiento del plan de emergencia.	Quemaduras, Intoxicación, aplastamientos, avalanchas	3	3	3	3	9	ALTO	Si
		30. Otros riesgos	No comunicar de forma inmediata una dolencia o lesion derivada del trabajo	Lesiones o enfermedades	2	5	3	3	11	MEDIO	No
		30. Otros riesgos	Riesgos derivados de la realización de tareas eventuales no propias del puesto de trabajo (por ejemplo ayuda a otros puestos de trabajo)	Accidentes	2	3	3	3	O	MEDIO	Si

Seguimiento de unas adecuadas prácticas de higiene (lavado de manos, aseo personal, cambio de ropa, etc.).	RD 664/1997	SPP/Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Tratamiento inmediato de cualquier corte, herida o accidente con riesgo biológico	RD 664/1997	SPP/Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Control de vectores (insectos y roedores).	RD 664/1997	SPP/Personal cocina	Continuo	Bajo Pedido	2	3	2	1	6	BAJO
Levantar la carga con los músculos de las piernas y no con los de la espalda,	RD 773/1997, RD1215/1997. RD 486/1997	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Evitar mover una sola persona cargas muy pesadas y mantener el objeto pesado próximo al cuerpo en todo el trayecto realizando pasos cortos	RD 773/1997, RD1215/1997. RD 486/1997	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Procurar mantener la espalda recta, doblar las piernas con frecuencia y durante las pausas efectuar movimientos suaves de estiramiento. Es de vital importancia la formación de los trabajadores para adoptar las posturas correctas en cada tarea.	RD 773/1997, RD1215/1997. RD 486/1997	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Apoyar el peso en una pierna e ir cambiando cada rato y fortalecer musculartura	RD 773/1997, RD1215/1997.	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Realización de estudios ergonómicos para identificar puestos con MMC y adoptar medios técnicos u organizativos en función del riesgo	RD 773/1997, RD1215/1997. RD 486/1997	SPP	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Rotación en los puestos de trabajo más pesados y más ligeros	Criterio Técnico 104/2021	SPP/Personal Cocina	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Formación e información de los riesgos psicosociales	Criterio Técnico 104/2021	SPP	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Elaborar un procedimiento para la gestión de conflictos relacionados con la violencia laboral: conductas de violencia física y/o psicológica (acoso discriminatorio, acoso laboral, acoso sexual,), que incluya: - Elaborar una declaración de principios en donde se recoja, entre otras cosas: compromiso de la empresa, conflictos a los que va a hacer referencia el procedimiento, ámbito de aplicación Elaborar un protocolo para la gestión de los conflictos en el que se indique: objetivo, forma de comunicar la situación de conflicto, a quién dirigir la comunicación, cómo se ha de llevar la investigación, plazo de resolución, infracciones y sanciones disciplinarias Programar la entrega de información a los trabajadores del procedimiento para la gestión de conflictos desarrollado Programar la formación en gestión de conflictos a los trabajadores que tengan funciones específicas en el procedimiento.	NTP 489, RD 901/2020	SPP/ Laboral	PDCA	Recursos internos	2	5	2	1	8	BAJO
Mejor acondicionamiento de las naves	Criterio Técnico 104/2021	SPP	PDCA	Recursos	2	3	2	1	6	BAJO
Formación e información de los riesgos psicosociales	Criterio Técnico 104/2021	SPP	PDCA	Recursos internos	2	3	2	1	6	BAJO
Realizar recordatorios periódicos sobre la forma de proceder ante un emergencia. Realización de simulacros	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	2	2	1	5	BAJO
Revisión periódica y mantenimiento de la señalización de las vías y salidas de evacuación así como de los extintores, bie's y pulsadores de emergencia.	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	2	1	1	4	BAJO
Pintar en cada BIE/ Extintor, el espacio libre necesario para alcazar el medio de extinción. Deberá permitir el acceso y segurar su maniobra sin dificultad. Se revisarán el acceso libre a los medios de extinción en las revisiones de área con el RD486 cuando exista una modificación sustancial de la instalación.	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	3	1	1	5	BAJO
Realizar revisiones trimestrales y semestrales de forma interna o contratando el servicio con empresa autorizada. Revisar de forma anual y quinquenal solo por empresa autorizada	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	3	1	1	5	BAJO
Salidas de evacuación no tiene que estar obstaculizadas y deben asegurar que desde cualquier punto se puede evacuar. Se revisa con RD486	Ley 31/1995	SPP	Continuo	Recursos internos	3	3	1	1	5	BAJO
Formación e información a los trabajadores y cadenas de mandos sobre el plan de emergencias y evacuación.	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	3	1	1	5	BAJO
Realizar y colocar el plano de evacuación conforme al último layout.	Ley 31/1995	SPP	PDCA	Recursos internos	3	3	1	1	5	BAJO
Comunicar al superior directo de forma inmediata cualquier dolencia o lesión derivada del trabajo con el fin de que pueda ser tratada y/o tener seguimiento de ella. La trabajadora embarazada deberá comunicar su situación inmediatamente a su superior directo o a RRHH.	Ley 31/1995	Personal cocina	Continuo	Recursos internos	2	5	1	1	7	BAJO
Comunicar al Servicio de Prevención la actualización de la evaluación de riesgos cuando se produzca alguna de estas circunstancias: la elección de nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la ntroducción de nuevas tecnologias o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto	Criterio técnico	Personal	Continuo	Recursos internos	2	5	2	1	8	BAJO