


YourSelf — Это приложение созданное для обучения безопасности жизнедеятельности.

Оказавшись без интернета в чрезвычайной ситуации многие могут начать паниковать от незнания что делать.


Приложение поможет нам подготовиться к чрезвычайным ситуациям заранее, или не растеряться будучи в них.

Белых Арина Ис-31



Приложение на рассчитано под людей определенного возраста, им могут пользоваться как дети, умеющие читать, так и взрослые.







ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

6666666

На случай если кому-то поблизости стало плохо, необходимо оказать первую помочь, на этот случай хорошо при себе иметь:




АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ




У каждого гражданина, заботящемся о своём здоровье так же дома должна быть:



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА







Назад






По происхождению опасности делят на:

•естественные (обусловлены климатическими и природными явлениями, возникают в биосфере при изменении погодных условий или естественной освещенности, от стихийных явлений (наводнений, землетрясений и т. п.).);

•*техногенные* (создаются элементами техносферы — машинами, сооружениями, веществами).



Застряли в лифте?









HASAL

Для оказание первой помощи может понадобиться аптечка первой помощи, о которой можно узнать больше во вкладке «Что нужно иметь каждому»





Кровотечение?

. Надалите на рану, чтобы останолить или замедлить

В первую очередь:

2. Если 3. Зажи кровотечение рану по сильное, не приб вызовите скорую помощь

3. Зажимайте рану пока не прибудет помощь

О Кровотечение

Ennancemental let more

- 1. Сожмите крылья носа, посоветуйте пострадавшему нагнуться вперед и дышать ртом
- 2. Не просите его отклониться назад или запрокинуть голову, кровь может попасть в трахею или желудок и вызвать рясту
- 3. Если кровотечение не останавливается в течении 15-20 минут - вызовите скорую

//////3-

Слабое кропотечени

- 1. Слабый порез или царалину промыть водой
- Открытую рану не надо прижигать йодом и зепенкой. Можно - перекисью водорода.
- 3. Ноложить повязку



Так же в будущем планируется:

Что делать при артериальном кровотечении

Что делать при венозном кровотечении

Что делать при смешанном кровотечении

Что делать при кровотечении:



- 1. Надавите на рану, чтобы остановить или замедлить кровотечение.
- Если кровотечение сильное, вызовите скорую
- 3. Зажимайте рану пока не прибудет





Если кровотечение из носа:

- Сожмите крылья носа, посоветуйте пострадавшему нагнуться вперед и дышать ртом.
- Не просите его отклониться назад или запрокинуть голову, кровь может попасть в трахею или желудок и вызвать рвоту.
- Если кровотечение не останавливается в течении 15-20 минут - вызовите скорую.

Номер скорой помощи: 103



Несовместимость лекарств с едой:

Антидепрессанты

о Сыр; квашенная капуста; соевый соус; печень; вяленное мясо; йогурт; изюм; инжир; сметана.

о Резко повышают давление

Антибиотики +

о Молоко; молочные продукты; кислые

Нейтрализуют лекарство

Антикоагулянты

Клюква.

 σ

о Может вызвать кровотечение

Железосодержащие

Кофе; чай; сладкое; молочные продукты; орехи.

Затрудняют усвоение железа

Противоревматоидные


Сырые овощи и фрукты; жаренные блюда; грибы; мясной и рыбный бульйон.

Затрудняют пищеварение

Болеутоляющие +

Копчености.

Резко повышают давление



Есть ряд напитков и продуктов питания, которые не рекомендовано совмещать с приемом лекарств, так как это может грозить развитием неблагоприятных взаимодействий между компонентами препаратов и пищи, напитков. Это может приводить к усилению токсичных эффектов или нейтрализации эффекта препарата.



Так же в будущем планируется:

Доработка дизайна + анимации

- Как подать сигнал бедствия
- Как выжить если под рукой ничего не оказалось
- Как спастись от диких животных
- Как отличить ядовитые растения

И многое другое...