
#### use dqlabpraktikum2;



#### show tables;




# -- Cek deskripsi tiap tabel


# desc ms\_pelanggan\_dqlab;



# desc ms\_produk\_dqlab;



## desc tr\_penjualan\_dqlab;




select nama\_produk from ms\_produk\_dqlab;




-- select 1 kolom dari ms\_pelanggan

SELECT nama\_pelanggan from ms\_pelanggan\_dqlab;




SELECT tgl\_transaksi from tr\_penjualan\_dqlab;



-- select 2 atau lebih kolom dari tabel ms\_produk\_dqlab select nama\_produk, harga from ms\_produk\_dqlab;



-- ambil kolom kode pelanggan, tanggal transaksi dan total harga dari tabel tr\_penjualan select kode\_pelanggan, tgl\_transaksi, harga from tr\_penjualan\_dqlab;



- -- mengambil seluruh kolom dalam tabel
- -- mengambil seluruh kolom pada tabel ms\_pelanggan\_dqlab select \* from ms\_pelanggan\_dqlab;



- -- prefix dan Alias
- -- prefix nama tabel

select ms\_produk\_dqlab.nama\_produk from ms\_produk\_dqlab;



select ms\_produk\_dqlab.nama\_produk, harga from ms\_produk\_dqlab;



-- prefix dari nama database dan tabel

select dqlabpraktikum2.ms\_produk\_dqlab.nama\_produk from ms\_produk\_dqlab;




### -- Alias dari nama kolom

select nama\_produk as np, harga as price from ms\_produk\_dqlab;



#### -- Alias dari nama tabel

select nama\_produk from ms\_produk\_dqlab as msp;



## -- Alias bertemu dengan prefix

select msp.nama\_produk from ms\_produk\_dqlab as msp;



#### -- case 1

select mpd.nama\_pelanggan, mpd.alamat from ms\_pelanggan\_dqlab as mpd;



#### -- case 2

select nama\_produk, harga from ms\_produk\_dqlab;

