
ИИ В КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ

Лекция 1 · магистратура 09.04.02
Интеллектуальные медиатехнологии

90 МИНУТ

4 СТОП-КАДРА



Что должно остаться после лекции

01 РАЗЛИЧАТЬ

ИИ, машинное обучение и генеративный ИИ

02 РАЗБИРАТЬ

AI-продукт как цепочку решений, а не одну модель

03 ОЦЕНИВАТЬ

ценность, риски и точки человеческого контроля

04 ВОСПРОИЗВОДИТЬ

эксперимент: модель, параметры, seed и версия

Начинать нужно не с модели, а с процесса

Вопрос №1

Какое решение
мы хотим улучшить?

Потребность

1

Данные / контекст

2

Модель

3

Человек

4

Публикация

5

Модель — только один узел. Качество результата определяется всей системой.

ИИ, ML и генеративный ИИ — не синонимы

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Системы, выполняющие задачи, требующие интеллектуального поведения

КЛАСС

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Подход, где правила поведения извлекаются из данных

ПОДМНОЖЕСТВО

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИИ

Модели, создающие новые тексты, изображения, звук, видео или код

ЧАСТНЫЙ КЛАСС

Важно: генерация — лишь один тип интеллектуальной функции наряду с классификацией, прогнозом и ранжированием.

Модель $\neq$ продукт

МОДЕЛЬ

Преобразует вход в выход

ВЕСА

АРХИТЕКТУРА

ИНФЕРЕНС

КОНТЕКСТ



AI-ПРОДУКТ

01 интерфейс и сценарий

02 данные и права

03 правила безопасности

04 контроль качества

05 метрики и обратная связь

Сильная модель в слабом процессе всё равно даёт слабый продукт.

Типовой цикл AI-задачи



КОНТУР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

метрики → наблюдения → корректировка брифа, данных, параметров или правил контроля

Не каждая задача требует переобучения модели: часто достаточно улучшить вход, отбор и проверку.

Автодополнение: предсказание, а не понимание

Сегодня после лекции я хочу...

проверить гипотезу

ЧТО УМЕЕТ

- оценить вероятное продолжение
- учитывать локальный контекст
- ускорить набор

ЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ

- истинность
- намерение автора
- уместность в конкретной ситуации

Камера смартфона — скрытый AI-конвейер

- 01 распознать сцену
- 02 оценить глубину и свет
- 03 объединить кадры
- 04 подавить шум
- 05 **выдать один результат**



Где ИИ создаёт ценность в креативном процессе

ИДЕЯ

расширяет пространство вариантов

риск: шаблонность

ПРОИЗВОДСТВО

ускоряет черновики и адаптации

риск: скрытые дефекты

ПОИСК

помогает находить и связывать материалы

риск: ложные совпадения

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

подбирает форму под аудиторию

риск: пузырь и манипуляция

Ценность возникает не из количества генераций, а из качества решения задачи.

Афиша фестиваля: ИИ как ускоритель вариантов



- 1 Бриф**
цель, аудитория, ограничения
- 2 Генерация**
20–40 направлений, не финалов
- 3 Отбор**
композиция, тон, новизна
- 4 Доработка**
типографика, права, носители

Human-in-the-loop: человек управляет точками решения

ДО

формулирует цель
задаёт ограничения
проверяет права на
данные

ВО ВРЕМЯ

сравнивает варианты
меняет параметры
отслеживает отклонения

ПОСЛЕ

проверяет факты и риски
утверждает результат
несёт ответственность


Автоматизация действия не означает автоматизацию ответственности.

Пять классов рисков до публикации

- | | | |
|----|--------------|------------------------------------|
| 01 | КОНТЕНТ | галлюцинации, стереотипы |
| 02 | ПРАВА | авторство, лицензии, образ |
| 03 | ДАННЫЕ | персональная и закрытая информация |
| 04 | ОПЕРАЦИИ | стоимость, задержки, отказ сервиса |
| 05 | КОММУНИКАЦИЯ | прозрачность и доверие аудитории |



Музыкальные рекомендации: выбор $\neq$ создание



Рекомендательная система может усиливать привычки. Поэтому разнообразие тоже становится проектируемой метрикой.

Что записать, чтобы результат можно было повторить

01 МОДЕЛЬ + ВЕРСИЯ

какой именно движок использован

02 ПРОМПТ

точный текст и структура запроса

03 ПАРАМЕТРЫ

размер, шаги, температура и др.

04 SEED

начальное случайное состояние

05 ВХОДНЫЕ ФАЙЛЫ

референсы, маски, датасеты

06 ДАТА И СРЕДА

интерфейс, API, постобработка

Повторяемость — это протокол, а не обещание идентичной картинки.

Seed: фиксирует старт, но не весь мир

ОДИНАКОВЫЙ SEED

+ те же модель, версия и параметры → близкий или повторяемый результат

МОДЕЛЬ

ВЕРСИЯ

ПРОМПТ

РАЗМЕР

ПАРАМЕТРЫ

СРЕДА

Если меняется хотя бы один компонент, одинаковый seed уже не гарантирует совпадение.

Практическое правило: сохраняйте не число, а полный контекст запуска.

Спроектируйте AI-процесс для афиши за 7 минут

ЗАДАЧА: афиша городского фестиваля медиаискусства для аудитории 18–30

1 Что отдаём ИИ?

2 Что оставляем человеку?

3 Какие данные и права нужны?

4 Как измерим качество?

5 Что проверяем перед публикацией?

6 Что запишем для повторения?

Формат ответа: 6 строк + один главный риск.

Квиз · вопросы 1–5

1. Что точнее описывает машинное обучение?

2. Является ли рекомендация трека генерацией?

3. Почему сильная модель не гарантирует сильный продукт?

4. На каком шаге появляется человеческая ответственность?

5. Какой пример лучше показывает скрытый AI-конвейер?

Квиз · вопросы 6–10

6. Что обязательно фиксировать для повторяемого эксперимента?

7. Гарантирует ли одинаковый seed идентичный результат всегда?

8. Назовите два класса рисков генеративного ИИ.

9. Чем отличается вариант от готового к публикации результата?

10. Какая метрика важнее числа сгенерированных изображений?

ИИ усиливает процесс — и требования к мышлению

- 01 Модель — часть системы
- 02 Ценность измеряется задачей
- 03 Человек задаёт цель и границы
- 04 Риск проверяется до публикации
- 05 Эксперимент требует протокола

ДАЛЕЕ: ЛР №1 — журнал AI-эксперимента

