

POST Добавление нового продукта

[Ссылка](#) на swagger с описанием сервиса

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

1. Пользователь авторизован и токен авторизации (Bearer) записан в окружение
2. Выбран сервис [AddProduct](#)
3. В заголовки добавить Content-Type: application/json
4. В Scripts - Post-response добавить код для сохранения идентификатора нового продукта в окржении:
var responsetext = pm.response.text();
var idMatch = responsetext.match(/ID:s*(d+)/);
if (idMatch) {
 pm.collectionVariables.set("new_product_id", idMatch[1]);
}
5. Тело запроса (Body - Raw тип JSON) содержит
{
 "name": "{{randomProductName}}",
 "description": "{{randomProductAdjective}}",
 "price": {{randomPrice}},
 "category": "{{randomDepartment}}",
 "manufacturer": "{{randomCompanyName}}",
 "imageUrl": "{{randomImageUrl}}",
 "freeShipping": {{randomBoolean}}
}

Parameters

OS: macOS Big Sur версия 11.6.1
Environment: QA
JSON тело запроса: {"name":"{{randomProductName}}","description":"{{randomProductAdjective}}","price":{{randomPrice}},"category":"{{randomDepartment}}","manufacturer":"{{randomCompanyName}}","imageUrl":"{{randomImageUrl}}","freeShipping":{{randomBoolean}}}

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку Send
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK

Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Продукт успешно добавлен с ID: {{new_product_id}}

PATCH Частичное обновление продукта по Id

[Ссылка](#) на swagger с описанием сервиса

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

1. Пользователь авторизован и токен авторизации (Bearer) записан в окружение
2. Выбран сервис [PatchProduct](#)
3. В заголовки добавить Content-Type: application/json
4. Переменной окружения new_product_id присвоено значение
5. Тело запроса (Body - Raw тип JSON) содержит

```
{
  "name": "{{randomProductName}}",
  "imageUrl": "{{randomImageUrl}}",
  "freeShipping": {{randomBoolean}}
}
```

Parameters

OS: macOS Big Sur версия 11.6.1
Environment: QA

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку Send
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Товар частично обновлён

PUT Полное обновление продукта по Id

[Ссылка](#) на swagger с описанием сервиса

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

1. Пользователь авторизован и токен авторизации (Bearer) записан в окружение
2. Выбран сервис [PutProduct](#)
3. В заголовки добавить Content-Type: application/json
4. Переменной окружения new_product_id присвоено значение
5. Тело запроса содержит

```
{
  "product_id": {{new_product_id}},
  "name": "{{randomProductName}}",
  "description": "{{randomProductAdjective}}",
  "price": {{randomPrice}},
  "category": "{{randomDepartment}}",
  "manufacturer": "{{randomCompanyName}}",
  "imageUrl": "{{randomImageUrl}}",
  "freeShipping": {{randomBoolean}}
}
```

Parameters

OS: macOS Big Sur версия 11.6.1
Environment: QA

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку Send
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	

Expected result

Товар обновлён

GET Получение продукта по id

[Ссылка](#) на swagger с описанием сервиса

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Пользователь авторизован и токен авторизации (Bearer) записан в окружение.
- 2. Выбран сервис [GetProduct](#)
- 3. В заголовки добавить Content-Type: application/json
- 4. Переменной окружения new_product_id присвоено значение

Parameters

OS: macOS Big Sur версия 11.6.1
Environment: QA

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку Send
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Получен JSON ответ, содержащий информацию о продукте

DELETE Удаление продукта по id

[Ссылка](#) на swagger с описанием сервиса

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Пользователь авторизован и токен авторизации (Bearer) записан в окружение.
- 2. Выбран сервис [DeleteProduct](#)
- 3. Переменной окружения new_product_id присвоено значение

Parameters

OS: macOS Big Sur версия 11.6.1
Environment: QA

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку Send
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Товар удалён