# Форма регистрации содержит: поле "Логин" и поле "Пароль", кнопку "Зарегистрироваться".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Attachments**



image.png

#### **Tags**

registration

#### **Parameters**

Input data

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти в регистрацию с помощью кнопки «Регистрация/Войти».
Input data	
Expected result	Открывается страница регистрации и входа в систему.
Step	3
Action	Проверить наличие поля «Логин».

Expected result	Поле «Логин» присутствует.
Step	4
Action	Проверить наличие поля «Пароль».
Input data	
Expected result	Поле «Пароль» присутствует.
Step	5
Action	Проверить наличие кнопки «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Кнопка «Зарегистрироваться» присутствует.

# Регистрация пользователя с валидными полями "Логин" и "Пароль".

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Parameters**

Input data

1234qwer

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидное значение.
Input data	Ivanov_1974
Expected result	В поле "Логин" введено значение "Ivanov_1974".
Step	4
Action	На форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидное значение.

Expected result	В поле "Пароль" введено значение "1234qwer".
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

## Регистрация пользователя с невалидными полем "Логин".

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Login: 12, 0, 123@Q, :):), 12345qwert\_q12w3e4r

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести невалидное значение.
Input data	Login
Expected result	В поле "Логин" введено значение "Login"
Step	4

Action	На форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидное значение.	
Input data	12345qwert	
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "12345qwert".	
Step	5	
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".	
Input data		
Expected result	Пользователю отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включ ать буквы, цифры и символы: "	

## Регистрация пользователя с невалидными полем "Пароль".

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Password: 123456, 0, 123, :), @№%^@@@@@, ааааааааа, 123456789, 1234qqqqqя

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидное значение.
Input data	Test_1234
Expected result	В поле "Логин" введено значение "Test_1234"
Step	4

Action	На форме "Регистрация" в поле "Password" ввести невалидное значение.
Input data	Password
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "Password".
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Пользователь видит сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум о дну букву и одну цифру".

# Форма входа содержит: поля "Логин", "Пароль" и кнопку "Войти".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Attachments**



image.png

#### **Tags**

registration

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Input data

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти в регистрацию с помощью кнопки «Регистрация/Войти».
Input data	
Expected result	Открывается страница регистрации и входа в систему.
Step	3
Action	Проверить наличие поля «Логин».

Expected result	Поле «Логин» присутствует.
Step	4
Action	Проверить наличие поля «Пароль».
Input data	
Expected result	Поле «Пароль» присутствует.
Step	5
Action	Проверить наличие кнопки «Войти».
Input data	
Expected result	Кнопка «Войти» присутствует.

## Авторизация зарегистрированного пользователя.

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь не авторизован.

2. Пользователь зарегистрирован в интернет-магазине.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести валидное значение.
Input data	Ivanov_1974
Expected result	В поле "Логин" введено значение "Ivanov_1974".
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести валидное значение.
Input data	1234qwer

Expected result	В поле "Пароль" введено значение "1234qwer".
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expected result	<ol> <li>Кнопка "Войти" меняется на "Выйти" после авторизации.</li> <li>После входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.</li> </ol>

## Вход незарегистрированного пользователя с валидными полями "Логин" и Пароль".

Правила валидации полей

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No **Status** Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь не авторизован.

2. Пользователь незарегистрирован в интернет-магазине.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести валидное значение.
Input data	SuperUser_123
Expected result	В поле "Логин" введено значение "SuperUser_123".
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести валидное значение.

Input data	1234qwer
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "1234qwer".
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expected result	Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

## Вход с невалидными полем "Логин".

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести невалидное значение.
Input data	12
Expected result	В поле "Логин" введено значение "12".
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести валидное значение.

Input data	12345qwert	
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "12345qwert".	
Step	5	
Action	Нажать на кнопку "Войти".	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение "Имя пользователя должно содержать от 3 до 15 символов и может включать б уквы, цифры и символы: _".	

## Вход с невалидными полем "Пароль".

Правила валидации полей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа.
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести валидное значение.
Input data	Ivanov_1974
Expected result	В поле "Логин" введено значение "Ivanov_1974".
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести невалидное значение.

Input data	123
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "123".
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букв у и одну цифру."

## Нажатие кнопки "Выход" авторизованного пользователя.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован.

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1		
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>		
Input data	Input data		
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).		
Step	2		
Action	Нажать на кнопку "Выйти"		
Input data			
Expected result	После выхода, состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправл яется на страницу входа или главную страницу.		

# Карточки товаров содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

**Priority** Severity **Behavior Type** O Normal ↑ High Not set **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set Manual No Is Muted **Status** Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Проверить содержание карточек товаров.
Input data	
Expected result	Карточка для каждого товара содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производит еля и информацию о бесплатной доставке.



# **Страница "Каталог" содержит до 6 карточек товаров** включительно.

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↑ High Not set Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Attachments**



image.png

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Проверить количество карточек товаров на странице.
Input data	
Expected result	Отображается 6 карточек товаров.
Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога с помощью пагинации.
Input data	
Expected result	Отображается 6 карточек товаров.

# Страница "Каталог" содержит элементы сортировки.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Not set **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>	
Input data		
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).	
Step	2	
Action	Проверить наличие выпадающего списка "Сортировка".	
Input data		
Expected result	Выпадающий список расположен над карточками товаров и содержит значения: "от A до Z", "от Z до A", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию".	



# Сортировка списка товаров по имени "От А до Z".

**Behavior** Severity **Priority Type** O Normal Not set **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Открыть выпадающий список сортировки.
Input data	
Expected result	Список сортировки открыт.
Step	3
Action	Выбрать сортировку от "А до Z" из списка.
Input data	
Expected result	Список товаров отсортирован в соответствии с выбранным правилом.

# Страница "Каталог" содержит элементы фильтрации.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Проверить наличие полей "Мин. цена" и "Макс. цена" в блоке фильтрации.
Input data	
Expected result	Поля отображаются на форме фильтрации.
Step	3
Action	Проверить наличие выпадающего списка "Категории" на форме фильтрации.
Input data	
Expected result	Список отображается в блоке фильтрации и содержит значения: "Все категории", "Laptopts", "Phones", "Watches"
Step	4
Action	Проверить наличие выпадающего списка "Производители" на форме фильтрации.
Input data	
Expected result	Список отображается в блоке фильтрации и содержит значения: "Все производители", "Apple", "Xiaom i", "Huawei", "Samsung".

Step	5		
Action	Проверить наличие чекбокса "Бесплатная доставка".		
Input data			
Expected result	Чекбокс отображается.		
Step	6		
Action	Проверить наличие кнопок "Применить фильтры" и "Сбросить фильтры".		
Input data			
Expected result	Кнопки отображаются.		

# Фильтрация списка товаров по производителю "Apple".

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на выпадающий список "Все производители".
Input data	
Expected result	Список открыт.
Step	3
Step Action	3 Выбрать значение "Apple".
·	
Action	
Action Input data	Выбрать значение "Apple".
Action Input data Expected result	Выбрать значение "Apple".  Значение выбрано.
Action Input data Expected result Step	Выбрать значение "Apple".  Значение выбрано.  4

# Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected r	esultОткрывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" на одной из карточек товаров.
Input data	
Expected r	esult При попытке добавить товар без авторизации показывается сообщение с просьбой войти в систему

Expected result попытке дооавить товар оез авторизации показывается сооощение с просьоои воити в систему

# Добавление товара в корзину авторизованным пользователем.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1			
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>			
Input data				
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).			
Step	2			
Action	ction Нажать на кнопку "Добавить в корзину" на одной из карточек товаров.			
Input data				
Expected result	После добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине.			

# Перемещение по страницам списка товаров с помощью пагинации.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Not set

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>	
Input data		
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).	
Step	2	
Action	Перейти на любые страницы списка продуктов, нажимая на кнопки пагинация.	
Input data		
Expected result	Пользователь переходит по страницам списка товаров с помощью пагинации, и появляется соответству ющая страница списка товаров.	

# Фильтрация и сортировка продуктов в попарных комбинациях.

<u>Pairwise</u>

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

Step	1	
Action	ction Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>	
Input data		
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).	
Step	2	
Action	Выбор фильтров и сортировка в соответствии с данными тестирования.	
Input data	Ссылка на тестируемые значения.	
Expected result	Фильтры и сортировка выбраны.	
Step	3	
Action	Нажать кнопку «Применить фильтры».	
Input data		
Expected result	Список товаров правильно фильтруется и сортируется в соответствии с выбранными фильтрами и со ртировкой.	

# Сортировка товаров по цене.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Parameters**

browser: Google Chrome Версия 127.0.6533.120 operatin system: macOS Big Sur версия 11.6.1

environment: QA

type sort: Цена по возрастанию, Цена по убыванию

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбрать сортировку "type sort"
Input data	
Expected result	Товары отсортированы в соответствии с выбранным типом.