ADMINISTRATION DU SITE WEB

Guide des paramètres

Identité, coordonnées, réseaux sociaux, diffusion en direct,
OBS Studio, vMix, Jet-Stream, YouTube, TikTok, comptes et mots de passe

Conception, réalisation et rédaction

Ir Jacques ML

Hope Chanel RDC · Kinshasa

Version 1.1 · 29 octobre 2026

Document interne : réservé aux administrateurs du site

Sommaire

1. Présentation . . . 3

Accès . . . 3

Principes de fonctionnement . . . 3

Où sont stockés les paramètres . . . 3

2. Identité & logo . . . 5

3. Coordonnées . . . 8

4. Réseaux sociaux . . . 9

5. Lecteur du direct . . . 10

6. Diffusion : plateformes, OBS Studio et vMix . . . 12

Chaîne de diffusion . . . 12

6.1 Plateformes . . . 12

6.2 OBS Studio . . . 12

6.3 vMix . . . 13

6.4 Réglages d'encodage conseillés . . . 13

7. Apparence . . . 16

8. Annonce & maintenance . . . 17

Bandeau d'annonce . . . 17

Mode maintenance . . . 17

9. Référencement & intégrations . . . 19

10. Comptes, rôles et mots de passe . . . 20

10.1 Les trois rôles . . . 20

10.2 Mon compte (chaque utilisateur) . . . 20

10.3 Gérer les comptes (administrateurs) . . . 23

10.4 Première connexion et mot de passe oublié . . . 25

11. Rapport de vérification . . . 28

Paramètres du site : 26 / 26 . . . 28

Comptes, rôles et mots de passe : 22 / 22 . . . 29

12. Dépannage . . . 31

1. Présentation

Ce guide décrit le module **Paramètres** de l'administration du site Hope Chanel RDC, conçu et réalisé par **Ir Jacques ML**. Il permet à l'administrateur de configurer l'ensemble du site sans toucher au code : identité et logo, coordonnées, réseaux sociaux, lecteur du direct, diffusion vers les plateformes (YouTube, Facebook, TikTok, Jet-Stream) et pilotage des logiciels de production **OBS Studio** et **vMix**, apparence, annonces, maintenance, référencement, ainsi que la **gestion des comptes** (rôles, mots de passe, codes de secours, sessions).

Accès

- Ouvrir le site, puis **/admin** (lien « Administration » en bas de chaque page), et se connecter avec son e-mail et son mot de passe personnels (chaque membre de l'équipe a son propre compte, voir chapitre 10).
- Dans le menu de gauche, rubrique **Configuration**, cliquer sur **Paramètres**. Adresse directe : **/admin/settings**.
- Les rubriques sont présentées en **8 onglets**. Chaque onglet peut être ouvert directement par son adresse (ex. : /admin/settings#diffusion).

Principes de fonctionnement

- Les modifications ne sont appliquées qu'après un clic sur **Enregistrer**. Un point orange sur un onglet signale des changements non enregistrés ; une barre « Modifications non enregistrées » rappelle de les sauvegarder.
- **Annuler les modifications** revient à la dernière version enregistrée. Le navigateur prévient si l'on quitte la page sans enregistrer.
- Chaque enregistrement crée automatiquement une **sauvegarde** (30 dernières par fichier), restaurable dans la rubrique **Sauvegardes**.
- Le serveur vérifie toutes les valeurs (e-mail, liens en https, couleurs, identifiants…). Une valeur invalide est refusée avec un message explicatif et rien n'est modifié.
- Les changements sont visibles par les visiteurs dès qu'ils chargent ou actualisent une page.

Où sont stockés les paramètres

Fichier	Contenu	Visibilité
src/data/settings.json	Identité, logo, couleurs, annonce, maintenance, intégrations	Public (lu par le site)
src/data/content.json	Coordonnées, réseaux sociaux, lecteur du direct (et contenus du site)	Public (lu par le site)
db/private.json	Clés de diffusion, connexion OBS et vMix	**Confidentiel** : jamais envoyé aux visiteurs
db/users.json	Comptes : nom, e-mail, rôle, mots de passe et codes de secours chiffrés	**Confidentiel**
db/auth-log.json	Journal des connexions et des actions sur les comptes	**Confidentiel**

À sauvegarder régulièrement sur le serveur : les dossiers **src/data/**, **uploads/** (images téléversées) et **db/** (statistiques et réglages confidentiels).





Tableau de bord de l'administration : le menu Configuration donne accès aux Paramètres.

2. Identité & logo


Cet onglet définit comment le site se présente : son nom, son logo et la façon dont il apparaît dans Google et lors d'un partage sur les réseaux sociaux.

Champ	Rôle	Où cela apparaît
Nom du site / de la chaîne	Nom officiel (obligatoire).	Onglet du navigateur, texte alternatif du logo, copyright, Google
Adresse du site	Adresse publique, ex. https://www.hopechanelrdc.org.	Référencement, liens de partage, plan du site (sitemap)
Slogan (FR / EN)	Phrase d'accroche bilingue.	Titre de l'accueil : « Nom — Slogan »
Description du site (FR / EN)	Résumé d'environ 150 caractères.	Texte affiché par Google sous le nom du site
Présentation (pied de page)	Texte « À propos » ; vide = texte par défaut.	Pied de page de toutes les pages
Mention de copyright	Titulaire des droits.	« © année Mention. Tous droits réservés. » (année automatique)
Logo	Image bannière (téléversée ou adresse).	En-tête, pied de page, administration, page de maintenance
Icône du site (favicon)	Image carrée, 512 × 512 px idéalement.	Onglet du navigateur, écran d'accueil des téléphones
Image de partage	Format 1200 × 630 px.	Aperçu quand un lien est partagé (WhatsApp, Facebook, X…)

Le bouton **Téléverser une image** redimensionne automatiquement l'image (1 600 px maximum) et la convertit au format WebP, plus léger, avant de l'envoyer. Des aperçus **Google** et **partage** montrent le résultat avant enregistrement.



Onglet « Identité & logo », avec les aperçus Google et partage. (1/2)




Onglet « Identité & logo », avec les aperçus Google et partage. (2/2)

3. Coordonnées

Champ	Rôle	Où cela apparaît
Adresse	Adresse postale de la chaîne.	Page Contact, pied de page, données Google
E-mail	Adresse de contact (format vérifié).	Page Contact, pied de page, page de maintenance, pages légales
Numéro WhatsApp	Ex. +243 …	Page Contact : lien wa.me créé automatiquement à partir du numéro
Téléphones	Liste (bouton « + Ajouter »).	Page Contact, pied de page (liens cliquables d'appel)
Heures d'ouverture (FR / EN)	Facultatif.	Page Contact et pied de page
Latitude / Longitude	Position de la carte. Sur Google Maps : clic droit sur le lieu.	Carte de la page Contact

Un champ laissé vide n'est simplement pas affiché sur le site.




Onglet « Coordonnées ».

4. Réseaux sociaux

Huit réseaux sont gérés : **YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, WhatsApp, Telegram et LinkedIn**. Chaque lien renseigné affiche l'icône correspondante dans le pied de page et le menu mobile ; un lien vide masque l'icône. Les liens doivent commencer par **https://**.

Réseau	Exemple de lien
YouTube	https://www.youtube.com/@HopechannelRDC
Facebook	https://www.facebook.com/hopechannelrdc
TikTok	https://www.tiktok.com/@hopechannelrdc
WhatsApp	https://wa.me/243XXXXXXXXX
Telegram	https://t.me/hopechannelrdc




Onglet « Réseaux sociaux ».

5. Lecteur du direct

Cet onglet choisit le lecteur affiché sur la page **Regarder**. Le site utilise la première source disponible dans cet ordre de priorité :

Priorité	Source	Ce qu'il faut coller
1	URL d'intégration Jet-Stream	L'adresse du lecteur Jet-Stream, ou son code <iframe> complet
2	Flux HLS (.m3u8)	L'adresse du flux HLS (Jet-Stream ou autre), lue par le lecteur du site
3	Lien du live YouTube	Le lien de la vidéo en direct (bouton « Partager » de YouTube)
4	Identifiant de chaîne YouTube	« UC… » : affiche automatiquement le direct en cours de la chaîne

Un **diagnostic** indique en temps réel la source reconnue (en vert) ou l'erreur à corriger (en rouge), et un bouton **Aperçu du lecteur** permet de vérifier la vidéo avant d'enregistrer. L'image d'attente s'affiche tant que le visiteur n'a pas lancé la lecture.



Onglet « Lecteur du direct » avec le diagnostic de la source.

6. Diffusion : plateformes, OBS Studio et vMix

Cet onglet centralise tout ce qui sert à **envoyer** le signal de la régie vers Internet : les adresses et clés des plateformes, et le pilotage à distance des logiciels d'encodage OBS Studio et vMix.

Chaîne de diffusion

Étape	Rôle
1. La régie	Produit le programme (le même que celui envoyé à l'émetteur TV).
2. L'encodeur (OBS ou vMix)	Transforme le signal en flux Internet et l'envoie aux plateformes avec leurs clés.
3. La plateforme	Jet-Stream, YouTube, Facebook, TikTok… reçoit le flux et le redistribue à tous les spectateurs.
4. Le site	Affiche le lecteur de la plateforme (onglet « Lecteur du direct »).

6.1 Plateformes

Pour chaque plateforme : cocher la case pour l'activer, puis renseigner l'**URL du serveur** (rtmp://, rtmps:// ou srt://) et la **clé de flux**. La clé est masquée par défaut (boutons **Afficher** et **Copier**). La **destination principale** est celle envoyée à OBS.

Plateforme	Serveur	Où trouver la clé
YouTube Live	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 (proposé par défaut)	YouTube Studio → Créer → Passer au direct → Streaming → Clé de flux
Facebook Live	rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/ (par défaut)	Live Producer → Logiciel de streaming → clé (choisir une clé persistante)
TikTok LIVE	Fourni par TikTok à chaque direct	TikTok LIVE Center / LIVE Studio (comptes ayant accès à la clé de diffusion)
Jet-Stream	Fourni par Jet-Stream	Console Jet-Stream → canal live → paramètres d'ingest
Autre plateforme	Libre (Restream, Vimeo, Twitch…)	Selon la plateforme ; le nom est personnalisable

> **Sécurité :** quiconque connaît une clé de flux peut diffuser sur la chaîne. Les clés sont stockées uniquement sur le serveur (db/private.json), ne sont jamais envoyées aux visiteurs et ne sont lisibles qu'après connexion à l'administration. En cas de fuite, régénérez la clé sur la plateforme puis mettez-la à jour ici.

6.2 OBS Studio

La page se connecte directement à OBS grâce au serveur **WebSocket** intégré à OBS 28 et plus récent.

Mise en place (une seule fois) :

- Dans OBS : menu **Outils** → **Paramètres du serveur WebSocket**, cocher **Activer le serveur WebSocket**, garder le port **4455** et l'authentification.
- Cliquer sur **Afficher les informations de connexion** et copier le mot de passe dans le champ « Mot de passe WebSocket ».

- Ouvrir l'administration **sur le PC qui fait tourner OBS** (adresse « localhost »), puis cliquer sur **Se connecter à OBS**.

Une fois connecté, l'administrateur peut :

- voir vers quel serveur OBS diffuse et, d'un clic, lui **envoyer la destination principale** (serveur + clé) ;
- **démarrer / arrêter le direct** et **l'enregistrement** ;
- suivre la santé du flux : durée, **congestion réseau**, images perdues (actualisé toutes les 2 secondes) ;
- **changer de scène** (la scène à l'antenne est en rouge).

OBS ne diffuse que vers une destination à la fois. Pour diffuser simultanément sur plusieurs plateformes, utiliser vMix (3 destinations), Jet-Stream ou un service comme Restream.

6.3 vMix

Mise en place (une seule fois) :


- Dans vMix : **Settings** → **Web Controller**, cocher **Enable** (port 8088 par défaut).
- Saisir l'**adresse IP du PC vMix** (ex. 192.168.1.20) et le port, puis **Enregistrer** et **Tester la connexion**.
- Le **serveur du site** doit pouvoir joindre le PC vMix (même réseau local ou VPN) ; autoriser le port dans le pare-feu Windows du PC vMix.
- Les destinations se règlent dans vMix (**Stream** → **Settings**) en y copiant les serveurs et clés de la liste « Plateformes ».

Commandes disponibles : statut (version, à l'antenne, enregistrement), démarrer / arrêter le direct et l'enregistrement, liste des entrées (clic = mise en préparation, en vert), **Cut** et **Fondu** pour passer l'entrée à l'antenne (en rouge). Le statut s'actualise toutes les 3 secondes.


6.4 Réglages d'encodage conseillés

Qualité	Résolution	Débit vidéo	Connexion montante
Recommandée	1920 × 1080, 30 i/s	4 500 – 6 000 kb/s	≥ 10 Mb/s
Connexion moyenne	1280 × 720, 30 i/s	2 500 – 4 000 kb/s	≥ 6 Mb/s
Connexion faible	854 × 480, 30 i/s	1 000 – 1 500 kb/s	≥ 3 Mb/s

Dans tous les cas : encodeur H.264, image clé toutes les 2 secondes, audio AAC 128–160 kb/s à 48 kHz. TikTok est vertical : prévoir une scène 1080 × 1920.



Onglet « Diffusion » : plateformes, OBS Studio et vMix (ici connecté, entrée 1 à l'antenne, entrée 3 en préparation). (1/2)




Onglet « Diffusion » : plateformes, OBS Studio et vMix (ici connecté, entrée 1 à l'antenne, entrée 3 en préparation). (2/2)

7. Apparence

Les cinq couleurs du site se choisissent avec un sélecteur ou en saisissant le code (#RRGGBB). Un **aperçu** montre aussitôt les boutons et le pied de page.

Couleur	Utilisation	Valeur d'origine
Principale	Boutons, liens, titres	#0B3C7A
Principale foncée	Pied de page, survols, menu de l'administration	#082C5A
Principale claire	Dégradés et éléments secondaires	#1E5BA8
Accent	Bouton « Faire un don », mises en avant	#F59E0B
Accent foncée	Survol des boutons d'accent	#D97706

> Le module vérifie la **lisibilité** (contraste) : une alerte s'affiche si le texte blanc devient difficile à lire sur la couleur principale, ou le texte foncé sur l'accent. Le lien **Rétablir les couleurs d'origine** remet les couleurs de la charte Hope Channel.



Onglet « Apparence » avec l'aperçu des couleurs.


8. Annonce & maintenance

Bandeau d'annonce


- Cocher **Afficher le bandeau en haut du site**, saisir le texte (FR et EN), un lien facultatif (/evenements ou https://…) et la couleur : bleu (information), vert (bonne nouvelle), orange (important) ou rouge (urgent).
- Le visiteur peut fermer le bandeau ; il réapparaît si le texte de l'annonce change.

Mode maintenance


- Cocher **Activer le mode maintenance** pendant une mise à jour importante : les visiteurs voient une page d'attente avec le logo, le message choisi, l'e-mail et le téléphone.
- L'administrateur connecté continue de voir le site normalement, avec un rappel « Mode maintenance actif ». Le tableau de bord affiche aussi une alerte.
- Décocher puis enregistrer pour rouvrir le site.



Site public : bandeau d'annonce (couleur « orange — important »).



Page vue par les visiteurs en mode maintenance.




Onglet « Annonce & maintenance ».

9. Référencement & intégrations

Champ	Rôle
Google Analytics 4	Identifiant G-XXXXXXXXXX (facultatif), en plus des statistiques intégrées. Jamais chargé dans l'administration. Attention : Google Analytics dépose des cookies, ce qui peut nécessiter un bandeau de consentement.
Google Search Console	Code de vérification (Ajouter une propriété → Balise HTML → valeur de « content »).
Bing Webmaster Tools	Code de vérification de la balise meta Bing.
Application Facebook	Identifiant facultatif pour les statistiques de partage.

En production, le serveur insère directement dans chaque page le titre, la description, l'icône, l'image de partage et les données structurées (nom, logo, adresse, téléphone, réseaux sociaux) issus des paramètres : Google et les réseaux sociaux voient ainsi toujours les informations à jour. Le plan du site (sitemap.xml) utilise l'adresse du site définie dans « Identité & logo ».



Onglet « Référencement & intégrations ».

10. Comptes, rôles et mots de passe

Chaque membre de l'équipe dispose de **son propre compte** : on sait ainsi qui s'est connecté et quand, et chacun n'accède qu'à ce dont il a besoin. Le compte défini dans le fichier .env du serveur est devenu automatiquement le premier **Administrateur**.

10.1 Les trois rôles

Rôle	Accès	Exemple
Administrateur	Tout : contenus, paramètres, sauvegardes et gestion des comptes.	Direction, responsable du site
Rédacteur	Émissions, épisodes, catégories, programme, événements, actualités, équipe, témoignages, réseau et statistiques.	Équipe éditoriale, communication
Technicien régie	Lecteur du direct, diffusion (plateformes, clés de flux, OBS, vMix) et statistiques.	Opérateur de régie, technicien streaming


> Les droits sont vérifiés **par le serveur**, pas seulement masqués dans les menus : un rédacteur ne peut pas modifier les coordonnées, les couleurs ou les clés de diffusion, et un technicien ne peut modifier que le lecteur du direct, même en essayant d'appeler directement le serveur. Une page non autorisée ramène au tableau de bord.

10.2 Mon compte (chaque utilisateur)


Accessible en cliquant sur son nom en bas du menu de gauche.

Rubrique	Ce que l'on peut faire
Profil	Nom affiché, photo, adresse e-mail de connexion (le mot de passe actuel est demandé pour changer d'e-mail).
Mot de passe	Mot de passe actuel + nouveau + confirmation, avec jauge de solidité. Les sessions ouvertes sur les autres appareils sont fermées.
Codes de secours	Créer 8 codes à usage unique (format ABCD-EFGH), affichés une seule fois : à copier, télécharger ou imprimer et à ranger en lieu sûr. Le nombre de codes restants est indiqué.
Sessions ouvertes	Liste des appareils connectés (navigateur, système, adresse IP, dates) ; fermer une session ou toutes les autres.
Historique	Les 30 derniers évènements du compte : connexions, échecs, changements de mot de passe…


Règles des mots de passe : 10 caractères minimum, avec des lettres et des chiffres ; ni l'adresse e-mail, ni un mot de passe courant (azerty, password…). Ils sont enregistrés **chiffrés** (scrypt) : personne, pas même un administrateur, ne peut lire un mot de passe.




« Mon compte » : profil, mot de passe, codes de secours, sessions et historique. (1/2)



« Mon compte » : profil, mot de passe, codes de secours, sessions et historique. (2/2)



Création des codes de secours : affichés une seule fois. (1/2)




Création des codes de secours : affichés une seule fois. (2/2)

10.3 Gérer les comptes (administrateurs)


Menu **Configuration** → **Comptes**.

- **+ Nouveau compte** : nom, e-mail et rôle. Un **mot de passe provisoire** est créé et affiché une seule fois (bouton Copier) ; à transmettre de façon privée.
- À sa **première connexion**, la personne doit remplacer ce mot de passe provisoire avant d'accéder à quoi que ce soit.
- **Modifier** : nom, e-mail, rôle, compte actif ou non.
- **Réinitialiser le mot de passe** : crée un nouveau mot de passe provisoire ; l'ancien ne fonctionne plus et les sessions de la personne sont fermées.
- **Déconnecter** : ferme toutes les sessions d'un compte (ex. : téléphone perdu).
- **Désactiver / Réactiver** : bloque l'accès sans supprimer le compte (congé, départ). **Supprimer** : retire définitivement le compte (confirmation demandée).
- Le **journal des connexions** liste les 500 derniers évènements (connexions, échecs, créations, réinitialisations…), filtrable par compte.

> **Protections :** il reste toujours au moins un administrateur actif ; un administrateur ne peut ni supprimer, ni désactiver, ni rétrograder son propre compte.




Création d'un compte : le mot de passe provisoire n'est affiché qu'une fois.




Liste des comptes (un compte désactivé, un mot de passe provisoire) et journal des connexions.

10.4 Première connexion et mot de passe oublié


- **Première connexion** (ou après une réinitialisation) : saisir le mot de passe provisoire, puis choisir un mot de passe personnel.
- **Mot de passe oublié ?** (lien sur la page de connexion) : saisir son e-mail, **un code de secours** et un nouveau mot de passe. Le code utilisé ne fonctionne plus ensuite.
- Sans code de secours : demander à un administrateur de **réinitialiser le mot de passe** (rubrique Comptes).
- **Dernier recours**, si plus aucun administrateur ne peut se connecter : sur le serveur, ajouter la ligne **ADMIN_RESET=1** au fichier .env et redémarrer. Le compte ADMIN_EMAIL redevient administrateur avec le mot de passe ADMIN_PASSWORD, à changer à la connexion. Retirer ensuite la ligne.



Première connexion : choix obligatoire d'un mot de passe personnel.



« Mot de passe oublié ? » : récupération avec un code de secours.



Vue d'un Technicien régie : seuls les onglets « Lecteur du direct » et « Diffusion » sont proposés.

Autres protections : session de 8 heures, cookie sécurisé, blocage de 15 minutes après 5 échecs de connexion depuis une même adresse (10 sur un même compte), sauvegarde automatique avant chaque modification des contenus.

11. Rapport de vérification

Avant la remise de ce guide, l'ensemble des fonctions a été testé de bout en bout le **29 octobre 2026** par Ir Jacques ML, dans le navigateur Google Chrome piloté automatiquement : chaque réglage est modifié dans l'administration, enregistré, puis son effet est contrôlé sur le site public ; chaque rôle est testé avec un vrai compte, et chaque refus est vérifié directement auprès du serveur. Les données d'origine ont été restaurées après les tests.

48 / 48

tests réussis

Paramètres du site : 26 / 26

N°	Vérification	Résultat
1	Connexion à l'administration	**Réussi**
2	Ouverture de Paramètres	**Réussi**
3	Onglet « Identité & logo » s'affiche	**Réussi**
4	Onglet « Coordonnées » s'affiche	**Réussi**
5	Onglet « Réseaux sociaux » s'affiche	**Réussi**
6	Onglet « Lecteur du direct » s'affiche	**Réussi**
7	Onglet « Diffusion (OBS, vMix…) » s'affiche	**Réussi**
8	Onglet « Apparence » s'affiche	**Réussi**
9	Onglet « Annonce & maintenance » s'affiche	**Réussi**
10	Onglet « Référencement & intégrations » s'affiche	**Réussi**
11	Identité : nom, slogan et copyright appliqués au site	**Réussi**
12	Coordonnées : e-mail et heures affichés (Contact + pied de page)	**Réussi**
13	Coordonnées : e-mail invalide refusé	**Réussi**
14	Réseaux sociaux : TikTok ajouté, Instagram vide masqué	**Réussi**
15	Réseaux sociaux : lien non https refusé	**Réussi**
16	Lecteur du direct : diagnostic de la source	**Réussi**
17	Apparence : couleur principale appliquée au site	**Réussi**
18	Apparence : alerte de lisibilité	**Réussi**
19	Annonce : bandeau affiché, lien et fermeture	**Réussi**
20	Maintenance : visiteurs bloqués, admin voit le site, désactivation	**Réussi**
21	Référencement : GA invalide refusé, balise Search Console ajoutée	**Réussi**

N°	Vérification	Résultat
22	Diffusion : clé enregistrée, conservée, jamais publique	**Réussi**
23	OBS : message clair si OBS n'est pas ouvert	**Réussi**
24	vMix : connexion, statut, entrées et commande	**Réussi**
25	Sauvegardes : les paramètres sont sauvegardés	**Réussi**
26	Affichage mobile sans débordement	**Réussi**

Comptes, rôles et mots de passe : 22 / 22

N°	Vérification	Résultat
27	Administrateur : connexion, accueil personnalisé, rappel des codes de secours	**Réussi**
28	Mon compte : modification du nom (menu mis à jour)	**Réussi**
29	Mon compte : changer d'e-mail exige le mot de passe actuel	**Réussi**
30	Codes de secours : 8 codes créés et affichés une seule fois	**Réussi**
31	Mot de passe : règles vérifiées dans la page et par le serveur	**Réussi**
32	Comptes : création d'un Rédacteur (mot de passe provisoire)	**Réussi**
33	Comptes : création d'un Technicien régie	**Réussi**
34	Comptes : e-mail en double refusé	**Réussi**
35	Première connexion : changement de mot de passe obligatoire (rien d'autre accessible)	**Réussi**
36	Rédacteur : menu limité aux contenus, Paramètres inaccessible même par l'adresse	**Réussi**
37	Rédacteur : le serveur refuse coordonnées, paramètres, comptes, sauvegardes et clés	**Réussi**
38	Technicien régie : uniquement Lecteur du direct et Diffusion	**Réussi**
39	Technicien régie : le serveur autorise le direct et les clés, refuse le reste	**Réussi**
40	Réinitialisation par l'admin : ancien mot de passe invalide, sessions fermées	**Réussi**
41	Désactivation : connexion refusée, sessions fermées ; réactivation	**Réussi**
42	Protection : impossible de supprimer ou rétrograder le dernier administrateur	**Réussi**
43	Suppression d'un compte	**Réussi**
44	Journal des connexions : évènements enregistrés	**Réussi**
45	Sessions : liste et fermeture des autres appareils	**Réussi**
46	Mot de passe oublié : code de secours accepté une seule fois, nouvelles connexions OK	**Réussi**
47	Mobile : page Comptes sans débordement	**Réussi**
48	Blocage après 5 tentatives échouées	**Réussi**

Points également contrôlés : les valeurs invalides sont refusées sans rien modifier (e-mail, lien non https, couleur, identifiant Google Analytics, serveur de diffusion, mot de passe trop faible) ; les clés de diffusion ne figurent jamais dans les données publiques ; un mot de passe provisoire ne donne accès à rien d'autre que son remplacement ; l'administration s'affiche sans

débordement sur téléphone. OBS a été testé avec un message d’erreur clair lorsqu’il est fermé, et vMix avec un serveur de démonstration reproduisant son API.

12. Dépannage

Situation	Solution
Une modification n'apparaît pas sur le site	Vérifier qu'elle a bien été enregistrée (message vert), puis actualiser la page du site (F5).
« Impossible de joindre OBS »	Vérifier qu'OBS est ouvert, que le serveur WebSocket est activé (Outils → Paramètres du serveur WebSocket) et que l'adresse et le port sont corrects.
« Connexion bloquée » vers OBS	Le site est en https et OBS est sur un autre PC : ouvrir l'administration sur le PC qui fait tourner OBS (localhost).
« Mot de passe OBS incorrect »	Recopier le mot de passe depuis « Afficher les informations de connexion » dans OBS.
« vMix injoignable »	Vérifier que vMix est ouvert, que Web Controller est activé, l'adresse IP du PC vMix, et le pare-feu Windows (port 8088).
Le direct ne s'affiche pas sur la page Regarder	Onglet « Lecteur du direct » : lire le diagnostic et utiliser « Aperçu du lecteur ».
Valeur refusée à l'enregistrement	Lire le message rouge : il indique le champ et le format attendu (ex. lien en https://, couleur #RRGGBB).
Mauvaise manipulation	Rubrique Sauvegardes : restaurer la version précédente du fichier concerné.
Mot de passe oublié	Lien « Mot de passe oublié ? » avec un code de secours ; sinon, demander une réinitialisation à un administrateur.
Plus aucun administrateur ne peut se connecter	Sur le serveur : ADMIN_RESET=1 dans le fichier .env, redémarrer, se connecter avec ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD, changer le mot de passe, retirer la ligne.
« Ce compte est désactivé »	Un administrateur doit réactiver le compte (rubrique Comptes).
« Trop de tentatives »	Attendre 15 minutes, puis réessayer avec le bon mot de passe (ou utiliser « Mot de passe oublié ? »).
Un menu ou une rubrique manque	C'est normal selon le rôle : un administrateur peut changer le rôle du compte.

Conception et réalisation : Ir Jacques ML
Modules Paramètres et Comptes de l'administration du site Hope Chanel RDC — version 1.1, 29 octobre 2026.