Exercicio 23: Personalizando o texto con CSS

Obxectivo: Neste exercicio, aprenderás a modificar as propiedades de texto en CSS para mellorar a presentación e a lexibilidade dunha páxina web. Segue os pasos indicados e observa como cambia o estilo do texto.

1- Crea o arquivo HTML

- 1. Crea un novo arquivo e gárdao co nome index.html.
- 2. Engade a estrutura básica dun documento HTML e logo engade o seguinte contido:

```
<h1>Propiedades de texto en CSS</h1>
```

Este é un exemplo de texto que imos modificar con CSS.

2- Crea o arquivo CSS

- 1. No mesmo cartafol onde gardaches *index.html*, crea unha nova carpeta chamada *styles* e dentro un novo arquivo chamado *style.css*.
- 2. Engade o seguinte código CSS paso a paso e observa os cambios en cada modificación:

3- Aplicar estilo ao texto

1. Cambia a cor do texto:

Engade esta regra en style.css para cambiar a cor do parágrafo:

```
.texto {
   color: blue;
}
```

2. Modifica o tamaño da letra:

Engade a seguinte liña dentro da clase .texto para aumentar o tamaño do texto:

```
font-size: 20px;
```

3. Cambia o tipo de letra:

Usa unha fonte diferente aplicando esta propiedade:

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

4. Alinea o texto ao centro:

Axusta a aliñación con:

text-align: center;

5. Fai que o texto sexa en maiúsculas:

Proba esta propiedade para converter todo o texto en maiúsculas:

text-transform: uppercase;

6. Engade espazamento entre as letras e as liñas:

Experimenta con estas propiedades:

```
letter-spacing: 2px; line-height: 1.5;
```

7. Engade unha sombra ao texto:

Para darlle un efecto visual interesante, engade:

text-shadow: 2px 2px 5px gray;

Opcional: Podes intentar engadir unha nova fonte tipográfica ao proxecto do exercicio utilizando a propiedade *@font-face*. Esta propiedade en CSS **permite cargar e utilizar fontes personalizadas que non están instaladas localmente** no dispositivo del usuario. Para implementala:

- 1. Atopa e descarga unha fonte desde unha plataforma como <u>Google Fonts</u> ou un sitio web de fontes gratuitas como <u>Font Squirrel</u>.
- 2. Coloca o ficheiro da fonte descargada na carpeta do teu proxecto, preferiblemente dentro dun **subdirectorio chamado** *fonts* **dentro da carpeta** *styles*.
- 3. Define a fonte no teu ficheiro CSS utilizando a regra @font-face. Exemplo:

```
@font-face{
    font-family: "nomeExemplo";
    src: url('fonts/fonte_tipografica.ttf') format('ttf');
}
```

4. Por último aplica a fonte aos elementos do HTML desexados usando a propiedade *font-family*. Por exemplo:

```
p{
font-family: "nomeExemplo";
}
```

Garda e visualiza os cambios

- 1. Garda os arquivos *index.html* e *style.css*.
- 2. Comproba como se aplican os estilos ao texto no Live Preview ou no navegador.
- 3. Modifica os valores das propiedades para experimentar e entender mellor o seu funcionamento.

Entrega: Sube a carpeta *Exercicio23* ao espazo de subida de exercicios en OneDrive de Microsoft Teams.

Ejercicio 23: Personalizando el texto con CSS

Objetivo: En este ejercicio, aprenderás a modificar las propiedades del texto en CSS para mejorar la presentación y la legibilidad de una página web. Sigue los pasos indicados y observa cómo cambia el estilo del texto.

1. Crea el archivo HTML

- 1. Crea un nuevo archivo y guárdalo con el nombre index.html.
- 2. Añade la estructura básica de un documento HTML y luego incluye el siguiente contenido:

```
<h1>Propiedades de texto en CSS</h1>
Este es un ejemplo de texto que vamos a modificar con CSS.
```

2. Crea el archivo CSS

- 1. En la misma carpeta donde guardaste *index.html*, crea una nueva carpeta llamada *styles* y dentro de ella un nuevo archivo llamado *style.css*.
- 2. Añade el siguiente código CSS paso a paso y observa los cambios en cada modificación:

3. Aplica estilo al texto

1. Cambia el color del texto:

Agrega esta regla en style.css para cambiar el color del párrafo:

```
.texto {
   color: blue;
}
```

2. Modifica el tamaño de la letra:

Añade la siguiente línea dentro de la clase .texto para aumentar el tamaño del texto:

```
font-size: 20px;
```

3. Cambia el tipo de letra:

Usa una fuente diferente aplicando esta propiedad:

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

4. Alinea el texto al centro:

Ajusta la alineación con:

```
text-align: center;
```

5. Convierte el texto a mayúsculas:

Prueba esta propiedad para transformar todo el texto en mayúsculas:

```
text-transform: uppercase;
```

6. Añade espaciado entre letras y líneas:

Experimenta con estas propiedades:

```
letter-spacing: 2px; line-height: 1.5;
```

7. Añade una sombra al texto:

Para darle un efecto visual interesante, añade:

```
text-shadow: 2px 2px 5px gray;
```

Opcional: Añade una nueva fuente tipográfica

Puedes intentar añadir una nueva fuente tipográfica al proyecto utilizando la propiedad @fontface. Esta propiedad en CSS permite cargar y usar fuentes personalizadas que no están instaladas localmente en el dispositivo del usuario. Para implementarla:

- 1. Encuentra y descarga una fuente desde una plataforma como <u>Google Fonts</u> o un sitio web de fuentes gratuitas como <u>Font Squirrel</u>.
- 2. Coloca el archivo de la fuente descargada en la carpeta de tu proyecto, preferiblemente dentro de un subdirectorio llamado *fonts* dentro de la carpeta *styles*.
- 3. Define la fuente en tu archivo CSS utilizando la regla @font-face. Ejemplo:

```
@font-face {
  font-family: "nombreEjemplo";
  src: url('fonts/fuente_tipografica.ttf') format('truetype');
}
```

4. Finalmente, aplica la fuente a los elementos del HTML deseados usando la propiedad font-family. Por ejemplo:

```
p {
  font-family: "nombreEjemplo";
}
```

Guarda y visualiza los cambios

1. Guarda los archivos index.html y style.css.

- 2. Comprueba cómo se aplican los estilos al texto en la vista previa en vivo o en tu navegador.
- 3. Modifica los valores de las propiedades para experimentar y entender mejor su funcionamiento.

Entrega: Sube la carpeta *Ejercicio23* al espacio de subida de ejercicios en OneDrive de Microsoft Teams.