

COURSE PROJECT

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



**Ingeniería de Software
Desarrollo de Soluciones IOT - 2947
Profesor: Angel Augusto Velasquez Nuñez**

INFORME

Startup: IronCoders

Product: AquaConecta

Team Members

Member	Code
Aguilar Castillo, Rodrigo	U202210584
Carmelino Dueñas, Michael Stefano	U202212760
Cortez Quezada, Joaquin Antonio	U202212648
Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo	U202219186
Periche Quiroga, Piero	U202210192
Ramos Argüelles, Alexandra Belen	U202215164

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	7/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Redacción del perfil de la Startup.
1.1	9/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Actualización de la descripción de las 5W y 2H.
1.2	10/04/2025	Piero Periche Quiroga	Redacción de Lean UX Statement y agregar Lean UX Canvas del Capítulo I.
1.3	11/04/2025	Joaquin Antonio Cortez Quezada	Agregar información acerca de los competidores.
1.4	12/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Actualización de las hipótesis y redacción de user outcomes.
1.5	14/04/2025	Piero Periche Quiroga	Actualización de Lean UX Assumptions.
1.6	15/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Actualización de how much, elaboración de user task matrix y ubiquitous language.
1.7	15/04/2024	Alexandra Belen Ramos Argüelles	Elaboración de user personas y user journey mapping por segmento objetivo.
1.8	16/04/2024	Rodrigo Aguilar Castillo	Elaboración de event storming.
1.9	16/04/2024	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Elaboración de to-be scenario mapping.
2.0	19/04/2025	Alexandra Belen Ramos Argüelles	Redacción de user stories, technical stories y elaboración de empathy mapping.
2.1	20/04/2025	Alexandra Belen Ramos Argüelles	Elaboración de impact mapping y as-is scenario mapping por cada segmento objetivo.
2.2	20/04/2025	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Elaboración de product backlog.
2.3	20/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Elaboración del bounded context de subscription and payment, user and profile, deployment diagrams.
2.4	24/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Elaboración de user and profile management (c4 model).
2.5	24/04/2025	Michael Stefano Carmelino Dueñas	Elaboración de las user stories para la landing page.
2.6	25/04/2025	Michael Stefano Carmelino Dueñas	Agregar entrevista y resumen de entrevistas para segmento objetivo de habitantes.
2.7	25/04/2025	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Elaboración en bounded context canvas de analytics, modificación de to-be scenario mapping.
2.8	25/04/2025	Joaquin Antonio Cortez Quezada	Elaboración en bounded context canvas de Operation and Monitoring.
2.9	25/04/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Actualización de entrevistas, agregar contenido a bibliografía.
3.0	25/04/2025	Alexandra Belen Ramos Argüelles	Elaboración de domain message flows modeling y context mapping.
3.1	06/05/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Agregar conceptos de sensor y eventos a los diagramas
3.2	07/05/2025	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Actualización de product backlog.
3.3	08/06/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Actualización de product backlog y user stories para Sprint 2.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
3.4	10/06/2025	Michael Stefano Carmelino Dueñas	Actualización de evidencia de desarrollo y commits de frontend y mobile app.
3.5	12/06/2025	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Actualización de evidencia de backend, documentación de endpoints y despliegue en Netlify.
3.6	13/06/2025	Alexandra Belen Ramos Argüelles	Actualización de user journey mapping y empathy mapping para nuevos segmentos.
3.7	14/06/2025	Joaquin Antonio Cortez Quezada	Actualización de bounded context canvas y diagramas de clases para Operation and monitoring
3.8	15/06/2025	Piero Periche Quiroga	Actualización de documentación de arquitectura, diagramas de despliegue y base de datos.
3.9	16/06/2025	Rodrigo Aguilar Castillo	Revisión y actualización de la tabla de registro de versiones y ajustes finales de formato.

Project Report Collaboration Insights

Repositorios:

- Informe: <https://github.com/IronCoders-IOT/Final-Project>
- Frontend: <https://github.com/IronCoders-IOT/Frontend>
- Backend: <https://github.com/IronCoders-IOT/Backend>
- Mobile: https://github.com/IronCoders-IOT/mobile_iot
- Embedded: <https://github.com/IronCoders-IOT/Embedded>
- Edge: <https://github.com/IronCoders-IOT/Edge>
- Landing Page: <https://github.com/IronCoders-IOT/Landing-Page>

TF1

Para la entrega del TF1 se han realizado los procesos necesarios para lograr los objetivos propuestos de la entrega. Se toma en cuenta la importancia de la persistencia y como grupo nos dedicamos a mantener una frecuencia de commits y cambios proyectada a ser optima a futuro.

Se muestran evidencias de los commits realizados en la entrega de la TB2 en el informe.

[Colaboraciones del repositorio]

Contributors


Period: All

Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits

Commits over time

Weekly from 29 mar. 2025 to 14 jun. 2025



RodragOlvr

44 commits 4,752 ++ 3,437 --

#1

...



AleRamosA

28 commits 374 ++ 114 --

#2

...



PaoloParragaGamarra

23 commits 1,121 ++ 593 --

#3

...



PieroPq

13 commits 889 ++ 135 --

#4

...



PieroPeriche

6 commits 367 ++ 22 --

#5

...



JoaquinO

5 commits 266 ++ 21 --

#6

...



stxfxno

4 commits 32 ++ 0 --

#7

...



[Registro de los commits donde se realizaron la mayor cantidad]



En ambos casos se puede observar el incremento de modificaciones y revisiones en los días jueves y una cantidad mayor de cambios que commits durante esos días.

Contenido

[Registro de Versiones del Informe](#)

[Project Report Collaboration Insights](#)

[Student Outcome](#)

[Capítulo I: Introducción](#)

[1.1 Startup Profile](#)

[1.1.1. Descripción de la Startup](#)

[1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)

[1.2. Solution Profile](#)

[1.2.1 Antecedentes y problemática](#)

[1.2.2 Lean UX Process.](#)

[1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.](#)

[1.2.2.2. Lean UX Assumptions.](#)

[1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.](#)

[1.2.2.4. Lean UX Canvas.](#)

[1.3. Segmentos objetivo.](#)

[Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)

[2.1. Competidores](#)

[2.1.1. Análisis competitivo](#)

[2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)

2.2. Entrevistas
2.2.1. Diseño de entrevistas
2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding
2.3.1. User Personas
2.3.2. User Task Matrix
2.3.3. User Journey Mapping
2.3.4. Empathy Mapping
2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specifications

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Impact Mapping

3.4. Product Backlog

Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design
4.1.1. Event Storming
4.1.1.1 Candidate Context Discovery
4.1.1.2 Domain Message Flows Modeling
4.1.1.3 Bounded Context Canvases
4.1.2. Context Mapping
4.1.3. Software Architecture
4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
4.1.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

4.2.1. Bounded Context: Operation and Monitoring
4.2.1.1. Domain Layer
4.2.1.2. Interface Layer
4.2.1.3. Application Layer
4.2.1.4. Infrastructure Layer
4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

4.2.2. Bounded Context: Analytics
4.2.2.1. Domain Layer
4.2.2.2. Interface Layer
4.2.2.3. Application Layer
4.2.2.4. Infrastructure Layer
4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

4.2.3. Bounded Context: Consulting
4.2.3.1. Domain Layer
4.2.3.2. Interface Layer
4.2.3.3. Application Layer

- 4.2.3.4. Infrastructure Layer
- 4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.4. Bounded Context: Subscription
- 4.2.4.1. Domain Layer
- 4.2.4.2. Interface Layer
- 4.2.4.3. Application Layer
- 4.2.4.4. Infrastructure Layer
- 4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.5. Bounded Context: Payment
- 4.2.5.1. Domain Layer
- 4.2.5.2. Interface Layer
- 4.2.5.3. Application Layer
- 4.2.5.4. Infrastructure Layer
- 4.2.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.6. Bounded Context: Automation
- 4.2.6.1. Domain Layer
- 4.2.6.2. Interface Layer
- 4.2.6.3. Application Layer
- 4.2.6.4. Infrastructure Layer
- 4.2.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.7. Bounded Context: Installation
- 4.2.7.1. Domain Layer
- 4.2.7.2. Interface Layer
- 4.2.7.3. Application Layer
- 4.2.7.4. Infrastructure Layer
- 4.2.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.8. Bounded Context: Identity and Access Management
- 4.2.8.1. Domain Layer
- 4.2.8.2. Interface Layer
- 4.2.8.3. Application Layer
- 4.2.8.4. Infrastructure Layer
- 4.2.8.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.8.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
- 4.2.8.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
- 4.2.8.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- 4.2.9. Bounded Context: Notifications
- 4.2.9.1. Domain Layer
- 4.2.9.2. Interface Layer

- 4.2.9.3. Application Layer
- 4.2.9.4. Infrastructure Layer
- 4.2.9.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.9.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.9.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.9.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Capítulo V: Solution UI/UX Design

- 5.1 Style Guidelines
 - 5.1.1. General Style Guidelines
 - 5.1.2. Web Style Guidelines

- 5.2 Software Architecture
 - 5.2.1 Organization System
 - 5.2.2 Labeling System
 - 5.2.3 SEO Tags and Meta Tags
 - 5.2.4 Searching Systems
 - 5.2.5 Navigation Systems

- 5.3 Landing Page UI Design
 - 5.3.1 Landing Page Wireframe
 - 5.3.2 Landing Page Mock Up

- 5.4 Applications UX/UI Design
 - 5.4.1 Applications Wireframes
 - 5.4.2 Applications Wireflow Diagrams
 - 5.4.3 Applications Mockups
 - 5.4.4 Applications User Flow Diagrams

5.5 Applications Prototyping

Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

- 6.1. Software Configuration Management
 - 6.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 6.1.2. Source Code Management
 - 6.1.3. Guía de Estilo y Convenciones del Código Fuente
 - 6.1.4. Configuración para el Despliegue de Software
- 6.2. Implementación de Landing Page, Servicios y Aplicaciones
 - 6.2.1. Sprint 1
 - 6.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 6.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 6.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 6.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 6.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 6.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
 - 6.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 6.2.2. Sprint 2
 - 6.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 6.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 6.2.2.3. Sprint Backlog 2
 - 6.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 6.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 6.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review
 - 6.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

[6.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)

[6.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint](#)

[6.3 Validation Interviews](#)

[6.3.1. Diseño de Entrevistas](#)

[6.3.2. Registro de Entrevistas](#)

[6.3.3. Evaluaciones según heurísticas](#)

[6.4. Video About-the-Product](#)

[Conclusiones](#)

[Conclusiones y recomendaciones](#)

[Video About-the-Team](#)

[Bibliografía](#)

[Anexos](#)

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	<p>Alexandra Belen Ramos Argüelles</p> <p>TB1:</p> <p>Lideré la organización del equipo en el proyecto AquaConecta, coordinando las reuniones, la definición de la estrategia de trabajo, y la organización de entregables. Supervisé los avances del event storming, la construcción de User Personas, la elaboración del Lean UX Canvas y el modelado de los principales diagramas técnicos, asegurando una visión integrada de todo el proyecto.</p> <p>TP1:</p> <p>Durante este entregable, coordiné las reuniones diarias y ayudé a asignar las User Stories de la Landing Page y de la Aplicación Web. Además, desarrollé y cumplí de acuerdo a los horario de entrega definidos.</p> <p>TB2:</p> <p>Durante este entregable apoyé con el desarrollo de los módulos de Mobile y Backend, coordinando la integración entre los diferentes componentes del sistema. Aseguré la comunicación efectiva entre el equipo de desarrollo para mantener la consistencia en el diseño y funcionalidad de la aplicación.</p>	<p>El equipo demostró un liderazgo conjunto sólido, con Alexandra coordinando las acciones principales y cada integrante contribuyendo activamente al desarrollo de flujos, levantamiento de eventos, diseño técnico, experiencia de usuario y validación de artefactos. Se logró un avance integral del proyecto AquaConecta de manera organizada y colaborativa.</p> <p>Durante el desarrollo del proyecto, cada uno de nosotros asumió iniciativas clave: desde la coordinación de reuniones diarias y la asignación de User Stories hasta la dirección de actividades técnicas como la implementación de GitFlow, el diseño de arquitectura y la configuración de entornos de desarrollo. Destacamos nuestra capacidad para guiar procesos críticos sin centralizar decisiones, fomentando así un liderazgo distribuido.</p>

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	<p>Rodrigo Aguilar Castillo</p> <p>TB1: Participé en la definición del flujo de usuarios, contribuyendo en la elaboración de los diagramas de interacción y apoyando en el diseño de la arquitectura de capas, especialmente en la identificación de servicios críticos como la gestión de sensores y eventos de AquaConecta.</p> <p>TP1: Para la TP1, me enfoqué en definir el Lean UX Problem Statement centrándome en un problema principal del usuario y corregir diagramas. Además, estuve a cargo de supervisar y elaborar algunas vistas de aplicación web.</p> <p>TB2: Colabore activamente en el desarrollo del Backend así como di apoyo al Edge y Embedded, coordinando la integración entre los diferentes componentes del sistema. Ayudé a la implementación del Embedded con el Edge y aseguré la comunicación efectiva entre estos para mantener la funcionalidad de la aplicación móvil.</p>	
	<p>Michael Stefano Carmelino Dueñas</p> <p>TB1: Diseñé el User Journey Mapping en inglés, alineando los pasos con los User Outcomes & Benefits. También corregí el Domain Message Flows Modeling para mantener consistencia con el lenguaje ubicuo.</p> <p>TP1: Participé activamente en el desarrollo de las interfaces de usuario y su implementación en la aplicación frontend. En colaboración con el equipo, organizamos y definimos cuidadosamente el flujo de cada interfaz. Este trabajo en equipo permitió un progreso coordinado y eficiente, para garantizar que cada etapa del desarrollo cumpliera con los objetivos y necesidades del proyecto.</p> <p>TB2: Participé en el desarrollo del Frontend y brindé apoyo al desarrollo Mobile, coordinando la integración funcional del Frontend con el Backend desplegado, así como apoyando con el desarrollo de estilos de las principales vistas del mobile.</p>	
	<p>Joaquin Antonio Cortez Quezada</p> <p>TB1: Trabajé activamente en la definición de User Personas y en la identificación de segmentos</p>	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	<p>de usuario (hogares, agricultores, técnicos). Además, participé en la construcción de los flujos de experiencia iniciales y en el diseño del User Journey Mapping.</p> <p>TP1: Participé activamente en el desarrollo de las interfaces de usuario y su implementación en la aplicación frontend. En colaboración con el equipo, organizamos y definimos cuidadosamente el flujo de cada interfaz. Este trabajo conjunto permitió un progreso coordinado y eficiente, para garantizar que cada etapa del desarrollo cumpliera con los objetivos y necesidades del proyecto.</p> <p>TB2: Para este entregable participé activamente en el desarrollo e implementación del Frontend así como apoyando con el Backend para ciertos endpoints y aseguré la comunicación efectiva entre el equipo de desarrollo para mantener la consistencia en el diseño y funcionalidad de la aplicación.</p>	
	<p>Paolo Gonzalo Párraga Gamarra</p> <p>TB1: Colaboré en el levantamiento de eventos de negocio durante las sesiones de event storming, apoyando además en la priorización de funcionalidades esenciales para el MVP y en la validación de los flujos de interacción usuario-sistema.</p> <p>TP1: Trabajé en los Bounded Context Canvases y me aseguré de que estuvieran en inglés. También revisé el Software Architecture Container Level Diagram, agregando la base de datos para sensores y textos explicativos. Diseñé algunas vistas de la app web en Figma.</p> <p>TB2: Colaboré activamente para el desarrollo de la aplicación móvil conectando cada endpoint al backend desplegado en la nube así como refinando el diseño de las vistas o creando nuevas, apoyé para el desarrollo del Edge y Embedded asegurando una conexión entre estos dos productos.</p>	
	<p>Piero Periche Quiroga</p> <p>TB1: Participé en la validación técnica de los diagramas generados (Bounded Contexts, Arquitectura de Capas y Componentes), asegurando su consistencia con los requerimientos levantados y apoyando en la revisión de las entrevistas realizadas a los</p>	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	<p>segmentos objetivo.</p> <p>TP1: Me encargué de implementar los SEO Tags y Meta Tags para la Landing Page. También guié al equipo en la creación del User Task Matrix, evitando soluciones técnicas antes de tiempo.</p> <p>TB2: En este entregable me apoyé en la integración de funcionalidades backend y frontend, con verificación de flujos de datos y realizando validación de endpoints para la implementación del Frontend.</p>	
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	<p>Alexandra Belen Ramos Argüelles</p> <p>TB1: Organicé y supervisé la planificación de tareas por etapas, estableciendo metas semanales claras y promoviendo espacios de discusión abiertos para garantizar la participación de todos los miembros en la toma de decisiones clave.</p> <p>TP1: Durante este entregable, organicé sesiones para participar y corregir algunos puntos mencionados con respecto al primer entregable y documenté los bounded contexts y los events en inglés. Además, nos comunicamos acertivamente para que todos compartieran sus ideas en el desarrollo de la Web App</p> <p>TB2: Lideré la planificación y coordinación de las actividades del equipo, estableciendo metas claras y objetivos específicos para cada nano sprint. Aseguré la comunicación efectiva entre los miembros del equipo y promoví un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo.</p>	<p>Gracias al liderazgo colaborativo y la participación activa de todos los integrantes, se logró establecer un entorno de trabajo inclusivo, con metas claras y planificación efectiva que garantizó el cumplimiento de los entregables y la calidad de los resultados obtenidos en AquaConecta.</p> <p>Implementamos prácticas como sesiones de feedback grupales, documentación compartida y empleamos herramientas visuales para garantizar claridad y transparencia. Establecimos metas realistas mediante la descomposición de tareas en el Product Backlog y la definición de criterios de aceptación centrados en el usuario. Gracias a esta planificación detallada y a la adaptabilidad del equipo, logramos cumplir con los entregables en los plazos establecidos, desde los wireframes hasta el prototipo funcional.</p>
	<p>Rodrigo Aguilar Castillo</p> <p>TB1: Participé en la coordinación de actividades técnicas, ayudando a definir prioridades en el diseño de flujos de usuario y contribuyendo a mantener la comunicación constante entre todos los miembros durante la construcción de diagramas técnicos.</p> <p>TP1: Para la TP1, Definí los criterios de aceptación para las User Stories de la Web App, evitando detalles técnicos y enfocándome en escenarios reales. También ayudé a actualizar el Product Backlog según las entregas y agregar la documentación de los nuevos capítulos.</p> <p>TB2: Propuse metas semanales para el desarrollo de</p>	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	<p>los productos, definiendo prioridades y realizando reuniones semanales para verificar nuestro avance.</p> <p>Michael Stefano Carmelino Dueñas</p> <p>TB1: Apoyé en la definición de objetivos técnicos semanales relacionados a la creación del Context Map y Bounded Context Canvas, facilitando la validación cruzada de entregables entre los integrantes.</p> <p>TP1: Para este entregable, implementé GitFlow para gestionar versiones del código y documenté estrategias competitivas, destacando las debilidades de otras empresas. Además, desarrollé las vistas de la aplicación web y de la landing en el tiempo correspondiente</p> <p>TB2: Participé activamente en la organización de la app móvil. Promoví la comunicación entre los frentes de desarrollo para evitar duplicidades y asegurar una experiencia de usuario uniforme.</p>	
	<p>Joaquin Antonio Cortez Quezada</p> <p>TB1: Colaboré activamente en las sesiones de planificación de funcionalidades desde la perspectiva del usuario, asegurando que las metas de experiencia de usuario y segmentación fueran contempladas en todas las decisiones estratégicas.</p> <p>TP1: Fomenté un entorno colaborativo e inclusivo, estableciendo metas claras y planificando tareas en equipo para cumplir con los objetivos del desarrollo de las interfaces frontend, asegurando alineación con las historias de usuario.</p> <p>TB2: Contribuí en la planificación de vistas del frontend, asegurando que estuvieran alineadas con los datos provenientes del backend. Apoyé a cada miembro del equipo a aportar mejoras tanto técnicas como de diseño.</p>	
	<p>Paolo Gonzalo Párraga Gamarra</p> <p>TB1: Aporté a la organización y priorización de tareas derivadas del event storming y participé en la planificación de las actividades relacionadas a la identificación de eventos críticos del sistema.</p> <p>TP1: Organicé sesiones para desarrollar los wireflows</p>	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	<p>de la aplicación, asegurando que todos contribuyeran. Además, documenté los resultados en el informe.</p> <p>TB2:</p> <p>Organicé sesiones conjuntas para definir y sincronizar tareas de la aplicación móvil y frontend. A través de herramientas colaborativas, organicé la priorización de funcionalidades y aseguré que cada colaborador avanzara con objetivos claros y compartidos.</p> <p>Piero Periche Quiroga</p> <p>TB1:</p> <p>Contribuí en la planificación y validación de entregables parciales como diagramas técnicos y flujos de usuario, asegurando la correcta alineación de los entregables con los objetivos del proyecto definidos en las reuniones grupales.</p> <p>TP1:</p> <p>Para esta entrega, facilité las ideas sobre los procesos AsIs y ToBe, documentando mejoras. Además, recopilé feedback para los mock-ups, integrando aportes de todos.</p> <p>TB2:</p> <p>Para esta entrega garanticé ideas sobre la implementación del backend ya sea con endpoints o temas de orden de la estructura del proyecto</p>	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

AquaConecta es una empresa emergente que se destaca por su enfoque innovador en la implementación de soluciones IoT para optimizar el acceso y la distribución de agua potable. Fundada con el propósito de mejorar la gestión del suministro en comunidades que no cuentan con un servicio continuo, AquaConecta ha logrado posicionarse como un actor clave en el sector gracias a su capacidad para desarrollar plataformas tecnológicas que conectan a proveedores de agua con usuarios finales de manera eficiente y transparente.

Nuestra empresa se caracteriza por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto social. En AquaConecta, creemos firmemente en el poder de la tecnología para transformar la forma en que las personas acceden a recursos esenciales. Por ello, nos enfocamos en ofrecer soluciones inteligentes que permitan monitorear en tiempo real la calidad y cantidad del agua, mejorando la toma de decisiones tanto para proveedores como para usuarios.

Como empresa emergente, estamos comprometidos con un crecimiento sostenible y con la expansión de nuestro alcance tanto a nivel nacional como internacional. Nos enorgullece ser parte de una revolución tecnológica en la gestión del agua potable, y estamos entusiasmados por seguir desarrollando herramientas que promuevan una distribución más justa, eficiente y segura mediante nuestra tecnología IoT avanzada.

Visión

La visión de AquaConecta es ser líder en soluciones IoT para el acceso y distribución eficiente de agua potable, ofreciendo tecnología de vanguardia que garantice la calidad, disponibilidad y gestión inteligente del recurso hídrico en comunidades de todo el mundo.

Misión

La misión de AquaConecta es desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas basadas en IoT que mejoren el acceso al agua potable, facilitando la conexión entre proveedores y comunidades sin suministro continuo, mediante herramientas que garanticen una distribución eficiente, transparente y sostenible.

1.1.2. Perfiles de los integrantes

Nombre	Descripción	Foto
Rodrigo Aguilar Castillo	<p>Soy Rodrigo, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Me apasiona la tecnología y los dispositivos electrónicos, y disfruto especialmente programar, lo cual se ha convertido en uno de mis principales pasatiempos.</p> <p>Siempre estoy buscando aprender nuevas herramientas y mejorar mis habilidades en el desarrollo de software.</p> <p>Habilidades Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">- Desarrollo Frontend con Angular y Vue- Desarrollo Backend con Java y Spring Boot- Conocimientos en C++- Manejo intermedio de SQL	
Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	<p>Soy Paolo Párraga, estudiante de ingeniería de software en séptimo ciclo. Soy una persona que disfruta trabajar duro para lograr mis objetivos y nunca me rindo a pesar de los momentos difíciles. Me gusta el trabajo en equipo porque siento que puedo aportar a mis compañeros cuando lo necesiten.</p> <p>Habilidades Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">- Desarrollo Frontend con Angular y Vue- Desarrollo Backend con Java y Spring Boot- Conocimientos en C++- Manejo intermedio de SQL	
Alexandra Belen Ramos Argüelles	<p>Soy Alexandra Ramos, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), actualmente cursando el séptimo ciclo. Me considero una persona empática, responsable y perseverante. Disfruto trabajar en equipo y me adapto con facilidad a distintos entornos de colaboración. Creo firmemente que la comunicación assertiva y el apoyo mutuo son claves para alcanzar resultados significativos.</p> <p>Me apasiona desarrollar soluciones tecnológicas que generen un impacto positivo en la sociedad, especialmente en contextos donde la innovación puede marcar la diferencia.</p> <p>Habilidades Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">- Desarrollo Frontend con Angular y Vue- Desarrollo Backend con Java y Spring Boot- Conocimientos en C++, C# y Python	

Nombre	Descripción	Foto
Michael Stefano Carmelino Dueñas	Soy Michael Carmelino, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), actualmente cursando el séptimo ciclo. Soy una persona que le gusta el trabajo en equipo donde haya una comunicación y formas de integrarse entre todos para llegar a un fin común. Me gusta desarrollar proyectos que tengan que ver con la seguridad en ciertos aspectos pero también me gusta hacer proyectos que me den a mí facilidades en lo personal o por diversión.	
Joaquin Antonio Cortez Quezada	Habilidades Técnicas - Desarrollo Frontend con React y Tailwind - Desarrollo Backend con NestJS y Spring Boot - Conocimientos en C++, Python y Java - Base de datos con Supabase Soy Joaquin Antonio Cortez Quezada, actualmente estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Me considero una persona perseverante, responsable, con la capacidad de aprender y adaptarme de forma rápida para enfrentar diversos desafíos tecnológicos.	
Piero Fernando Periche Quiroga	Habilidades Técnicas - Desarrollo Frontend con Angular y Vue - Desarrollo Backend con Java y Spring Boot - Conocimientos en C++, Python - Manejo intermedio de MySQL , PostgreSQL Soy Piero Fernando Periche Quiroga, estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC. Soy una persona responsable, perseverante y con la capacidad de aprender y aportar buenas ideas al equipo frente a los problemas que se puedan presentar.	

1.2. Solution Profile

AquaConecta nace como respuesta a la necesidad de mejorar el acceso y la distribución de agua potable en comunidades sin suministro constante. A través de una plataforma inteligente con tecnología IoT, conecta a proveedores con usuarios, permitiendo monitorear en tiempo real la calidad y cantidad del agua disponible.

Gracias a sus sensores y acceso desde dispositivos móviles o web, la solución facilita la planificación de rutas de distribución y brinda a los usuarios control total sobre su consumo. Su enfoque automatizado, accesible y centrado en datos la convierte en una herramienta eficiente para optimizar la gestión del agua y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

1.2.1. Antecedentes y problemática

En regiones como **Ica** y **Chincha**, miles de familias enfrentan una grave crisis de acceso al agua potable, ya que solo el **13.3% de los hogares** cuentan con suministro continuo durante las 24 horas del día ([Infobae, 2024](#)). Ante esta situación, muchas personas dependen del abastecimiento mediante **camiones cisterna**, lo cual resuelve de forma temporal la necesidad, pero genera nuevos desafíos en la gestión y control del recurso. A pesar de los esfuerzos de empresas como **Semapach** y la supervisión de organismos como **Sunass**, se identifican diversos problemas estructurales que dificultan una distribución justa y segura del agua.

Principales problemáticas identificadas:

- **Falta de trazabilidad y control por vivienda:** no hay un registro automatizado de cuánta agua se entrega a cada familia.
- **Distribución ineficiente:** algunas zonas no reciben agua a tiempo o quedan fuera de la planificación.
- **Riesgos en la calidad del agua:** no siempre se verifica si el agua distribuida por cisterna cumple los estándares de salubridad.
- **Dependencia de métodos manuales:** muchas decisiones logísticas se toman sin apoyo de datos en tiempo real.

- **Problemas sanitarios:** el almacenamiento en baldes o tanques sin tapa incrementa el riesgo de enfermedades como el dengue.

Esta realidad evidencia la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas, como sistemas de monitoreo IoT y plataformas digitales de gestión, que permitan optimizar el reparto, mejorar la transparencia y garantizar la calidad del agua entregada.

AquaConecta surge como una solución integral para enfrentar los desafíos en la distribución y gestión del agua potable en comunidades sin acceso continuo al servicio. Esta plataforma inteligente, basada en tecnología IoT, permite a las empresas proveedoras monitorear en tiempo real la calidad y cantidad de agua disponible directamente desde los tanques de almacenamiento en las viviendas, lo que mejora significativamente la trazabilidad y eficiencia del servicio.

Gracias a sensores instalados en cada tanque, se recopilan datos sobre niveles de agua, posibles contaminantes y consumo, los cuales son transmitidos a una aplicación web y móvil. Esto brinda a los usuarios finales información clara sobre su suministro, y a los proveedores una herramienta poderosa para planificar rutas de abastecimiento, priorizar zonas críticas y tomar decisiones basadas en datos reales.

Con AquaConecta, se optimiza la distribución, se reducen los riesgos sanitarios asociados al almacenamiento inseguro y se garantiza un uso más inteligente y equitativo del recurso hídrico. Esta solución no solo responde a una necesidad urgente, sino que también impulsa la transformación digital de los servicios de agua, promoviendo un acceso más justo, transparente y sostenible para todos.

Técnica de las 5W's y 2H's

¿What? - ¿Cuál es el problema?

Falta de control y visibilidad sobre el agua en tanques domésticos, lo que impide a las familias saber cuánta agua tienen y su calidad, y a los proveedores gestionar eficientemente las entregas.

¿Who? - ¿Quienes son los beneficiarios?

Las familias sin acceso continuo a agua potable y los proveedores de agua como empresas, municipalidades y ONGs que buscan optimizar la distribución y monitoreo del recurso.

¿When? - ¿Cuando se origina el problema?

El problema se origina de forma continua, especialmente cuando no hay acceso constante al agua potable, durante cortes inesperados, épocas de sequía o cuando el usuario no puede supervisar manualmente el estado del agua almacenada.

¿Why? - ¿Por qué se origina el problema?

El problema se origina por el acceso limitado o intermitente al agua potable y la falta de control sobre su almacenamiento, lo que dificulta una distribución eficiente y transparente.

¿Where? - ¿Dónde ocurre el problema?

El problema ocurre en hogares y comunidades de zonas urbanas periféricas y rurales con acceso limitado al agua, como Ica y Chincha, donde se depende de tanques y camiones cisterna para el abastecimiento.

¿How? - ¿Como se origina el problema?

El problema se origina por la falta de visibilidad sobre el nivel y la calidad del agua en los tanques, debido a la ausencia de herramientas que permitan monitoreo continuo y acceso a información en tiempo real. Esto genera ineficiencia, desperdicio y desinformación.

¿How much? - ¿Cuánto dinero está implicado?

AquaConecta ofrece planes mensuales entre S/500 y S/1,000, según la cantidad de usuarios que la empresa de agua gestione, e incluye monitoreo y gestión en tiempo real.

1.2.2 Lean UX Process.

El proceso Lean UX aborda la visión del modelo de negocio que respalda nuestro proyecto, siendo el producto principal nuestro software. A lo largo de este documento y en este capítulo, exploramos varios elementos clave de este proceso.

Comenzamos con los "Problem Statements", que abarcan aspectos como el dominio, los segmentos de clientes, los puntos de dolor, las brechas, la visión/estrategia y el segmento inicial. Siguiendo la metodología Lean UX, también consideramos las "Assumptions Statements" y las "Hypothesis Statements".

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

En muchas zonas rurales, las comunidades tienen un acceso limitado al agua potable debido a una distribución ineficiente y a la falta de información confiable sobre la calidad del agua. La ausencia de mecanismos efectivos de monitoreo en tiempo real dificulta la identificación de problemas en la red, impide una gestión basada en datos y limita la capacidad de tomar decisiones oportunas para mejorar la distribución y garantizar un suministro seguro.

Hemos observado que los gestores comunitarios suelen enfrentar dificultades para detectar fugas, identificar fallas en el sistema o conocer la calidad del agua en tiempo real, lo que con frecuencia deriva en respuestas tardías, desperdicio del recurso y riesgos para la salud de la población.

¿Cómo podemos implementar un sistema de monitoreo accesible y en tiempo real que permita a los gestores comunitarios mejorar la distribución y asegurar la calidad del agua en zonas rurales?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

En esta sección, veremos los Assumptions que podemos esperar de nuestra solución, desde los Features que debe tener, hasta los Outcomes en nuestra perspectiva y la de los usuarios.

Features:

Aquí veremos las herramientas que planeamos implementar en nuestra solución.

- Monitoreo en Tiempo Real de Calidad y Cantidad de Agua: Sensores IoT que recopilan datos sobre el caudal, presión, nivel de cloro, turbidez, entre otros parámetros del agua, enviando la información a una plataforma centralizada.
- Alertas Automatizadas: Notificaciones en tiempo real sobre anomalías en la calidad del agua o interrupciones en el suministro, dirigidas a autoridades locales, técnicos o responsables comunitarios.
- Dashboard Centralizado de Datos: Plataforma accesible desde dispositivos móviles o PC para visualizar gráficamente el estado del suministro, históricos y predicciones de comportamiento hídrico.
- Reportes Automáticos para Toma de Decisiones: Generación de reportes periódicos para los tomadores de decisiones, con métricas claves para planificación y mejora de la infraestructura.

Business Outcomes:

Acquisition (Base): [3,000 visitantes]

Las comunidades rurales, organizaciones sociales y municipalidades se enteran de nuestra solución a través de campañas en redes sociales, ferias tecnológicas rurales, charlas con ONGs y contenido educativo. Además, se realizarán alianzas con entidades públicas y privadas que promuevan la transformación digital en zonas rurales. Estimamos alcanzar inicialmente a 3,000 personas interesadas en el tema de gestión del agua.

Activation (Plateau): [900 usuarios : 100%]

De los visitantes, se espera que el 30% (900 usuarios) participen activamente en una demostración del sistema o soliciten un diagnóstico gratuito para su comunidad. En esta fase, los usuarios nos comparten información básica como ubicación de su sistema de agua, número de conexiones, tipo de infraestructura y principales problemas. También acceden por primera vez a nuestra plataforma con credenciales temporales.

Retention (Plateau + 1 level): [540 usuarios : 60%]

Tras la activación, un 60% de las comunidades implementan el sistema de manera continua y lo usan para monitorear su infraestructura hídrica. Estas comunidades acceden regularmente a los datos del sistema, reciben alertas automáticas y visualizan mejoras progresivas en su servicio, lo que incentiva el uso constante. Aquí se empieza a notar la reducción del 40% en interrupciones y se ve reflejada la mejora del 25% en la calidad del agua, validando la funcionalidad del producto.

Revenue (Plateau + 2 levels): [80 usuarios : ~15%]

De los usuarios retenidos, se proyecta que al menos el 15% opte por un plan de monitoreo avanzado, que incluye mantenimiento

predictivo, personalización de alertas y análisis más profundo de los datos. Este grupo valora la capacidad del sistema para reducir un 30% los costos de operación, y está dispuesto a pagar por estas funcionalidades premium.

Referral (Top): [27 usuarios : 5% del total inicial]

Un 5% de los usuarios referirán nuestra solución a otras comunidades, ONGs o municipios, gracias a su experiencia positiva. Estos promotores naturales ayudan a amplificar nuestro alcance de forma orgánica, aportando nuevas oportunidades de implementación y reforzando nuestra posición como referente en soluciones IoT para zonas rurales.

Users

En esta sección creamos un Proto-Persona como una suposición de cómo son nuestros usuarios, enfocándonos más en el aspecto de actitud.

Demográfica	Comportamiento	Necesidades / Obstáculos
Gestores de Agua Rurales:	- Supervisan el sistema de distribución de agua de toda una comunidad	- Necesitan visibilidad total del estado del sistema hídrico
Municipalidad, ONG, Junta de usuarios	- Tienen experiencia gestionando recursos públicos o sociales - Se enfrentan constantemente a reclamos por fallas o baja calidad del agua	- Requieren reportes detallados para tomar decisiones técnicas y presupuestales - Necesitan detectar fallas rápidamente para reducir tiempos de respuesta e interrupciones
	- Buscan optimizar los recursos disponibles y generar confianza con la comunidad	- Buscan fortalecer la transparencia y generar reportes públicos
Personas en zonas vulnerables:	- Sufren cortes de agua frecuentes o reciben agua de baja calidad	- Quieren saber si el agua que consumen es segura para su familia
Residentes de comunidades rurales	- No cuentan con acceso directo a la gestión del agua - Se enteran de las fallas solo cuando el problema ya está avanzado	- Necesitan una forma accesible para reportar fallas o problemas - Buscan tener más información sobre lo que sucede con el servicio de agua
	- Participan en asambleas o reuniones comunales para expresar sus necesidades	- Necesitan confiar en los gestores del agua y saber que sus necesidades están siendo atendidas

User Outcomes & Benefits

En esta sección se busca el lado más emocional y empatizar con el usuario para darles los outcomes correctos.

El usuario busca asegurar el acceso a agua segura y confiable para su comunidad, así como mejorar la eficiencia en la gestión del recurso hídrico. En este proceso, desea sentirse tranquilo, empoderado y respaldado por información clara que le permita tomar decisiones oportunas sin depender únicamente de inspecciones manuales. Nuestra solución IoT lo acerca a este logro personal al proporcionarle datos en tiempo real sobre la calidad del agua, permitiéndole anticiparse a posibles problemas y demostrando así su capacidad de liderazgo dentro de la comunidad. El usuario recurriría a nuestro producto porque necesita una herramienta accesible que le facilite detectar a tiempo contaminaciones o fallas en la red de distribución, sin requerir grandes conocimientos técnicos ni inversiones elevadas. Como resultado, observamos un cambio de comportamiento donde consulta la plataforma con mayor frecuencia, responde con rapidez ante eventos anómalos, informa de forma más precisa a su comunidad y optimiza los recursos en la gestión del agua, evidenciando que ha alcanzado su objetivo.

Solutions

A partir de los problemas detectados en las entrevistas y el contexto rural, proponemos las siguientes soluciones tecnológicas:

- Monitoreo de calidad del agua (pH, turbidez, temperatura):

Problema: Las comunidades no tienen forma de detectar a tiempo si el agua está contaminada.

Solución: Sensores que miden en tiempo real parámetros como pH, turbidez y temperatura del agua.

Resultado: El sistema emite alertas inmediatas si se detecta contaminación, lo que permite prevenir enfermedades y mejorar la salud pública.

- Alertas automáticas ante condiciones críticas:

Problema: La falta de monitoreo continuo genera respuestas tardías ante emergencias sanitarias.

Solución: Plataforma que notifica automáticamente a los gestores mediante SMS o app cuando se detectan valores anómalos.

Resultado: Reducción significativa del tiempo de reacción ante problemas, lo que minimiza riesgos sanitarios.

- Panel de control comunitario:

Problema: Los gestores y ciudadanos no tienen acceso a información visual y clara sobre el estado del agua.

Solución: Dashboard con indicadores simples y accesibles (semáforo de calidad, gráficas por día, semana y mes).

Resultado: Mejora de la transparencia, empoderamiento ciudadano y participación comunitaria en el cuidado del agua.

- Historial de datos y reportes automáticos:

Problema: No se cuenta con registros para evaluar tendencias o realizar auditorías.

Solución: Almacenamiento de datos históricos accesibles en cualquier momento y generación de reportes descargables.

Resultado: Mejora de la planificación, mantenimiento predictivo e informes técnicos para autoridades o donantes.

- Funcionalidad offline y bajo consumo energético:

Problema: En zonas remotas no hay conectividad constante ni acceso a energía eléctrica.

Solución: Uso de sensores con batería solar, comunicación vía redes LoRa o GSM y almacenamiento local en el dispositivo.

Resultado: Asegura la continuidad del monitoreo en cualquier entorno, incluso sin internet.

Business Assumptions:

Estos son los puntos que podemos asumir de nuestro negocio.

1. Existe una necesidad urgente de mejorar la gestión del agua en zonas rurales, especialmente en lugares en vías de desarrollo.
2. Esta necesidad puede resolverse con una solución IoT accesible, autónoma y fácil de usar por personal técnico o líderes comunitarios.
3. El valor principal que buscan los clientes es una forma confiable y económica de monitorear y mejorar el sistema hídrico sin requerir grandes inversiones.
4. Nuestros clientes potenciales serán principalmente gobiernos locales, ONGs, cooperativas y empresas sociales con foco en desarrollo rural.
5. Obtendremos ingresos a través de un modelo mixto: venta de kits IoT + suscripción a la plataforma de monitoreo, con opciones de personalización e integración.
6. Aunque existen soluciones similares, muchas son costosas o complejas. Nuestra ventaja está en la adaptabilidad, escalabilidad y soporte local.
7. El mayor riesgo es la falta de conectividad o acceso a tecnologías en zonas remotas.
8. Planeamos mitigar este riesgo mediante tecnologías de bajo consumo energético, almacenamiento offline y comunicación vía redes alternativas (LoRa, GSM, etc.).

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

Hipótesis del Proyecto

- **Hipótesis 1:**

Creemos que lograremos el posicionamiento como referentes en soluciones IoT para comunidades rurales, si los gestores de agua obtienen una experiencia clara y visualmente intuitiva mediante el uso del dashboard centralizado de datos.

- **Hipótesis 2:**

Creemos que obtendremos una mejora significativa en la eficiencia operativa, si los técnicos de mantenimiento reciben alertas automatizadas en tiempo real ante problemas en el sistema de distribución de agua.

- **Hipótesis 3:**

Creemos que se logrará una mejora en la calidad del agua distribuida, si los gestores de agua pueden monitorear constantemente parámetros como turbidez, cloro y presión a través de los sensores IoT instalados.

- **Hipótesis 4:**

Creemos que se reducirá el tiempo de respuesta ante incidentes, si los técnicos y responsables locales reciben notificaciones inmediatas mediante el sistema de alertas inteligentes.

- **Hipótesis 5:**

Creemos que la transparencia y la confianza comunitaria aumentarán, si los líderes comunitarios tienen acceso a reportes automáticos y comprensibles sobre la calidad y cantidad de agua disponible.

- **Hipótesis 6:**

Creemos que se logrará una reducción en los costos operativos del sistema de agua, si los responsables de gestión pueden planificar mantenimientos preventivos usando datos históricos y predicciones del sistema.

- **Hipótesis 7:**

Creemos que podremos expandir la adopción de nuestra solución en comunidades rurales diversas, si ofrecemos una plataforma adaptable a distintos niveles tecnológicos y conectividad, gracias al uso de tecnologías como LoRa y GSM.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

A partir de todo lo que hemos investigado, creamos el Lean UX Canvas.

Lean UX Canvas

Sección	Contenido
1. Business Problem	En muchas zonas rurales, las comunidades enfrentan un acceso limitado al agua potable debido a una distribución ineficiente y a la falta de información sobre la calidad del agua que consumen. Actualmente, no existen mecanismos efectivos que permitan monitorear en tiempo real tanto la cantidad como la calidad del agua distribuida, lo que impide tomar decisiones informadas para mejorar su distribución y asegurar su salubridad.
2. Business Outcomes	- Ser reconocidos como referentes en soluciones IoT para comunidades rurales. - Reducción del 40% en el tiempo de respuesta ante problemas de suministro. - Mejora del 25% en estándares de calidad del agua en zonas intervenidas. - Reducción del 30% en gastos de mantenimiento gracias al análisis predictivo. - Mayor transparencia y confianza por parte de la comunidad.
3. Users	- Proveedores locales de agua: encargados de distribuir, gestionar y mantener el servicio. - Habitantes de viviendas: consumidores de agua que podrían recibir alertas y monitorear calidad básica.
4. User Outcomes & Benefits	- Acceso a datos en tiempo real sobre calidad y cantidad del agua. - Toma de decisiones informadas ante emergencias. - Menor riesgo sanitario mediante acciones preventivas. - Simplificación de la gestión técnica. - Empoderamiento ciudadano en la gestión del recurso. - Mayor confianza entre comunidad y proveedores.
5. Solutions	- Monitoreo en Tiempo Real: uso de sensores IoT (caudal, presión, turbidez, cloro). - Alertas Automatizadas: notificaciones ante anomalías. - Dashboard Centralizado: visualización y reportes desde PC o móvil. - Reportes para Toma de Decisiones: informes periódicos para autoridades y líderes.

Sección	Contenido
6. Hypotheses	<ul style="list-style-type: none"> - Creemos que lograremos reconocimiento como referentes IoT si los usuarios obtienen una experiencia clara en el dashboard. - Creemos que aumentará la eficiencia si los técnicos reciben alertas en tiempo real. - Creemos que mejorará la calidad del agua mediante monitoreo constante. - Creemos que se reducirá el tiempo de respuesta si las alertas llegan instantáneamente. - Creemos que se aumentará la confianza comunitaria si los reportes son comprensibles. - Creemos que se reducirán costos si los mantenimientos son planificados con base en datos.
7. What's the Most Important Thing We Need to Learn First?	<ul style="list-style-type: none"> - Los usuarios comprenden y valoran el dashboard como herramienta útil. - Las alertas en tiempo real llegan de forma adecuada y ayudan a técnicos. - El monitoreo de parámetros mejora efectivamente la calidad del agua. - Los reportes automáticos generan confianza en la comunidad.
8. What's the Least Amount of Work We Need to Do to Learn the Next Most Important Thing?	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas Rápidas: a líderes comunitarios y técnicos. - Pruebas de Concepto: piloto básico con sensores y dashboard. - Ánalisis de Factibilidad Técnica: validar conectividad en zonas objetivo. - Recolección de Feedback: iterar con base en la experiencia de usuarios.

1.3. Segmentos objetivo.

Variables	Segmento 1 - Habitantes	Segmento 2 - Proveedores
Geográfica	Comunidades rurales, asentamientos urbanos marginales o zonas residenciales donde el acceso a agua segura puede ser limitado o de baja calidad.	Empresas de servicios hidráulicos, ONG ambientales o proveedores locales de tecnología situados en zonas rurales, periurbanas o cercanas a zonas de alta necesidad hídrica.
Demográfica	Personas de diversa edad y género, principalmente familias o individuos interesados en mejorar su acceso a agua segura y en cuidar su entorno ambiental.	Profesionales técnicos o comerciales, de edad adulta, con formación o experiencia en gestión de recursos hídricos, instalación de sensores IoT o mantenimiento de redes de agua.
Psicológica	Alta preocupación por la salud, calidad del agua y sostenibilidad. Buscan soluciones simples y accesibles para controlar su propio consumo y asegurar el bienestar familiar.	Enfoque orientado a brindar servicios de alta eficiencia. Valoran la innovación tecnológica para monitorear remotamente sensores, optimizar el uso del agua, cumplir estándares ambientales y ofrecer mantenimiento predictivo.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

- AguaClara: Iniciativa tecnológica centrada en brindar acceso a agua potable en comunidades rurales mediante plantas de tratamiento modulares de bajo costo. Su enfoque se basa en la sostenibilidad, el empoderamiento comunitario y la facilidad de mantenimiento, ofreciendo soluciones que pueden ser operadas y mantenidas por las mismas comunidades, aunque con limitadas capacidades digitales o de monitoreo en tiempo real.
- Ingeniería Ambiental SAC: Empresa peruana especializada en el diseño e implementación de proyectos ambientales, especialmente en el área de tratamiento y distribución de agua potable. Ofrece servicios de ingeniería, consultoría y ejecución de sistemas hidráulicos convencionales, dirigidos principalmente a entidades públicas, empresas privadas y gobiernos regionales, con un enfoque más técnico que tecnológico.
- Transporte de Agua Potable Espinoza: Negocio local dedicado al suministro de agua potable mediante camiones cisterna, atendiendo zonas urbanas y periurbanas con escaso acceso a redes de agua. Su modelo de negocio se basa en la distribución directa bajo demanda, sin integrar herramientas tecnológicas de monitoreo o control de calidad del recurso hídrico.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis? Para proporcionar información valiosa acerca de los competidores, lo cual nos servirá para mejorar la calidad de nuestra aplicación.

		AquaConecta	AquaClara	Ingeniería Ambiental SAC	Transporte de Agua Potable Espinoza
Perfil	Overview	AquaConecta optimiza la distribución de agua potable conectando proveedores con comunidades sin acceso continuo, mediante monitoreo en tiempo real usando un enfoque tecnológico (IoT).	AquaClara mejora el acceso al agua potable en comunidades rurales mediante un sistema de distribución eficiente, coordinado con gobiernos y ONGs.	La empresa se especializa en el abastecimiento de agua potable e industrial. Proporcionan cisternas adecuadamente equipadas para el transporte de agua hacia ubicaciones remotas.	La empresa se dedica a la venta y distribución de agua potable para consumo. Cuenta con una flota moderna de camiones cisterna.
	Ventaja competitiva	Brinda distribución eficiente, monitoreo inteligente y mayor transparencia en el acceso al agua potable.	Ofrece acceso continuo a agua segura en zonas rurales mediante una distribución organizada y siguiendo un modelo de bajo costo.	Brinda abastecimiento de agua para una variedad de aplicaciones y brinda precios personalizados basados en las necesidades del cliente.	Ofrece el servicio de distribución de agua potable en zonas donde el suministro puede ser intermitente o limitado.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Comunidades en zonas urbanas y rurales con servicio intermitente de agua potable. Empresas proveedoras de agua.	Comunidades rurales con acceso limitado a agua potable. Instituciones públicas o ONG's interesadas en desarrollos de proyectos sostenibles.	Proyectos industriales que necesitan gran volumen de agua.	Hogares que carecen de suministro de agua potable. Proyectos comerciales o industriales.
	Estrategias de marketing	Alianzas estratégicas con municipalidades y ONG's, además de una fuerte presencia en las redes sociales.	Cuenta con alianzas estratégicas con municipalidades y ONG's. Además, comunidades beneficiadas recomiendan el servicio a través del boca a boca.	Ofrece tarifas ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente. Además, cuenta con atención disponible las 24 horas a través de canales como WhatsApp, teléfono y correo.	Brindan confiabilidad, puntualidad y se centran en la satisfacción del cliente.

Perfil de Producto	Productos & Servicios	Distribución de agua potable y monitoreo en tiempo real del nivel y calidad del agua a través de sensores.	Servicio de distribución de agua potable mediante rutas planificadas para camiones cisterna.	Alquiler de cisternas y abastecimiento de agua potable para proyectos mineros, laboratorios, comedores, etc.	Distribución de agua potable para consumo humano, obras civiles, agrícolas o eventos especiales.
Precios & Costos	Precios personalizados que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente.	Costo bajo o subsidiado ya que trabajan junto a gobiernos o ONG's.	Precios personalizados que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente.	Precios personalizados que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente.	
Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Sitio web con información esencial para nuestros usuarios, además de una aplicación web y móvil.	Implementación física directa del equipo técnico, no posee una plataforma web comercial.	Canales de comunicación por correo y telefonía. Asimismo, cuenta con un sitio web para gestionar solicitudes.	Canales de comunicación por correo, telefonía y redes sociales.	
Análisis SWOT	Realice esto para su startup y sus competidores. Sus fortalezas deberían apoyar sus oportunidades y contribuir a lo que ustedes definen como su posible ventaja competitiva.				
Fortalezas		Implementación de tecnologías IoT para el monitoreo en tiempo real del agua.	Fuerte colaboración con gobiernos locales y ONG's. Presencia en zonas rurales.	Monitoreo de camiones cisterna por GPS, servicio personalizado y sólida experiencia en el sector.	Experiencia en el rubro de distribución de agua y atención las 24 horas del día.
		Alta dependencia de la conectividad a internet para operar.	Limitada incorporación de tecnologías IoT.	Costos variables pueden generar incertidumbre en los costos finales.	Falta de presencia digital sólida y poca innovación tecnológica.
Oportunidades		Aprovechamiento de la baja penetración de tecnologías similares en el sector hídrico.	Aumento del alcance con plataforma web e implementación de soluciones digitales como aplicaciones móviles.	Implementación de soluciones tecnológicas como aplicaciones móviles.	Integración de tecnologías IoT para monitoreo en tiempo real de entregas.
		Possible resistencia al	Dificultad para operar sistemas	Aparición de soluciones	Problemas logísticos por

cambio por parte de proveedores convencionales.	en zonas remotas sin soporte técnico constante.	tecnológicas más eficientes.	tráfico o escasez de agua.
---	---	------------------------------	----------------------------

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

AquaConecta implementará una estrategia de diferenciación tecnológica al ofrecer un sistema de monitoreo inteligente del consumo de agua en tiempo real, una propuesta que actualmente no es atendida de forma precisa por sus principales competidores. Esto permitirá posicionarse como una solución innovadora tanto para hogares como para proveedores de agua.

Nuestra estrategia se basa en aprovechar las principales debilidades detectadas en los competidores actuales del mercado. En primer lugar, la limitada incorporación de tecnologías IoT representa una oportunidad clave para diferenciarnos. Integramos sensores inteligentes que permiten monitorear en tiempo real tanto la cantidad como la calidad del agua, así como el estado de los tanques. Esto no solo optimiza el servicio, sino que también proporciona datos valiosos para la toma de decisiones y el mantenimiento predictivo.

En segundo lugar, frente a la incertidumbre generada por los costos variables que ofrecen otras empresas, implementamos un modelo de tarifa plana mediante suscripción, que brinda a los usuarios mayor previsibilidad, control y confianza sobre sus pagos mensuales. Esto también fortalece la relación a largo plazo con nuestros clientes al eliminar sorpresas financieras.

Por último, ante la escasa presencia digital y la falta de innovación tecnológica de nuestros competidores, hemos desarrollado una plataforma web y móvil robusta, intuitiva y moderna, que permite a los usuarios registrarse, actualizar sus datos, revisar el estado del servicio y realizar solicitudes de forma rápida y sencilla. Esta propuesta refuerza nuestro posicionamiento como una empresa innovadora, accesible y centrada en la experiencia del usuario.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Preguntas Generales

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿A qué se dedica?
4. ¿Qué navegador usa?
5. ¿Qué dispositivo usa con mas frecuencia y de que marca es?
6. ¿En que distrito se encuentra?

Entrevistas usuario segmento (Habitantes)

1. ¿Cómo obtienen actualmente el agua para el consumo diario?
2. ¿Sienten que el agua que reciben es segura? ¿Por qué?
3. ¿Han tenido problemas de salud relacionados con el agua en los últimos años?
4. ¿Qué hacen cuando sospechan que el agua está contaminada?
5. ¿Con qué frecuencia reciben información sobre la calidad del agua?
6. ¿Quién les informa actualmente sobre el estado del agua?
7. ¿Confían en la información que reciben sobre la calidad del agua?
8. ¿Les gustaría recibir alertas si el agua no es apta para el consumo?
9. ¿Qué tan importante consideran la calidad del agua en su bienestar diario?
10. ¿Estarían dispuestos a participar en el cuidado o monitoreo del sistema si eso ayudara a su comunidad?

Entrevistas usuario segmento (Proveedores de agua)

1. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en la supervisión de la calidad del agua?
2. ¿Qué procesos siguen actualmente para analizar el agua en zonas rurales?
3. ¿Con qué frecuencia se realiza el control de calidad del agua?
4. ¿Qué tipo de datos les gustaría poder monitorear en tiempo real (pH, turbidez, cloro, etc.)?
5. ¿Qué herramientas utilizan para almacenar y analizar los datos del agua?
6. ¿Cómo actúan cuando detectan un problema de calidad en alguna zona?
7. ¿Qué costos están asociados actualmente al monitoreo de agua?

8. ¿Cuánto tiempo tardan en detectar y responder a una posible contaminación?
9. ¿Qué impacto creen que tendría un sistema IoT en su trabajo y en la comunidad?
10. ¿Qué funcionalidades consideran imprescindibles en una solución como esta?

2.2.2. Registro de entrevistas

Link del video de las entrevistas:


[Entrevistas-AquaConecta](#)

Entrevistas usuario segmento (Habitantes)

Segmento Doméstico

Nombre: Rodrigo Noreña Nuñez

- Edad: 20
- Ocupación: Estudiante de Arquitectura
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Iphone
- Distrito: Chincha Alta
- Timing: 0:00
- Marca: Techo




Rodrigo Noreña, un joven residente de Chincha, nos cuenta que desde pequeño recuerda cómo llegaban cisternas a su barrio para repartir agua a las viviendas. Comenta que ni él ni sus vecinos sabían con certeza cuánta agua recibían ni qué tan limpia era. Aunque hoy el servicio ha mejorado en algunas zonas, muchas personas siguen sin tener información clara sobre la calidad del agua que consumen. Rodrigo menciona que nunca ha visto un reporte oficial ni ha recibido alertas cuando el agua podría estar contaminada, y cree que sería muy útil contar con un sistema de monitoreo que no solo informe a tiempo, sino que también permita a los vecinos involucrarse activamente en el cuidado del recurso. Para él, el agua es clave para la salud, y confía en que más transparencia y tecnología podrían mejorar mucho la vida en su comunidad.

Nombre: Jorge Medina Flores

- Edad: 34
- Ocupación: Agricultor
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Samsung
- Distrito: Poblado cercade la ciudad (Ica)

- Timing: 2:48
- Marca: Techo



Jorge Medina, un agricultor de 34 años que vive en una zona rural de Ica, nos comenta que utiliza principalmente un celular Samsung y navega con Google Chrome. Él y su comunidad obtienen agua a través de camiones cisterna, aunque menciona que no siempre alcanza para todos y que muchas veces no parece segura. Nos comenta que su esposa tuvo problemas estomacales, posiblemente por el agua. Aunque suelen hervirla, sabe que eso no garantiza su limpieza. Casi no reciben información oficial sobre la calidad del agua y desconfían de lo poco que oyen. Para él, el agua potable es fundamental para vivir bien, y nos comenta que estaría dispuesto a participar en acciones comunitarias que ayuden a mejorar esta situación.

Nombre: Sergio Aguirre

- Edad: 22
- Ocupación: Estudiante de Arquitectura
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Iphone
- Distrito: Pueblo Libre
- Timing: 7:10
- Marca: Techo



Sergio Aguirre, un joven residente de Ica, relata que en su comunidad el acceso al agua potable ha sido un desafío constante. En muchas ocasiones, el servicio es irregular y las personas deben almacenar agua durante varios días sin conocer realmente su calidad. Sergio comenta que su familia ha tenido que tomar precauciones básicas, como hervir el agua o filtrarla, pero aún así permanece la incertidumbre sobre si es realmente segura para el consumo. Además, menciona que nunca ha recibido alertas ni informes de las autoridades sobre posibles riesgos de contaminación. Considera que un sistema de monitoreo en tiempo real sería fundamental para brindar tranquilidad a las familias y permitir que la comunidad gestione mejor el cuidado del recurso. Para Sergio, el agua no solo es vital, sino que también representa un derecho que debe ser protegido mediante el uso de la tecnología.

Entrevistas usuario segmento (Proveedor de agua)

Nombre: Fabian Reyes Trujillano

- Edad: 24


- Ocupación: Empleado de Sedapal
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Samsung, Laptop Acer
- Distrito: SMP
- Timing: 7:10
- Marca: Sunass



Fabian Reyes, un trabajador de sedapal de 24 años, que vive en SMP, utiliza como navegador Chrome como dispositivos frecuentes su celular y laptop de marca Samsumg y Acer. En su trabajo nos cuenta como es que según la zona en la que trabaje, puede variar el tiempo para poder sacar medidas de ciertos parámetros del agua. Aunque con los problemas que encuentre suele notificar a sus superiores, lo que nos comenta sobre los costos, están los de transporte, personal, entre otros. El problema principal es el tiempo que tardan para poder obtener datos o saber el estado del agua. Cree que nuestra solución sería increible y de mucho apoyo. Nos sugiere alertas en tiempo real sobre malesas u otras cosas sobre el agua.

Nombre: Tracy Cordova

- Edad: 34
- Ocupación: Trabajadora de Sedapal
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Samsung
- Distrito: Jesus Maria
- Timing: 10:35
- Marca: Sunass




Tracy, trabajadora de Sedapal, explicó que uno de los principales retos en su labor es la falta de monitoreo en tiempo real, lo que retrasa la detección de problemas en la calidad del agua. Actualmente, el análisis de muestras puede demorar entre 3 y 7 días, dependiendo de la zona, lo cual limita la capacidad de respuesta.

Mencionó que usan herramientas básicas como hojas de cálculo y GIS, pero no cuentan con un sistema automatizado. Los costos logísticos son altos, especialmente en zonas rurales. Tracy considera que una solución IoT sería de gran ayuda, ya que permitiría detectar problemas al instante y proteger a la población. Sugiere incluir alertas automáticas, monitoreo constante y facilidad de uso.

Nombre: Kamila Panduro

- Edad: 20
- Ocupación: Trabajadora de Sedapal
- Browser: Google Chrome
- Device: Teléfono Samsung
- Distrito: Santiago de Surco
- Timing: 13:53
- Marca: Sunass



Kamila, trabajadora de una empresa proveedora de agua, señaló que los principales retos que enfrentan son la falta de equipos modernos, personal capacitado y los altos costos logísticos para llegar a zonas rurales. El proceso de análisis actual es lento, ya que deben recolectar muestras y enviarlas a laboratorios, lo que puede tomar varios días.

Indicó que utilizan principalmente hojas de cálculo y registros físicos, y en algunos casos herramientas como QGIS, pero no cuentan con un sistema digital integrado. Kamila considera que un sistema IoT sería clave para mejorar su trabajo, ya que permitiría una detección inmediata de problemas, reduciría costos y fortalecería la confianza de la comunidad. Sugiere que la solución incluya alertas automáticas, acceso a datos históricos y sensores que funcionen sin conexión constante.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento 1: Habitantes

Estadísticas y Aspectos comunes:

- Edades entre 20 y 34 años.
- Uso principal de teléfonos móviles (iPhone y Samsung).
- Navegadores más usados: Google Chrome.
- Procedencia de zonas urbanas marginales y rurales (Chincha Alta, Ica, Pueblo Libre).

Características Objetivas:

- Consumo de agua proveniente de camiones cisterna.
- Bajo acceso a información oficial sobre calidad del agua.

- Métodos caseros como hervir el agua para intentar garantizar su consumo.
- Uso activo de dispositivos móviles para la comunicación y búsqueda de información.

Características Subjetivas:

- Preocupación constante por la calidad del agua.
- Desconfianza hacia las fuentes oficiales de información sobre el estado del agua.
- Disposición a participar en iniciativas comunitarias que busquen mejorar el acceso y control del agua.
- Alta valoración de la transparencia y la información en tiempo real para mejorar su calidad de vida.

Segmento 2: Proveedores

Estadísticas y Aspectos comunes:

- Edad promedio de 24 años.
- Profesionales técnicos relacionados al sector hídrico.
- Uso de dispositivos móviles y laptops (Samsung, Acer).
- Trabajo basado en mediciones físicas y reportes manuales en zonas urbanas como SMP.

Características Objetivas:


- Dificultad para obtener datos rápidos sobre calidad del agua.
- Dependencia de procedimientos manuales y supervisión técnica tradicional.
- Costos logísticos relevantes asociados al monitoreo de agua (transporte, personal, tiempo).
- Uso de tecnologías básicas (correo, teléfono) para comunicación.

Características Subjetivas:


- Alta apertura a soluciones tecnológicas que agilicen la toma de decisiones.
- Reconocimiento de la necesidad de alertas en tiempo real sobre problemas de calidad del agua.
- Interés por optimizar procesos de medición y respuesta a través de tecnologías IoT.
- Valoración de herramientas que mejoren la eficiencia y reduzcan costos operativos.

Datos Estadísticos

Comparación de Edad Promedio por Segmento



Ubicaciones por Segmento



Los gráficos presentan datos relevantes sobre segmentos demográficos y su distribución geográfica. En la Comparación de Edad Promedio por Segmento, se observa que la edad promedio varía significativamente entre los segmentos analizados (habitantes y proveedores), con un rango de 0 a 25 años. Esto sugiere diferencias generacionales marcadas, donde un grupo podría ser notablemente más joven que el otro, lo que podría influir en patrones de consumo, necesidades de servicios o dinámicas laborales. Sin embargo, la falta de valores exactos limita una interpretación más precisa.

Por otro lado, el gráfico Ubicaciones por Segmento revela la distribución geográfica de habitantes y proveedores en localidades como Chincha Alta, Ica, Pueblo Libre y SMP. Las cantidades, representadas en una escala de 0.0 a 0.8, indican variaciones en la concentración de estos segmentos según la zona.

2.3. Needfinding

Para crear una solución que responda a las necesidades específicas de los usuarios, realizaremos la identificación del User persona, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Mapping y As-is Scenario Mapping.

2.3.1. User Personas

Se han elaborado los User Persona correspondientes a cada uno de nuestros segmentos objetivos. Estos segmentos incluyen, por un lado, a los pobladores de zonas urbanas y rurales que enfrentan dificultades para acceder y gestionar un suministro de agua potable; y por otro lado, a los proveedores de agua. La construcción de estos perfiles se ha basado en los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas.

Los user persona nos permiten entender el perfil y comportamiento de cada segmento, ayudando a identificar sus necesidades técnicas y objetivos de forma general.

Segmento 1: Habitantes

Presentamos a Mario López, un joven que reside en una zona urbana y enfrenta serias dificultades con el abastecimiento de agua. Este user persona representa a otro de nuestros segmentos objetivos, y fue creado a partir del análisis de problemáticas reales identificadas durante el proceso de entrevistas.

Enlace para visualizar el User Persona de Habitantes realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/p/mIIB8>



Demographic

♂ Male 23 years

📍 Chincha, Perú

Single

Estudiante Universitario

Goals

- Garantizar que su familia tenga agua suficiente para necesidades básicas.
- Reducir enfermedades gastrointestinales dentro su comunidad.
- Tener información confiable para gestionar el abastecimiento.

Background

Mario vive desde hace 15 años en una zona urbana donde solo el 30% de las viviendas tienen conexión formal de agua. Cada semana se organiza junto a sus vecinos para la recepción del camión cisterna que abastece a los alrededores. Ha presenciado como algunos de sus vecinos se han enfermado por consumir agua contaminada.

Motivations

- Proteger la salud de sus familiares.
- Mejorar la calidad de su barrio.
- Ser conocido como una persona que lucha por un futuro mejor.



Frustrations

- Incertidumbre sobre cuándo llegará el camión cisterna.
- Desperdicio de agua por almacenamiento inadecuado.
- Discusiones entre vecinos por distribución desigual.

Brands and influencers



Skills



Technology



Browsers



Channels



WhatsApp



Facebook

Segmento 2: Proveedores

Presentamos a Gabriel Gonzales, un user persona construido a partir de la información recopilada durante las entrevistas. Gracias a este proceso, fue posible identificar sus habilidades, motivaciones, frustraciones, canales de comunicación, permitiendo así una

comprensión más profunda del perfil correspondiente a uno de nuestros segmentos objetivos.

Enlace para visualizar el User Persona de Proveedores realizado en UXPressia: <https://uxpressia.com/w/mDdvz/p/SLYog>



Demographic

♂ Male 45 years

📍 Chincha, Perú

Married

Gerente de Operaciones

Goals

- Optimizar flota de camiones cisterna.
- Reducir costos operativos.
- Mejorar indicadores de servicio.
- Cumplir con regulaciones Sunass.

Background

Gabriel Gonzales es un ingeniero el cual ha estado a cargo del área de la principal proveedora de agua de Chincha. Actualmente, enfrenta el desafío de atender a 200000 usuarios con infraestructura obsoleta y limitado presupuesto. Considera necesario la modernización del sistema con tecnología IOT.

Motivations

- Reconocimiento profesional.
- Impacto social positivo.
- Eficiencia operacional.

Frustrations


- Datos incompletos para tomar decisiones.
- Reclamos recurrentes.
- Limitaciones presupuestarias.

Brands and influencers



Skills

Gestión de equipos



Análisis de datos



Planificación logística



Negociación



Technology



Browsers



Channels



Phone



WhatsApp



Email

2.3.2. User Task Matrix

El user task matrix permite identificar y comparar los procesos clave de cada segmento, destacando sus similitudes en cuanto a frecuencia e importancia.

Necesidad / Función	Importancia (Habitantes)	Frecuencia (Habitantes)	Importancia (Proveedores de Agua)	Frecuencia (Proveedores de Agua)
Solicitar agua potable	Alta	Alta	Alta	Alta
Coordinar horarios de entrega	Alta	Alta	Alta	Alta
Verificar calidad del agua	Alta	Media	Alta	Alta
Pagar por el servicio	Alta	Media	Alta	Alta
Reportar problemas	Media	Media	Alta	Media
Planificar rutas de distribución	Baja	Baja	Alta	Media
Gestionar inventario de agua disponible	Baja	Alta	Alta	Media

En la matriz presentada, se pueden observar las siguientes tareas con mayor frecuencia e importancia:

- **Habitantes:**

- **Solicitar agua potable y coordinar horarios de entrega**

Funcionalidad **más crítica**, con **alta importancia y frecuencia**.

Los habitantes necesitan un sistema confiable para pedir agua y conocer los horarios exactos de entrega, eliminando la incertidumbre actual.

- **Verificar calidad del agua y pagar por el servicio**

Tareas de **alta importancia pero frecuencia media**.

Requieren métodos sencillos para comprobar la calidad del agua y realizar pagos seguros.

- **Reportar problemas**

De **importancia y frecuencia media**. No forman parte de su rutina diaria, por lo que pueden ofrecerse como funciones secundarias u opcionales.

Necesitan un canal formal para reportar incidencias, con seguimiento garantizado.

- **Proveedores de Agua:**

- **Verificar calidad del agua, gestionar inventario y planificar rutas**

Tareas **críticas y frecuentes**, esenciales esenciales para su operación diaria.

Requieren herramientas para optimizar rutas, controlar inventarios en tiempo real y garantizar la calidad del servicio.

- **Consultar historial de consumo y calidad y gestionar múltiples sensores IoT**

Funcionalidades con **alta importancia y frecuencia**.

Necesitan un sistema integrado para gestionar pagos digitales y atender reportes de manera eficiente.

- **Coordinar horarios de entrega**

Actividades de **alta importancia y de frecuencia alta**.

2.3.3. User Journey Mapping


El User Journey Mapping se desarrolló para comprender la experiencia de los usuarios al interactuar con nuestra plataforma. Este mapeo detalla cada paso que el usuario realiza, los obstáculos que puede encontrar, y las emociones que surgen en el proceso. Así, nos ayuda a identificar oportunidades para mejorar la usabilidad y satisfacción del usuario.

Segmento 1: Habitantes

En este User Journey Map se muestra la experiencia actual del habitante responsable de gestionar el agua en su hogar. El proceso incluye la detección manual del nivel de agua, la solicitud de abastecimiento, la recepción y el almacenamiento. Identificamos

problemas como la falta de precisión, comunicación inefficiente y riesgos de contaminación, lo que genera frustración e incertidumbre en el usuario.

Enlace para visualizar el User Journey Map de Habitantes realizado en UXPressia: <https://uxpressia.com/w/mDdvz/m/Q2oFD>




Segmento 2: Proveedores

En este User Journey Map describimos el recorrido actual del proveedor responsable de coordinar y supervisar la distribución de agua. Desde la planificación de rutas hasta la presentación de informes a las autoridades, el proveedor enfrenta limitaciones como la falta de información en tiempo real, baja eficiencia en la comunicación y poca visibilidad operativa. Estas dificultades afectan la toma de decisiones, el seguimiento de entregas y el cumplimiento con las normas.

Enlace para visualizar el User Journey Map de Proveedores realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/m/wtXHH>



2.3.4. Empathy Mapping

Para la creación del Empathy Map, hemos utilizado la información obtenida de nuestros dos User Personas que representan nuestro segmento objetivo. Este mapa nos permite profundizar en la comprensión de las necesidades, pensamientos, emociones y comportamientos de los usuarios, ayudándonos a diseñar soluciones más alineadas con sus expectativas y experiencias reales.

Segmento 1: Habitantes

En el siguiente Empathy Map tenemos a Mario Lopez, un joven que vive en una zona urbana en Chincha. Él lucha diariamente por garantizar agua segura para su familia y su comunidad. Podemos observar su experiencia, la cual refleja los desafíos de miles de personas que dependen de camiones cisterna.

Enlace para visualizar el Empathy Map de Proveedores realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/p/ZQOfG>

1.WHO are we empathizing with?

Mario vive desde hace 15 años en una zona urbana donde solo el 30% de las viviendas tienen conexión formal de agua. Cada semana se organiza junto a sus vecinos para la recepción del camión cisterna que abastece a los alrededores. Ha presenciado como algunos de sus vecinos se han enfermado por consumir agua contaminada.

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- “*Nadie se preocupa por nuestra situación real.*”
 - “*Las autoridades solo vienen cuando hay elecciones.*”
 - *Culpa, cuando no puede conseguir agua suficiente para todos.*
- ”

2.What do they need to DO?

- Monitorear niveles de agua en tanques comunitarios.
- Coordinar con autoridades para solicitar camiones cisterna.
- Distribuir agua equitativamente.

6.What do they HEAR?

- Quejas constantes de sus vecinos.
- Promesas vacías de autoridades.
- Rumores sobre cortes programados.
- Recomendaciones de médicos sobre hervir el agua.



3.What do they SEE?

- What do they see in the marketplace?
What do they see in their immediate environment?
What do they see others saying and doing?
What are they watching and reading?

5.What do they DO?

- Organiza reuniones vecinales cada semana.
- Llama repetidamente a la municipalidad.
- Hervir agua para consumo familiar.

PAINS

- Que sus familiares contraigan enfermedades hídricas.
- Desigualdad en la distribución del agua.
- Incertidumbre sobre el próximo abastecimiento.

GAINS

- Información precisa y accesible.
- Un sistema justo de distribución.
- Agua limpia disponible 24/7 para su comunidad.

4.What do they SAY?

- “
- “*No sabemos cuándo llegará el próximo camión cisterna.*”
 - “*Siempre terminamos discutiendo por los turnos.*”
- ”

Segmento 2: Proveedores

En el siguiente Empathy Map observamos la perspectiva de Gabriel Gonzales, encargado del área principal de la proveedora de agua más grande Chincha. Dentro de su perfil podemos observar los desafíos que se enfrenta como gestionar de recursos limitados mientras cumplen regulaciones estrictas y demandas de usuarios insatisfechos.

Enlace para visualizar el Empathy Map de Proveedores realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/p/wA0jm>

1.WHO are we empathizing with?

Gabriel Gonzales es un ingeniero el cual ha estado a cargo del área de la principal proveedora de agua de Chincha. Actualmente, enfrenta el desafío de atender a 200000 usuarios con infraestructura obsoleta y limitado presupuesto. Considera necesario la modernización del sistema con tecnología IOT.

6.What do they HEAR?

- Reclamos constantes de usuarios.
- Advertencias de SUNASS sobre sanciones.
- Propuestas tecnológicas poco prácticas.
- Resistencia al cambio de su equipo.

7.What do they THINK and FEEL?

“

- “Estoy atrapado entre reguladores y usuarios insatisfechos.”
- “Mi equipo merece mejores herramientas.”
- Frustración por contar con datos inexactos.

2.What do they need to DO?

- Optimizar rutas de camiones cisterna.
- Cumplir indicadores de SUNASS.
- Reducir quejas por mala calidad.

3.What do they SEE?

- Reportes manuales llenos de errores.
- Tableros con datos desactualizados.
- Camiones cisterna varados por rutas ineficientes.



5.What do they DO?

- Asigna rutas basadas en experiencia.
- Asiste a reuniones regulatorias defensivas.
- Capacita operarios en procesos obsoletos.

PAINS

- Perder la certificación operativa.
- Sistemas anticuados que generan errores.
- Necesidad de datos en tiempo real para la toma de decisiones,

GAINS

- Datos en tiempo real para decisiones.
- Reducir quejas en un 50%.
- Sistema predictivo que anticipa demandas.

4.What do they SAY?

“

- “No tenemos forma de prever emergencias.”
- “Las multas regulatorias consumen nuestro presupuesto.”



2.3.5. As-is Scenario Mapping


Aquí tenemos el As-Is Scenario para el segmento de habitantes, que contiene un proceso donde los pedidos se realizan por llamadas o mensajes sin confirmación inmediata, las entregas se coordinan verbalmente sin horarios fijos, los pagos son en efectivo sin comprobantes, no se verifica la calidad del agua y no existe un sistema formal de seguimiento o quejas.

Segmento 1: Habitantes


Enlace para visualizar el As-is Scenario Map de Proveedores realizado en Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVMhdPpY8=/?share_link_id=712775907835

Brainstorming:



Identify the highs and lows:



Positive Areas:

- Alivio si le toca temprano.

Negative Areas:

- Rabia ante respuestas automáticas.
- Vergüenza al pedir ayuda.

Blank Areas:

- Podría ser útil explorar cómo es el flujo de la comunicación al solicitar agua.

Tenemos el As-Is Scenario para el segmento de proveedores, que contiene una operación desorganizada donde la gestión de pedidos se hace en libretas o por mensajes, las rutas se planifican manualmente, los cobros son en efectivo sin registros digitales, no hay control de inventario ni historial de entregas, y no pueden demostrar la calidad del agua que distribuyen.

Segmento 2: Proveedores


Enlace para visualizar el As-is Scenario Map de Proveedores realizado en Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVMhdPpY8=/?share_link_id=712775907835

Brainstorming:



Identify the highs and lows:

**Positive Areas:**

- "**El operario nuevo no sabe mentir**" (esto nos indica transparencia en su trabajo).

Negative Areas:

- Destruye evidencias de errores.
- "**Los datos antiguos son mi coartada**"

Blank Areas:

- Profundizar en la carga emocional que conlleva manipular reportes.

2.4. Ubiquitous Language

Term	Definition
Resident	End user who consumes water at home and uses the platform to stay informed about service quality, water level, and alerts.
Provider	Entity responsible for monitoring, managing, and distributing water in a community or locality.
IoT Sensor	Device installed at strategic points that measures parameters such as water level, quality, or pressure in real time.
Water Quality	Value indicating whether the water is safe for consumption, based on chemical, physical, and biological parameters.
Water Level	Height of stored or distributed water, measured by sensors to anticipate shortages or overflows.

Term	Definition
Alert	Automatic notification sent to users when a low level or unsafe water is detected.
Consumption and Quality History	Record of water levels and quality over time, useful for analysis and monitoring.
Report	Automatically generated document with historical data, alerts, consumption, and water conditions.
Dashboard	Customized view (for inhabitants or providers) displaying relevant data, graphs, and alerts.
Water Distribution	Logistical and technical process through which water is delivered from its source to households.
Distribution Impact	Measurement of how system conditions (leaks, pressure, high consumption) affect distribution efficiency.
Web Platform/Mobile App	Digital interface accessible via computer or smartphone where users view and manage water service information.
Device Monitoring	Functionality that allows providers to configure, monitor, or troubleshoot installed IoT sensors.
Real-Time Visualization	Dynamic and continuous display of current data about the water system.
Registered Users	People with authenticated access to the platform, either inhabitants or providers, with differentiated functionalities.
Coverage Area	Geographic area where AquaConecta provides services and where sensors are located.

Capítulo III: Introducción

3.1. To-Be Scenario Mapping


En esta sección se describe cómo serían los escenarios ideales (To-Be) una vez implementada la solución propuesta por nuestro equipo. A partir de los mismos escenarios utilizados en el análisis As-Is, se plantea una visión futura optimizada, en la que los problemas identificados han sido resueltos o mitigados gracias a nuestra intervención.

Cada mapeo To-Be representa la experiencia del usuario mejorada, los escenarios están divididos por segmentos para mantener un enfoque claro y específico.

Segmento 1: Habitantes

Enlace para visualizar el As-is Scenario Map de Habitantes realizado en Miro: https://miro.com/app/board/uXjVIBKpWJQ=/?share_link_id=18556028670

Brainstorming:



To-Be Scenario Mapping



Segmento 2: Proveedores

Enlace para visualizar el As-is Scenario Map de Proveedores realizado en Miro: https://miro.com/app/board/uXjVIBKpWJQ=/?share_link_id=18556028670

Brainstorming:



To-Be Scenario Mapping



3.2. User Stories

El apartado de User Stories permite identificar las diversas situaciones que experimenta el usuario al interactuar con las diferentes áreas del proyecto, desde la página de inicio de sesión hasta las funcionalidades técnicas implementadas por el equipo de desarrollo. Su relevancia radica en que facilita la creación de un product backlog y, mediante los criterios de aceptación, podemos comprobar si estas historias se han cumplido correctamente.

Epics y User Stories de AquaConecta

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	Dashboard and Analytics	<p>Como usuario,</p> <p>Quiero visualizar métricas de los sensores</p> <p>Para garantizar un seguimiento continuo de mis tanques de agua.</p>		

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU01	Ver nivel actual del agua de los habitantes	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero visualizar el nivel actual del agua de un habitante</p> <p>Para conocer la cantidad disponible.</p>	<p>Escenario 1: Vista general de todos los clientes</p> <p>Dado que el proveedor accede al dashboard de métricas,</p> <p>Cuando visualiza la pantalla principal,</p> <p>Entonces el sistema muestra el número total de clientes activos, consumo promedio y alertas pendientes.</p> <p>Escenario 2: Ver detalles por cliente</p> <p>Dado que el proveedor ver la información de residente,</p> <p>Cuando selecciona un residente en específico,</p> <p>Entonces el sistema muestra las métricas agrupadas por esa zona.</p>	EP01
HU02	Ver nivel actual del agua	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero visualizar mi nivel actual del agua**</p> <p>Para conocer la cantidad disponible y solicitar el reabastecimiento correspondiente.</p>	<p>Escenario 1: Vista resumen móvil</p> <p>Dado que el habitante accede desde su dispositivo móvil,</p> <p>Cuando ingresa a la pantalla principal,</p> <p>Entonces el sistema muestra un resumen con consumo actual, promedio del mes y nivel del tanque.</p> <p>Escenario 2: Notificaciones de métricas</p> <p>Dado que el habitante tiene habilitadas las notificaciones,</p> <p>Cuando su consumo es total</p> <p>Entonces recibe una notificación con el resumen del consumo.</p>	EP01
HU03	Ver calidad del agua	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero consultar la calidad actual del agua</p> <p>Para determinar si es apta para consumo.</p>	<p>Escenario 1: Vista resumen móvil</p> <p>Dado que el habitante accede desde su dispositivo móvil,</p> <p>Cuando ingresa a la pantalla principal,</p> <p>Entonces el sistema muestra un resumen con consumo actual, promedio del mes y nivel del tanque.</p> <p>Escenario 2: Notificaciones de métricas</p> <p>Dado que el habitante tiene habilitadas las notificaciones,</p> <p>Cuando su consumo es total</p> <p>Entonces recibe una notificación con el resumen del consumo.</p>	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU04	Obtener el nivel de agua en el tanque	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero que el sistema mida el nivel de agua en mi tanque,</p> <p>Para saber cuánta agua tengo disponible y cuándo debo recargarlo.</p>	<p>Escenario 1: El sistema muestra correctamente la distancia medida</p> <p>Dado que el tanque tiene agua y el sensor funciona correctamente,</p> <p>Cuando el sistema mide el nivel de agua,</p> <p>Entonces la información se procesa y se registra para mostrar cuántos centímetros de agua hay disponibles.</p> <p>Escenario 2: El sistema detecta que el nivel es muy bajo</p> <p>Dado que el nivel del agua es inferior a 10 cm,</p> <p>Cuando se realiza la medición,</p> <p>Entonces se activa una alerta visual (LED encendido) indicando bajo nivel de agua para que el habitante lo revise.</p> <p>Escenario 3: El sensor no responde</p> <p>Dado que el sensor de nivel no emite señal,</p> <p>Cuando el sistema intenta realizar una medición,</p> <p>Entonces se muestra un mensaje de error para que el técnico pueda revisar la conexión.</p>	EP01
HU05	Conocer la calidad del agua que consumo	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero que el sistema mida la calidad del agua,</p> <p>Para saber si es segura para el consumo de mi familia.</p>	<p>Escenario 1: Lectura de TDS exitosa</p> <p>Dado que el sensor de calidad está funcionando,</p> <p>Cuando se mide el nivel de sólidos disueltos (TDS),</p> <p>Entonces el sistema calcula el valor en ppm y lo clasifica como excelente, buena, aceptable, mala, no potable o contaminada.</p> <p>Escenario 2: El sistema informa cuando el agua no es apta</p> <p>Dado que el valor de TDS supera los 600 ppm,</p> <p>Cuando se realiza la medición,</p> <p>Entonces el sistema muestra una advertencia indicando que el agua no debe consumirse.</p>	EP01
HU06	Recibir datos actualizados constantemente	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero que el sistema realice lecturas frecuentes del agua,</p> <p>Para asegurarme de que la información sobre el nivel y la calidad esté siempre actualizada</p>	<p>Escenario 1: Lectura automática cada segundo</p> <p>Dado que el sistema está encendido,</p> <p>Cuando pasa un segundo,</p> <p>Entonces se ejecutan nuevas mediciones de nivel y calidad de agua sin que el usuario tenga que hacer nada.</p>	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP02	Profile and Preferences	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero observar información detallada de mi empresa,</p> <p>Para tomar decisiones informadas sobre el sistema</p>		
HU07	Historial de alertas	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero revisar un historial de alertas,</p> <p>Para conocer eventos pasados y tomar decisiones informadas sobre el sistema.</p>		EP02
HU08	Visualizar perfil del proveedor	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero ver mi perfil con información detallada de mi empresa,</p> <p>Para confirmar y conocer los datos registrados.</p>	<p>Escenario 1: Visualización de información detallada</p> <p>Dado que el proveedor** visualiza su información detallada</p> <p>Cuando accede a su perfil de usuario</p> <p>Entonces el sistema muestra todos sus datos registrados como nombre, email, RUC.</p> <p>Escenario 2: Visualización de suscripciones activas</p> <p>Dado que el proveedor visualiza la información de suscripciones</p> <p>Cuando accede a su perfil de usuario</p> <p>Entonces se muestra el número de suscripciones activas</p>	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU09	Visualización y Edición del perfil de usuario móvil	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero ver y editar mi información personal desde la aplicación móvil,</p> <p>Para mantener mis datos actualizados fácilmente.</p>	<p>Escenario 1: Acceso al perfil desde menú</p> <p>Dado que el usuario accede al menú de la aplicación</p> <p>Cuando se dirige a la sección de perfil</p> <p>Entonces el sistema muestra su información personal actual</p> <p>Escenario 2: Edición exitosa de perfil</p> <p>Dado que el usuario móvil accede a la pantalla de perfil</p> <p>Cuando accede a la edición de sus datos</p> <p>Y los actualiza</p> <p>Entonces el sistema confirma los cambios con un mensaje</p> <p>Escenario 3: Error por formato inválido</p> <p>Dado que el usuario intenta ingresar un número de teléfono inválido</p> <p>Cuando intenta guardar los datos</p> <p>Entonces el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje de error.</p>	EP02
HU10	Visualización y Edición del perfil de usuario web	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero acceder y modificar mi perfil desde la plataforma web,</p> <p>Para gestionar mis datos de contacto y empresa de manera segura.</p>	<p>Escenario 1: Acceso al perfil desde la pantalla principal</p> <p>Dado que el usuario accede a la pantalla principal de la web</p> <p>Cuando se dirige a la sección de perfil</p> <p>Entonces el sistema muestra su información personal actual</p> <p>Escenario 2: Edición exitosa de perfil</p> <p>Dado que el usuario web accede a la pantalla de perfil</p> <p>Cuando accede a la edición de sus datos</p> <p>Y los actualiza</p> <p>Entonces el sistema confirma los cambios con un mensaje</p> <p>Escenario 3: Error por formato inválido</p> <p>Dado que el usuario intenta ingresar un número de teléfono inválido</p> <p>Cuando intenta guardar los datos</p> <p>Entonces el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje de error.</p>	EP02
EP03	Landing Page	<p>Como usuario interesado en soluciones de acceso a agua,</p> <p>Quiero navegar por una página clara, informativa y responsive,</p> <p>Para comprender los beneficios de Aqua Conecta, explorar planes y contactar al equipo fácilmente.</p>		

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU13	Presentación clara de beneficios de valor	<p>Como visitante del sitio web, Quiero visualizar claramente los beneficios de la plataforma Aqua Conecta, Para entender cómo puede mejorar el acceso y control del agua en mi comunidad.</p>	<p>Escenario 1: Visualización de información importante de AquaConecta Dado que el visitante accede a la landing page desde cualquier dispositivo, Cuando navega hacia la sección “¿Por qué elegir Aqua Conecta?”, Entonces visualiza un mensaje informativo sobre AquaConecta.</p> <p>Escenario 2: Visualizar beneficios principales Dado que el visitante quiere conocer sobre los beneficios, Cuando sigue en la sección de beneficios Entonces visualiza una lista detallada de todos los beneficios que se ofrecen</p>	EP03
HU14	Información sobre segmentación de perfiles de usuario	<p>Como usuario potencial**,** Quiero identificar si la solución Aqua Conecta está dirigida a mi tipo de necesidad Para saber si puedo beneficiarme directamente de sus servicios.</p>	<p>Escenario 1: Comprensión de públicos objetivos para habitantes Dado que un visitante desea saber si la solución se alinea con sus necesidades, Cuando accede a la sección “A quiénes queremos ayudar”, Entonces puede leer y diferenciar los beneficios específicos para el segmento de habitantes.</p> <p>Escenario 2: Comprensión de públicos objetivos para proveedores Dado que un visitante desea saber si la solución se alinea con sus necesidades, Cuando accede a la sección “A quiénes queremos ayudar”, Entonces puede leer y diferenciar los beneficios específicos para el segmento de proveedores.</p>	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU15	Comunicación del problema y la solución	<p>Como visitante interesado,</p> <p>Quiero entender el contexto del problema del acceso al agua y cómo AquaConecta lo resuelve,</p> <p>Para evaluar el valor real que la solución puede aportar a mi comunidad o negocio.</p>	<p>Escenario 1: Explicación clara sobre el desafío actual</p> <p>Dado que un visitante necesita entender el contexto de la crisis de agua,</p> <p>Cuando llega a la sección "La problemática del agua",</p> <p>Entonces visualiza información y porcentajes sobre la problemática que está abordando.</p> <p>Escenario 2: Explicación clara sobre la solución</p> <p>Dado que un visitante necesita conocer en qué consiste la solución,</p> <p>Cuando llega a la sección "Nuestra Solución",</p> <p>Entonces visualiza información sobre la implementación de la solución.</p>	EP03
HU16	Comparación de planes y acciones de compra	<p>Como visitante interesado en adquirir un servicio,</p> <p>Quiero revisar los planes, precios y características de AquaConecta,</p> <p>Para decidir si deseo solicitar un plan o contactar por asesoría.</p>	<p>Escenario 1: Visualización de planes y precios</p> <p>Dado que un visitante desea conocer los planes disponibles,</p> <p>Cuando navega a la sección "Nuestros Servicios",</p> <p>Entonces puede ver los planes disponibles, su precio y características, con opción para solicitar o agendar.</p> <p>Escenario 2: Visualización de servicios</p> <p>Dado que un visitante desea conocer los servicios disponibles,</p> <p>Cuando navega a la sección "Nuestros Servicios",</p> <p>Entonces puede ver los servicios disponibles con su información.</p>	EP03
HU17	Envío efectivo de consultas por formulario	<p>Como usuario con preguntas o interés en Aqua Conecta,</p> <p>Quiero poder llenar y enviar un formulario de contacto,</p> <p>Para recibir asistencia, cotización o más información directamente del equipo**.**</p>	<p>Escenario 1: Visualización del formulario de contacto</p> <p>Dado que un visitante tiene preguntas o desea más información,</p> <p>Cuando se dirige a la sección "Contacta con nosotros",</p> <p>Entonces puede visualizar todas las secciones del formulario de contacto.</p> <p>Escenario 2: Envío de formulario de contacto</p> <p>Cuando un visitante quiere enviar su información de contacto</p> <p>Cuando completa el formulario</p> <p>Entonces se le enviarán todos los datos de contacto.</p>	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP04	Identity and Access Management	<p>Como usuario de la plataforma,</p> <p>Quiero poder crear una cuenta, iniciar sesión y gestionar mi información personal,</p> <p>Para acceder a los servicios del sistema de forma segura y personalizada.</p>		
HU18	Registro de usuario Web	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero registrarme desde la plataforma web ingresando mis datos,</p> <p>Para crear una cuenta y comenzar a gestionar mis servicios.</p>	<p>Escenario 1: Registro completo desde el sitio web</p> <p>Dado que el usuario está en el formulario de registro</p> <p>Cuando completa sus datos correctamente</p> <p>Entonces se crea su cuenta y es redirigido al login.</p> <p>Escenario 2: Validación de campos vacíos</p> <p>Dado que el usuario no completa todos los campos requeridos</p> <p>Cuando intenta registrar los datos</p> <p>Entonces el sistema muestra mensajes de validación en los campos incompletos</p>	EP04
HU19	Inicio de sesión de usuario móvil	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero iniciar sesión desde la aplicación móvil,</p> <p>Para acceder a mi cuenta y monitorear el estado del agua en mi hogar.</p>	<p>Escenario 1: Inicio de sesión exitoso</p> <p>Dado que el usuario ingresa sus credenciales válidas en la aplicación</p> <p>Cuando se encuentra en la sección de login</p> <p>Entonces el sistema valida los datos y redirígeme al panel principal</p> <p>Escenario 2: Contraseña Incorrecta</p> <p>Dado que el usuario ingresa un nombre de usuario correcto pero contraseña incorrecta</p> <p>Cuando intenta iniciar sesión</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error</p>	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU20	Inicio de sesión de usuario web.	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero ingresar a la plataforma web con mis credenciales,</p> <p>Para gestionar mis servicios y usuarios asociados de forma segura.</p>	<p>Escenario 1: Inicio de sesión exitoso</p> <p>Dado que el usuario ingresa sus credenciales válidas en la aplicación</p> <p>Cuando se encuentra en la sección de login</p> <p>Entonces el sistema valida los datos y redirígeme a la lista de residentes.</p> <p>Escenario 2: Contraseña Incorrecta</p> <p>Dado que el usuario ingresa un nombre de usuario correcto pero contraseña incorrecta</p> <p>Cuando intenta iniciar sesión</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error.</p>	EP04
HU21	Visualización y Edición del perfil de usuario móvil	<p>Como habitante,</p> <p>Quiero ver y editar mi información personal desde la aplicación móvil,</p> <p>Para mantener mis datos actualizados fácilmente.</p>	<p>Escenario 1: Acceso al perfil desde menú</p> <p>Dado que el usuario accede al menú de la aplicación</p> <p>Cuando se dirige a la sección de perfil</p> <p>Entonces el sistema muestra su información personal actual</p> <p>Escenario 2: Edición exitosa de perfil</p> <p>Dado que el usuario móvil accede a la pantalla de perfil</p> <p>Cuando accede a la edición de sus datos</p> <p>Y los actualiza</p> <p>Entonces el sistema confirma los cambios con un mensaje</p> <p>Escenario 3: Error por formato inválido</p> <p>Dado que el usuario intenta ingresar un número de teléfono inválido</p> <p>Cuando intenta guardar los datos</p> <p>Entonces el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje de error.</p>	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU22	Visualización y Edición del perfil de usuario web	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero acceder y modificar mi perfil desde la plataforma web,</p> <p>Para gestionar mis datos de contacto y empresa de manera segura.</p>	<p>Escenario 1: Acceso al perfil desde la pantalla principal</p> <p>Dado que el usuario accede a la pantalla principal de la web</p> <p>Cuando se dirige a la sección de perfil</p> <p>Entonces el sistema muestra su información personal actual</p> <p>Escenario 2: Edición exitosa de perfil</p> <p>Dado que el usuario web accede a la pantalla de perfil</p> <p>Cuando accede a la edición de sus datos</p> <p>Y los actualiza</p> <p>Entonces el sistema confirma los cambios con un mensaje</p> <p>Escenario 3: Error por formato inválido</p> <p>Dado que el usuario intenta ingresar un número de teléfono inválido</p> <p>Cuando intenta guardar los datos</p> <p>Entonces el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje de error.</p>	EP04
HT05	Registro de credenciales de acceso	<p>Como desarrollador,</p> <p>Quiero implementar un endpoint para registrar nuevas cuentas de usuario,</p> <p>Para permitir el acceso inicial a la plataforma de forma segura.</p>	<p>Escenario 1: Registro exitoso de usuario a través de la API</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-up" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un username y password válidos</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 201</p> <p>Y el cuerpo de la respuesta incluye los datos del nuevo usuario junto con un identificador único.</p> <p>Escenario 2: Credenciales inválidas</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-up" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un rol incorrecto</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 400.</p>	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HT06	Inicio de sesión de usuario a través de la API	<p>Como desarrollador,</p> <p>Quiero permitir que los usuarios inicien sesión mediante la API,</p> <p>Para autenticar su identidad y generar tokens válidos de acceso.</p>	<p>Escenario 1: Inicio de sesión exitoso</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-in" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un correo electrónico y contraseña válidos</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 200</p> <p>Y el cuerpo de la respuesta incluye un token de autenticación válido y datos básicos del usuario.</p> <p>Escenario 2: Fallo al iniciar sesión con credenciales incorrectas</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-in" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un correo electrónico o contraseña incorrectos</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 401</p> <p>Y el cuerpo de la respuesta incluye el mensaje "Credenciales incorrectas".</p>	EP04
HT07	Gestión de perfiles a través de la API	<p>Como desarrollador,</p> <p>Quiero permitir que los usuarios inicien sesión mediante la API,</p> <p>Para autenticar su identidad y generar tokens válidos de acceso.</p>	<p>Escenario 1: Inicio de sesión exitoso</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-in" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un correo electrónico y contraseña válidos</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 200</p> <p>Y el cuerpo de la respuesta incluye un token de autenticación válido y datos básicos del usuario</p> <p>Escenario 2: Fallo al iniciar sesión con credenciales incorrectas</p> <p>Dado que el endpoint "/api/v1/authentication/sign-in" está disponible</p> <p>Cuando se envía una solicitud POST con un correo electrónico o contraseña incorrectos</p> <p>Entonces se recibe una respuesta con estado 401</p> <p>Y el cuerpo de la respuesta incluye el mensaje "Credenciales incorrectas".</p>	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP05	Subscriptions and Payments	<p>Como usuario del sistema,</p> <p>Quiero gestionar y consultar suscripciones asociadas a sensores IoT,</p> <p>Para asegurar un monitoreo adecuado de los dispositivos asignados a los residentes, con control de acceso y estado.</p>		
HU23	Crear suscripción al agregar sensor	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero agregar un nuevo sensor</p> <p>Para que se registre automáticamente una suscripción individual que habilite el monitoreo del dispositivo.</p>	<p>Escenario 1: Redirección al crear un nuevo sensor</p> <p>Dado que el proveedor está revisando los sensores,</p> <p>Cuando hace clic en "Agregar sensor",</p> <p>Entonces es llevado al formulario para registrar la suscripción.</p> <p>Escenario 2: Creación de suscripción tras pago exitoso</p> <p>Dado que el proveedor completa los datos del sensor y realiza el pago,</p> <p>Cuando la transacción se confirma con éxito,</p> <p>Entonces se muestra que la suscripción quedó activa y vinculada al sensor y al residente.</p>	
HU24	Ver suscripciones activas por residente	<p>Como proveedor,</p> <p>Quiero visualizar las suscripciones activas asociadas a los sensores de cada residente,</p> <p>Para conocer el estado de monitoreo de mis habitantes.</p>	<p>Escenario 1: Registro de nuevo sensor</p> <p>Dado que el proveedor está revisando la información de sus sensores,</p> <p>Cuando decide agregar uno nuevo,</p> <p>Entonces es llevado al formulario para registrar la suscripción correspondiente.</p> <p>Escenario 2: Activación de suscripción tras pago exitoso</p> <p>Dado que el proveedor completa los datos del sensor y realiza el pago,</p> <p>Cuando la transacción se confirma con éxito,</p> <p>Entonces se muestra que la suscripción quedó activa y vinculada al sensor y al residente.</p>	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU25	Ver todas las suscripciones del sistema	<p>Como administrador,</p> <p>Quiero visualizar todas las suscripciones del sistema,</p> <p>Para supervisar el uso de la plataforma por parte de proveedores y residentes.</p>	<p>Escenario 1: Visualización de todas las suscripciones del sistema</p> <p>Dado que el administrador quiere revisar las suscripciones registradas,</p> <p>Cuando accede a la opción correspondiente,</p> <p>Entonces se muestra una lista con todas las suscripciones, incluyendo proveedor, residente, sensor y estado.</p> <p>Escenario 2: No hay suscripciones registradas</p> <p>Dado que el administrador intenta revisar las suscripciones,</p> <p>Cuando no se encuentra ninguna registrada,</p> <p>Entonces se muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles.</p>	
HU26	Visualizar suscripción del residente	<p>Como residente,</p> <p>Quiero consultar el estado de mi suscripción</p> <p>Para saber si mi sensor está activo y en funcionamiento.</p>	<p>Escenario 1: Visualizar suscripción del residente</p> <p>Dado que el residente inicia sesión,</p> <p>Cuando revisa la opción "Mi suscripción",</p> <p>Entonces se muestra la información del sensor asociado y el estado actual de la suscripción (activa o inactiva).</p> <p>Escenario 2: Sin suscripción registrada</p> <p>Dado que el residente no tiene ninguna suscripción activa,</p> <p>Cuando accede a "Mi suscripción",</p> <p>Entonces se muestra un mensaje indicando que aún no tiene sensores registrados o suscritos.</p>	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HT08	Crear suscripción a través de API REST	<p>Como desarrollador,</p> <p>Quiero crear una suscripción a través de la API</p> <p>Para que cada sensor quede vinculado a un residente y a un proveedor, y así se habilite el monitoreo.</p>	<p>Escenario 1: Crear suscripción con datos válidos</p> <p>Dado que el endpoint POST /subscriptions está disponible,</p> <p>Cuando se envía una solicitud con los valores sensorId, residentId y providerId,</p> <p>Entonces se responde con un código 201 Created,</p> <p>Y en el cuerpo de la respuesta se incluye el subscriptionId, la fechalinicio y el estado con valor ACTIVA.</p> <p>Escenario 2: Crear suscripción para un sensor ya suscrito</p> <p>Dado que el endpoint POST /subscriptions está disponible,</p> <p>Y el sensor ya cuenta con una suscripción activa,</p> <p>Cuando se intenta crear otra suscripción usando el mismo sensorId,</p> <p>Entonces se responde con un código 409 Conflict,</p> <p>Y en el cuerpo se muestra el mensaje: "Ya existe una suscripción activa para este sensor."</p>	
HT09	Obtener suscripciones por residente	<p>Como desarrollador,**</p> <p>Quiero exponer un endpoint que permita obtener las suscripciones asociadas a un residente,</p> <p>Para que puedan ser consultadas fácilmente cuando se necesite.</p>	<p>Escenario 1: Residente con suscripciones registradas</p> <p>Dado que el endpoint GET /residents/{id}/subscriptions está disponible,</p> <p>Cuando se realiza una solicitud utilizando un residentId válido,</p> <p>Entonces se responde con un código 200 OK, Y el cuerpo de la respuesta incluye una lista de suscripciones, cada una con su sensorId, estado, fechalinicio y fechaFin.</p> <p>Escenario 2: Residente sin suscripciones</p> <p>Dado que el endpoint GET /residents/{id}/subscriptions está disponible,</p> <p>Cuando se consulta a un residente que no tiene suscripciones registradas,</p> <p>Entonces se responde con un código 200 OK, Y el cuerpo de la respuesta contiene una lista vacía o un mensaje que indica que no hay suscripciones registradas.</p>	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HT10	Obtener todas las suscripciones del sistema	<p>Como desarrollador,</p> <p>Quiero exponer un endpoint que permita listar todas las suscripciones registradas,**</p> <p>Para que el administrador pueda supervisar su uso y gestión.</p>	<p>Escenario 1: Usuario con rol administrador accede al listado</p> <p>Dado que el endpoint GET /subscriptions está disponible,</p> <p>Cuando un usuario autenticado con rol ADMIN realiza la solicitud,</p> <p>Entonces se responde con un código 200 OK, Y en el cuerpo se devuelve una lista de suscripciones que incluye la información del sensor, proveedor, residente y el estado de cada una.</p> <p>Escenario 2: Usuario sin permisos accede al listado</p> <p>Dado que el endpoint GET /subscriptions está disponible,</p> <p>Cuando un usuario autenticado sin el rol ADMIN intenta acceder,</p> <p>Entonces se responde con un código 403 Forbidden,</p> <p>Y se incluye un mensaje que indica que no cuenta con los permisos necesarios para acceder a este recurso.</p>	


3.3. Impact Mapping

Segmento 1: Habitantes

Para el segmento del usuario final se elaboró un Impact Mapping con el objetivo de aumentar la participación activa en la plataforma y reducir la incertidumbre sobre la calidad del agua. Esta herramienta nos permitió identificar los comportamientos clave que se desean promover en los usuarios, como consultar el estado del agua y configurar alertas personalizadas. A partir de ello, se definieron deliverables y user stories que guían el desarrollo de funcionalidades útiles y alineadas con las necesidades reales de los habitantes.

Enlace para visualizar el Impact Map de Habitantes realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/i/0Fem9>




Segmento 2: Proveedores

En el caso del proveedor, el Impact Mapping se enfocó en facilitar la gestión de sensores y la producción de reportes para la toma de decisiones. Gracias a ello se establecieron los impacts esperados, como registrar y monitorear sensores activos, así como generar estadísticas clave del sistema. Esto permitió definir deliverables específicos y user stories que aseguran un desarrollo enfocado en la eficiencia operativa y el control del servicio por parte del proveedor.

Enlace para visualizar el Impact Map de Proveedores realizado en UXPressia:

<https://uxpressia.com/w/mDdvz/i/Ue2yy>



3.4. Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de tareas, funcionalidades y requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto, asegurando que se trabaje en los elementos más importantes y alineados con los objetivos del proyecto. Cada ítem del backlog incluye una descripción, prioridad y título.

Trello: <https://trello.com/invite/b/681ce595232e3fbaea4c343/ATTI7255de783994d6b57c2bf31dfa3af03aE721DBE0/aquaconecta-product-backlog>

User	Story	Título	Descripción	Story Points
Orden	Id			

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	HU13	Presentación clara de beneficios de valor	Como visitante del sitio web, quiero visualizar claramente los beneficios de la plataforma Aqua Conecta para entender cómo puede mejorar el acceso y control del agua en mi comunidad.	3
2	HU14	Información sobre segmentación de perfiles de usuario	Como usuario potencial, quiero identificar si la solución Aqua Conecta está dirigida a mi tipo de necesidad saber si puedo beneficiarme directamente de sus servicios.	3
3	HU15	Comunicación del problema y la solución	Como visitante interesado, entender el contexto del problema del acceso al agua y cómo Aqua Conecta lo resuelve, evaluar el valor real que la solución puede aportar a mi comunidad o negocio.	2
4	HU16	Comparación de planes y acciones de compra	Como visitante interesado, quiero revisar los planes, precios y características de AquaConecta, para decidir si deseo solicitar un plan o contactar por asesería.	2
5	HU17	Envío efectivo de consultas por formulario	usuario con preguntas o interés en Aqua Conecta, quiero poder llenar y enviar un formulario de contacto para recibir asistencia, cotización o más información directamente del equipo.	2
6	HU03	Ver calidad del agua	Como habitante, quiero consultar la calidad actual del agua determinar si es apta para consumo.	3
7	HU07	Historial de alertas	Como usuario, quiero revisar un historial de alertas para conocer eventos pasados y tomar decisiones informadas sobre el sistema.	3
8	HU06	Recibir solicitud de reabastecimiento	Como proveedor, quiero gestionar las solicitudes de reabastecimiento para tener un control sobre las solicitudes recibidas.	5
9	HU11	Visualizar perfil del proveedor	Como proveedor, quiero ver mi perfil con información detallada de mi empresa para confirmar y conocer los datos registrados.	3
10	HU01	Ver nivel actual del agua de los habitantes	Como proveedor, quiero visualizar el nivel actual del agua de un habitante para conocer la cantidad disponible.	5
11	HU02	Ver nivel actual del agua	Como habitante, quiero visualizar mi nivel actual del agua para conocer la cantidad disponible y solicitar el reabastecimiento correspondiente.	3
12	HU05	Recibir alerta por nivel bajo	Como usuario, quiero recibir alertas si el nivel de agua es bajo para comunicar de manera anticipada la necesidad de agua.	5
13	HU04	Configurar tipo de alertas	Como habitante, quiero configurar qué tipo de alertas deseo recibir para estar informado.	2
14	HU09	Registrar sensores	Como proveedor, quiero registrar nuevos sensores en el sistemas para ampliar la red de monitoreo.	2
15	HU10	Ver estado de suscripción	Como usuario, quiero visualizar el estado de la suscripción de los habitantes para monitorear y administrar el estado de los planes activos de mis clientes.	3
17	HU12	Acceso desde dispositivo móvil	Como proveedor, quiero acceder a la plataforma desde su celular para monitorear y gestionar información de forma práctica y en cualquier momento.	5
18	HT01	API para recepción de datos	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint REST para integrar datos de sensores IoT para asegurar la integración y el flujo continuo de información hacia el sistema..	8
19	HT03	Servicio de alertas automáticas	Como desarrollador, quiero implementar un servicio que detecte condiciones críticas y dispare alertas automáticas para que el sistema notifique al usuario en tiempo real.	8

User Orden	Story Id	Título	Descripción	Story Points
20	HT04	Registro y auditoría de accesos API	Como desarrollador, quiero registrar todas las solicitudes a los endpoints protegidos para mantener un control y detectar posibles accesos indebidos.	5
21	HT02	Servicio de actualización automática de datos	Como desarrollador, quiero desarrollar un servicio que procese y actualice datos de sensores cada minuto para mantener el monitoreo en tiempo real sin intervención del usuario.	5

Chapter IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design


4.1.1. EventStorming

Llevamos a cabo nuestro proceso de Event Storming utilizando la herramienta MURAL, donde construimos todo el flujo del sistema. Iniciamos con la fase de **Exploración No Estructurada**, en la que intercambiamos ideas y discutimos libremente los eventos del dominio, guiándonos por las recomendaciones establecidas para esta etapa.



4.1.1.1 Candidate Context Discovery.

El proceso de Candidate Context Discovery fue ejecutado con el objetivo de establecer una aproximación inicial a los posibles bounded contexts presentes en el dominio. Se aplicó la técnica start-with-value, orientada a identificar los elementos core del dominio que representan el mayor valor estratégico para el negocio. Como resultado de esta exploración, se determinaron los siguientes bounded contexts:



- Assets and Resource Management

Administra los recursos del sistema, como los sensores, actuadores y otros componentes necesarios para el buen funcionamiento del sistema.

- Operation and Monitoring

Gestiona y supervisa el estado del agua en los tanques de los habitantes. Permite a usuarios visualizar estos datos en tiempo real y generar alertas o solicitudes de recarga. También habilita a los proveedores a monitorear las condiciones del agua y responder a situaciones críticas.

- Analytics

Permite visualizar reportes históricos y actuales sobre el estado del agua (nivel, calidad, consumo), tanto en tiempo real como en reportes agregados semanales o mensuales, facilitando la toma de decisiones y el monitoreo eficiente del servicio.

- User & Profile Management

Gestiona el registro y la autenticación de los proveedores y habitantes, así como la actualización de sus datos personales. Proporciona credenciales de acceso y asegura que los usuarios puedan interactuar con la plataforma.

- Subscription & Payment

Gestiona la compra, registro y pago de sensores vinculados a usuarios, así como la suscripción al servicio mensual. Asegura que los sensores sean registrados correctamente, vinculados a un proveedor y que se registre el pago inicial y mensual de la suscripción.

4.1.1.2 Domain Message Flows Modeling.


En esta sección, aplicamos Domain Storytelling para modelar cómo los bounded contexts colaboran mediante flujos de mensajes, resolviendo los casos de uso del negocio. Esta técnica nos permitió visualizar las interacciones entre actores (usuarios, sistemas y servicios), secuenciar los pasos clave y validar el modelo con expertos del dominio. Estos diagramas clarifican dependencias, identifican

riesgos y facilitan la alineación entre equipos técnicos y de negocio, asegurando una arquitectura coherente con las necesidades del dominio.

- **Scenario 1: Habitante revisa el estado del agua de su tanque**

El habitante solicita el estado del agua a través del Central System, que procesa la consulta mediante comandos y eventos. El Container 4.1.1.1 Candidate Context Discovery.


Context y Analytics Context colaboran para devolver y maximizar la información del nivel del agua, mostrando los resultados en la aplicación.



- **Scenario 2: Habitante gestiona su plan de suscripción.**

El habitante se registra en la plataforma y el sistema IAM le asigna credenciales. Luego, el Subscription Context activa un plan de suscripción vinculado a su vivienda (NCasa), registrando la constancia del plan seleccionado.


Scenario: Habitante gestiona su plan de suscripción.



- Scenario 3: Subscripción y Pago

El proveedor programa una suscripción en la aplicación, seleccionando un habitante. El Payment Context procesa el pago (por el sensor y el servicio mensual), confirmando la activación del plan y vinculándolo al Subscription Context.


Scenario: Proveedor registra y habilita suscripción de habitante



- Scenario 4: Proveedor actualiza la cantidad de sensores y tanques del habitante

El proveedor modifica la cantidad de tanques y sensores asociados al habitante. El sistema actualiza estos datos en cascada, reflejando los cambios en los registros y generando eventos para sincronizar la información en otros contextos, como análisis de seguridad o

grupos de datos.




4.1.1.3 Bounded Context Canvases.

- Bounded context Analytics

Este canvas está diseñado para visualizar y analizar datos históricos y en tiempo real sobre el estado del agua, incluyendo nivel, calidad y consumo. Su propósito principal es facilitar la toma de decisiones mediante reportes semanales o mensuales, así como el monitoreo eficiente del servicio. La información se clasifica en roles de dominio como "analysis context", y se utilizan términos específicos como "Water Status" y "Water Quality" para estandarizar la comunicación. Las métricas de verificación incluyen el tiempo de generación de reportes y la precisión de los filtros aplicados. Entre las preguntas abiertas destacan la necesidad de definir el nivel de detalle esperado




por los usuarios y si se debe permitir la exportación de reportes.



- Bounded context Operation and Monitoring

Este canvas se enfoca en gestionar y supervisar el estado del agua en los tanques, permitiendo a usuarios y proveedores visualizar datos en tiempo real, generar alertas y solicitar recargas. Incluye suposiciones clave, como el acceso constante a internet y la atención inmediata a alertas por parte de los proveedores. La clasificación estratégica lo ubica como un dominio "core", con métricas que miden el tiempo de respuesta y el porcentaje de solicitudes atendidas. Términos como "Maintenance alert" y "Problem analysis" forman parte

de su lenguaje ubicuo. Las preguntas abiertas abordan situaciones como la inactividad de sensores y la priorización de solicitudes.

Name: Operation and Monitoring		V5 github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas																						
Purpose	Strategic Classification			Domain Roles																				
<p>Gestionar y supervisar el estado del agua en los tanques de los habitantes. Permitir a usuarios visualizar estos datos en tiempo real y generar alertas o solicitudes de recarga. También habilita a los proveedores a monitorear las condiciones del agua y responder a situaciones críticas.</p>		<table> <thead> <tr> <th>Domain</th> <th>Business Model</th> <th>Evolution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- core</td> <td>- revenue</td> <td>- genesis</td> </tr> <tr> <td>- supporting</td> <td>- engagement</td> <td>- custom built</td> </tr> <tr> <td>- generic</td> <td>- compliance</td> <td>- product</td> </tr> <tr> <td>- other?</td> <td>- cost reduction</td> <td>- commodity</td> </tr> </tbody> </table>		Domain	Business Model	Evolution	- core	- revenue	- genesis	- supporting	- engagement	- custom built	- generic	- compliance	- product	- other?	- cost reduction	- commodity	<table> <thead> <tr> <th>Role Types</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- draft context</td> </tr> <tr> <td>- execution context</td> </tr> <tr> <td>- analysis context</td> </tr> <tr> <td>- gateway context</td> </tr> <tr> <td>- other</td> </tr> </tbody> </table>	Role Types	- draft context	- execution context	- analysis context	- gateway context
Domain	Business Model	Evolution																						
- core	- revenue	- genesis																						
- supporting	- engagement	- custom built																						
- generic	- compliance	- product																						
- other?	- cost reduction	- commodity																						
Role Types																								
- draft context																								
- execution context																								
- analysis context																								
- gateway context																								
- other																								
Inbound Communication			Outbound Communication																					
Collaborator	Messages		Messages	Collaborator																				
																								
																								
Assumptions		Verification Metrics		Open Questions																				
<ul style="list-style-type: none"> Todos los habitantes tienen acceso constante a internet. El proveedor estará atento a todas las alertas de calidad/cantidad de agua. Habrá una lógica clara y precisa para determinar cuando se genera una alerta de calidad o cantidad de agua. 		<ul style="list-style-type: none"> Tiempo promedio de respuesta al consultar estado del agua Porcentaje de solicitudes enviadas y atendidas Número de alertas generadas correctamente 		<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué pasa si un sensor está inactivo? ¿Cómo se priorizan las solicitudes de agua? 																				

- Bounded context User & Profile Management

Este canvas administra el registro y autenticación de proveedores y habitantes, garantizando el acceso a la plataforma y la actualización de datos personales. Las reglas de negocio exigen que solo usuarios registrados interactúen con el sistema y que las credenciales se entreguen tras verificación. Términos como "Registered person" y "Updated context information" estandarizan la comunicación. Las métricas miden incidencias de acceso y tiempos de activación, mientras que las preguntas abiertas abordan

conflictos potenciales, como la asignación errónea de sensores.

Name: User & Profile Management		V5 github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas		
Purpose Encargado de gestionar el registro y la autenticación de los proveedores y habitantes, así como la actualización de sus datos personales. Proporciona credenciales de acceso y asegura que los usuarios puedan interactuar con la plataforma.	Strategic Classification Domain: - core - supporting - generic - other? Business Model: - revenue - engagement - compliance - cost reduction Evolution: - genesis - custom built - product - commodity	Domain Roles Role Types: - draft context - execution context - analysis context - gateway context - other		
Inbound Communication			Outbound Communication	
<p>Collaborator: Subscription & Payment Context</p> <p>Messages:</p> <ul style="list-style-type: none"> credentials delivered to the resident subscription assigned to the resident Provider registered a new sensor <p>Ubiquitous Language: Context-specific domain terminology</p> <ul style="list-style-type: none"> Registered person: Individuo que ha sido identificado como proveedor y puede acceder a la plataforma. Change of personal information: Acción realizada por el habitante o un proveedor para modificar datos como número telefónico, dirección, etc. Updated contact information: Información vigente de comunicación del habitante, usada para coordinar entregas o recibir alertas. <p>Business Decisions: Key business rules, policies, and decisions</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo usuarios registrados pueden interactuar con otros contextos del sistema. La actualización de datos debe reflejarse inmediatamente en otros sistemas dependientes Las credenciales se entregan solo tras verificación exitosa 			<p>Collaborator: Analytics context</p> <p>Messages:</p> <ul style="list-style-type: none"> number of water tanks updated Number of installed sensors updated 	
Assumptions		Verification Metrics	Open Questions	
<ul style="list-style-type: none"> Se asume que los datos enviados por el contexto de suscripción llegan correctamente. Se asume que el usuario tiene acceso constante a internet para mantener actualizados sus datos. Se asume que no habrá conflictos entre los IDs de sensores o tanques asignados. 		<ul style="list-style-type: none"> Tiempo medio entre el registro del habitante y la activación de la suscripción. Número de incidencias reportadas por acceso incorrecto o credenciales fallidas. 	<p>¿Qué sucede si dos sensores del mismo tipo se asignan por error al mismo habitante?</p>	

Bounded context Subscription & Payment

Este canvas gestiona la compra, registro y pago de sensores, así como suscripciones mensuales al servicio. Asegura que los sensores se vinculen correctamente a proveedores y que los pagos se registren antes de la activación. Las decisiones de negocio incluyen validar pagos y verificar disponibilidad de sensores, mientras que el lenguaje ubicuo define términos como "Active subscription" y "Payment period". Las métricas evalúan registros exitosos y tiempos de activación, y las preguntas abiertas exploran escenarios como fallos de

pago o responsabilidades por sensores defectuosos.

Name: Subscription & Payment		V5 github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas	
Purpose Encargado de gestionar la compra, registro y pago de sensores vinculados a usuarios, así como la suscripción al servicio mensual. Asegura que los sensores sean registrados correctamente, vinculados a un proveedor y que se registre el pago inicial y mensual de la suscripción.	Strategic Classification Domain: - core - supporting - generic - other? Business Model: - revenue - engagement - compliance - cost reduction Evolution: - genesis - custom built - product - commodity	Domain Roles Role Types: - draft context - execution context - analysis context - gateway context - other	
Inbound Communication		Outbound Communication	
Collaborator	Messages	Collaborator	Messages
User & Profile Management	access credentials delivered	User & Profile Management	Provider registered a new sensor
Ubiquitous Language Context-specific domain terminology <ul style="list-style-type: none"> - Active subscription: Estado que indica que el habitante tiene derecho al servicio de agua. - Payment period: Intervalo de tiempo en el que debe realizarse el pago del plan. Business Decisions Key business rules, policies, and decisions <ul style="list-style-type: none"> • Validar pago exitoso antes de asignar sensor • Verificar disponibilidad de sensores por proveedor • Confirmar instalación antes de activar suscripción • Registrar sensor como disponible solo si fue pagado 		Payment for the sensor Payment system	
Assumptions <ul style="list-style-type: none"> • El proveedor tiene sensores disponibles antes de registrar uno nuevo • El pago del sensor y primer mes debe completarse antes de activación • La activación se hace posterior a la instalación validada por el técnico 	Verification Metrics <ul style="list-style-type: none"> • N° de sensores registrados por proveedor • N° de activaciones exitosas por mes • % de pagos validados vs. intentos de activación • Tiempo promedio desde registro hasta activación final 	Open Questions <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué ocurre si el pago falla después del registro del sensor? • ¿Quién asume el costo en caso de fallo de sensor instalado? • ¿Se puede pausar una suscripción sin perder el sensor asignado? 	


4.1.2. Context Mapping.

En este diagrama se visualiza las relaciones clave entre los bounded contexts del sistema, destacando la colaboración entre User & Profile Management, Subscription & Payment, Operation and Monitoring y Analytics Context, aplicando patrones DDD como Anti-Corruption Layer y Customer/Supplier (contratos claros en pagos) para garantizar una integración eficiente y escalable.



4.1.3. Software Architecture.


4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram.



[System Context] AquaConecta
miércoles, 23 de abril de 2025, 1:08 hora estándar de Perú

4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams.


En el diagrama de contexto se observa que el Proveedor gestiona usuarios y sensores a través de la plataforma web, el Administrador supervisa operaciones globales como aprobación de solicitudes y asignación de planes, y los Residentes reciben alertas y monitorean el consumo mediante una aplicación móvil. El sistema central AquaConecta se integra con Mercado Pago para procesar pagos y con los dispositivos hardware IoT, que capturan y transmiten datos de nivel y calidad del agua.



[System Context] AquaConecta
miércoles, 23 de abril de 2025, 1:08 hora estándar de Perú


4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams.

El diagrama de contenedores muestra cómo interactúan los distintos usuarios y componentes del sistema. Los usuarios incluyen: residentes (que usan una app móvil para monitorear consumo y recibir alertas), proveedores (que gestionan sensores desde una plataforma web) y administradores (que configuran y supervisan el sistema). En el núcleo, el hardware AquaConecta mide calidad y nivel del agua, enviando datos a una app embebida que los recolecta. Luego, la Edge Processing App analiza la información y la guarda en una base SQLite. Una API REST en Spring Boot conecta las aplicaciones con una base de datos MySQL centralizada. La app móvil permite a los residentes interactuar, mientras que la web permite gestionar sensores, usuarios y planes. Además, el sistema se integra con Mercado Pago para gestionar pagos de servicios.



4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams.

El diagrama de despliegue muestra cómo se distribuyen los distintos componentes de software en su entorno de ejecución. El sistema está compuesto por una aplicación web desarrollada con Angular y una aplicación móvil desarrollada con Flutter, ambas desplegadas sobre Firebase. Estas aplicaciones se comunican mediante JSON/HTTPS con una API REST construida con Spring Boot (Java), que encapsula toda la lógica de negocio organizada por contextos delimitados. La API, a su vez, realiza operaciones de lectura y escritura sobre una base de datos MySQL, que almacena información de usuarios, suscripciones, sensores, alertas y registros administrativos. Además, el backend se integra con el sistema de pagos externo Mercado Pago, utilizado para procesar transacciones.



miro

4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

4.2.1. Bounded Context: Subscription & Payment

4.2.1.1. Domain Layer.

En el núcleo del dominio se han definido los siguientes Agregados, que representan los conceptos más importantes del Bounded Context de Suscripciones.

Aggregates

Subscription

Representa la suscripción de un sensor.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único de la suscripción
<code>startDate</code>	<code>Date</code>	Fecha de inicio de la suscripción
<code>endDate</code>	<code>Date</code>	Fecha de fin de la suscripción
<code>status</code>	<code>SubscriptionStatus</code>	Estado actual de la suscripción (<code>ACTIVE</code> , <code>EXPIRED</code> , etc.)
<code>sensorId</code>	<code>Int</code>	Identificador del sensor asociado
<code>residentId</code>	<code>Int</code>	Identificador del residente asociado

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de `CreateSubscriptionCommand`
- A partir de `UpdateSubscriptionStatusCommand`
- A partir de `UpdateSubscriptionEndDateCommand`

Payment

Representa el pago de una suscripción.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único del pago
<code>subscriptionId</code>	<code>Int</code>	Relación con la suscripción asociada
<code>amount</code>	<code>Decimal</code>	Monto del pago
<code>status</code>	<code>PaymentStatus</code>	Estado del pago (<code>PENDING</code> , <code>SUCCESS</code> , etc.)
<code>method</code>	<code>PaymentMethod</code>	Método de pago (<code>CARD</code> , <code>YAPE</code> , etc.)
<code>paidAt</code>	<code>Date</code>	Fecha en la que se realizó el pago

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de `CreatePaymentCommand`

Los siguientes enumerados (enums) representan valores fijos que controlan el estado y comportamiento de las entidades del sistema dentro del contexto de suscripciones y pagos. Se utilizan para asegurar consistencia, facilitar validaciones y mejorar la legibilidad del código, evitando el uso de strings sueltos o valores mágicos.

SubscriptionStatus (Enum)

Valor	Descripción
ACTIVE	La suscripción está activa y el sensor está en funcionamiento
EXPIRED	La suscripción ha terminado su periodo de vigencia
CANCELLED	La suscripción fue cancelada antes de su vencimiento
PENDING	La suscripción ha sido creada pero aún no se ha activado

PaymentStatus (Enum)

Valor	Descripción
PENDING	El pago ha sido iniciado pero no completado
SUCCESS	El pago se procesó correctamente
FAILED	El intento de pago falló
CANCELLED	El pago fue cancelado por el usuario o sistema

PaymentMethod (Enum)

Valor	Descripción
CARD	Pago realizado con tarjeta
YAPE	Pago a través de la app Yape
PLIN	Pago a través de la app Plin
BANK_TRANSFER	Transferencia bancaria

Commands

Subscription Commands

Comando	Descripción
CreateSubscriptionCommand	Crea una nueva suscripción, asignando un sensor a un residente con fechas definidas
CancelSubscriptionCommand	Cancela una suscripción activa antes de su fecha de fin
UpdateSubscriptionEndDateCommand	Modifica la fecha de finalización de la suscripción
ExpireSubscriptionCommand	Marca una suscripción como expirada si ha superado su fecha de fin
ActivateSubscriptionCommand	Cambia el estado de una suscripción a ACTIVE

Payment Commands

Comando	Descripción
CreatePaymentCommand	Registra un nuevo pago asociado a una suscripción
UpdatePaymentStatusCommand	Cambia el estado de un pago (PENDING, SUCCESS, FAILED, etc.)

Queries

Subscription Queries

Query	Descripción
GetSubscriptionByIdQuery	Obtiene una suscripción específica por su ID

Query	Descripción
GetSubscriptionsByResidentIdQuery	Lista todas las suscripciones activas o históricas de un residente
GetActiveSubscriptionBySensorIdQuery	Devuelve la suscripción activa de un sensor determinado
GetAllActiveSubscriptionsQuery	Lista todas las suscripciones activas del sistema

Payment Queries

Query	Descripción
GetPaymentByIdQuery	Obtiene los detalles de un pago específico por su ID
GetPaymentsBySubscriptionIdQuery	Lista todos los pagos hechos para una suscripción dada
GetRecentPaymentsByResidentIdQuery	Devuelve los pagos recientes realizados por un residente

Repositories (Interfaces)

Archivo	Descripción breve
ISubscriptionRepository.cs	Define operaciones sobre suscripciones: <code>FindByAsync</code> , <code>FindByResidentIdAsync</code> , <code>FindActiveBySensorIdAsync</code> , <code>SaveAsync</code> , <code>UpdateStatusAsync</code>
IPaymentRepository.cs	Define operaciones sobre pagos: <code>FindByAsync</code> , <code>FindBySubscriptionIdAsync</code> , <code>SaveAsync</code> , <code>UpdateStatusAsync</code>

Services

Subscription

Archivo	Descripción breve
ISubscriptionCommandService.cs	Define comandos como crear, cancelar o renovar suscripciones.
ISubscriptionQueryService.cs	Define consultas para obtener suscripciones (por residente, por sensor, por estado, por id).

Payment

Archivo	Descripción breve
IPaymentCommandService.cs	Define comandos como registrar pago, actualizar estado o reintentar un pago.
IPaymentQueryService.cs	Define consultas para obtener pagos (por suscripción, por estado, por método, por id).

4.2.1.2. Interface Layer.

La carpeta `Interfaces/REST` expone los endpoints HTTP que permiten a clientes externos interactuar con la aplicación transformando solicitudes en comandos o queries y devolviendo respuestas.

Resources

Las clases `Resource` actúan como intermediarias que trasladan datos entre la API REST y la capa de aplicación.

Archivo	Función
CreateSubscriptionResource.cs	Recibe datos para registrar una nueva suscripción desde el cliente.
CancelSubscriptionResource.cs	Permite cancelar una suscripción existente.
SubscriptionResource.cs	Devuelve información de una suscripción (GET).
CreatePaymentResource.cs	Recibe datos para registrar un nuevo pago asociado a una suscripción.
PaymentResource.cs	Devuelve detalles del pago realizado (GET).

Transform/Assemblers

Las clases ubicadas en la carpeta **Transform** (o también conocidas como **Assemblers**) se encargan de:

- Traducir los objetos **Resource** en **Command Objects** que serán procesados por la capa de aplicación.
- Convertir las entidades del dominio en objetos **Resource** que se utilizarán para construir las respuestas de la API.

Archivo	Función
CreateSubscriptionCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma CreateSubscriptionResource en CreateSubscriptionCommand .
CreatePaymentCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma CreatePaymentResource en CreatePaymentCommand .
SubscriptionResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad Subscription en un SubscriptionResource limpio.
PaymentResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad Payment en un PaymentResource limpio.

Controllers

Cada entidad principal dentro del Bounded Context *Subscription & Payment* dispone de un **REST Controller**, encargado de exponer los endpoints públicos y coordinar la lógica de ejecución de la aplicación.

Controlador	Ruta base típica	Responsabilidad principal
SubscriptionController.cs	/api/subscription	Gestiona la creación, actualización y consulta de suscripciones.
PaymentController.cs	/api/payment	Maneja operaciones de pagos: registrar, consultar historial y actualizar estado de pago.

4.2.1.3. Application Layer.

Servicios de Aplicación – Gestión de Flujos de Negocio

CommandServices

Clase	Descripción
SubscriptionCommandService.cs	Gestiona la lógica para crear nuevas suscripciones, actualizar su estado o renovarlas.
PaymentCommandService.cs	Maneja los procesos de creación de pagos, validación del estado y aplicación del método de pago.

QueryServices

Clase	Descripción
SubscriptionQueryService.cs	Permite consultar suscripciones por estado, residente, fechas o sensor asociado.
PaymentQueryService.cs	Proporciona consultas sobre los pagos realizados, incluyendo filtros por suscripción,

4.2.1.4. Infrastructure Layer.

Implementación de Repositories

Clase	Interfaz implementada	Función principal
SubscriptionRepository.cs	ISubscriptionRepository	Implementa la lógica de persistencia y consultas sobre suscripciones (Subscription), permitiendo operaciones como buscar por residente, sensor o estado.

Clase	Interfaz implementada	Función principal
PaymentRepository.cs	IPaymentRepository	Gestiona el acceso a datos y operaciones sobre pagos (Payment), incluyendo la creación, actualización y consultas por suscripción o estado del pago.


4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

El diagrama de componentes muestra como la aplicación web desarrollada con Angular accede a endpoints relacionados con suscripciones y pagos expuestos por controladores REST en Spring Boot, como Subscription Controller y Payment Controller. Estos controladores delegan la lógica a servicios como Subscription Service y Payment Service, que gestionan el ciclo de vida de las suscripciones y los pagos, respectivamente. A su vez, estos servicios acceden a capas de consulta (Subscription Query Service y Payment Query Service) para recuperar información, y escriben datos mediante los repositorios Subscription Repository y Payment Repository, que usan Spring Data JPA para interactuar con la base de datos MySQL.

```

graph TD
    ACWA[Aqua Conecta Web Application  
[Container: Angular]] -->|"/"| PC[Payment Controller  
[Component: Spring Boot (Web)]] 
    ACWA -->|"/"| SC[Subscription Controller  
[Component: Spring Boot (Web)]] 
    ACWA -->|"/"| PSS[Payment Service  
[Component: Spring Boot (Service)]] 
    ACWA -->|"/"| PQS[Payment Query Service  
[Component: Spring Boot (Service)]] 
    ACWA -->|"/"| SS[Subscription Service  
[Component: Spring Boot (Service)]] 
    ACWA -->|"/"| SQS[Subscription Query Service  
[Component: Spring Boot (Service)]] 
    ACWA -->|"/"| PR[Payment Repository  
[Component: Spring Data JPA]] 
    ACWA -->|"/"| SR[Subscription Repository  
[Component: Spring Data JPA]] 

    PC -->|"/"| SC 
    PC -->|"/"| PSS 
    PC -->|"/"| PQS 
    SC -->|"/"| PSS 
    SC -->|"/"| SS 
    SC -->|"/"| SQS 
    PSS -->|"/"| SS 
    PSS -->|"/"| PQS 
    SS -->|"/"| PR 
    SS -->|"/"| SR 
    PQS -->|"/"| PR 
    PQS -->|"/"| SR 
    PR -->|"/"| SR 
  
```



[Component] AquaConecta - Subscription & Payment Bounded Context

miércoles, 23 de abril de 2025, 21:22 hora estándar de Perú

4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.


4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

La imagen muestra un diagrama de clases que describe la interacción entre los servicios y repositorios de suscripciones y pagos.

Incluye **ISubscriptionRepository**, que maneja las operaciones de suscripciones como búsqueda y actualización, y


ISubscriptionCommandService, que gestiona comandos para crear, cancelar, activar o expirar suscripciones.

ISubscriptionQueryService se encarga de consultar información de suscripciones, mientras que **Payment** representa los detalles de los pagos. **IPaymentRepository**, **IPaymentCommandService**, y **IPaymentQueryService** gestionan operaciones similares para los pagos, como su creación, actualización y consulta, garantizando que el sistema pueda manejar tanto suscripciones como pagos de manera independiente y eficiente.



4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El diagrama muestra las relaciones entre las tablas **sensors**, **subscriptions**, **payments** y **residents**. La tabla **sensors** contiene información sobre los sensores, como tipo, descripción y estado. La tabla **subscriptions** almacena los detalles de las suscripciones, incluyendo las fechas de inicio y fin, el estado de la suscripción, y las relaciones con los sensores y residentes. La tabla **payments** registra los pagos realizados, con datos como el monto, el método de pago, el estado, la fecha de pago y su relación con la suscripción correspondiente. Finalmente, **residents** contiene los datos de los residentes, como nombre, apellido y un ID de perfil relacionado.



subscriptions

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>int</code>	Identificador único de la suscripción
<code>start_date</code>	<code>datetime</code>	Fecha de inicio de la suscripción
<code>end_date</code>	<code>datetime</code>	Fecha de finalización de la suscripción
<code>status</code>	<code>string</code>	Estado actual (ACTIVE, EXPIRED, CANCELLED, etc.)
<code>sensor_id</code>	<code>int</code>	Relación con el sensor asignado
<code>resident_id</code>	<code>int</code>	Relación con el residente al que pertenece la suscripción

payments

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>int</code>	Identificador único del pago
<code>amount</code>	<code>decimal</code>	Monto total del pago realizado
<code>status</code>	<code>string</code>	Estado del pago (PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED)
<code>paid_at</code>	<code>datetime</code>	Fecha en la que se efectuó el pago
<code>method</code>	<code>string</code>	Método de pago (YAPE, PLIN, BANK_TRANSFER, CARD, etc.)
<code>subscription_id</code>	<code>int</code>	Relación con la suscripción a la que corresponde el pago

4.2.2. Bounded Context: User & Profile Management

4.2.2.1. Domain Layer.

-En el núcleo del dominio se han definido los siguientes Agregados, que representan los conceptos más importantes del Bounded Context de usuarios y perfiles.

Aggregates

User

Representa una cuenta de usuario dentro del sistema, asociada a un perfil y un rol.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único del usuario
<code>username</code>	<code>String</code>	Nombre de usuario utilizado para autenticación
<code>password</code>	<code>String</code>	Contraseña cifrada del usuario
<code>role</code>	<code>UserRole</code>	Rol del usuario dentro del sistema (<code>ADMIN</code> , <code>PROVIDER</code> , etc.)
<code>createdAt</code>	<code>Date</code>	Fecha de creación de la cuenta
<code>profileId</code>	<code>Int</code>	Relación con el perfil de usuario (<code>Profile</code>)

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de `RegisterUserCommand`
- A partir de `UpdateUserPasswordCommand`

Profile

Representa la información personal complementaria de un usuario dentro del sistema.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único del perfil
<code>documentType</code>	<code>String</code>	Tipo de documento de identidad (DNI, CE, etc.)
<code>documentNumber</code>	<code>String</code>	Número del documento de identidad
<code>address</code>	<code>String</code>	Dirección del usuario
<code>phone</code>	<code>String</code>	Número de teléfono del usuario

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de `CreateProfileCommand`
- A partir de `UpdateProfileInfoCommand`

Provider

Representa un proveedor del servicio que puede gestionar sensores, suscripciones y residentes.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único del proveedor
<code>userId</code>	<code>Int</code>	Relación con el usuario asociado (<code>User</code>)
<code>taxName</code>	<code>String</code>	Nombre comercial o razón social del proveedor
<code>ruc</code>	<code>String</code>	Registro Único de Contribuyentes (identificación fiscal)

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de `RegisterProviderCommand`

- A partir de [UpdateProviderInfoCommand](#)

Resident

Representa a un habitante asociado a un proveedor, que recibe el servicio a través de sensores.

Atributos principales:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>Int</code>	Identificador único del residente
<code>firstName</code>	<code>String</code>	Nombre del residente
<code>lastName</code>	<code>String</code>	Apellido del residente
<code>userId</code>	<code>Int</code>	Relación con el usuario asociado (User)
<code>providerId</code>	<code>Int</code>	Relación con el proveedor que gestiona al residente

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de [RegisterResidentCommand](#)
- A partir de [UpdateResidentInfoCommand](#)

Los siguientes enumerados (enums) representan valores fijos que definen el comportamiento y las características de las entidades dentro del contexto de gestión de usuarios, perfiles, proveedores y residentes. Su uso permite mantener la consistencia del sistema, facilitar las validaciones y mejorar la legibilidad del código, evitando el uso de valores literales o cadenas sueltas.

UserRole (Enum)

Valor	Descripción
<code>ADMIN</code>	Usuario con permisos de administración sobre todo el sistema
<code>PROVIDER</code>	Usuario que gestiona sensores, residentes y suscripciones
<code>RESIDENT</code>	Usuario final que recibe el servicio y visualiza información

Commands

User Commands

Comando	Descripción
RegisterUserCommand	Registra un nuevo usuario en el sistema con su rol y datos de acceso
UpdateUserPasswordCommand	Permite actualizar la contraseña de un usuario existente

Profile Commands

Comando	Descripción
CreateProfileCommand	Crea el perfil personal asociado a un usuario
UpdateProfileInfoCommand	Actualiza la información de documento, dirección o teléfono del perfil

Provider Commands

Comando	Descripción
RegisterProviderCommand	Registra un nuevo proveedor del servicio asociado a un usuario
UpdateProviderInfoCommand	Actualiza la razón social (<code>taxName</code>) o el RUC del proveedor

Comando	Descripción
RegisterResidentCommand	Comando que se ejecuta cuando un proveedor registra a un nuevo residente asociado a él

Resident Commands

Comando	Descripción
RegisterResidentCommand	Registra un nuevo residente asociado a un proveedor
UpdateResidentInfoCommand	Actualiza el nombre o apellido de un residente

Queries

User Queries

Query	Descripción
GetUserByIdQuery	Obtiene los datos de un usuario específico por su ID
GetUsersByRoleQuery	Lista todos los usuarios que tienen un rol específico (ADMIN, PROVIDER, etc.)

Profile Queries

Query	Descripción
GetProfileByUserIdQuery	Obtiene el perfil asociado a un usuario específico
GetProfileByIdQuery	Recupera el perfil directamente por su identificador único

Provider Queries

Query	Descripción
GetProviderByIdQuery	Recupera la información de un proveedor por su ID
GetProviderByUserIdQuery	Obtiene los datos del proveedor asociado a un usuario
GetAllProvidersQuery	Lista todos los proveedores registrados en el sistema

Resident Queries

Query	Descripción
GetResidentByIdQuery	Recupera un residente específico por su ID
GetResidentsByProviderIdQuery	Lista todos los residentes registrados bajo un proveedor
GetResidentByUserIdQuery	Obtiene el residente vinculado a un usuario determinado

Services

User

Archivo	Descripción breve
IUserService.cs	Define comandos para registrar usuarios, cambiar rol o actualizar contraseña.
IUserQueryService.cs	Permite consultas de usuarios por ID o por rol.

Profile

Archivo	Descripción breve
IProfileCommandService.cs	Maneja la creación y actualización de perfiles personales.

Archivo	Descripción breve
IProfileQueryService.cs	Permite obtener perfiles por ID o por usuario asociado.

Provider

Archivo	Descripción breve
IProviderCommandService.cs	Define comandos para registrar o actualizar información de proveedores.
IProviderQueryService.cs	Permite consultar proveedores por ID o por usuario asociado.

Resident

Archivo	Descripción breve
IResidentCommandService.cs	Gestiona el registro y actualización de datos personales de los residentes.
IResidentQueryService.cs	Consulta residentes por ID, usuario o proveedor al que están asociados.

4.2.2.2. Interface Layer.

La carpeta **Interfaces/REST** expone los endpoints HTTP que permiten a clientes externos interactuar con la aplicación transformando solicitudes en comandos o queries y devolviendo respuestas.

Resources

Las clases **Resource** actúan como intermediarias que trasladan datos entre la API REST y la capa de aplicación.

Archivo	Función
RegisterUserResource.cs	Recibe los datos necesarios para registrar un nuevo usuario.
UpdateUserPasswordResource.cs	Permite actualizar la contraseña del usuario.
UserResource.cs	Devuelve la información del usuario (GET).
CreateProfileResource.cs	Recibe los datos para crear un perfil de usuario.
UpdateProfileResource.cs	Permite actualizar dirección, documento o teléfono del perfil.
ProfileResource.cs	Devuelve los datos de perfil asociados a un usuario.
RegisterProviderResource.cs	Recibe datos para registrar un nuevo proveedor.
UpdateProviderInfoResource.cs	Permite actualizar la razón social o el RUC de un proveedor.
ProviderResource.cs	Devuelve información pública de un proveedor (GET).
RegisterResidentResource.cs	Recibe los datos necesarios para registrar un residente.
UpdateResidentInfoResource.cs	Permite modificar los datos personales del residente.
ResidentResource.cs	Devuelve la información de un residente (GET).

Transform/Assemblers

Las clases ubicadas en la carpeta **Transform** (o también conocidas como **Assemblers**) se encargan de:

- Traducir los objetos **Resource** en **Command Objects** que serán procesados por la capa de aplicación.
- Convertir las entidades del dominio en objetos **Resource** que se utilizarán para construir las respuestas de la API.

Archivo	Función
RegisterUserCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma RegisterUserResource en RegisterUserCommand.

Archivo	Función
UpdateUserPasswordCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>UpdateUserPasswordResource</code> en <code>UpdateUserPasswordCommand</code> .
UserResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad <code>User</code> en un <code>UserResource</code> limpio.
CreateProfileCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>CreateProfileResource</code> en <code>CreateProfileCommand</code> .
UpdateProfileCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>UpdateProfileResource</code> en <code>UpdateProfileInfoCommand</code> .
ProfileResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad <code>Profile</code> en un <code>ProfileResource</code> .
RegisterProviderCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>RegisterProviderResource</code> en <code>RegisterProviderCommand</code> .
UpdateProviderCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>UpdateProviderInfoResource</code> en <code>UpdateProviderInfoCommand</code> .
ProviderResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad <code>Provider</code> en un <code>ProviderResource</code> .
RegisterResidentCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>RegisterResidentResource</code> en <code>RegisterResidentCommand</code> .
UpdateResidentCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma <code>UpdateResidentInfoResource</code> en <code>UpdateResidentInfoCommand</code> .
ResidentResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte una entidad <code>Resident</code> en un <code>ResidentResource</code> .

Controllers

Cada entidad principal dentro del Bounded Context User & Identity Management dispone de un **REST Controller**, encargado de exponer los endpoints públicos y coordinar la lógica de ejecución de la aplicación.

Controlador	Ruta base típica	Responsabilidad principal
<code>UserController.cs</code>	<code>/api/users</code>	Gestiona el registro, autenticación, y actualización del usuario.
<code>ProfileController.cs</code>	<code>/api/profiles</code>	Permite la creación, modificación y consulta del perfil de un usuario.
<code>ProviderController.cs</code>	<code>/api/providers</code>	Gestiona el registro de proveedores y la actualización de su información fiscal.
<code>ResidentController.cs</code>	<code>/api/residents</code>	Maneja el registro de residentes y sus datos personales asociados al proveedor.

4.2.2.3. Application Layer.

Servicios de Aplicación – Gestión de Flujos de Negocio

CommandServices

Clase	Descripción
<code>UserCommandService.cs</code>	Gestiona el registro de usuarios, cambio de rol y actualización de contraseña.
<code>ProfileCommandService.cs</code>	Maneja la creación y actualización de perfiles personales.
<code>ProviderCommandService.cs</code>	Administra el registro de proveedores y edición de su información fiscal (razón social y RUC).
<code>ResidentCommandService.cs</code>	Gestiona el registro de residentes y la modificación de sus datos personales.

QueryServices

Clase	Descripción
<code>UserQueryService.cs</code>	Permite consultar usuarios por ID o por rol.
<code>ProfileQueryService.cs</code>	Recupera perfiles asociados a usuarios o directamente por ID.

Clase	Descripción
ProviderQueryService.cs	Obtiene la información de proveedores por ID o usuario asociado.
ResidentQueryService.cs	Permite listar residentes por proveedor o consultar uno específico por ID o usuario.


4.2.2.4. Infrastructure Layer.

Implementación de Repositories

Clase	Interfaz implementada	Función principal
UserRepository.cs	IUserRepository	Gestiona la persistencia y consultas de usuarios, incluyendo búsquedas por ID o rol.
ProfileRepository.cs	IProfileRepository	Administra el acceso a datos de perfiles, permitiendo crear, editar y consultar por usuario.
ProviderRepository.cs	IProviderRepository	Implementa la lógica para registrar y actualizar información fiscal de proveedores.
ResidentRepository.cs	IResidentRepository	Permite almacenar y recuperar información de residentes asociados a un proveedor.

4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

El diagrama de contexto muestra como la aplicación web se conecta con una serie de controladores REST (User Controller, Profile Controller, Provider Controller, Resident Controller) que exponen los endpoints necesarios para gestionar autenticación, perfiles, proveedores y residentes. Cada controlador delega su lógica a servicios específicos como User Service, Profile Service, Provider Service y Resident Service, los cuales se encargan de procesar operaciones como registros, validaciones, actualizaciones y asociaciones entre entidades. A su vez, los servicios interactúan con repositorios (User Repository, Profile Repository, Provider Repository, Resident Repository) implementados con Spring Data JPA para persistir y recuperar datos desde la base de datos MySQL. Paralelamente, existen servicios de consulta (Query Services) que permiten acceder a los datos actuales de forma segura y eficiente para su visualización o edición.




[Component] AquaConecta - User & Profile Management Bounded Context
 jueves, 24 de abril de 2025, 23:35 hora estándar de Perú

4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.


4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El diagrama muestra la estructura de un sistema que gestiona **proveedores**, **residentes**, **usuarios** y **profiles**. Cada entidad tiene servicios de consulta, comando y repositorio para realizar operaciones como creación, actualización y consulta de datos. **Provider** y **Resident** están vinculados, permitiendo la gestión de información de proveedores y residentes, mientras que **User** maneja roles como ADMIN, PROVIDER y RESIDENT, permitiendo la administración de usuarios. **Profile** almacena información personal de los usuarios, como documentos y datos de contacto. Los servicios proporcionan la funcionalidad necesaria para gestionar estas entidades de manera eficiente.



4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El diagrama muestra las relaciones entre las tablas **providers**, **residents**, **users** y **profiles**. Los **providers** están asociados a un **user** mediante el campo **user_id**, y cada **user** tiene un **profile** relacionado, almacenado en la tabla **profiles**, que contiene información personal como tipo de documento, número de documento, dirección y teléfono. Los **residents** están vinculados tanto a un **user** a través del campo **user_id** como a un **provider** mediante el campo **provider_id**. Esta estructura permite gestionar tanto a los usuarios como a los residentes y proveedores, asociando información personal, de contacto y roles en el sistema.



users

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del usuario
username	string	Nombre de usuario del sistema
password	string	Contraseña cifrada del usuario
role	string	Rol del usuario (ADMIN, PROVIDER, etc.)
createdAt	datetime	Fecha de creación del usuario
profile_id	int	FK al perfil asociado

profiles

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del perfil
documentType	string	Tipo de documento (DNI, CE, etc.)
documentNumber	string	Número del documento
address	string	Dirección del usuario
phone	string	Número telefónico

providers

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del proveedor

Atributo	Tipo	Descripción
tax_name	string	Nombre tributario del proveedor
ruc	string	RUC del proveedor
user_id	int	FK al usuario asociado

residents

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del residente
first_name	string	Nombres del residente
last_name	string	Apellidos del residente
user_id	int	FK al usuario asociado
provider_id	int	FK al proveedor que administra al residente

4.2.3. Bounded Context: Request Operation and Monitoring

4.2.3.1. Domain Layer.

- Este bounded context abarca la gestión de solicitudes generales y de agua realizadas por los residentes a los proveedores dentro de una comunidad.
-

Aggregates

WaterRequest

Representa una solicitud específica de agua realizada por un residente.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Int	Identificador único de la solicitud
residentId	Int	ID del residente que solicita el agua
providerId	Int	ID del proveedor que entregará el agua
requestedLiters	Float	Litros solicitados
status	Enum	Estado: PENDING, DELIVERED, CANCELLED
deliveredAt	DateTime	Fecha y hora de entrega del agua (si aplica)

Constructores:

- Por parámetros individuales
 - A partir de CreateWaterRequestCommand
-

Request

Representa una solicitud general realizada por un residente a un proveedor.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Int	Identificador único de la solicitud
residentId	Int	ID del residente solicitante
providerId	Int	ID del proveedor al que se dirige la solicitud

Atributo	Tipo	Descripción
title	String	Título de la solicitud
description	String	Detalle de la solicitud
status	Enum	Estado: OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de CreateRequestCommand

Enumerados (Enums)

WaterRequestStatus

Valor	Descripción
PENDING	Solicitud pendiente de entrega
DELIVERED	Agua entregada
CANCELLED	Solicitud cancelada

RequestStatus

Valor	Descripción
OPEN	La solicitud fue creada y está pendiente
IN_PROGRESS	El proveedor está atendiendo la solicitud
RESOLVED	La solicitud fue atendida satisfactoriamente
CLOSED	La solicitud fue cerrada manualmente

Commands

Water Operation Commands

Comando	Descripción
CreateWaterRequestCommand	Crea una solicitud de agua
UpdateWaterRequestStatusCommand	Actualiza el estado de una solicitud de agua

General Request Commands

Comando	Descripción
CreateRequestCommand	Crea una nueva solicitud general
UpdateRequestStatusCommand	Cambia el estado de una solicitud general

Query

Query	Descripción
GetWaterRequestsByResidentIdQuery	Solicitudes de agua por residente
GetPendingWaterRequestsQuery	Solicitudes de agua pendientes
GetDeliveredWaterRequestsByDateQuery	Solicitudes de agua entregadas en un rango de fechas
GetRequestsByStatusQuery	Lista de solicitudes generales por estado

Query	Descripción
GetRequestsByResidentIdQuery	Solicitudes generales hechas por un residente

Repositories (Interfaces)

Archivo	Descripción
IWaterRequestRepository.cs	Persistencia y consultas sobre solicitudes de agua
IRequestRepository.cs	Persistencia y consultas sobre solicitudes generales

Services

Archivo	Descripción
IWaterRequestCommandService.cs	Comandos de solicitudes de agua
IWaterRequestQueryService.cs	Consultas de solicitudes de agua
IRequestCommandService.cs	Comandos de solicitudes generales
IRequestQueryService.cs	Consultas de solicitudes generales

4.2.3.2. Interface Layer.

Resources

Archivo	Descripción
CreateWaterRequestResource.cs	Para registrar solicitud de agua
WaterRequestResource.cs	JSON de solicitud de agua
CreateRequestResource.cs	Para registrar solicitud general
RequestResource.cs	JSON de solicitud general

Transform / Assemblers

Archivo	Función
CreateWaterRequestCommandFromResourceAssembler.cs	De recurso a comando de agua
WaterRequestResourceFromEntityAssembler.cs	De entidad WaterRequest a recurso JSON
CreateRequestCommandFromResourceAssembler.cs	De recurso a comando de solicitud general
RequestResourceFromEntityAssembler.cs	De entidad Request a recurso JSON

Controllers

Controlador	Ruta Base	Descripción
WaterRequestController.cs	/api/water-requests	Manejo de solicitudes de agua
RequestController.cs	/api/requests	Manejo de solicitudes generales

4.2.3.3. Application Layer.

Command Services

Archivo	Descripción
WaterRequestCommandService.cs	Implementa lógica de comandos para solicitudes de agua
RequestCommandService.cs	Implementa lógica de comandos para solicitudes generales

Query Services

Archivo	Descripción
WaterRequestQueryService.cs	Consultas específicas de agua
RequestQueryService.cs	Consultas generales de solicitudes


4.2.3.4. Infrastructure Layer.


Implementación de Repositories

Clase	Interfaz implementada	Función principal
WaterRequestRepository.cs	IWaterRequestRepository	Gestiona la persistencia y consultas de solicitudes de agua por residente, estado o fecha.
RequestRepository.cs	IRequestRepository	Administra solicitudes generales, permitiendo crear, consultar y actualizar por residente o estado.

4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

El diagrama muestra cómo la aplicación web sirve como interfaz para proveedores y administradores, permitiéndoles configurar el sistema, visualizar análisis y gestionar usuarios y sensores. Esta aplicación se comunica con el Request Controller (implementado en Spring Boot), que maneja las solicitudes entrantes para crear, actualizar y gestionar solicitudes. El controlador delega estas operaciones al Request Command Service, que se encarga de realizar los cambios necesarios y almacenar los datos mediante el Request Repository (basado en Spring Data JPA), o al Request Query Service, que filtra y recupera datos según criterios como estado o tipo de solicitud. El Request Repository actúa como puente entre los servicios y la base de datos MySQL, donde se almacenan las solicitudes junto con información de usuarios, suscripciones, sensores, alertas y registros administrativos.






[Component] AquaConecta - Request Management Bounded Context
viernes, 25 de abril de 2025, 0:05 hora estándar de Perú

4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El diagrama muestra cómo se gestionan las **solicitudes generales** y **solicitudes de agua** en el sistema. Las **Request** representan las solicitudes generales de los residentes, mientras que **WaterRequest** se refiere a las solicitudes específicas de agua. Los servicios de comando (**IRequestCommandService** y **IWaterRequestCommandService**) permiten crear y actualizar estas solicitudes, mientras que los repositorios (**IRequestRepository** y **IWaterRequestRepository**) gestionan su persistencia. También hay servicios de consulta (**IRequestQueryService** y **IWaterRequestQueryService**) para obtener solicitudes según diferentes criterios, como estado o residente.



4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El diagrama muestra dos tablas: **requests** y **water_requests**. La tabla **requests** almacena solicitudes generales de los residentes, incluyendo información como el **title**, **description**, y el **status**, junto con las relaciones a los residentes y proveedores. La tabla **water_requests** contiene solicitudes específicas de agua, incluyendo el número de litros solicitados (**request_litters**), el estado de la solicitud y la fecha de entrega (**delivered_at**). Ambas tablas están relacionadas a través de los campos **resident_id** y **provider_id**.

requests		water_requests	
<i>id</i>	<i>int</i>	<i>id</i>	<i>int</i>
<i>resident_id</i>	<i>int</i>	<i>resident_id</i>	<i>int</i>
<i>provider_id</i>	<i>int</i>	<i>provider_id</i>	<i>int</i>
<i>title</i>	<i>string</i>	<i>request_litters</i>	<i>decimal</i>
<i>description</i>	<i>string</i>	<i>status</i>	<i>string</i>
<i>status</i>	<i>string</i>	<i>delivered_at</i>	<i>datetime</i>

4.2.4. Bounded Context: Dashboard & Analytics

- Este bounded context abarca la gestión de datos analíticos y reportes generados a partir de las interacciones entre residentes, proveedores y sensores. Su objetivo es proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

4.2.4.1. Domain Layer.

Event

Representa un evento individual registrado por un sensor de monitoreo ambiental.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Int	Identificador único del evento
sensorId	Int	Identificador del sensor asociado
value	Float	Valor registrado por el sensor (ej. nivel de agua)
type	Enum	Tipo de evento: WATER_LEVEL , WATER_QUALITY , PRESSURE , etc.
status	Enum	Estado del evento: NORMAL , ALERT , CRITICAL

Atributo	Tipo	Descripción
created_at	DateTime	Fecha de creación del evento

Constructores:

- Por parámetros individuales
 - A partir de [RegisterEventCommand](#)
-

DeviceMonitoring

Representa la administración y configuración de un sensor en campo.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Int	Identificador único del sensor
type	Enum	Tipo de sensor (ej. WATER_LEVEL , PRESSURE , etc.)
status	Enum	Estado del sensor: INSTALLED , INACTIVE , etc.
description	String	Descripción general del sensor
residentId	Int	ID del residente o responsable asociado al sensor
location	String	Ubicación o comunidad donde está instalado el sensor

Constructores:

- Por parámetros individuales
- A partir de [InstallSensorCommand](#)

Enumerados (Enums)

EventStatus

Valor	Descripción
NORMAL	Valores dentro de lo aceptable
ALERT	Valores fuera del promedio, no críticos
CRITICAL	Riesgo de salud o impacto grave

EventType

Valor	Descripción
WATER_LEVEL	Nivel de agua
WATER_QUALITY	Calidad del agua
PRESSURE	Presión
TEMPERATURE	Temperatura

SensorStatus

Valor	Descripción
INSTALLED	Sensor instalado y operativo
INACTIVE	Sensor fuera de servicio temporalmente
MAINTENANCE	Sensor en mantenimiento
FAULTY	Sensor con fallas

Commands

Analytics Commands

Comando	Descripción
RegisterEventCommand	Registra un nuevo evento generado por un sensor
UpdateEventStatusCommand	Actualiza el estado de un evento específico

Monitoring Commands

Comando	Descripción
InstallSensorCommand	Instala un sensor en un lugar determinado
UpdateSensorStatusCommand	Modifica el estado operativo de un sensor

Queries

Analytics Queries

Query	Descripción
GetEventsBySensorIdQuery	Lista todos los eventos registrados por un sensor específico
GetRecentCriticalEventsQuery	Devuelve eventos recientes con estado crítico
GetMonthlyEventsBySensorQuery	Devuelve eventos agrupados por mes para un sensor
GenerateSensorReportQuery	Genera reporte consolidado con estadísticas de eventos de un sensor
GetEventsByDateRangeQuery	Lista eventos registrados entre dos fechas (<code>created_at</code>)
GetEventsByStatusAndSensorIdQuery	Lista eventos filtrados por estado (<code>status</code>) y sensor específico

Monitoring Queries

Query	Descripción
GetSensorsByLocationQuery	Lista sensores instalados en una ubicación específica
GetSensorStatusByIdQuery	Devuelve el estado actual de un sensor

Repositories (Interfaces)

Archivo	Descripción
IEventRepository.cs	Operaciones sobre eventos: <ul style="list-style-type: none">- <code>FindBySensorIdAsync</code>- <code>FindByDateRangeAsync</code>- <code>FindByStatusAndSensorIdAsync</code>- <code>FindMonthlyAsync, SaveAsync</code>
IDeviceRepository.cs	Operaciones sobre devices: <ul style="list-style-type: none">- <code>FindByIdAsync, FindByLocationAsync, UpdateStatusAsync, SaveAsync</code>

Services

Analytics Services

Archivo	Descripción

Archivo	Descripción
IEventCommandService.cs	Comandos para registrar y modificar eventos
IEventQueryService.cs	Consultas de eventos: por sensor, por mes, por estado, por fechas, etc.

Monitoring Services

Archivo	Descripción
ISensorCommandService.cs	Comandos para instalación y actualización de sensores
ISensorQueryService.cs	Consultas por ubicación o ID del sensor

4.2.4.2. Interface Layer.

Resources

Archivo	Descripción
RegisterEventResource.cs	Recurso para registrar nuevos eventos
EventResource.cs	Recurso JSON para listar eventos
MonthlyEventsResource.cs	Agrupación de eventos por mes
SensorReportResource.cs	Resumen estadístico de sensor
InstallSensorResource.cs	Recurso para registrar un sensor nuevo
SensorMonitoringResource.cs	Estado, descripción y ubicación del sensor

Transform / Assemblers

Archivo	Función
RegisterEventCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma recurso en RegisterEventCommand
EventResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte entidad Event a recurso JSON
MonthlyEventsResourceFromEntityAssembler.cs	Agrupa eventos y los transforma a recurso mensual
SensorReportResourceFromDataAssembler.cs	Convierte datos agregados en un recurso tipo reporte
InstallSensorCommandFromResourceAssembler.cs	Transforma recurso en InstallSensorCommand
SensorResourceFromEntityAssembler.cs	Convierte Monitoring en recurso JSON

Controllers

Controlador	Ruta Base	Descripción
EventController.cs	/api/events	Registro, consulta, filtro por sensor, estado y fechas
SensorController.cs	/api/sensors	Instalación y gestión de sensores

4.2.4.3. Application Layer.

Command Services

Archivo	Descripción
EventCommandService.cs	Lógica para registrar y actualizar eventos
SensorCommandService.cs	Lógica para instalación y modificación de sensores

Query Services

Archivo	Descripción
<code>EventQueryService.cs</code>	Consultas sobre eventos incluyendo: <ul style="list-style-type: none">- Por sensorId- Por rango de fechas- Por estado y sensorId- Agrupados por mes- Generación de reporte
<code>SensorQueryService.cs</code>	Consultas por ubicación, ID o estado de sensor


4.2.4.4. Infrastructure Layer.

Implementación de Repositories

Clase	Interfaz implementada	Función principal
<code>EventRepository.cs</code>	<code>IEventRepository</code>	Gestiona la persistencia de eventos generados por sensores, incluyendo búsqueda por sensor, fechas o estado.
<code>DeviceRepository.cs</code>	<code>IDeviceRepository</code>	Administra la configuración y estado de sensores, incluyendo consultas por ubicación e ID.

4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En este diagrama, el REST API actúa como punto de entrada para recibir solicitudes HTTP relacionadas con sensores y eventos. Estas solicitudes son manejadas por controladores específicos: Sensor Controller y Event Controller, que exponen los endpoints necesarios para gestionar sensores y eventos respectivamente. Las operaciones de creación o actualización de sensores se delegan al Sensor Command Service, mientras que las consultas de sensores se manejan a través del Sensor Query Service; ambos interactúan con el Monitoring Repository, el cual almacena y recupera metadatos y estados de sensores. Para los eventos, el Event Command Service gestiona el registro y actualización de eventos, y el Event Query Service permite recuperar información para reportes y métricas del tablero, utilizando datos proporcionados por el Sensor Query Service. Todos los eventos son almacenados en el Event Repository, y tanto este repositorio como el de sensores interactúan con una base de datos MySQL, que almacena información sobre usuarios, sensores, suscripciones, datos de eventos y alertas administrativas.




[Component] AquaConecta - Dashboard & Analytics Bounded Context
viernes, 25 de abril de 2025, 18:29 hora estándar de Perú

4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.


Este diagrama muestra la estructura de servicios y repositorios para la gestión de **eventos** y **sensores**. La **Event** tabla registra eventos relacionados con los sensores, como el valor del sensor y el tipo de evento (por ejemplo, calidad de agua baja, presión, etc.). Los servicios de **IEventCommandService** permiten registrar y actualizar el estado de los eventos, mientras que **IEventRepository** gestiona las operaciones de almacenamiento y consulta de eventos. En paralelo, el sistema también gestiona la instalación y el estado de los **sensores** a través de **DeviceMonitoring** y su **DeviceStatus** asociado (activo, inactivo, instalado, defectuoso). Los servicios **ISensorCommandService** y **ISensorQueryService** permiten interactuar con los sensores, incluyendo su instalación y actualización de

estado, así como consultas sobre sensores por ubicación o estado.



4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

Este diagrama muestra las relaciones entre las tablas **events** y **sensors**. La tabla **events** almacena eventos relacionados con los sensores, incluyendo el **valor** registrado, el **tipo** de evento, y el **estado** del evento. El campo **sensor_id** en la tabla de eventos está relacionado con la tabla **sensors**, que contiene información sobre los sensores, como su **tipo**, **descripción**, **estado**, y la **ubicación** del sensor, así como el **residente_id** asociado. Cada evento está vinculado a un sensor específico a través de **sensor_id**, permitiendo asociar los eventos a sensores particulares.



Bounded Context Database Design Diagram

events

Columna	Tipo
<i>id</i>	<i>int</i>
<i>sensor_it</i>	<i>int</i>
<i>value</i>	<i>decimal</i>
<i>type</i>	<i>string</i>
<i>status</i>	<i>string</i>

sensors

Columna	Tipo
<i>id</i>	<i>int</i>
<i>type</i>	<i>string</i>

Columna	Tipo
description	string
status	string
resident_id	int
location	string

Relación

- Un **sensor** puede tener múltiples **events**.
- La relación es de **uno a muchos** (1:N) desde **sensors** hacia **events**.

4.2.5. Bounded Context: Assets and Resources

4.2.5.1 Domain Layer

Mobile App:

En esta capa se definen las clases que representan las abstracciones del dominio. Se incluyen clases encargadas de la serialización de solicitudes y respuestas, así como aquellas responsables de realizar peticiones a nuestro servicio.

IAM Request

Este es el formato de solicitud para el servicio de IAM. Los campos device_id y api_key son necesarios para autenticar al dispositivo en el sistema.

Request

```
device_id: str
api_key: str
```

IAM Response

Esta es la respuesta que se obtiene cuando la autenticación es exitosa. Devuelve los datos del device_id, api_key y un timestamp de creación.

Response

```
device_id: str
api_key: str
created_at: datetime
```

Water Request

Este es el formato de solicitud para registrar un Water. Los campos como device_id, bpm, y otros son necesarios para crear un nuevo registro de datos de agua.

Request

```
device_id: str
bpm: float
created_at: datetime
eventType: str
qualityValue: float
levelValue: float
sensorId: str
```

Water Response

La respuesta a la solicitud de Water Record incluye el id generado para el nuevo registro, junto con los datos proporcionados, como device_id, bpm, y created_at.

Response

```
id: int  
device_id: str  
bpm: float  
eventType: str  
qualityValue: float  
levelValue: float  
sensorId: str  
created_at: datetime
```

Entities

Las siguientes son las entidades del dominio, que representan las abstracciones de los modelos Device y Water.

Device Entity

La entidad Device representa la información del dispositivo que se utiliza para la autenticación en el sistema. Incluye un api_key para autenticar el dispositivo y una marca de tiempo created_at.

Device

```
id: str  
api_key: str  
created_at: datetime
```

Record

Water Record

Water Record Entity

La entidad Water representa el registro de datos relacionados con el dispositivo de monitoreo de agua, como los bpm (latidos por minuto), el device_id que lo generó y la marca de tiempo created_at.

Water

```
id: int  
device_id: str  
bpm: float  
created_at: datetime
```

Services

AuthService

El AuthService es responsable de autenticar un dispositivo. Toma un objeto Device y verifica si es válido para proceder con la autenticación. En este caso, simplemente verifica si el dispositivo es None o no.

Service	Method	Description
---------	--------	-------------

Service	Method	Description
AuthService	<code>authenticate()</code>	Verifica si un dispositivo proporcionado es válido para autenticarlo.
		Args: <code>device: Optional[Device]</code> - El dispositivo a autenticar.
		Returns: <code>bool</code> - Retorna <code>True</code> si el dispositivo es válido, de lo contrario <code>False</code> .

WaterRecordService

El WaterRecordService se encarga de crear un nuevo registro de datos de agua (representado por WaterRecord). La función `create_record` toma los parámetros de `device_id`, `bpm`, y `created_at`, y crea un nuevo WaterRecord asegurándose de que los valores sean válidos.

Service	Method	Description
WaterRecordService	<code>create_record()</code>	Crea una nueva instancia de WaterRecord con los datos proporcionados.
		Args:
		<code>device_id: str</code> - Identificador del dispositivo que registra los datos.
		<code>bpm: float</code> - Latidos por minuto registrados por el dispositivo.
		<code>created_at: str None</code> - Fecha y hora de creación en formato ISO, o <code>None</code> si se usa la hora actual.
		Returns: <code>WaterRecord</code> - Instancia de WaterRecord creada con los datos.

4.2.5.2 Infrastructure Layer

Repositories

DeviceRepository

El DeviceRepository se encarga de gestionar las entidades Device en el contexto de IAM. Permite encontrar dispositivos por `device_id` y `api_key`, así como crear dispositivos de prueba para fines de desarrollo.

Repository	Method	Description
DeviceRepository	<code>find_by_id_and_api_key()</code>	Busca un dispositivo por su device_id y api_key .
		Args: <code>device_id: str, api_key: str</code> - Identificadores del dispositivo.
		Returns: <code>Device</code> - El dispositivo si es encontrado, <code>None</code> en caso contrario.
	<code>get_or_create_test_device()</code>	Obtiene o crea un dispositivo de prueba para desarrollo.
		Returns: <code>Device</code> - Un dispositivo de prueba con un device_id y api_key predefinidos.

WaterRecordRepository

El WaterRecordRepository gestiona los registros de WaterRecord. Su principal función es guardar los registros de datos de agua en la base de datos.

Repository	Method	Description
WaterRecordRepository	<code>save()</code>	Guarda un registro de agua en la base de datos.
		Args: <code>water_record: WaterRecord</code> - El registro de agua a guardar.
		Returns: <code>WaterRecord</code> - El registro de agua guardado con su ID asignado.

4.2.5.3 Interfaces Layer

IAM Service

authenticate_request Method

El método authenticate_request valida el device_id desde el cuerpo de la solicitud y el api_key desde los encabezados. Si alguna de estas credenciales falta o es inválida, devuelve una respuesta con error 401 (No autorizado).


Service	Method	Description
IAM	authenticate_request()	Valida la autenticación de la solicitud utilizando el device_id y api_key .
		Args: <code>device_id: str</code> - Identificador del dispositivo.
		Args: <code>api_key: str</code> - Clave API del dispositivo.
		Returns: <code>None</code> si la autenticación es exitosa, o un <code>Response</code> con error 401 si falla.

Water Record Service

authenticate_request Method

El método authenticate_request valida si la solicitud contiene un device_id y api_key válidos. Si no se encuentra alguno de los campos o la clave no es correcta, se retorna un error.

Service	Method	Description
WaterRecord	authenticate_request()	Valida la autenticación de la solicitud utilizando el device_id y api_key .
		Args: <code>device_id: str</code> - Identificador del dispositivo.
		Args: <code>api_key: str</code> - Clave API del dispositivo.
		Returns: <code>None</code> si la autenticación es exitosa, o un <code>Response</code> con error 401 si falla.




Capítulo V: Solution UI/UX Design

5.1 Style Guidelines

5.1.1. General Style Guidelines

Los siguientes elementos se han considerado para mejorar la experiencia del usuario.

COLOR: Para los colores hemos elegido un esquema monocromático del color #81c9fa



#fbffff

Se eligió este esquema debido a que el color azul y blanco representan un entorno ordenado, limpio y poco complejo, lo que son prácticamente características que nos ayudarán con los procesos de gestión

Tipografía: Para la tipografía se está usando Comfortaa principalmente por su simplicidad y buen diseño en las páginas web.

Comfortaa

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A quick brown fox jumps over the lazy dog.

Branding: Nuestro logotipo muestra el nombre del producto AquaConecta, resaltando en azul parte del mismo, pensamos en un logo minimalista que con el hecho de verse el logo se pueda distinguir quienes somos.

AquaConecta

5.1.2. Web Style Guidelines

En nuestra app web y landing page estamos usando los colores ya mencionados en diferentes maneras.

Background: Color Primario: 539BCA Color Secundario: BAE0FC Color Tertiario: 6A9CDE y 003785

Supply Requests

ID	Resident	Request Liters	Emission Date	Delivered At	Status
1	Juan Pérez	30	May 7, 2025	Schedule a date	Received
2	Maria Gómez	45	May 8, 2025	May 10, 2025	In Progress
3	Carlos Ruiz	60	May 7, 2025	Schedule a date	Received
4	Lucía Torres	50	May 7, 2025	Schedule a date	Received
5	Andrés Rivas	25	May 6, 2025	May 9, 2025	Closed
6	Elena Vargas	40	May 7, 2025	May 10, 2025	Closed
7	José Martínez	55	May 9, 2025	Schedule a date	In Progress
8	Laura Jiménez	35	May 10, 2025	May 11, 2025	Received
10	Natalia Romero	45	May 10, 2025	May 11, 2025	Received
11	Diego Silva	50	May 11, 2025	Schedule a date	In Progress
12	Valeria Ortega	60	May 11, 2025	May 12, 2025	Closed

Text Styles: (H1, H2, p, a,) Nuestros estilos de texto van a depender del color que tengan detrás, para colores mas oscuros como 003785 se usa EEEEEE para dar contraste, mientras que si es un color claro se usa 00628D para que el color del texto pueda resaltar.

AquaConecta

Residents Reports Requests Providers Logout Sign Up Admin Dashboard Sensor History Home

JuanPérez

DNI: 10253689 Phone: 987654321

Av. Los Pinos 123

Sensor Activity History

ID	Event	Water Quality	Status	Water Level
1	Quality	pH = 10	Normal	High
2	Pressure	pH = 7	Alert	Medium

Button Style: Los botones de la interfaz tienen un diseño rectangular con bordes redondeados de 4px y utilizan una paleta de tres colores: #6A9CDE como color principal (el más utilizado), #003785 como color secundario para estados alternativos o jerarquías menores, y #DBEFFE como color de fondo claro para estados suaves o desactivados. Actualmente, los botones no siguen de forma consistente esta guía de estilos, como se observa en la imagen, donde hay variaciones en el color, forma y jerarquía visual.

Your water management solution

Admin Dashboard Sign In Sign Up Supply Requests Report List Providers List Provider Profile Residents Sensor History

Icons: (Fondo blanco con los iconos que vamos a usar)

Los iconos que estaremos usando serán de las redes sociales en el caso de la landing page junto a otros relacionados a los beneficios. Seguidamente, se estarán utilizando menos iconos en la web application siendo los más prominentes la lupa, ícono de residente y proveedores

Enter ID

Misc (Cosas como nav var o slideshows que pensemos usar)

Estaremos usando nav vars, tabs y dashboards para poner información de sensores, reportes y el historial.


AquaConecta

Residents Reports Requests Providers Logout Sign Up Admin Dashboard Sensor History Home

5.2 Software Architecture

5.2.1 Organization System

La aplicación **AquaConecta** utiliza un sistema de organización secuencial. Desde la pantalla principal, los usuarios pueden navegar paso a paso por las funcionalidades críticas del sistema: como el acceso al panel de administrador, solicitud de suministros, generación de reportes, gestión de proveedores, visualización de residentes y monitoreo del historial de sensores. Este enfoque facilita la navegación y asegura que los usuarios completen tareas en un orden lógico y estructurado.



5.2.2 Labeling System

Se han implementado etiquetas claras y concisas para representar funciones específicas dentro de la aplicación. Estas etiquetas ayudan a los usuarios a comprender fácilmente la función de cada módulo. Las etiquetas principales son:

- [Admin Dashboard](#)
- [Sign In](#)
- [Sign Up](#)
- [Supply Requests](#)
- [Report List](#)
- [Providers List](#)
- [Provider Profile](#)
- [Residents](#)
- [Sensor History](#)

Estas permiten una identificación directa de las secciones sin necesidad de interpretación adicional.

5.2.3 SEO Tags and Meta Tags

Para optimizar la visibilidad en buscadores y ofrecer contexto sobre la aplicación, se proponen las siguientes etiquetas:

Título: AquaConecta | Solución Inteligente de Gestión del Agua

Description: meta name="description" content="Gestión eficiente de agua a través de sensores, reportes y control de usuarios y proveedores. Plataforma integral para comunidades." /

Palabras clave: Gestión del agua, sensores de agua, AquaConecta, plataforma hídrica, sistema de suministro, comunidades rurales"

5.2.4. Searching Systems

¿Qué se busca?: El usuario puede buscar residentes, proveedores o registros históricos de sensores.

¿Qué resultados se mostrarán?: La búsqueda devolverá registros específicos como nombres de usuarios, reportes o datos de sensores.


Interfaz de búsqueda: En el panel principal se presentan botones con acceso directo a funcionalidades clave. Aunque actualmente no hay un ícono de lupa visible, se recomienda su implementación en secciones como Residents o Sensor History para mejorar la usabilidad y facilitar la búsqueda contextual.

5.2.5. Navigation Systems

La navegación se basa en un sistema global donde, desde la pantalla de inicio, los usuarios pueden acceder directamente a cualquier sección mediante botones claramente etiquetados. Esta navegación plana y accesible garantiza una experiencia intuitiva, reduciendo la necesidad de múltiples clics o rutas complejas.

5.3 Landing Page UI Design

5.3.1 Landing Page Wireframe



5.3.2 Footer

Footer content placeholder: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt




 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit
 amet, consectetur
 adipiscing
 elit, sed do eiusmod
 tempor incididunt

Lorem ipsum

 Lorem ipsum dolor sit
 amet, consectetur
 adipiscing
 elit, sed do eiusmod
 tempor incididunt



5.3.2 Landing Page Mock Up

AquaConecta

Inicio Características A quienes ayudamos Problemática Servicios Contacto

Conectando agua con quienes más la necesitan

AquaConecta es una plataforma inteligente con tecnología IoT que revoluciona el acceso al agua potable, conectando proveedores con comunidades sin suministro constante, permitiendo monitorear en tiempo real la calidad y cantidad del agua disponible.

¿Por qué elegir AquaConecta?

Con AquaConecta, los usuarios pueden monitorear la calidad y cantidad de agua en sus hogares, mientras que los proveedores optimizan sus operaciones y mejoran la trazabilidad en la distribución.



Monitoreo en tiempo real

Supervisa la cantidad y calidad del agua disponible en tu hogar desde cualquier dispositivo con sensores IoT instalados en tus tanques.



Alertas inteligentes

Recibe notificaciones automáticas cuando el nivel de agua está bajo o si la calidad se ve comprometida.



Optimización de rutas

Los proveedores pueden coordinar eficientemente las entregas, priorizar zonas críticas y optimizar sus recorridos con datos en tiempo real.



Gestión de inventario

Control preciso del volumen disponible y planificación de la distribución basada en datos reales para una gestión más equitativa.

A quienes queremos ayudar

Nuestra plataforma beneficia tanto a usuarios finales como a proveedores de agua



Para los usuarios

Toma el control de tu suministro de agua y mejora tu calidad de vida en zonas donde solo el 13.3% de los hogares cuentan con suministro continuo.

- ✓ Monitoreo en tiempo real de la cantidad y calidad del agua en tus tanques
- ✓ Alertas automáticas cuando el agua está por agotarse
- ✓ Programación y seguimiento de entregas de agua mediante camiones cisterna
- ✓ Información sobre la calidad del agua y prevención de riesgos sanitarios
- ✓ Planificación de consumo diario o semanal para un uso más eficiente

Para los proveedores

Optimiza tus operaciones y mejora la trazabilidad en la distribución de agua con nuestras herramientas especializadas basadas en IoT.

- ✓ Planificación inteligente de rutas de distribución basada en datos reales
- ✓ Monitoreo remoto del estado de tanques en múltiples hogares
- ✓ Priorización automática de zonas críticas con bajo suministro
- ✓ Panel de gestión con datos en tiempo real para toma de decisiones
- ✓ Disponible en dos planes: básico (hasta 500 hogares) y avanzado (hasta 1,000 hogares)

La problemática del agua

En regiones como Ica y Chincha, miles de familias enfrentan una grave crisis de acceso al agua potable

El desafío actual

- Solo el 13.3% de los hogares cuenta con suministro continuo durante 24 horas
- Falta de trazabilidad y control por vivienda en la distribución
- Riesgos en la calidad del agua distribuida por cisternas
- Dependencia de métodos manuales sin datos en tiempo real
- Problemas sanitarios por almacenamiento inadecuado

Nuestra solución

- AquaConnecta utiliza sensores IoT instalados en tanques domésticos para:
- Monitorear en tiempo real niveles y calidad del agua
 - Transmitir datos a una plataforma accesible vía web y móvil
 - Permitir a usuarios visualizar su consumo y recibir alertas
 - Facilitar a proveedores optimizar rutas y priorizar zonas críticas
 - Reducir riesgos sanitarios y mejorar la distribución equitativa

Nuestros Servicios

Conoce los planes y servicios que ofrecemos para garantizar tu acceso al agua



Plan Agua Segura

s/ 258

por cada sensor

Sabes cuánta agua tienes y si está limpia, todo desde tu celular.

- El sensor
- Instalación con técnico
- 1 mes de uso del sistema
- Luego solo pagas s/ 50 al mes por sensor activo

- Ver nivel y calidad del agua
- Recibir alertas
- Acceso desde el celular

Solicitar Plan



Mantenimiento

Servicio técnico especializado para garantizar el correcto funcionamiento de tus sensores.

Consultar



Plan Empresarial

Soluciones personalizadas para negocios, industrias y edificios multifamiliares.

Más información



Asesoría

Aprende a optimizar tu consumo de agua y reducir costos con nuestros especialistas.

Agendar cita

¿Necesitas más información?

Nuestro equipo está listo para ayudarte a elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

Contacta con nosotros

¿Tienes preguntas o sugerencias? Estamos aquí para ayudarte

Nombre


Dirección

Av. Tecnológica 1234, Ciudad Innovación

Correo electrónico

Teléfono

+52 123 456 7890




5.4 Applications UX/UI Design.

5.4.1 Applications Wireframes

En esta sección, se presentan los wireflows de la aplicación guiándose de las historias de usuario en la herramienta Figma.

<https://www.figma.com/design/qX7HAGMI1mEN4ddBdaNBLh/Untitled?node-id=2-753&t=tRdexuYpspb54rXk-0>

Application web wireframes



Supply Requests

 Enter ID

ID	Resident	Requested Liters	Emission Date	Supply Date	Status
12312	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	21/03/25	Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	13/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	7/03/25	Closed
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	29/02/25	Closed

Scheduled date

Resident
Rosa Huamán Quispe

Water Quantity Request (Liters)
500L

Emission Date: 25/02/2025 Supply Request: 21/03/25

[Cancel](#)

Providers

 enter ID

ID	Tax	Ruc	Phone	Nº Sensors
12312	AquaLima	20608810871	998877665	10
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20

AguaLima

Ruc: 20608810871 Tlf: 999999999

Address: Av Salaverry 245, San Isidro

Active Plans

ID	Start date	End date	Status
12312	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active

Provider Profile

[Edit Profile](#)**Company Name**

Soluciones IoT Perú SAC

Email

contact@soluciones-iot-peru-sac.com

RUC

20987654321

Phone

974563218

Number of Sensors

12

Address

123 Water St, Lima, Peru

25

Residents

12

Sensors

12

Active Plans

[View Active Plans](#)

Residents



Enter ID

[Search](#)[New Resident](#)

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Huamán Quispe	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987654	Dirección F

Rosa Huamán Quispe

DNI: 72569837 Phone: 998877665

Jr Hermilio Valdrin 800, Jesús María

Sensor Activity History

ID	Event	Water Quality	Status	Water Level
12312	Quality	pH = 10	Normal	High
12311	Pressure	pH = 7	Alert	Medium
12311	Water Level	pH = 6	Critical	Low

Create new resident

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Email

Email

Document type

Document type

Document Number

Document Number

Password

Password

Confirm your password

Next

REPORT N° 11111111

LOW QUALITY SENSOR

Resident

Juan Luis Guerra
Amarillis 177, Ica
968788999

TECHNICIAN IN CHARGE

Juan Luis Guerra
date of visit
Enercom
968788999

Description

X

DELETE

[BACK](#)

Reports

 Enter ID [SEARCH](#)

ID	Resident	Title	Emission Date	Status
12312	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed

Método de pago

The wireframe shows a vertical sequence of input fields and a 'Next' button. The fields are labeled: First Name, Last Name, Email, Password, and Confirm your password. The 'Next' button is at the bottom.

First Name
Last Name
Last Name
Email
Email
Password
Password
Confirm your password
Next

Application mobile wireframe

AquaConecta

Welcome back!

Login to your account

Username

Password

Don't have an account? Sign up here

Sign in

AquaConecta



Safe

Status

700L

Quantity

7

pH

History

[see more](#)

	Water	15:00	700L
	Water	14:00	802L





REPORTS

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and





Edit Profile



First Name

Last Name

Username

Email

Document

Phone Number

Save changes

Edit



RodragOlvr

First Name

Rodrigo Alejandro

Last Name

Aguilar Castillo

Email

crodrigo7132@gmail.com

Document

71323285

Phone Number

914823480



AquaConecta

Create your account

Sign up

5.4.2 Applications Wireflow Diagrams

Los Wireflows se utilizan principalmente en el diseño UX o por sus siglas, experiencia de usuario y especialmente para aplicaciones que involucran flujos de trabajo e interacciones complejas.

Aplicación web: Dentro de la aplicación web desarrollamos los wireframes para las vistas de proveedores y administrador. Por ello, lo adecuamos a los siguientes user goals.


Se pueden visualizar los diagramas mediante los siguientes links:

[Wireflow Diagrams - Part 1](#)

[Wireflow Diagrams - Part 2](#)


- **User goal:** Iniciar sesión, como administrador o proveedor quiero autenticarme en la aplicación web.

LOG IN



Proveedores

- **User goal:** Crear nuevo habitante, como proveedor quiero registrar nuevo residente completando toda la información requerida (nombre, ubicación, contacto) y confirmar su correcta incorporación al sistema.



- User goal:** Ver información de los habitantes, como proveedor quiero ver la información de cada uno de mis habitantes.
VIEW INFORMATION ABOUT RESIDENTS

The screenshot shows the 'Residents' section of the AquaConecta application. It displays a table of existing residents with columns for ID, First Name, Last Name, Phone, and Address. A 'New Resident' button is located at the top right of the table area.

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Huamán Quispe	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E



The provider wants to see more information about the resident and selects the view more option.

AquaConecta Residents Reports Requests Logout

Rosa Huamán Quispe

DNI: 72569837 Phone: 998877665
Jr Hermitio Valdrin 800, Jesús María

Sensor Activity History

ID	Event	Water Quality	Status	Water Level
12312	Quality	pH = 10	Normal	High
12311	Pressure	pH = 7	Alert	Medium
12311	Water Level	pH = 6	Critical	Low

- User goal:** Ver solicitudes de abastecimiento, como proveedor quiero visualizar las solicitudes de abastecimiento para editar el status y agendar la fecha de entrega.

VIEW SUPPLY REQUESTS

AquaConecta Residents Reports Requests Logout

Residents

Enter ID

New Resident

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
10000				

12312	Rosa	Huaman Quispe	99887/665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987654	Dirección F

The provider wants to see the water supply requests and goes to the Supply Requests view.

AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

Supply Requests

Enter ID

ID	Resident	Requested Liters	Emission Date	Supply Date	Status
12312	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	21/03/25	Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	13/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	7/03/25	Closed
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	29/02/25	Closed

The provider selects a request row to edit the fulfillment date and request status.

AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

Scheduled date

Resident	
Rosa Huamán Quispe	
Water Quantity Request (Liters)	
500L	
Emission Date: 25/02/205	Supply Request: 21/03/25
Cancel	

- **User goal:** Ver reportes, como proveedor quiero visualizar los reportes de fallas en sensores para solucionar los respectivos problemas.
- [VIEW REPORTS](#)

AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

Residents

New Resident [Enter ID](#) [Search](#)

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Huamán Quispe	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987654	Dirección F


The provider wants to see the reports on sensor failures and goes to the Reports view.

Reports

[Enter ID](#) [Search](#)

ID	Resident	Title	Emission Date	Status
12312	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
.....				

12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed



AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

REPORT N° 11111111

LOW QUALITY SENSOR

Resident

Juan Luis Guerra
Amarillis 177, Ica
968788999

TECHNICIAN IN CHARGE

Juan Luis Guerra
date of visit
Enercom
968788999

Description

--	--	--

DELETE

BACK

Administrador

- User goal:** Ver información de proveedores, como administrador quiero ver la información de todos los proveedores para tener control de planes activos.

VIEW PROVIDERS INFORMATION - ADMINISTRATOR

AquaConecta


Residents Reports Requests Providers Logout Sign Up Admin Dashboard Sensor History Home

Admin Dashboard

Welcome to AquaConecta admin control panel




Financial Overview




System Health Status



Recent Activity



No



AquaConecta


Providers Logout

Providers

ID	Tax	Ruc	Phone	Nº Sensors
12312	AquaLima	20608810871	998877665	10
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20

←

No



AguaLima

Ruc: 20608810871 Tlf: 999999999
Address: Av Salaverry 245, San Isidro

Active Plans

ID	Start date	End date	Status
12312	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active

- **User goal:** Ver solicitudes de abastecimiento, como administrador quiero ver la información de todas las solicitudes de abastecimiento realizadas por cada habitante.

VIEW WATER REQUESTS INFORMATION - ADMINISTRATOR

Admin Dashboard

Welcome to AquaConecta admin control panel

bu Total Providers
10

de Total Residents
3

se Active Sensors
196

as Reports & Requests
28

Financial Overview

Total Revenue

S/. 70,168

Total revenue generated from all sensors

Current Month Revenue

S/. 9,800

Projected revenue for the current month

System Health Status

Water Quality

85%

Average water quality across all providers

Sensor Health

92%

Overall sensor operational status

System Uptime

99.7%

AquaConecta system availability

Recent Activity

New Providers

ID	Company	Joined	Status
1	Proveedor Uno S.A.	2025-05-10	Active
2	Servicios Tecnológicos S.R.L.	2025-05-08	Pending
3	Innovación Industrial SAC	2025-05-05	Active
4	Soluciones Integrales S.A.C.	2025-05-01	Active
5	Electro Servicios EIRL	2025-04-28	Pending

[View all providers](#)

Recent Water Requests

ID	Resident	Date	Status
1	Juan Pérez	May 7, 2025	Received
2	Maria Gómez	May 8, 2025	In Progress
3	Carlos Ruiz	May 7, 2025	Received
4	Lucía Torres	May 7, 2025	Received
5	Andrés Rivas	May 6, 2025	Closed

[View all requests](#)


Recent Reports

ID	Title	Date	Status
1	Water leakage in main pipe	May 1, 2025	Received
2	Contaminated water	Apr 28, 2025	In Progress
3	Low water pressure	Apr 20, 2025	Closed
4	Billing issue	May 5, 2025	Received
5	Water meter malfunction	Apr 15, 2025	Closed

[View all reports](#)

No





AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

Supply Requests

Enter ID

ID	Resident	Requested Liters	Emission Date	Supply Date	Status
12312	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	21/03/25	Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	13/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	7/03/25	Closed
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	29/02/25	Closed

- User goal:** Ver reportes, como administrador quiero ver toda la información de los reportes acerca de problemas en los sensores.

VIEW WATER REQUESTS INFORMATION - ADMINISTRATOR

AquaConecta

Residents Reports Requests Providers Logout Sign Up Admin Dashboard Sensor History Home

Admin Dashboard

Welcome to AquaConecta admin control panel

bu **10**
 Total Providers

de **3**
 Total Residents

se **196**
 Active Sensors

as **28**
 Reports & Requests

Financial Overview

Total Revenue
S/. 70,168
Total revenue generated from all sensors

Current Month Revenue
S/. 9,800
Projected revenue for the current month

System Health Status

Water Quality 85%
Average water quality across all providers

Sensor Health 92%
Overall sensor operational status

System Uptime 99.7%
AquaConecta system availability

Recent Activity

New Providers


ID	Company	Joined	Status
1	Proveedor Uno S.A.	2025-05-10	Active
2	Servicios Tecnológicos S.R.L.	2025-05-08	Pending
3	Innovación Industrial SAC	2025-05-05	Active
4	Soluciones Integrales S.A.C.	2025-05-01	Active
5	Electro Servicios EIRL	2025-04-28	Pending

Recent Water Requests

ID	Resident	Date	Status
1	Juan Pérez	May 7, 2025	Received
2	Maria Gómez	May 8, 2025	In Progress
3	Carlos Ruiz	May 7, 2025	Received
4	Lucía Torres	May 7, 2025	Received
5	Andrés Rivas	May 6, 2025	Closed

Recent Reports

ID	Title	Date	Status
1	Water leakage in main pipe	May 1, 2025	Received
2	Contaminated water	Apr 28, 2025	In Progress
3	Low water pressure	Apr 20, 2025	Closed
4	Billing issue	May 5, 2025	Received
5	Water meter malfunction	Apr 15, 2025	Closed



Reports

ID	Resident	Title	Emission Date	Status
12312	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed

Aplicación móvil: Para la aplicación móvil hemos implementado los wireframes para los habitantes. Se presentan los diagramas de acuerdo a los user goals.

Se pueden visualizar los diagramas mediante el siguiente link:

[Wireflow Diagrams - Resident](#)

- **User goal:** Iniciar sesión, como habitante quiero autenticarme en la aplicación móvil con las credenciales brindadas por el proveedor para visualizar la información del agua en mi tanque.

LOGIN - RESIDENT

Welcome back!

Login to your account


Username

Password

Sign in

No

Yes



AquaConecta

70%

Percentage

Today

Safe

Status

700L

Quantity

7

pH

History

[see more](#)



Water

15:00 700L



Water

14:00 802L



- **User goal:** Editar perfil, como residente quiero editar y actualizar la información de mi perfil.
[EDIT PROFILE - RESIDENT](#)

The interface shows a circular progress bar at 70% labeled "Percentage" and "Today". Below it, a card displays "Safe" Status, "700L" Quantity, and "7 pH". A "History" section shows two entries: "Water" at 15:00 with quantity 700L, and "Water" at 14:00 with quantity 802L. At the bottom are three icons: a document, a house, and a person.

<
Edit Profile

Fields for First Name, Last Name, Username, Email, Document, and Phone Number. Each field has a corresponding input box below it. A "Save changes" button is at the bottom.

The resident wants to see the profile information



First Name

Rodrigo Alejandro

Last Name

Aguilar Castillo

Email


crodrigo7132@gmail.com

Document

71323285

Phone Number


914823480



- User goal:** Ver reportes, como residente deseo ver un historial de reportes acerca de los problemas de los sensores en el tanque.

VIEW REPORTS- RESIDENT

AquaConecta



Today

Safe
Status

700L
Quantity

7
pH

History

[see more](#)



Water

15:00 700L



Water

14:00 802L



The resident wants to view
a historiol about the
sensors failures

<

REPORTS

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and



5.4.3 Applications Mockups

En esta sección, se presentan los mockups de la aplicación guiándose de las historias de usuario en la herramienta Figma.

Link del figma: <https://www.figma.com/design/SXnYnLkWRLhSqb1uYhrTYL/Untitled?node-id=53-187&p=f&t=qFCtSb0uZ8VwSga4-0>

Supply Requests

 Enter ID

ID	Resident	Requested Liters	Emission Date	Supply Date	Status
12312	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecho	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecho	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecho	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	21/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	13/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	7/03/25	Closed
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	29/02/25	Closed

AquaConecta

Providers

 enter ID

ID	Tax	Ruc	Phone	Nº Sensors
12312	AquaLima	20608810871	998877665	10
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20
12311	AquaChincha	20608810871	998877665	20

Provider Profile[Edit Profile](#)

Company Name Soluciones IoT Perú SAC	Email contact@soluciones-iot-peru-sac.com
RUC 20987654321	Phone 974563218
Number of Sensors 12	Address 123 Water St, Lima, Peru

25
Residents

12
Sensors

12
Active Plans

[View Active Plans](#)**Residents** Enter ID [Search](#)[New Resident](#)

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Huamán Quispe	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987654	Dirección F

Scheduled date

Resident

Rosa Huamán Quispe

Water Quantity Request (Liters)

500L

Emission Date: 25/02/205 Supply Request: 21/03/25

[Cancel](#) [Save](#)

AguaLima

Ruc: 20608810871 Tif: 999999999

Address: Av Salaverry 245, San Isidro

Active Plans

ID	Start date	End date	Status
12312	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active
12311	01/01/2025	01/02/2025	Active

Create new resident

First Name <input type="text" value="First Name"/>	Last Name <input type="text" value="Last Name"/>	Email <input type="text" value="Email"/>
Document type <input type="text" value="Document type"/>	Document Number <input type="text" value="Document Number"/>	Password <input type="text" value="Password"/> Confirm your password <input type="text"/>

Next**Rosa Huamán Quispe**

DNI: 72569837 Phone: 998877665

Jr Hermilio Valdrin 800, Jesús María

Sensor Activity History

ID	Event	Water Quality	Status	Water Level
12312	Quality	pH = 10	Normal	High
12311	Pressure	pH = 7	Alert	Medium
12311	Water Level	pH = 6	Critical	Low

Reports

 Enter ID

ID	Resident	Title	Emission Date	Status
12312	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed

Método de pago

<input type="text"/> First Name
Last Name
<input type="text"/> Last Name
Email
<input type="text"/> Email
Password
<input type="text"/> Password
<input type="text"/> Confirm your password

REPORT N° 11111111


STATUS ▾

LOW QUALITY SENSORResident

Juan Luis Guerra
Amarillis 177, Ica
968788999

TECHNICIAN IN CHARGE

Juan Luis Guerra
date of visit
Enercom
968788999

Description

BACK

Application mobile mockup

AquaConecta

Welcome back!

[Login to your account](#)

Username

Password

[Don't have an account? Sign up here](#)

[Sign in](#)

AquaConecta



Today

Safe

Status

700L

Quantity

7

pH

History

[see more](#)

	Water	15:00	700L
	Water	14:00	802L



<

REPORTS

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and

Sensor failure

The sensor started to fail at 8 am , causing inaccurate readings and





Edit Profile



First Name

Last Name

Username

Email

Document

Phone Number

Save changes



Edit

RodragOlvr

First Name

Rodrigo Alejandro

Last Name

Aguilar Castillo

Email

crodrigo7132@gmail.com

Document

71323285

Phone Number

914823480



AquaConecta

Create your account

5.4.4 Applications User Flow Diagrams


Esta sección presenta la propuesta de User Flows. Se considera un User Flow para cada User goal, considerando los User Persona para cada aplicación que forma parte del alcance. Estos User Flows deben ser consistentes con los Wireflows de los cuales se derivan.

En este caso los user flow que definimos serian:

Login de Usuario Resident:



Login de Usuario Provider:



Programacion de fecha:

Supply Requests

ID	Resident	Requested Liters	Emission Date	Supply Date	Status
12312	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	programar fecha	Received
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	21/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	13/03/25	In Progress
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	7/03/25	Closed
12311	Belen Ramos	500L	25/02/25	29/02/25	Closed

No



¿Desea Programa una fecha ?

Sí

AquaConecta

Residents Reports Requests Logout

Scheduled date

Resident
Rosa Huamán Quispe

Water Quantity Request (Liters)
500L

Emission Date: 25/02/2025 Supply Request: 21/03/25

[Cancel](#) [Save](#)

Creacion de nuevo residente:

Residents

ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Hernán Quiroga	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912854267	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934789123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956332654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987054	Dirección F

No



Sí

Create new resident

First Name <input type="text" value="First Name"/>	Last Name <input type="text" value="Last Name"/>	Email <input type="text" value="Email"/>
Document type <input type="text" value="Document type"/>	Document Number <input type="text" value="Document Number"/>	Password <input type="text" value="Password"/> Confirm your password <input type="text" value="Confirm your password"/>

Next

Método de pago


First Name <input type="text" value="First Name"/>
Last Name <input type="text" value="Last Name"/>
Email <input type="text" value="Email"/>
Password <input type="text" value="Password"/> Confirm your password <input type="text" value="Confirm your password"/>

Next


Visualizar historial de eventos:

Residents


ID	First Name	Last Name	Phone	Address
12312	Rosa	Huamán Quispe	998877665	Dirección A
12313	Juan	López Medina	912654987	Dirección B
12314	Carmen	Díaz Rojas	934769123	Dirección C
12315	Luis	Sánchez Torres	956321654	Dirección D
12316	Marta	Flores Vásquez	978456321	Dirección E
12317	Jorge	Gutiérrez Pérez	923987654	Dirección F




Visualizar Reportes:



ID	Resident	Title	Emission Date	Status
12312	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Received
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	In Progress
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed
12311	Belen Ramos	SENSOR FAIL	25/02/25	Closed




Visualizar Detalles de Proveedores:



5.5 Applications Prototyping.

Esta sección incluye Prototipos de UI para Desktop y Mobile Web Browser con simulación de interacción y navegación, acorde con la propuesta de paths de User Flow Diagrams. Esta sección inicia con una introducción en la que se explica los principales criterios para las decisiones de interacción.



Link del Figma: <https://www.figma.com/design/SXnYnLkWRLhSqb1uYhrTYL/Untitled?node-id=34-2&p=f&t=OiU4jqy2vMCEVEam-0>

Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

6.1. Software Configuration Management.

En los siguientes puntos, detallaremos las herramientas, convenciones, referencias y configuraciones empleadas a lo largo del desarrollo del proyecto, los cuales contribuyeron a mantener la base en el trabajo realizado.

6.1.1. Software Development Environment Configuration.

Figma: <https://www.figma.com/>

Es una herramienta visual, donde diseñamos el prototipo de la pagina web. Se usó para crear los wireframes, mock-ups, así como los desktop and mobile application del proyecto.

LucidChart: <https://lucid.app/>

Es una plataforma, la cual tiene opciones que nos ayudaron en la creación de diagramas, mapas y flujos usando plantillas y tableros. Fue usado para la creación del event storming

PlantText: <https://www.planttext.com/>

Es una plataforma que permite interpretar código uml y diagramarlo. Fue usado para la creación de los diagramas de clase.

Software Development: Para el desarrollo de la landing page se utilizaron las tecnologías básicas del desarrollo web: HTML, CSS Y JS.

Frontend Web Applications

Para el desarrollo del Frontend de la aplicación web se utilizó Vue.js junto con algunas librerías de material design como PrimeVue y PrimeFlex, además de Chart.js para la generación de dashboards.

Software Deployment

Netlify: <https://www.netlify.com/>

Es una plataforma en la cual hospedamos la landing page del proyecto, se integra con repositorios en Git.

Vercel: <https://vercel.com/>

Es una plataforma en la cual hospedamos la aplicación web.

Software Documentation

Vertabelo: <https://vertabelo.com/>

Es una herramienta online la cual ayuda en el desarrollo y creación de base de datos. Se usó para la base de datos del proyecto.

Structurizr: <https://www.structurizr.com/>

Esta plataforma permite el modelado de diagramas de arquitectura de software. Se usó para la creación de los diagramas C4

6.1.2. Source Code Management.

Para la gestión y actualización del proyecto, se creó una organización via GitHub, en la cual se tuvo un control sobre los cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se organizó de la siguiente manera.

Organization: <https://github.com/IronCoders-IOT>

Landing page repository: <https://github.com/IronCoders-IOT/Landing-Page>

Report repository: <https://github.com/IronCoders-IOT/Final-Project>

Web Application repository: <https://aquaconecta-app.netlify.app/>

Para controlar de manera eficiente el flujo de trabajo se utilizó GitFlow, donde contamos con una rama principal main que es donde se encuentra la versión más estable y lista para pasar a producción del proyecto.

Ramas auxiliares:

feature: Son las ramas donde se desarrollan las funcionalidades del proyecto. Luego de completarlas, se fusionan con la rama develop.

La nomenclatura para los features fueron las siguientes: feature/chapter-n. Por ejemplo, feature/chapter-6.

Commit Conventions

Para el formato de los commits se siguió la estructura de Conventional Commits 1.0.0, la cual tiene la siguiente estructura:

< type > [optional scope]: < description > Donde:

type: Es el tipo de cambio. Tenemos valores como: fix, feat, build, chore, ci, docs, style, refactor, perf, test, etc. scope: Indica donde se realizó el commit (opcional). description: Menciona las actualizaciones del código.

6.1.3. Guía de Estilo y Convenciones del Código Fuente

Durante el desarrollo en HTML y CSS, se optó por seguir la **Guía de Estilo de Google para HTML/CSS**. Algunos principios clave incluyen:

- Iniciar el documento con la declaración del tipo de documento y etiquetas meta adecuadas.
- Incluir la etiqueta `<title>` dentro de la sección `<head>`.
- Aplicar una **sangría de dos espacios** de manera consistente.
- Usar **letras minúsculas** para elementos HTML, atributos, valores, propiedades y selectores CSS.
- Encerrar los atributos HTML entre **comillas**.
- Asegurarse de que todos los elementos tengan su **etiqueta de cierre correspondiente**.
- Evitar líneas de código demasiado extensas.
- Las imágenes deben tener definidos su `width`, `height` y un atributo `alt` descriptivo.

Para JavaScript, se sigue la **guía de estilo de Google para C#**, que establece lo siguiente:

- Todas las instrucciones deben finalizar con un **punto y coma (;**.
- Los nombres de variables y funciones deben escribirse en **UpperCamelCase**.
- Los valores de tipo cadena deben colocarse entre **comillas simples**.

En cuanto a las pruebas de aceptación escritas en **Gherkin**, se aplican las **convenciones para especificaciones legibles**, haciendo uso de palabras clave como **Dado**, **Cuando**, **Entonces** y **Y**, manteniendo sangría adecuada y comentarios bien organizados.

Para el desarrollo en **C#**, se respetan las **convenciones de nomenclatura de Microsoft**, las cuales contemplan:

- Reglas para nombrar carpetas, clases y métodos.
- Organización del código con una sangría clara y consistente.
- División de líneas largas para facilitar la lectura.
- Coincidencia entre el nombre del archivo y la clase que contiene.
- Uso de un **salto de línea** tras cada declaración.

En **C++**, se adoptan las pautas de la **Google C++ Style Guide**, donde:

- Se utiliza **CamelCase** para nombres de clases.
- Se emplea **snake_case** para variables, funciones y archivos.
- Se priorizan nombres descriptivos, evitando abreviaturas innecesarias.
- La sangría debe ser consistente, comúnmente de dos espacios.

Finalmente, para el lenguaje **Dart**, se siguen las normas de la **Effective Dart Style Guide**. Estas incluyen:

- Uso de **lowerCamelCase** para variables, funciones y parámetros.
- Uso de **UpperCamelCase** para clases, tipos y enumeraciones.
- Los archivos deben nombrarse usando **snake_case**.
- Es importante evitar líneas largas y mantener la consistencia en la sangría.

6.1.4. Configuración para el Despliegue de Software

Para el despliegue de la Landing Page y la Aplicación Web, se utiliza **GitHub Pages** y **Firebase Hosting** como servicios principales.

Durante las primeras fases del desarrollo, se emplea **json-server en local** para simular datos (mock) y validar funcionalidades. Esta configuración permite trabajar sin una base de datos real durante las pruebas iniciales. Una vez que se tenga una base de datos definitiva, esta configuración será reemplazada por una conexión real.

6.2. Implementación de Landing Page, Servicios y Aplicaciones

6.2.1. Sprint 1

6.2.1.1. Sprint Planning 1.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	2025-05-14
Time	19:20 PM
Location	La reunión se realizó virtualmente vía Discord
Prepared By	Ramos Argüelles, Alexandra Belen
Attendees (to planning meeting)	Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo / Aguilar Castillo, Rodrigo / Carmelino Dueñas, Michael Stefano / Cortez Quezada, Joaquin Antonio / Periche Quiroga, Piero Fernando
Sprint n – 1 Review Summary	No aplica
Sprint n – 1 Retrospective Summary	No aplica

Sprint #	Sprint 1
Sprint n Goal	El objetivo de este sprint es desarrollar una landing page funcional y una versión inicial de la aplicación web. Estas primeras versiones permitirán presentar la propuesta de valor del proyecto, mostrar sus beneficios y sentar las bases para futuras funcionalidades orientadas al usuario final.
Sprint n Velocity	26
Sum of Story Points	0 (En esta ocasión al estar en planificación se mantiene como 0)

6.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

La siguiente matriz (LACX) indica los líderes (L) y colaboradores (C) por cada aspecto del sistema abordado en el sprint:

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Management	Subscription & Payment	Analytics	User & Profile
Aguilar Castillo, Rodrigo	RodrAg0lvr	C	L	C	C
Carmelino Dueñas, Michael Stefano	stxfxno	C	C	C	C
Cortez Quezada, Joaquín Antonio	Joaqqquin0	C	C	C	L
Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo	PaoloPárragaGamarra	C	C	C	C
Periche Quiroga, Piero	PieroPeriche	C	C	L	C
Ramos Argüelles, Alexandra Belén	AleRamosA	L	C	C	C

6.2.1.3. Sprint Backlog 1

Sprint #		Sprint 1		User Story	Work-Item / Task	Status (To-do / InProcess / ToReview / Done)	
Id	Title	Id	Title				
HU13	Presentación clara de beneficios de valor	T01	Crear sección de beneficios	Como visitante quiero visualizar claramente los beneficios de la plataforma.	6	Rodrigo Aguilar	Done
HU14	Información sobre segmentación de perfiles de usuario	T02	Crear sección de perfiles	Como usuario quiero identificar si la solución está dirigida a mi necesidad.	5	Paolo Párraga	Done
HU15	Comunicación del problema y la solución	T03	Crear sección problema y solución	Como visitante interesado, quiero entender el contexto del problema y cómo la solución lo resuelve.	4	Michael Carmelino	Done

Sprint #	Sprint 1					
HU16	Comparación de planes y acciones de compra	T04	Crear tabla de planes y precios	Como visitante interesado, quiero revisar los planes, precios y características para decidir si deseo solicitar un plan o contactar por asesoría.	5	Joaquín Cortez Done
HU17	Envío efectivo de consultas por formulario	T05	Implementar formulario de contacto	Usuario con preguntas o interés, quiero poder llenar y enviar un formulario de contacto para recibir asistencia.	4	Alexandra Ramos Done
HU01	Ver nivel actual del agua de habitantes	T06	Mostrar tabla de niveles de agua	Como habitante, quiero consultar la calidad actual del agua para determinar si es apta para consumo.	6	Rodrigo Aguilar Done
HU02	Ver nivel actual del agua	T07	Mostrar nivel de agua personal	Como habitante, quiero visualizar mi nivel actual del agua para conocer la cantidad disponible y solicitar el reabastecimiento.	5	Paolo Párraga Done
HU03	Ver calidad del agua	T08	Reporte de calidad de agua	Como habitante, quiero consultar la calidad del agua actual para asegurarme que es potable.	6	Michael Carmelino Done
HU07	Historial de alertas	T09	Mostrar historial de alertas	Como usuario, quiero revisar un historial de alertas para tomar decisiones informadas.	5	Alexandra Ramos Done
HU11	Visualizar perfil del proveedor	T11	Mostrar perfil de proveedor	Como proveedor, quiero ver mi perfil con información detallada de mi empresa.	4	Joaquín Cortez Done

6.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	bf872a5	feat: update chapter 5		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	f5d5b15	feat: update chapter 5		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	2a0e20f	feat: update chapter 5		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	a8d962a	Merge pull request #7 from IronCoders-IOT/feature/chapter-2		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	eae5d2c	fix: Estrategias y tácticas frente a competidores definition improved		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	ea7622e	Merge pull request #6 from IronCoders-IOT/feature/chapter-1		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	94784fc	fix : Lean UX Problem Statement definition changed		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	8213f1b	docs: added Aspect Leaders and Collaborators		2025-05-15

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	23aecf	docs: added deploy configuration		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	a19b261	feat: update chapter 5		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	a9e0a9f	feat: add chapter 4		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	5c18fc3	feat: add chapter 5		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	a3c47dd	docs: updated insights		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	8a3a67a	docs: added sprint backlog 1		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	23f4ab1	feat : Applications Wireflow Diagrams added		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	4b7ed47	docs: added commit analytics		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	d56a030	docs: added Deployment Evidence		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	80d2154	Merge pull request #10 from IronCoders-IOT/feature/chapter-3		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	183c98c	docs: added Conclusions		2025-05-15
IronCoders-IOT/Final-Project	develop	a76e91f	feat: update chapter 5		2025-05-15

6.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

En el Sprint 1, debido al alcance de las implementaciones y a que nos encontramos en una fase de early development, no se llegó a realizar el proceso de testing

6.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review.

En nuestro video de exposición presentamos la demo completa de nuestra solución. Además, en la presentación en PowerPoint se incluyen capturas y vistas representativas de la interfaz web, mostrando así evidencia visual del desarrollo realizado.

aquaconecta-app.netlify.app/admin/dashboard

AquaConecta Residents Reports Requests Providers Logout Sign Up Admin Dashboard Sensor History Home

Admin Dashboard

Welcome to AquaConecta admin control panel

bu Total Providers **10**

pe Total Residents **3**

se Active Sensors **196**

as Reports & Requests **28**

Financial Overview

Total Revenue moi
S/. 70.168
Total revenue generated from all sensors

Current Month Revenue dat
S/. 9800
Projected revenue for the current month

System Health Status

Water Quality 85%
Average water quality across all providers

Sensor Health 92%
Overall sensor operational status

System Uptime 99.7%
AquaConecta system availability

6.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Se hace uso de JsonServer para simular endpoints de una API, es necesario hacer un despliegue previo a usar la app web en local.

```

fake-api-server/db.json ↗
RodragOlvr Update provider db.json

Code Blame 417 lines (417 loc) · 9.52 KB

1   {
2     "residents": [
3       {
4         "id": 1,
5         "first_name": "Juan",
6         "last_name": "Pérez",
7         "user_id": 101,
8         "provider_id": 9,
9         "phone": "987654321",
10        "address": "Av. Los Pinos 123",
11        "sensor_events": [
12          {
13            "event": "Quality",
14            "water_quality": "pH = 10",
15            "status": "Normal",
16            "water_level": "High"
17          },
18          {
19            "event": "Pressure",
20            "water_quality": "pH = 7",
21            "status": "Alert",
22            "water_level": "Medium"
23          }
24        ],
25      },
26      {
27        "id": 2,
28        "first_name": "María",
29        "last_name": "Gómez",
30        "user_id": 102,
31        "provider_id": 10,
32        "phone": "912345678",
33        "address": "Jr. Las Flores 456",
34        "sensor_events": [
35          {
36            "event": "Water Level",
37            "water_quality": "pH = 6",
38            "status": "Critical",
39            "water_level": "Low"
40          }
41        ]
42      }
43    ],
44    "sensor_events": [
45      {
46        "id": 1,
47        "resident_id": 1,
48        "event": "Quality",
49        "water_quality": "pH = 10",
50        "status": "Normal",
51        "water_level": "High"
52      },
53      {
54        "id": 2,
55        "resident_id": 2,
56        "event": "Pressure",
57        "water_quality": "pH = 7",
58        "status": "Alert",
59        "water_level": "Medium"
60      }
61    ]
62  }
63}

```

6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

The screenshot shows the Netlify Project Overview page for the 'aquaconecta' project. The left sidebar contains navigation links for Projects, Deploy, Preview Servers, Logs, Metrics, Domain management, Forms, and Blobs. The main area displays the 'aquaconecta' project summary, including its URL (aquaconecta.netlify.app), deployment status from GitHub, and a preview of the website showing a landing page with the tagline 'Connecting water with those who need it most'. Below this are sections for 'Production deploys', 'Deploy Previews', 'Recent form submissions', and 'Active Split Test'. The bottom status bar shows system icons and the date/time (15/05/2025, 03:34 p.m.).

The screenshot shows the Netlify Project Configuration page for the 'aquaconecta-v1' project. The left sidebar has links for Project overview, Project configuration, Deploy, Preview Servers, Logs, Metrics, Domain management, Forms, and Blobs. The main area shows 'Configuration for aquaconecta-v1' with a preview of the site. On the right, the 'General project settings' section is expanded, showing 'Project details' (Project name: aquaconecta-v1, Owner: stxfxno, Project ID: af4cd98c-08d7-4d25-8d66-b0fb9f285c5, Created: Today at 3:34 PM, Last update: Today at 3:34 PM) and 'Project information' (continuous deployment, post processing, split testing, deploy notifications, build plugins, environment variables, project policies, visual editor, notifications, slack notifications). Below these are 'Add-ons' and a 'Change project name' button. The bottom status bar shows system icons and the date/time (15/05/2025, 03:36 p.m.).

6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint.

6.2.2. Sprint 2

6.2.2.1. Sprint Planning 2.

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2025-06-13
Time	18:30 PM
Location	La reunión se realizó virtualmente vía Discord

Sprint #	Sprint 2
Prepared By	Ramos Argüelles, Alexandra Belen
Attendees (to planning meeting)	Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo / Aguilar Castillo, Rodrigo / Carmelino Dueñas, Michael Stefano / Cortez Quezada, Joaquin Antonio / Periche Quiroga, Piero Fernando
Sprint 2 Review Summary	En este sprint hemos logrado armar y programar el prototipo SP32, usando sensores y cableado para poder conectarlo. Así como tambien se desarrolló el backend.
Sprint 2 Retrospective Summary	Se destacó una buena comunicacion y coordinacion durante el sprint. Se designaron lideres y colaboradores para cada bounded context. Se identificó como mejora la necesidad de definir muy bien los criterios de aceptacion antes de empezar a hacer las tareas. Hubo un pequeño problema en la entrega de tareas por temas de tiempos e inconvenientes en el desarrollo.
Sprint 2 Goal	Nuestro enfoque está en habilitar una experiencia integral de gestión y monitoreo del sistema AquaConecta en sus diferentes capas (dispositivo, borde, cloud y aplicaciones). Creemos que esto brinda visibilidad en tiempo real, automatización de procesos clave y una experiencia clara e informativa tanto para habitantes como para proveedores. Esto se confirmará cuando los habitantes puedan consultar el estado de su consumo desde la app móvil, los proveedores accedan a paneles centralizados en la web, el backend reciba datos seguros desde sensores cada 60 segundos, y el sistema edge detecte anomalías y envíe información optimizada a la nube.
Sprint 2 Velocity	103
Sum of Story Points	43

6.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Management	Subscription & Payment	Analytics	User & Profile	Operation and monitoring
Aguilar Castillo, Rodrigo	Rodrag0lvr	C	L	C	C	C
Carmelino Dueñas, Michael Stefano	stxfxno	C	C	C	C	C
Cortez Quezada, Joaquin Antonio	Joaqquin0	C	C	C	L	C
Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo	PaoloParragaGamarra	C	C	C	C	L
Periche Quiroga, Piero	PieroPeriche	C	C	L	C	C
Ramos Argüelles, Alexandra Belen	AleRamosA	L	C	C	C	C

6.2.2.3. Sprint Backlog 2

Sprint #	Sprint 2
User Story	Work-Item / Task

Sprint #	Sprint 2							Status (To-do / InProcess / ToReview / Done)
Id	Title	Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To		
HU26	Presentación clara de beneficios de valor	T01	Consulta del historial de eventos	Como habitante, quiero buscar y filtrar eventos registrados en mi historial, para encontrar rápidamente los incidentes o notificaciones que me interesan.	6	Rodrigo Aguilar	Done	
HU02	Información sobre segmentación de perfiles de usuario	T02	Ver nivel actual del agua	Como habitante, quiero visualizar mi nivel actual del agua para conocer la cantidad disponible y solicitar el reabastecimiento correspondiente.	5	Paolo Párraga	Done	
HU30	Comunicación del problema y la solución	T03	Visualizar suscripción del residente	Como residente, quiero consultar el estado de mi suscripción para saber si mi sensor está activo y en funcionamiento.	4	Michael Carmelino	Done	
HU25	Comparación de planes y acciones de compra	T04	Reporte de fallos del sensor	Como habitante, quiero recibir notificaciones si ocurre algún fallo en mi sensor, para estar informado de posibles errores que puedan afectar la medición de mi consumo de agua.	5	Joaquín Cortez	Done	
HU23	Envío efectivo de consultas por formulario	T05	Información general para proveedores	Como proveedor, quiero visualizar un panel con información resumida y agrupada de cada cliente, para comprender su uso del servicio y detectar oportunidades de mejora o intervención.	4	Alexandra Ramos	Done	
HU27	Ver nivel actual del agua de habitantes	T06	Crear suscripción al agregar sensor	Como proveedor, quiero agregar un nuevo sensor para que se registre automáticamente una suscripción individual que habilite el monitoreo del dispositivo.	6	Rodrigo Aguilar	Done	
HU28	Ver nivel actual del agua	T07	Ver suscripciones activas por residente	Como proveedor, quiero visualizar las suscripciones activas asociadas a los sensores de cada residente, para conocer el estado de monitoreo de mis habitantes.	5	Paolo Párraga	Done	
HU29	Ver calidad del agua	T08	Ver todas las suscripciones del sistema	como administrador, quiero visualizar todas las suscripciones del sistema, para supervisar el uso de la plataforma por parte de proveedores y residentes.	6	Michael Carmelino	Done	

Sprint # Sprint 2

HU32	Historial de alertas	T09	Mostrar historial de alertas	Como dispositivo sensor de nivel de agua, quiero medir el nivel del tanque y transmitir periódicamente esos datos al backend, para que los usuarios puedan monitorear en tiempo real la disponibilidad de agua en sus hogares o instalaciones.	5	Alexandra Ramos	Done
HU36	Visualizar perfil del proveedor	T11	Mostrar perfil de proveedor	Como usuario que se encuentra físicamente cerca del dispositivo, quiero recibir indicaciones visuales mediante luces LED sobre el estado de funcionamiento, para saber de forma inmediata si el sensor está operando correctamente o presenta fallos.	4	Joaquín Cortez	Done
HU37	Visualizar perfil del proveedor	T11	Mostrar perfil de proveedor	Como sistema edge, quiero recopilar y analizar en tiempo real los datos provenientes de múltiples sensores IoT, para detectar patrones y anomalías localmente y enviar solo información consolidada y relevante al entorno cloud.	4	Joaquín Cortez	Done

Link de trello: <https://trello.com/b/lWmXfHJs/aquaconecta-product-backlog>



6.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Landing-Page	main	d219951	Refactor website for English localization and responsive design improvements		12/06/2025 1:21 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Landing-Page	main	52dc4f1	feat: Add proportions CSS for optimized layout across devices and enhance responsive design		12/06/2025 1:34 PM
IronCoders-IOT/Landing-Page	main	f184f8f	fix: Update login links to point to the development environment		12/06/2025 1:51 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	050bfcd	feat(auth): implement login, signup, and profile creation logic for admins and providers integrated with backend		01/06/2025 12:37 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	efc5948	refactor(shared): update base.service.ts to improve error handling and HTTP methods		01/06/2025 12:42 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	9e80d08	save provider-details.ts		01/06/2025 12:48 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	f7f50be	fix console log		01/06/2025 12:55 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	be4ecf1	fix token		01/06/2025 1:04 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	ddce236	feat(auth): implement signup logic for account creation		01/06/2025 4:09 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	5496b58	fix(auth): implement signup logic for account creation		01/06/2025 5:30 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	00353ef	feat(provider-profile): add functionality for viewing and updating provider profile data		01/06/2025 6:06 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	514b3d3	feat(resident): add user creation, display resident by provider, and show details		04/06/2025 1:31 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	36c7bff	feat(resident): add user creation, display resident by provider, and show details		04/06/2025 1:37 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	db742ab	fix: resolve merge conflicts		04/06/2025 1:48 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	84a29ee	feat(resident): add user creation, display resident by provider, and show details v2		04/06/2025 2:12 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	df34094	feat(resident): add user creation, display resident by provider, and show details v3		04/06/2025 2:21 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	613e51c	feat(resident): add user creation, display resident by provider, and show details v2		04/06/2025 2:29 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	6e44279	feat(supply-requests): display supply requests for a specific provider		04/06/2025 6:33 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	cca6066	feat(supply-requests): add water request filter by id		04/06/2025 7:48 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	bb0a3fe	feat: integrate provider creation in signup process		04/06/2025 11:47 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	7e1f4f7	feat: enhance profile data retrieving logic and update model properties		04/06/2025 11:55 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Frontend	develop	2c58535	fix: update request data retrieval		05/06/2025 11:55 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	ae3f811	fix: remove provider creation logic from signup component and clean up unused code		06/06/2025 12:07 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	c5394fc	fix profile id from getResidentsByProvider		05/06/2025 1:11 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	bf768e6	fix profile id from getResidentsByProvider		06/06/2025 1:18 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	074c1a9	fix profile id from getResidentsByProvider		06/06/2025 1:21 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	aa904aa	fix: log out logic fixed		06/06/2025 11:46 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	c1b21bc	fix updateDeliveredAt		06/06/2025 3:56 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	51dc411	field request update from develop		06/06/2025 4:01 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	ddbf64a	fix id filter		06/06/2025 4:09 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	e802029	feat(home): creation of styles for the home screen		06/06/2025 6:19 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	278537a	fix: resolved merge conflicts		06/06/2025 6:23 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	a0d3e61	fix supply-requests view		07/06/2025 12:02 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	eb493f3	Fix: corrected filtering logic for water requests list		07/06/2025 1:47 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	9bd052e	Fix: corrected filtering logic for water requests list		07/06/2025 1:48 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	1631826	Fix: resolved water request list filtering by provider		07/06/2025 9:57 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	f4e0301	Fix: resolved water request list filtering by provider		07/06/2025 10:05 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	553fb30	feat(reports): implement request list with issues in providerId and residentId storage, missing request details implementation		07/06/2025 2:21 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	79c946b	feat(home): add function to display report data on the home screen		07/06/2025 3:14 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	2cb1f00	Fix: Update get all requests		07/06/2025 6:14 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	26dae94	Fix: Update get all requests		07/06/2025 6:17 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	5aa8dd9	feature: Add restrictions to create a new resident		07/06/2025 6:43 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Frontend	develop	588bb34	Add subscription to resident		07/06/2025 7:55 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	1d4d233	Add emission date to supply requests		07/06/2025 8:14 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	534d49a	Update report request		07/06/2025 10:46 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	8026b07	feature: Update report request table		07/06/2025 10:53 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	f5b7515	Feature: Update buttons to request		07/06/2025 11:03 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	62ce5a4	refactor(residents): update providerId in GET requests to use userId instead		08/06/2025 10:54 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	7a88462	refactor(residents): update providerId in GET requests to use userId instead		08/06/2025 11:05 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	c1a06df	refactor(residents): update providerId in GET requests to use userId instead		08/06/2025 11:08 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	7f86e83	refactor(residents): update providerId in GET requests to use userId instead		08/06/2025 11:16 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	8393cc3	feat(reports): add report description by provider		08/06/2025 10:13 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	4e6cb22	feat: save change from develop		09/06/2025 11:53 AM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	b4f250c	feat: update water request list		09/06/2025 12:00 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	7d5bd09	fix: correct water request statuses and update dialog names		09/06/2025 11:03 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	460a142	feat(admin-dashboard): add water request visualization functions		09/06/2025 1:00 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	a5d696e	feat(admin-dashboard): add Recently Activity		11/06/2025 3:58 PM
IronCoders-IOT/Frontend	develop	dd73591	Updated routes for providers and administrators		11/06/2025 6:15 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Frontend	develop	7043d80	Updated data visualization for providers and water requests in admin views		13/06/2025 7:45 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	main	24c5b49		add Setup project	05/04/2025 11:03 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	f27a74e		add Setup project	28/05/2025 8:48 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	4b0daf0	feat: add profile and edit profile screens with user data display and editing functionality		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	268f096	feat: add profile and edit profile routes to navigation		28/05/2025 9:16 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	3f478df	feat: update navigation items to reflect active state and implement profile navigation		28/05/2025 9:25 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	523fbe3	feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	8d29d28	feat: add reports screen route to navigation		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	3210fbc	feat: enable navigation to reports screen from dashboard		28/05/2025 9:36 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	f332a45	feat: implement authentication with user sign-in and token storage		28/05/2025 1:49 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	a3c543d	feat: implement secure storage service for JWT token		28/05/2025 2:34 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	develop	0039072	feat: implement profile monitoring and API service integration		28/05/2025 10:15 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	f27a74e		add Setup project	28/05/2025 8:48 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/dashboard-view	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	f27a74e	add Setup project		28/05/2025 8:48 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	4b0daf0	feat: add profile and edit profile screens with user data display and editing functionality		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	268f096	feat: add profile and edit profile routes to navigation		28/05/2025 9:16 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	3f478df	feat: update navigation items to reflect active state and implement profile navigation		28/05/2025 9:25 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	523fbe3	feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	8d29d28	feat: add reports screen route to navigation		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	3210fbc	feat: enable navigation to reports screen from dashboard		28/05/2025 9:36 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	f332a45	feat: implement authentication with user sign-in and token storage		28/05/2025 1:49 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	a3c543d	feat: implement secure storage service for JWT token		28/05/2025 2:34 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	0039072	feat: implement profile monitoring and API service integration		28/05/2025 10:15 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	f8b7080	feat: update .gitignore and Added a logout		3/06/2025 12:30 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	81d9635	feat: add search functionality to reports screen		3/06/2025 1:02 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/history-screen	0a5bd42	feat: add history and water request screens		10/06/2025 9:29 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	f27a74e		add Setup project	28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	4b0daf0	feat: add profile and edit profile screens with user data display and editing functionality		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	268f096	feat: add profile and edit profile routes to navigation		28/05/2025 9:16 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	3f478df	feat: update navigation items to reflect active state and implement profile navigation		28/05/2025 9:25 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	523fbe3	feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen		feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	8d29d28	feat: add reports screen route to navigation		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	3210fbc	feat: enable navigation to reports screen from dashboard		28/05/2025 9:36 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	f332a45	feat: implement authentication with user sign-in and token storage		28/05/2025 1:49 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/login-screen	a3c543d	feat: implement secure storage service for JWT token		28/05/2025 2:34 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	f27a74e		add Setup project	28/05/2025 8:48 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	4b0daf0	feat: add profile and edit profile screens with user data display and editing functionality		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	268f096	feat: add profile and edit profile routes to navigation		28/05/2025 9:16 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	3f478df	feat: update navigation items to reflect active state and implement profile navigation		28/05/2025 9:25 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	523fbe3	feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	8d29d28	feat: add reports screen route to navigation		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	3210fbc	feat: enable navigation to reports screen from dashboard		28/05/2025 9:36 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	f332a45	feat: implement authentication with user sign-in and token storage		28/05/2025 1:49 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	a3c543d	feat: implement secure storage service for JWT token		28/05/2025 2:34 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	0039072	feat: implement profile management and API service integration		28/05/2025 10:15 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/profile	f8b7080	feat: update .gitignore and Added a logout		03/06/2025 12:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	f27a74e	add Setup project		28/05/2025 8:48 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	534e5a9	update README.md to enhance project structure and provide detailed module descriptions		28/05/2025 9:00 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	c9ae9cb	add dependencies for shared preferences and secure storage		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	b3ba53f	update pubspec.lock to include new dependencies for flutter_secure_storage and path_provider		28/05/2025 9:01 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	fc6721c	refactor: restructure main app and implement login screen with custom components		28/05/2025 9:07 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	b61e1a4	feat: implement dashboard screen with animated circular progress indicator and metrics display		28/05/2025 9:10 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	0013484	feat: enable navigation to dashboard after successful login		28/05/2025 9:11 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	4b0daf0	feat: add profile and edit profile screens with user data display and editing functionality		28/05/2025 9:15 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	268f096	feat: add profile and edit profile routes to navigation		28/05/2025 9:16 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	3f478df	feat: update navigation items to reflect active state and implement profile navigation		28/05/2025 9:25 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	523fbe3	feat: implement reports screen with simulated sensor reports and detail view		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	8d29d28	feat: add reports screen route to navigation		28/05/2025 9:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	3210fbcc	feat: enable navigation to reports screen from dashboard		28/05/2025 3:36 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	f332a45	feat: implement authentication with user sign-in and token storage		28/05/2025 1:49 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	a3c543d	feat: implement secure storage service for JWT token		28/05/2025 2:34 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	0039072	feat: implement profile management and API service integration		28/05/2025 10:15 PM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	f8b7080	feat: update .gitignore and Added a logout		03/06/2025 12:30 AM
IronCoders-IOT/mobile_iot	feature/reports-screen	81d9635	feat: add search functionality to reports screen		03/06/2025 1:02 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	760b0c0	feature: added profile updated		24/05/2025 10:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	300cdd4	feature: added provider controller		24/05/2025 12:18 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	22759f7	feature: added update provider controller		24/05/2025 12:54 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	a8ad3fa	feat: added request crud		26/05/2025 11:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	889f3fa	feat: added request crud		26/05/2025 1:05 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	12f74ce	feat: update Request crud		26/05/2025 12:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	3defba8	feat: Add WaterRequest crud		27/05/2025 1:30 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	f20206a	feat: Add Event crud		27/05/2025 2:08 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	62e7257	feat: update Event crud		27/05/2025 4:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	567598f	feature: fix event aggregate and controller		27/05/2025 5:32 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	develop	c4c71f4	feature: added resident controller		27/05/2025 9:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	04a7b2d	feat: fix request controller		28/05/2025 2:39 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	e985d98	feat: fix waterRequest controller		28/05/2025 4:09 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	677526f	feature: added query services to resident		29/05/2025 6:56 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	3930e50	feature: added subscription entity		29/05/2025 9:45 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	1a67523	feature: added subscription entity		30/05/2025 1:34 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	272e8e0	feature: added query subscriptions		30/05/2025 2:10 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	8039cfa	feature: fix water request		30/05/2025 6:20 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	69d4794	feature: added GetProfileByUserIdQuery and updated related services and controller		30/05/2025 6:42 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	2dc9671	feature: Add resident with profile and subscription		31/05/2025 8:43 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	6103ea7	feature: Add query in subscription to get all by provider		31/05/2025 9:58 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	bab30a9	feature: Update endpoints to residents and provider		01/06/2025 10:28 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	25c33ee	feature: Add update water request controller		01/06/2025 2:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	e42e44c	feature: Add provider detail in controller		01/06/2025 2:48 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	f530402	feature: Add request post controller		01/06/2025 3:25 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	5eb5e81	feature: Add get request by provider		01/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	d80b5ed	feature: Add get request by resident		01/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	2346442	feat: Update username generation for resident and resident retrieval logic		01/06/2025 3:46 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	95523fb	feature: Add events to sensor		01/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	c7afb16	feature: Add events controller		01/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	139e5b6	feature: Add sensor queries		01/06/2025 4:16 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	develop	1c5e5bb	feature: Add sensor repository		01/06/2025 4:16 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	b0dac4b	feature: Add sensor controller		01/06/2025 4:17 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	27811a3	feature: Add sensor with subscription		01/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	6e2d601	feature: Add create resident with subscription		01/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	28ecba7	feature: Add role provider		01/06/2025 4:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	423a451	feature: Add role provider		01/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	947e3df	feature: Add admin to init		01/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	3bebff9	feature: merge feature/management		01/06/2025 5:09 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	3e476dd	feat: Implemented restrictions to endpoints		02/06/2025 12:22 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	076b2a8	chore: Update .gitignore and add API endpoints restrictions documentation		02/06/2025 12:31 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	2a2ee41	feature: Fix reisdent role		05/06/2025 3:50 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	b7797e6	feature: Fix SignUpHandler		05/06/2025 6:04 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	0701a0e	feature: Fix Update residents		05/06/2025 8:10 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	89e2ab9	feature: Fix get resident in controller		07/06/2025 9:20 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	f2c5c0b	feature: Fix sensor restrictions		07/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	de1f732	feature: Fix subscription restrictions		07/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	c2d1de1	feature: Add restriction to supply request		07/06/2025 10:13 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	187e21d	feature: Add resident information to resource		07/06/2025 7:13 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	043539d	feature: Add resident document number		07/06/2025 7:56 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	9cb8bdd1	feature: Add emission date to supply request		07/06/2025 8:14 PM
IronCoders-IOT/Backend	develop	b55aef5	feature: Add emission date to report request		07/06/2025 10:31 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	develop	151af77	feature: Add report providers to admin		10/06/2025 9:58 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	85da655	feature: Add report request to admin		10/06/2025 9:40 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	980aa77	feature: Add list resident to admin		11/06/2025 10:49 AM
IronCoders-IOT/Backend	develop	239215e	feature: Add list water request to admin		12/06/2025 12:09 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	12f74ce	feat: added request crud		26/05/2025 12:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	889f3fa	feat: added request crud		26/05/2025 1:05 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	a8ad3fa	feat: update Request crud		26/05/2025 11:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	3defba8	feat: Add WaterRequest crud		27/05/2025 1:30 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	f20206a	feat: Add Event crud		27/05/2025 2:03 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	62e7257	feat: update Event crud		27/05/2025 4:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	567598f	feature: fix event aggregate and controller		27/05/2025 5:32 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	c4c71f4	feature: added resident controller		27/05/2025 9:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	04a7b2d	feat: fix request controller		28/05/2025 2:39 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	e985d98	feat: fix waterRequest controller		28/05/2025 4:09 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	677526f	feature: added query services to resident		29/05/2025 6:26 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	3930e50	feature: added subscription entity		29/05/2025 9:45 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	1a67523	feature: added subscription entity		30/05/2025 1:34 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	272e8e0	feature: added query subscriptions		30/05/2025 2:10 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	8039cfa	feature: fix water request		30/05/2025 6:20 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	69d4794	feature: added GetProfileByUserIdQuery and updated related services and controller		30/05/2025 6:42 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	2dc9671	feature: Add resident with profile and subscription		31/05/2025 8:43 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	6103ea7	feature: Add query in subscription to get all by provider		31/05/2025 9:58 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	25c33ee	feature: Add update water request controller		1/06/2025 2:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	25c33ee	feature: Add provider detail in controller		1/06/2025 2:48 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	f530402	feature: Add request post controller		1/06/2025 3:25 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	5eb5e81	feature: Add get request by provider		1/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	d80b5ed	feature: Add get request by resident		1/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	2346442	feat: Update username generation for resident and resident retrieval logic		1/06/2025 3:46 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	95523fb	feature: Add events to sensor		1/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	c7afb16	feature: Add events controller		1/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	139e5b6	feature: Add sensor queries		1/06/2025 4:16 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	1c5e5bb	feature: Add sensor repository		1/06/2025 4:16 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	b0dac4b	feature: Add sensor controller		1/06/2025 4:17 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	27811a3	feature: Add sensor with subscription		1/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	6e2d601	feature: Add create resident with subscription		1/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	28ecba7	feature: Add role provider		1/06/2025 4:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	423a451	feature: Add role provider		1/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	947e3df	feature: Add admin to init		1/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	3bebff9	feature: merge feature/management		1/06/2025 5:09 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	3e476dd	feat: Implemented restrictions to endpoints		2/06/2025 12:22 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	076b2a8	chore: Update .gitignore and add API endpoints restrictions documentation		2/06/2025 12:31 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	2a2ee41	feature: Fix reisdent role		5/06/2025 3:50 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	b7797e6	feature: Fix SignUpHandler		5/06/2025 6:04 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	0701a0e	feature: Fix Update residents		5/06/2025 8:10 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	89e2ab9	feature: Fix get resident in controller		7/06/2025 9:20 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	f2c5c0b	feature: Fix sensor restrictions		7/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	de1f732	feature: Fix subscription restrictions		7/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	c2d1de1	feature: Add restriction to supply request		7/06/2025 10:13 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	187e21d	feature: Add resident information to resource		7/06/2025 7:13 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	043539d	feature: Add resident document number		7/06/2025 7:56 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	9cb8dd1	feature: Add emission date to supply request		7/06/2025 8:14 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	b55aef5	feature: Add emission date to report request		7/06/2025 10:31 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	98894c9	feature: Fix restriction to create a new resident		8/06/2025 9:24 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	1eee556	feature: Fix resident id to request		8/06/2025 9:32 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	74302db	feature: Add provider to request		8/06/2025 10:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/dashboard	c86951e	feature: Add dashboard endpoint		8/06/2025 11:22 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	760b0c0	feature: added profile updated		24/05/2025 10:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	300cdd4	feature: added provider controller		24/05/2025 12:18 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	22759f7	feature: added update provider controller		24/05/2025 12:54 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	12f74ce	feat: added request crud		26/05/2025 12:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	889f3fa	feat: added request crud		26/05/2025 1:05 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	a8ad3fa	feat: update Request crud		26/05/2025 11:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	3defba8	feat: Add WaterRequest crud		27/05/2025 1:30 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	f20206a	feat: Add Event crud		27/05/2025 2:08 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	62e7257	feat: update Event crud		27/05/2025 4:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	567598f	feature: fix event aggregate and controller		27/05/2025 5:32 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	c4c71f4	feature: added resident controller		27/05/2025 9:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	04a7b2d	feat: fix request controller		28/05/2025 2:39 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	e985d98	feat: fix waterRequest controller		28/05/2025 4:09 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	677526f	feature: added query services to resident		29/05/2025 6:26 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	3930e50	feature: added subscription entity		29/05/2025 9:45 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	1a67523	feature: added subscription entity		30/05/2025 1:34 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	272e8e0	feature: added query subscriptions		30/05/2025 2:10 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	8039cfa	feature: fix water request		30/05/2025 6:20 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	69d4794	feature: added GetProfileByUserIdQuery and updated related services and controller		30/05/2025 6:42 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	2dc9671	feature: Add resident with profile and subscription		31/05/2025 8:43 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	6103ea7	feature: Add query in subscription to get all by provider		31/05/2025 9:58 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	bab30a9	feature: Update endpoints to residents and provider		1/06/2025 10:28 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	25c33ee	feature: Add update water request controller		1/06/2025 2:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	e42e44c	feature: Add provider detail in controller		1/06/2025 2:48 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	f530402	feature: Add request post controller		1/06/2025 3:25 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	5eb5e81	feature: Add get request by provider		1/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	d80b5ed	feature: Add get request by resident		1/06/2025 3:36 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	2346442	feat: Update username generation for resident and resident retrieval logic		1/06/2025 3:46 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	95523fb	feature: Add events to sensor		1/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	c7afb16	feature: Add events controller		1/06/2025 3:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	139e5b6	feature: Add sensor queries		1/06/2025 4:16 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	1c5e5bb	feature: Add sensor repository		1/06/2025 4:16 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	b0dac4b	feature: Add sensor controller		1/06/2025 4:17 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	27811a3	feature: Add sensor with subscription		1/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	6e2d601	feature: Add create resident with subscription		1/06/2025 4:38 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	28ecba7	feature: Add role provider		1/06/2025 4:40 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	423a451	feature: Add role provider		1/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	947e3df	feature: Add admin to init		1/06/2025 5:06 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	3bebff9	feature: merge feature/management		1/06/2025 5:09 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	3e476dd	feat: Implemented restrictions to endpoints		2/06/2025 12:22 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	076b2a8	chore: Update .gitignore and add API endpoints restrictions documentation		2/06/2025 12:31 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	2a2ee41	feature: Fix reisdent role		5/06/2025 3:50 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	b7797e6	feature: Fix SignUpHandler		5/06/2025 6:04 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	0701a0e	feature: Fix Update residents		5/06/2025 8:10 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	89e2ab9	feature: Fix get resident in controller		7/06/2025 9:20 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	f2c5c0b	feature: Fix sensor restrictions		7/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/endpoints-restrictions	de1f732	feature: Fix subscription restrictions		7/06/2025 9:21 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	760b0c0	feature: added profile updated		24/05/2025 10:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	300cdd4	feature: added provider controller		24/05/2025 12:18 PM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	22759f7	feature: added update provider controller		24/05/2025 12:54 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	c4c71f4	feature: added resident controller		27/05/2025 9:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	677526f	feature: added query services to resident		29/05/2025 6:26 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	3930e50	feature: added subscription entity		29/05/2025 9:45 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/iam	69d4794	feature: added GetProfileByUserIdQuery and updated related services and controller		30/05/2025 6:42 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	760b0c0	feature: added profile updated		24/05/2025 10:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	300cdd4	feature: added provider controller		24/05/2025 12:18 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	22759f7	feature: added update provider controller		24/05/2025 12:54 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	12f74ce	feat: added request crud		26/05/2025 12:47 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	889f3fa	feat: added request crud		26/05/2025 1:05 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	a8ad3fa	feat: update Request crud		26/05/2025 11:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	3defba8	feat: Add WaterRequest crud		27/05/2025 1:30 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	f20206a	feat: Add Event crud		27/05/2025 2:08 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	62e7257	feat: update Event crud		27/05/2025 4:47 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	567598f	feature: fix event aggregate and controller		27/05/2025 5:32 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	c4c71f4	feature: added resident controller		27/05/2025 9:44 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	04a7b2d	feat: fix request controller		28/05/2025 2:39 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	e985d98	feat: fix waterRequest controller		28/05/2025 4:09 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	677526f	feature: added query services to resident		29/05/2025 6:26 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	3930e50	feature: added subscription entity		29/05/2025 9:45 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	1a67523	feature: added subscription entity		30/05/2025 1:34 AM

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	272e8e0	feature: added query subscriptions		30/05/2025 2:10 AM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	8039cfa	feature: fix water request		30/05/2025 6:20 PM
IronCoders-IOT/Backend	feat/management	69d4794	feature: added GetProfileByUserIdQuery and updated related services and controller		30/05/2025 6:42 PM

6.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

Durante el desarrollo del sprint 2 se implementaron pruebas unitarias e integrales para validar el comportamiento de las clases de negocio. Esto ayuda a asegurarnos que cada componente funcione correctamente, cumpliendo con su responsabilidad.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT / Backend	develop	d151674	feature: Add tests for create provider		Jun 19, 2025, 11:47 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	9089fa0	feature: Add tests for create resident		Jun 19, 2025, 11:47 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	222f3f6	feature: Add tests for update provider		Jun 19, 2025, 11:48 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	2548b91	feature: Add tests for update resident		Jun 19, 2025, 11:48 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	bbf4cfa	feature: Update handle for provider test		Jun 19, 2025, 12:03 P.M.

A continuación, se presentarán imágenes de las pruebas unitarias y la prueba integral.

```
22 class ProviderCommandServiceImplTest { ▲ Rodrag0lvr*
48     @Test ▲ Rodrag0lvr
49     void handleCreateProvider_whenProfileNotExistsCreatesProfileAndProvider() {
50         // Arrange
51         Long userId = 1L;
52         when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
53         when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(mock(Profile.class)));
54
55         CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
56         when(command.firstName()).thenReturn("John");
57         when(command.lastName()).thenReturn("Doe");
58         when(command.email()).thenReturn("john@doe.com");
59         when(command.direction()).thenReturn("Street 123");
60         when(command.documentNumber()).thenReturn("12345678");
61         when(command.documentType()).thenReturn("DNI");
62         when(command.phone()).thenReturn("555-1234");
63
64         // Act
65         Optional<Provider> result = providerCommandService.handle(command);
66
67         // Assert
68         assertTrue(result.isPresent());
69         verify(profileRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Profile.class));
70         verify(providerRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Provider.class));
71     }
72
73     @Test ▲ Rodrag0lvr
73     void handleCreateProvider_shouldPropagateCommandDataToProvider() {
74         // Arrange
75         Long userId = 5L;
76         when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
77         when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());
78         CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
79         when(command.firstName()).thenReturn("Alex");
80         when(command.lastName()).thenReturn("Turner");
81         when(command.email()).thenReturn("alex@turner.com");
82         when(command.direction()).thenReturn("Main Road")
```

```

class ProviderCommandServiceTest { ▾ Rodrag0lvr*
}

@Test ▾ Rodrag0lvr
void handleCreateProvider_whenProfileExists_doesNotCreateNewProfileButCreatesProvider() {
    // Arrange
    Long userId = 2L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    // Simulamos que YA hay un perfil
    Profile existingProfile = mock(Profile.class);
    when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(existingProfile));
    CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
    when(command.firstName()).thenReturn("Jane");
    when(command.lastName()).thenReturn("Smith");
    when(command.email()).thenReturn("jane@smith.com");
    when(command.direction()).thenReturn("Avenue 456");
    when(command.documentNumber()).thenReturn("87654321");
    when(command.documentType()).thenReturn("DNI");
    when(command.phone()).thenReturn("555-5678");

    // Act
    Optional<Provider> result = providerCommandService.handle(command);

    // Assert
    assertTrue(result.isPresent());
    verify(profileRepository, never()).save(any(Profile.class)); // NO debe crear perfil nuevo
    verify(providerRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Provider.class));
}

@Test ▾ Rodrag0lvr
void handleUpdateProvider_whenNoProviderExists_throwsException() {
    // Arrange
    Long userId = 4L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    when(providerRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());
    var command = mock(com.ironcoders.aquaconnectabackend.subscriptions.domain.model.commands.provider.UpdateProviderCommand.class);
}

```

```

class ResidentCommandServiceImplTest { new *

    @BeforeEach new *
    void setUp() {
        MockitoAnnotations.openMocks( testClass: this);
        SecurityContextHolder.clearContext();
        when(authentication.getPrincipal()).thenReturn(userDetails);
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
    }

    @Test new *
    void handleCreateResident_whenProfileNotExistsCreatesProfileAndResident() throws AccessDeniedException {
        // Arrange
        Long userId = 10L;
        when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
        when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());

        CreateResidentCommand command = mock(CreateResidentCommand.class);
        when(command.firstName()).thenReturn("Mario");
        when(command.lastName()).thenReturn("Bros");
        when(command.email()).thenReturn("mario@nintendo.com");
        when(command.direction()).thenReturn("Mushroom Lane");
        when(command.documentNumber()).thenReturn("99999999");
        when(command.documentType()).thenReturn("PASSPORT");
        when(command.phone()).thenReturn("555-2020");

        // Act
        Optional<Resident> result = residentCommandService.handle(command);

        // Assert
        assertTrue(result.isPresent());
        verify(profileRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Profile.class));
        verify(residentRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Resident.class));
    }
}

```

```

    @Test new *
void handleCreateResident_whenProfileExists_doesNotCreateNewProfileButCreatesResident() throws AccessDeniedException {
    Long userId = 11L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    Profile existingProfile = mock(Profile.class);
    when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(existingProfile));

    CreateResidentCommand command = mock(CreateResidentCommand.class);
    when(command.firstName()).thenReturn("Luigi");
    when(command.lastName()).thenReturn("Bros");
    when(command.email()).thenReturn("luigi@nintendo.com");
    when(command.direction()).thenReturn("Mushroom Avenue");
    when(command.documentNumber()).thenReturn("88888888");
    when(command.documentType()).thenReturn("PASSPORT");
    when(command.phone()).thenReturn("555-3030");

    Optional<Resident> result = residentCommandService.handle(command);

    assertTrue(result.isPresent());
    verify(profileRepository, never()).save(any(Profile.class));
    verify(residentRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Resident.class));
}

@Test new *
void handleUpdateResident_whenNoResidentExists_throwsException() {
    Long userId = 12L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    when(residentRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());

    UpdateResidentCommand command = mock(UpdateResidentCommand.class);

    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> residentCommandService.handle(command));
}

```

6.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review.

En nuestro video de exposición, hemos incluido una demostración de la aplicación AquaConecta, donde se muestra cómo los proveedores pueden gestionar sus servicios y cómo los residentes pueden interactuar con la aplicación. A continuación, se presentan capturas de pantalla que ilustran las funcionalidades clave de la aplicación:

- Se muestra captura de código del proyecto.

```

import ...
@Component({
  selector: 'app-provider-list',
  imports: [CommonModule, HeaderComponent, MatProgressSpinnerModule, MatTableModule, MatSortModule,
            MatPaginatorModule, MatInputModule, TranslatePipe, LanguageToggleComponent],
  templateUrl: './provider-list.component.html',
  standalone: true,
  styleUrls: ['./provider-list.component.css']
})
export class ProviderListComponent implements AfterViewInit {
  providers: MatTableDataSource<Provider> = new MatTableDataSource<Provider>();
  displayedColumns: string[] = ['id', 'tax_name', 'ruc', 'phone', 'sensors_number'];
  resultsLength: number = 0;
  isLoadingResults: boolean = true;
  isRateLimitReached: boolean = false;

  constructor(private providerService: Provider ApiServiceService, private dialog: MatDialog, private r
  }

  ngOnInit(): void {
    this.getAllProviders();
  }

  getAllProviders(): void {
    this.isLoadingResults = true;
    this.providerService.getAllProviders().subscribe(
      (response: Provider[]) => {
        //this.requests = response;
        this.providerData = response;
      }
    );
  }
}

```


- Se muestran las diversas vistas dentro de la aplicación web:

AquaConecta

Residents Reports Requests [Home](#)

Welcome Franco

Your comprehensive water management dashboard



AquaConecta

Residents Reports [Requests](#) Home

Supply Requests

[EN](#) [ES](#)

Enter ID

[Search](#)

ID	Resident	Emission Date	Request Liters	Delivered At	Status
1	Luis Huamán	Jun 20, 2025	150	Schedule a date	Closed
2	Ana Quispe	Jun 20, 2025	200	Schedule a date	Closed
3	José Paredes	Jun 20, 2025	120	Schedule a date	pending
4	Maria Rojas	Jun 20, 2025	180	Schedule a date	pending
5	Carlos Chávez	Jun 20, 2025	210	Schedule a date	pending
6	Rosa Mendoza	Jun 20, 2025	170	Schedule a date	pending

Residents

[Search](#)
[New Resident](#)

ID	Name	Last Name	Phone	Address	Action
1	Luis	Huamán	+51 912345678	Av. Arequipa 1234, Lima	Ver más
2	Ana	Quispe	+51 913456789	Jr. Cusco 456, Cusco	Ver más
3	José	Paredes	+51 914567890	Av. Grau 789, Arequipa	Ver más
4	Maria	Rojas	+51 915678901	Calle Lima 321, Trujillo	Ver más
5	Carlos	Chávez	+51 916789012	Av. La Marina 888, Callao	Ver más
6	Rosa	Mendoza	+51 917890123	Jr. Amazonas 147, Iquitos	Ver más

Report Requests

[EN](#) [ES](#)

[Search](#)

ID	Resident	Title	Emission Date	Status
34	Luis Huamán	Solicitud agua 1	Jun 20, 2025	In Progress
35	Ana Quispe	Solicitud agua 2	Jun 20, 2025	Closed
36	José Paredes	Solicitud agua 3	Jun 20, 2025	Received
37	Luis Huamán	Solicitud agua 1	Jun 20, 2025	In Progress
38	Ana Quispe	Solicitud agua 2	Jun 20, 2025	Closed
39	José Paredes	Solicitud agua 3	Jun 20, 2025	Received
40	Luis Huamán	Solicitud agua 1	Jun 20, 2025	In Progress
41	Ana Quispe	Solicitud agua 2	Jun 20, 2025	Closed
42	José Paredes	Solicitud agua 3	Jun 20, 2025	Received
43	Luis Huamán	Solicitud agua 1	Jun 20, 2025	In Progress

Tambien, hemos realizado el desarrollo del ESP32 para la configuracion del sensor de calidad de agua, el cual se presenta a continuacion:

```

1 const int trigPin = 9;
2 const int echoPin = 10;
3 const int ledPin = 13; // LED integrado del Arduino
4
5 void setup() {
6     Serial.begin(9600);
7     pinMode(trigPin, OUTPUT);
8     pinMode(echoPin, INPUT);
9     pinMode(ledPin, OUTPUT); // Configura el LED como salida
10 }
11
12 void loop() {
13     digitalWrite(trigPin, LOW);
14     delayMicroseconds(2);
15     digitalWrite(trigPin, HIGH);
16     delayMicroseconds(10);
17     digitalWrite(trigPin, LOW);
18
19     long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
20     float distance = duration * 0.034 / 2;
21
22     Serial.print("Distancia: ");
23     Serial.print(distance);
24     Serial.println(" cm");
25
26     // Si el agua está a más de 3 cm, enciende el LED
27     if (distance > 3) {
28         digitalWrite(ledPin, HIGH);

```

Se adjunta enlace para ingresar al video en el que se muestra lo logrado en este sprint 2.

- **Link de YouTube:**

<https://youtu.be/p8OG8JhPf3w>

6.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Se hizo uso de Swagger para documentar los servicios de la aplicación AquaConecta. Esta herramienta permite a los desarrolladores y usuarios explorar y entender las API de manera interactiva. A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran la documentación generada por Swagger:

The screenshot shows the Swagger UI for the AQUACONECTA API. The top navigation bar includes links for 'Servers' (https://aquaconecta-gch4brewcpb5ewhc.centralus-01.azurewebsites.net), 'Explore', and 'Authorize'. The main content area is titled 'AQUACONECTA API v1.0.0 OAS 2.0'. It displays three sections: 'Events' (Event Management endpoints), 'Authentication' (Authentication Endpoints), and 'Profiles' (Profile Management Endpoints). Each section lists specific API endpoints with their methods (e.g., POST, GET) and URLs.

Events	
POST	/api/v1/events
GET	/api/v1/events/sensor/{id}

Authentication	
POST	/api/v1/authentication/sign-up
POST	/api/v1/authentication/sign-in

Profiles	
PUT	/api/v1/profiles/me/edit
POST	/api/v1/profiles

http://aquaconnecta-gch4brewcpb5ewhc.centralus-01.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html#

Profiles Profile Management Endpoints

- PUT /api/v1/profiles/me/edit
- POST /api/v1/profiles
- GET /api/v1/profiles/me

Residents Resident Management Endpoints

- PUT /api/v1/residents/me/edit
- GET /api/v1/residents
- POST /api/v1/residents
- GET /api/v1/residents/{id}
- GET /api/v1/residents/me
- GET /api/v1/residents/by-provider/{providerId}
- GET /api/v1/residents/admin

Requests Request Management endpoints

- GET /api/v1/requests/{id}
- PUT /api/v1/requests/{id}
- GET /api/v1/requests
- POST /api/v1/requests
- GET /api/v1/requests/resident/{residentId}
- GET /api/v1/requests/provider/{providerId}

Roles Role Management Endpoints

- GET /api/v1/roles

Providers Provider Management Endpoints

- PUT /api/v1/providers/edit
- GET /api/v1/providers
- POST /api/v1/providers

sensors Sensor Management endpoints

- GET /api/v1/sensors/{sensorId}
- GET /api/v1/sensors/resident/{residentId}/all

Subscriptions Subscription Management Endpoints

- PUT /api/v1/subscriptions/{id}
- GET /api/v1/subscriptions
- POST /api/v1/subscriptions
- GET /api/v1/subscriptions/resident/{id}

dashboard-controller

- GET /api/v1/dashboard/summary

Requests Request Management endpoints	
GET	/api/v1/requests/{id}
PUT	/api/v1/requests/{id}
GET	/api/v1/requests
POST	/api/v1/requests
GET	/api/v1/requests/resident/{residentId}
GET	/api/v1/requests/provider/{providerId}

6.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

La aplicación AquaConecta ha sido desplegada en Netlify, lo que permite a los usuarios acceder a la aplicación de manera sencilla y rápida. A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran el proceso de despliegue y el estado actual de la aplicación en Netlify:

The screenshot shows the Netlify project dashboard for 'aquaconecta-app-develop'. On the left, a sidebar lists project settings like 'Project overview', 'Deploy', 'Logs', 'Metrics', and 'Domain management'. The main area displays the 'aquaconecta-app-develop' project summary, which includes a preview image of the app's landing page, the URL 'aquaconecta-app-develop.netlify.app', and deployment details ('Deploys from GitHub with Angular.' published on Jun 18). To the right, there's an 'Analytics' section with a bar chart and a 'Upgrade to enable' button. Below that, the 'Production deploys' section lists four recent deployments:

- Production: develop@06de527 Failed (Jun 19: Failed during stage 'building site': Build script returned non-zero exit code: 2)
- Production: develop@16fb2d7 Published (Jun 18: feat: add checkout for resident registration payment)
- Production: develop@e387482 (Jun 16: Merge pull request #54 from IronCoders-IOT/feature/admin-dashboard)
- Production: develop@99abaca (Jun 16: Merge pull request #53 from IronCoders-IOT/feature/admin-dashboard)

6.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint.

Finalmente, se presentan los insights de colaboración del equipo durante el Sprint 2, los cuales reflejan la coordinación efectiva y el trabajo continua entre los miembros en el desarrollo de los distintos productos de la solución AquaConecta.

En el frontend, se corregió y mejoró la implementación de interfaces para la aplicación web y móvil, cubriendo lo planteado anteriormente como la visualización del estado del agua, las métricas de consumo y la gestión de usuarios, proveedores y suscripciones. Se priorizó una experiencia de usuario clara y responsive para facilitar el acceso desde distintos dispositivos.

En la landing page, el equipo se centró en comunicar de forma efectiva los beneficios del sistema, los distintos planes de servicio y el impacto social de la solución, incluyendo formularios de contacto y segmentación por tipo de usuario.

Desde el lado del backend, se implementaron los endpoints seguros y necesarios para registro, login, gestión de perfiles y suscripciones, permitiendo una integración fluida con las interfaces web, móviles y dispositivos IoT.

Backend

Pulse

Contributors

Community

Community Standards

Traffic

Commits

Code frequency

Dependency graph

Network

Forks

Actions Usage Metrics

Actions Performance Metrics

People

Contributors

Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: All Contributions: Commits

Commits over time

Weekly from 29 mar. 2025 to 14 jun. 2025

31 Mar 7 Apr 14 Apr 21 Apr 28 Apr 5 May 12 May 19 May 26 May 2 Jun 9 Jun 16 Jun

Rodrag0lvr 1 commit 1 ++ 0 -- #1 ...

feature: Add restriction to supply request
Rodrag0lvr committed 2 weeks ago
c2d1de1 ⚡ ↗

feature: Fix subscription restrictions
AleRamosA committed 2 weeks ago
de1f732 ⚡ ↗

feature: Fix sensor restrictions
AleRamosA committed 2 weeks ago
f2c5c0b ⚡ ↗

feature: Fix get resident in controller
AleRamosA committed 2 weeks ago
89e2ab9 ⚡ ↗

Commits on Jun 5, 2025

feature: Fix Update residents
Rodrag0lvr committed 2 weeks ago
0701a0e ⚡ ↗

feature: Fix SignUpHandler
Rodrag0lvr committed 2 weeks ago
b7797e6 ⚡ ↗

feature: Fix reisdent role
AleRamosA committed 2 weeks ago
2a2ee41 ⚡ ↗

Commits on Jun 2, 2025

chore: Update .gitignore and add API endpoints restrictions documentation
PaoloParragaGamarra committed 3 weeks ago
076b2a8 ⚡ ↗

feat: implemented restrictions to endpoints
PaoloParragaGamarra committed 3 weeks ago
3e476dd ⚡ ↗

Commits on May 28, 2025

feat: fix waterRequest controller
PieroPeriche committed 3 weeks ago
e985d98 ⚡ ↗

feat: fix request controller
PieroPeriche committed 3 weeks ago
04a7b2d ⚡ ↗

Edge:

Contributors

Period: All

Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits

Commits over time

Weekly from 7 jun. 2025 to 14 jun. 2025



...



PaoloParragaGamarra

2 commits 109 ++ 0 --

(#1) ...



...



6.2.3. Sprint 3

6.2.3.1. Sprint Planning 3

Sprint #	Sprint 3
Sprint Planning Background	
Date	2025-06-28
Time	5:00 PM
Location	La reunión se realizó virtualmente vía Discord
Prepared By	Ramos Argüelles, Alexandra Belen
Attendees (to planning meeting)	<ul style="list-style-type: none"> - Párraga Gamarra, Paolo Gonzalo - Aguilar Castillo, Rodrigo - Carmelino Dueñas, Michael Stefano - Cortez Quezada, Joaquin Antonio - Periche Quiroga, Piero Fernando
Sprint 3 Review Summary	En este sprint 3, se ha logrado culminar la última versión de los artefactos. Teniendo en cuenta Web Application, Mobile Application, Backend, Edge Application y Embedded Application. Alogrando enviar datos tanto a la Web Application y Mobile Application.
Sprint 3 Retrospective Summary	Se destacó una buena comunicación y coordinación durante el sprint. Se designaron líderes y colaboradores para cada bounded context. Se identificó como mejora la necesidad de definir muy bien los criterios de aceptación antes de empezar a hacer las tareas. Hubo un pequeño problema en la entrega de tareas por temas de tiempos e inconvenientes en el desarrollo.
Sprint 3 Goal	Nuestro enfoque está en habilitar una experiencia integral de gestión y monitoreo del sistema AquaConecta en sus diferentes capas (dispositivo, borde, cloud y aplicaciones). Creemos que esto brinda visibilidad en tiempo real, automatización de procesos clave y una experiencia clara e informativa tanto para habitantes como para proveedores. Esto se confirmará cuando los habitantes puedan consultar el estado de su consumo desde la app móvil, los proveedores accedan a paneles centralizados en la web, el backend reciba datos seguros desde sensores cada 60 segundos, y el sistema edge detecte anomalías y envíe información optimizada a la nube.
Sprint 3 Velocity	103
Sum of Story Points	43

6.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

La sección presentada se muestra el artefacto Leadership-andCollaboration Matrix (LACX). Dentro de ella se indica todos los bounded context que se encuentran en la solución los líderes y colaboradores de cada uno de ellos para brindar mayor claridad y establecer mejor comunicación.

Team	Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Operation and Monitoring	Subscriptions and Payments	Dashboard and Analytics	Profile and Preferences	Asset and Resource Management	Identity and Access Management
Aguilar	Carmelino Dueñas, Michael Stefano	stxfxno	C	C	C	C	C	L
Castillo, Rodrigo	Paolo Gonzalo Párraga Gamarra	Rodrag0lvr	C	C	C	C	L	C

Team	Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Operation and Monitoring	Subscriptions and Payments	Dashboard and Analytics	Profile and Preferences	Asset and Resource Management	Identity and Access Management
Cortez								
Quezada, Joaquin Antonio	Joaquin0		C	C	C	L	C	C
Párraga								
Gamarra, Paolo Gonzalo	PaoloParragaGamarra		L	C	C	C	C	C
Periche								
Quiroga, Piero	PieroPeriche		C	C	L	C	C	C
Ramos								
Argüelles, Alexandra	AleRamosA		C	C	C	C	C	L
Belen								

6.2.3.3. Sprint Backlog 3

Dentro de este entregable se contempló realizar las correcciones necesarias tanto en el informe como en el desarrollo de los artefactos a presentar.

Para ello hemos utilizado Trello para la distribución y seguimiento de tareas.

Link del Trello: <https://trello.com/b/lWmXfHJs/aquaconecta-product-backlog>

6.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

6.2.3.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Durante el desarrollo del entregable se implementaron pruebas unitarias e integrales para validar el comportamiento de las clases de negocio. Esto ayuda a asegurarnos que cada componente funcione correctamente, cumpliendo con su responsabilidad.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
IronCoders-IOT / Backend	develop	d151674	feature: Add tests for create provider		Jun 19, 2025, 11:47 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	9089fa0	feature: Add tests for create resident		Jun 19, 2025, 11:47 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	222f3f6	feature: Add tests for update provider		Jun 19, 2025, 11:48 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	2548b91	feature: Add tests for update resident		Jun 19, 2025, 11:48 A.M.
IronCoders-IOT / Backend	develop	bbf4cfca	feature: Update handle for provider test		Jun 19, 2025, 12:03 P.M.

A continuación, se presentarán imágenes de las pruebas unitarias y la prueba integral.

```
22  class ProviderCommandServiceImplTest { ▲ Rodrag0lvr*
48  @Test ▲ Rodrag0lvr
49  void handleCreateProvider_whenProfileNotExistsCreatesProfileAndProvider() {
50      // Arrange
51      Long userId = 1L;
52      when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
53      when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(mock(Profile.class)));
54
55      CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
56      when(command.firstName()).thenReturn("John");
57      when(command.lastName()).thenReturn("Doe");
58      when(command.email()).thenReturn("john@doe.com");
59      when(command.direction()).thenReturn("Street 123");
60      when(command.documentNumber()).thenReturn("12345678");
61      when(command.documentType()).thenReturn("DNI");
62      when(command.phone()).thenReturn("555-1234");
63
64      // Act
65      Optional<Provider> result = providerCommandService.handle(command);
66
67      // Assert
68      assertTrue(result.isPresent());
69      verify(profileRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Profile.class));
70      verify(providerRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Provider.class));
71  }
72  @Test ▲ Rodrag0lvr
73  void handleCreateProvider_shouldPropagateCommandDataToProvider() {
74      // Arrange
75      Long userId = 5L;
76      when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
77      when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());
78      CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
79      when(command.firstName()).thenReturn("Alex");
80      when(command.lastName()).thenReturn("Turner");
81      when(command.email()).thenReturn("alex@turner.com");
82      when(command.direction()).thenReturn("Main Road")
```

```

class ProviderCommandServiceTest { ▾ Rodrag0lvr*
}

@Test ▾ Rodrag0lvr
void handleCreateProvider_whenProfileExists_doesNotCreateNewProfileButCreatesProvider() {
    // Arrange
    Long userId = 2L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    // Simulamos que YA hay un perfil
    Profile existingProfile = mock(Profile.class);
    when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(existingProfile));
    CreateProviderCommand command = mock(CreateProviderCommand.class);
    when(command.firstName()).thenReturn("Jane");
    when(command.lastName()).thenReturn("Smith");
    when(command.email()).thenReturn("jane@smith.com");
    when(command.direction()).thenReturn("Avenue 456");
    when(command.documentNumber()).thenReturn("87654321");
    when(command.documentType()).thenReturn("DNI");
    when(command.phone()).thenReturn("555-5678");

    // Act
    Optional<Provider> result = providerCommandService.handle(command);

    // Assert
    assertTrue(result.isPresent());
    verify(profileRepository, never()).save(any(Profile.class)); // NO debe crear perfil nuevo
    verify(providerRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Provider.class));
}

@Test ▾ Rodrag0lvr
void handleUpdateProvider_whenNoProviderExists_throwsException() {
    // Arrange
    Long userId = 4L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    when(providerRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());
    var command = mock(com.ironcoders.aquaconnectabackend.subscriptions.domain.model.commands.provider.UpdateProviderCommand.class);
}

```

```

class ResidentCommandServiceImplTest { new *

    @BeforeEach new *
    void setUp() {
        MockitoAnnotations.openMocks( testClass: this);
        SecurityContextHolder.clearContext();
        when(authentication.getPrincipal()).thenReturn(userDetails);
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
    }

    @Test new *
    void handleCreateResident_whenProfileNotExistsCreatesProfileAndResident() throws AccessDeniedException {
        // Arrange
        Long userId = 10L;
        when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
        when(profileRepository.findByUserId(userId)).thenReturn(List.of());

        CreateResidentCommand command = mock(CreateResidentCommand.class);
        when(command.firstName()).thenReturn("Mario");
        when(command.lastName()).thenReturn("Bros");
        when(command.email()).thenReturn("mario@nintendo.com");
        when(command.direction()).thenReturn("Mushroom Lane");
        when(command.documentNumber()).thenReturn("99999999");
        when(command.documentType()).thenReturn("PASSPORT");
        when(command.phone()).thenReturn("555-2020");

        // Act
        Optional<Resident> result = residentCommandService.handle(command);

        // Assert
        assertTrue(result.isPresent());
        verify(profileRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Profile.class));
        verify(residentRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Resident.class));
    }
}

```

```

@Test new *
void handleCreateResident_whenProfileExists_doesNotCreateNewProfileButCreatesResident() throws AccessDeniedException {
    Long userId = 11L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    Profile existingProfile = mock(Profile.class);
    when(profileRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of(existingProfile));

    CreateResidentCommand command = mock(CreateResidentCommand.class);
    when(command.firstName()).thenReturn("Luigi");
    when(command.lastName()).thenReturn("Bros");
    when(command.email()).thenReturn("luigi@nintendo.com");
    when(command.direction()).thenReturn("Mushroom Avenue");
    when(command.documentNumber()).thenReturn("88888888");
    when(command.documentType()).thenReturn("PASSPORT");
    when(command.phone()).thenReturn("555-3030");

    Optional<Resident> result = residentCommandService.handle(command);

    assertTrue(result.isPresent());
    verify(profileRepository, never()).save(any(Profile.class));
    verify(residentRepository, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).save(any(Resident.class));
}

@Test new *
void handleUpdateResident_whenNoResidentExists_throwsException() {
    Long userId = 12L;
    when(userDetails.getId()).thenReturn(userId);
    when(residentRepository.findById(userId)).thenReturn(List.of());

    UpdateResidentCommand command = mock(UpdateResidentCommand.class);

    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> residentCommandService.handle(command));
}

```

6.2.3.6. Execution Evidence for Sprint Review

En nuestro video de exposición, hemos incluido una demostración completa de la aplicación AquaConecta, donde se muestran todas las funcionalidades planteadas desde el inicio del proyecto, como la gestión de servicios por parte de los proveedores, el monitoreo del consumo de agua por parte de los residentes, y la integración con dispositivos IoT para el monitoreo en tiempo real. A continuación, se presentan capturas de pantalla que ilustran las funcionalidades clave de la aplicación:

Código frontend de AquaConecta:

The screenshot shows a code editor interface with several tabs open. On the left, the project structure is displayed under 'Frontend-IOT'. The main area shows two files: 'admin-dashboard.component.ts' and 'sensor-monitoring.component.ts'. The code in 'admin-dashboard.component.ts' is as follows:

```

50  export class AdminDashboardComponent implements OnInit {
51    private processRealSensorEvents(events: SensorEvent[]): void {
52      Show usages & Joaquin
53      this.criticalEventsCount = events.filter(event: SensorEvent) => {
54        const qualityIsCritical: boolean =
55          event.includes('quality');
56        const level: number = parseFloat(event.levelValue || '100');
57        const levelIsCritical: boolean = level < 30;
58        return qualityIsCritical || levelIsCritical;
59      }).length;
60
61      this.adjustRealMetricsBasedOnSystemActivity();
62    }
63
64    private adjustRealMetricsBasedOnSystemActivity(): void {
65      Show usages & Joaquin
66      // Apply minor adjustments based on system activity
67      if (this.totalReports > 5) {
68        const reportImpact: number = Math.min(...values: 5, (this.totalReports - 5) * 0.5);
69        this.averageWaterQuality = Math.max(...values: 0, this.averageWaterQuality - reportImpact);
70      }
71
72      if (this.totalRequests > 10) {
73        const requestImpact: number = Math.min(...values: 3, (this.totalRequests - 10) * 0.3);
74        this.averageWaterLevel = Math.max(...values: 0, this.averageWaterLevel - requestImpact);
75      }
76
77      // Increase critical events slightly if there's high system activity
78      const activityBasedCritical: number = Math.floor((this.totalReports + this.totalRequests) * 0.1);
79      this.criticalEventsCount = Math.min(this.recentEventsCount, this.criticalEventsCount + activityBasedCritical);
80    }
81  }

```

The terminal below shows a PowerShell session:

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS D:\septimociclo\IOT\Frontend-IOT>

```

Capturas de pantalla de la aplicación web:

The screenshot shows the 'New Resident' registration page. The form includes fields for First Name, Last Name, Water Tank Size (liters), Document Type, Document Number, Email, Direction, Phone, and Payment information. A note at the top right says 'Please complete all resident information fields to enable payment'. Below the form is a section titled 'Medios de pago' (Payment Methods) with options for Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Pago en efectivo, and Banca por internet o móvil.

Belen Ramos

Doc. Number: 99887766 Phone: 987865478

Subscriptions

+ Añadir nueva suscripción

ID	Sensor	Start Date	End Date	Status
1	#S1	Jul 9, 2025	Aug 9, 2025	Active
10	#S10	Jul 9, 2025	Aug 9, 2025	Active
11	#S11	Jul 9, 2025	Aug 9, 2025	Active

AquaConecta

Residents Reports Requests Sensor Monitoring Home

Belen Ramos
 Doc. Number: 99887766 Phone: 987865478

+ Añadir Nueva Suscripción

+ Añadir nueva suscripción

Sensor	Start Date	Status
#S1	Jul 9, 2025	Active
#S10	Jul 9, 2025	Active
#S11	Jul 9, 2025	Active


+ Añadir Nueva Suscripción

Tamaño del Tanque de Agua (litros)

+ Se creará una nueva suscripción para el residente con ID: 1

X Cancelar
+ Agregar Nueva Suscripción

Capturas de pantalla del la aplicación mobile:



AquaConecta

-

Cargando datos, por favor espera...



AquaConecta

🕒 English 🌐

**Today****Contaminated**

Status



1


Quantity



3.0

pH

+ Request Water **View Request History****Recent Activity**



11:13

4G

← TANKS EVENTS

Search events...

ID: 1

Water Monitoring

Bad

Level: 43.82%

Alert

ID: 2

Water Monitoring

Acceptable

Level: 43.82%

Normal

ID: 3

Water Monitoring

Good

Level: 43.97%

Normal

ID: 4

Water Monitoring

Good

Level: 35.78%

Normal



11:23

4G

← Request History



Water Supply Request

In Progress

Requested: 100 Liters

Delivered: July 1, 2025 12:00 AM

Water Supply Request Closed



Requested: 120 Liters

Delivered: July 2, 2025 12:00 AM

Water Supply Request



Received

Requested: 100 Liters

Delivered: July 9, 2025 7:36 PM

Water Supply Request



In Progress

Requested: 5 Liters

Delivered: July 10, 2025 12:57 AM



11:23

4G

AquaConecta

English

39.65%

Request Water



Liters

Cancel

Request

⌚ View Request History

Recent Activity

+



← REPORTES DE INCIDENCIA



Buscar reportes de incidencia...

Water Sensor Repair Needed

Cerrado

The water sensor is malfunctioning and needs urgent repair.

Creado: 9 de julio de 2025 0:00

Water Sensor Repair Needed

En Progreso

Help

Creado: 10 de julio de 2025 0:57

hola

En Progreso

si

Creado: 10 de julio de 2025 2:38

+



11:23

4G



AquaConecta



Belen

First Name

Belen

Last Name

Ramos

Email

belenen@aquaconecta.com

Document


99887766



11:23

4G

← Edit Profile



First Name

Belen

Last Name

Ramos

Username

Belen.Ramos

Email

belenen@aquaconecta.com

Document

99887766

11:38 5G X

⌚ 5G 98%


← New Issue Report

Create Issue Report

Title

Description

Submit



Captura del embedded:

```

sketch_jul3a.ino
1 #include <WiFi.h>
2 #include <HTTPClient.h>
3
4 #define TRIG_PIN 5
5 #define ECHO_PIN 18
6 #define TDS_PIN 34
7 #define LED_ROJO_PIN 23
8
9 const char* ssid = "iPhone de Rod Aguilar";
10 const char* password = "123456789";
11 const char* serverName = "http://172.20.10.3:5001/api/v1/water-monitoring/data-records";
12 const char* apiKey = "test";
13
14 long lastRawDuration = -1;
15 int lastRawTDS = -1;
16 const long RAW_MOVEMENT_THRESHOLD = 14;
17 const int TDS_MOVEMENT_THRESHOLD = 10;
18
19 void setup() {
20     Serial.begin(115200);
21     pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
22     pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
23     pinMode(LED_ROJO_PIN, OUTPUT);
24     digitalWrite(LED_ROJO_PIN, LOW);
25     WiFi.begin(ssid, password, 6);
26     Serial.println("Conectando a WiFi...");
27     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/dev/cu.usbserial-1440')

```

23:01:34.846 -> Duración cruda (us): 539
23:01:34.846 -> TDS crudo: 881
23:01:35.856 -> Duración cruda (us): 540
23:01:35.856 -> TDS crudo: 897
23:01:35.856 -> Envío JSON: {"device_id": "esp32-01", "raw_tds": 897, "raw_distance": 540}
23:01:35.920 -> HTTP Response code: 200
23:01:35.920 -> Respuesta del servidor:
23:01:35.920 -> {"distance_cm": 9.180000000000001, "level_percentage": 43.8181818181806, "message": "No significant event, no POST sent."}
23:01:35.920 ->
23:01:37.013 -> Duración cruda (us): 539
23:01:37.013 -> TDS crudo: 894
23:01:37.953 -> Duración cruda (us): 540
23:01:37.953 -> TDS crudo: 890

```

Building sketch Ln 18, Col 1 ESP32 Dev Module on /dev/cu.usbserial-1440

- **Link de YouTube:**

<https://youtu.be/iF1jSQHOsnc>

6.2.3.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Se usó Swagger para la documentación de los servicios de la aplicación AquaConecta. Esta herramienta permite a los desarrolladores y usuarios explorar y entender las API de manera interactiva. A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran la documentación generada por Swagger:

The screenshot shows the AQUACONECTA API v1.0.0 OAS 3.0 documentation generated by Swagger. The interface includes a navigation bar with 'Herramientas' and '(816) APOSTEMOS...', a search bar, and a 'Explore' button. The main content area displays the API's endpoints categorized under 'Events', 'Issue Reports', 'Authentication', 'Profiles', and 'Residents'. Each category has its own expandable section with detailed endpoint descriptions, including method, URL, and security information.

Events Event Management endpoints

- POST** /api/v1/events

Issue Reports Issue Report Management endpoints

- GET** /api/v1/issue-reports/{id}
- PUT** /api/v1/issue-reports/{id}
- GET** /api/v1/issue-reports
- POST** /api/v1/issue-reports

Authentication Authentication Endpoints

- POST** /api/v1/authentication/sign-up
- POST** /api/v1/authentication/sign-in

Profiles Profile Management Endpoints

- PUT** /api/v1/profiles
- POST** /api/v1/profiles
- GET** /api/v1/profiles/{id}

Residents Resident Management Endpoints

- GET** /api/v1/residents/{residentId}/profiles
- PUT** /api/v1/residents/{residentId}/profiles
- GET** /api/v1/residents
- POST** /api/v1/residents
- GET** /api/v1/residents/{residentId}
- GET** /api/v1/residents/{residentId}/water-supply-requests
- GET** /api/v1/residents/{residentId}/subscriptions
- GET** /api/v1/residents/{residentId}/issue-reports
- GET** /api/v1/residents/{residentId}/devices

Water Supply Requests Water Supply Request Management endpoints

GET /api/v1/water-supply-requests/{id}

PUT /api/v1/water-supply-requests/{id}

GET /api/v1/water-supply-requests

POST /api/v1/water-supply-requests

Roles Role Management Endpoints

GET /api/v1/roles

Providers Provider Management Endpoints

GET /api/v1/providers/{providerId}/profiles

PUT /api/v1/providers/{providerId}/profiles

GET /api/v1/providers


POST /api/v1/providers

GET /api/v1/providers/{providerId}

GET /api/v1/providers/{providerId}/residents

Devices Device Management endpoints

GET /api/v1/devices/{id}



Devices Device Management endpoints

GET /api/v1/devices/{id}

GET /api/v1/devices/{id}/events

Users User Management Endpoints

GET /api/v1/users

GET /api/v1/users/{id}

Subscriptions Subscription Management Endpoints

PUT /api/v1/subscriptions/{id}

GET /api/v1/subscriptions

POST /api/v1/subscriptions


dashboard-controller



GET /api/v1/dashboard/summary

Schemas

UpdateWaterResource >

WaterSupplyRequestResource >





6.2.3.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

La aplicación AquaConecta ha sido desplegada en netlify, lo que permite a los usuarios acceder a la aplicación de manera sencilla y rápida. A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran el proceso de despliegue y el estado actual de la aplicación en

Netlify:

The screenshot shows the Netlify interface for the project 'aquaconecta-app-develop'. On the left, a sidebar lists various project management options like Project configuration, Deployments, Preview Servers, Logs, Metrics, Domain management, Forms, and Blobs. The main content area displays the 'Project overview' for 'aquaconecta-app-develop.netlify.app'. It includes a preview image of the app's user interface, the URL 'aquaconecta-app-develop.netlify.app', and a note that it 'Deploys from GitHub with Angular.' It was published on June 18. Below this are two buttons: 'Project configuration' and 'Add database'. To the right, there's an 'Analytics' section with a bar chart showing traffic trends and a button to 'Upgrade to enable' more detailed analytics. Underneath the main project summary, there's a section titled 'Production deploys' listing four recent deployments:

- Production: develop@06de527 Failed (Jun 19: Failed during stage 'building site'; Build script returned non-zero exit code: 2)
- Production: develop@16fb2d7 Published (Jun 18: feat: add checkout for resident registration payment)
- Production: develop@e387482 (Jun 16: Merge pull request #54 from IronCoders-IOT/feature/admin-dashboard)
- Production: develop@99abaca (Jun 16: Merge pull request #53 from IronCoders-IOT/feature/admin-dashboard)

6.2.3.9. Team Collaboration Insights during Sprint.

6.3 Validation Interviews

6.3.1. Diseño de Entrevistas

Preguntas generales:

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿A qué se dedica?
4. ¿En que distrito se encuentra?

Preguntas dirigidas a proveedores:

1. ¿Cómo monitorea actualmente la calidad del agua en las comunidades?
2. ¿Cree que puede complementar o mejorar lo que ya tiene?
3. ¿La información mostrada cumple con lo que espera ver como un proveedor de agua?
4. ¿Considera que faltan indicadores o datos que serían importantes para usted?
5. ¿Cómo imaginas que esta app se podría integrar en sus operaciones actuales?
6. ¿Cambiaría el diseño o alguna funcionalidad?
7. ¿Qué funcionalidades considera que son las más valiosas para usted?
8. ¿Qué le haría confiar más en esta aplicación como herramienta de trabajo?

Preguntas dirigidas a habitantes:

1. ¿Entiende lo que significa la información que aparece sobre la calidad del agua?
2. ¿Siente que la app le ayudaría a tomar decisiones sobre el uso del agua?
3. ¿Qué tan útil considera esta aplicación en su vida diaria?
4. ¿Qué tan fácil o difícil le pareció usar la aplicación?
5. ¿Hay algo que no entienda o que le cause confusión?
6. ¿Cambiaría algo de la forma en que se muestra la información?
7. ¿Con qué frecuencia cree que usaría esta aplicación?
8. ¿Qué es lo que más le gustó?
9. ¿Qué cambiaría o mejoraría?
10. ¿Hay algo que le gustaría que la app también hiciera?

6.3.2. Registro de Entrevistas

Link del video de las entrevistas:


<https://acortar.link/NSgbtl>

Entrevistas usuario segmento (Habitantes)

Segmento Habitantes

Nombre: Jimena Quintana


- Edad: 23
- Ocupación: Estudiante Universitaria
- Distrito: Chincha Alta
- Timing: 14:25



Jimena Quintana es una joven universitaria de 23 años que vive en Chincha. Respecto a la app móvil, ella considera que la AquaConecta le ayudaría a tomar decisiones sobre el uso de acuerdo a cada situación del día a día. Nos comentó que ella considera utilizar la aplicación para revisar diariamente la información respectiva del agua y que en ocasiones importantes le ayudaría mucho para poder solicitar abastecimiento de agua.

Nombre: Jorge Medina


- Edad: 24
- Ocupación: Negocio familiar
- Distrito: Leoncio Prado - Chincha
- Timing: 19:16



Armando Paredes es un joven de Chincha que trabaja junto a su familia en un puesto de abarrotes. Nos comenta que la información dentro de la aplicación es fácil e entender. Considera que esto le ayudaría a optimizar el consumo de agua y que para poder tener un control del agua utilizaría constantemente el agua. Y lo que más le gustó es ver el estado del agua para comprobar si es potable y apta para el consumo.

Nombre: Nicolas Quezada

- Edad: 32
- Ocupación: Agricultor
- Distrito: Ica
- Timing: 25:11



El entrevistado Nicolas Quezada nos menciona que vive en Ica y que es un agricultor. Luego de observar el funcionamiento de la aplicación, cree que es muy útil y fácil de entender. Sin embargo, considera que para mejor entendimiento se debería comentaron porque cambiar el idioma a español para que las personas puede entender.


Lo que le pareció más interesante es que mediante la app se podrá comunicar con el proveedor de agua.

Entrevistas usuario segmento (Proveedor de agua)

Nombre: Martin Robles

- Edad: 27
- Ocupación: Proveedor de agua(Empresa distribuidora)

- Distrito: Chincha
- Timing: 2:06




Martin Roblez nos comenta que para su empresa es fundamental registrar los clientes que van y se siente muy interesado en la implementación de sensores para el monitoreo de agua.

El proveedor considera que la aplicación le ayudaría a obtener reportes de la información de estados en los tanques de los habitantes diariamente. El diseño le parece muy ameno y el proceso es intuitivo, se siente muy interesado y motivado por probar la aplicación.

Nombre: Milagros Ramos

- Edad: 28
- Ocupación: Empresaria distribuidora de agua
- Distrito: Orongo - Ica
- Timing: 4:21




Milagros Ramos nos comenta que para ella es muy importante conocer acerca del estado del agua de los habitantes de las zonas en las que distribuye agua.

Considera que AquaConnecta es una buena opción y el proceso de navegación dentro de la aplicación web es intuitivo. Considera que el uso de sensores le da un valor agregado a la solución y eso le brindaría más exactitud al obtener información sobre sus clientes.

Nos comenta que no considera necesario el que se pueda cambiar de idioma a inglés ya que los habitantes de la zona de Orongo hablan español.

Nombre: Franco Rivera

- Edad: 20
- Ocupación: Trabajadora de Sedapal
- Distrito: Santiago de Surco
- Timing: 10:19



Franco Rivera explicó que actualmente no cuentan con un sistema automatizado para monitorear la calidad del agua. Dependen de análisis esporádicos realizados por laboratorios externos, lo cual no permite una vigilancia constante ni una respuesta rápida ante problemas.

Considera que un sistema de monitoreo en tiempo real sería muy útil para complementar su método actual, ya que mejoraría la capacidad de respuesta. Señaló que la información disponible actualmente no es suficiente ni oportuna, y le gustaría tener datos más frecuentes y detallados sobre indicadores clave como pH, turbidez, temperatura y presencia de contaminantes específicos.

Franco imagina que una aplicación móvil o sistema digital podría integrarse en las operaciones mediante sensores conectados en puntos de distribución, con transmisión de datos en tiempo real. Desea que la aplicación tenga un diseño simple, permita configurar alertas automáticas y brinde acceso a un historial de datos para análisis.

Para confiar plenamente en esta herramienta, pide que sea fiable, fácil de usar, con soporte técnico eficiente y que tenga la capacidad de escalar según las necesidades de las comunidades a las que abastece.

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas

UX Heuristics & Principles Evaluation

Usability – Inclusive Design – Information Architecture

CARRERA: Ingeniería de Software

CURSO: Desarrollo de Soluciones IoT

SECCIÓN: 2947

PROFESORES: Todos

AUDITOR: IronCoders

CLIENTE(S): Todos

SITE o APP A EVALUAR: AquaConecta

TAREAS A EVALUAR:

El alcance de esta evaluación incluye la revisión de la usabilidad de las siguientes tareas:

1. Botón call to action
2. Navegación principal y estructura de botones
3. Jerarquía visual y organización de información
4. Búsqueda y filtrado de datos

No están incluidas en esta versión de la evaluación las siguientes tareas:

- Funcionalidades de sensores IoT en tiempo real
- Módulos de facturación y pagos
- Integración con sistemas externos

ESCALA DE SEVERIDAD:

Los errores serán puntuados tomando en cuenta la siguiente escala de severidad:

Nivel	Descripción
1	Problema superficial: puede ser fácilmente superado por el usuario u ocurre con muy poca frecuencia. No necesita ser arreglado a no ser que exista disponibilidad de tiempo.
2	Problema menor: puede ocurrir un poco más frecuentemente o es un poco más difícil de superar para el usuario. Se le debería asignar una prioridad baja resolverlo de cara al siguiente release.
3	Problema mayor: ocurre frecuentemente o los usuarios no son capaces de resolverlos. Es importante que sean corregidos y se les debe asignar una prioridad alta.
4	Problema muy grave: un error de gran impacto que impide al usuario continuar con el uso de la herramienta. Es imperativo que sea corregido antes del lanzamiento.

TABLA RESUMEN:

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violada(o)
1	Uso del botón call to action	2	Visibilidad del estado del sistema y Libertad y control del usuario
2	Navegación confusa y redundante	3	Usability: Consistencia y estándares
3	Botón duplicado "Residents"	2	Usability: Consistencia y estándares
4	Funcionalidad de búsqueda limitada	2	Usability: Flexibilidad y eficiencia de uso
5	Tabla de historial excesivamente ancha	3	Usability: Diseño estético y minimalista

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA #1: Uso del botón call to action

Severidad: 2

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema y Libertad y control del usuario

Descripción: Actualmente solo existe un botón de llamada a la acción en la landing page, lo cual puede limitar las oportunidades de conversión y no aprovecha completamente el potencial de la página para guiar a los usuarios hacia acciones específicas.

- ✓ Ver nivel y calidad del agua
- ✓ Recibir alertas
- ✓ Acceso desde el celular

[Solicitar Plan](#)**Asesoría**

Aprende a optimizar tu consumo de agua y reducir costos con nuestros especialistas.

[Agendar cita](#)**¿Necesitas más información?**

Nuestro equipo está listo para ayudarte a elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

[Contacta con nosotros](#)**AquaConecta**

Conectando agua con quienes más la necesitan

Enlaces rápidos

- Inicio
- Características
- A quienes ayudamos
- Problemática
- Servicios

Recursos

- Preguntas frecuentes
- Blog
- Tutoriales
- Centro de ayuda

Legal

- Términos de servicio
- Política de privacidad
- Cookies

Solución propuesta: Agregar un botón de llamada a la acción adicional al final de la landing page para reforzar la acción principal y aumentar las posibilidades de conversión.

PROBLEMA #2: Navegación confusa y redundante

Severidad: 3

Heurística violada: Usability: Consistencia y estándares

Descripción: La barra de navegación presenta una estructura confusa con demasiados elementos similares (Admin Dashboard, Sign In, Sign Up, múltiples listas) sin una organización lógica clara. Los usuarios pueden tener dificultades para entender la diferencia entre opciones similares.

Welcome to AquaConecta V1

Your water management solution



Solución propuesta: Reorganizar la navegación agrupando elementos relacionados, establecer una jerarquía clara y reducir la redundancia. Considerar el uso de dropdows o menús contextuales.

PROBLEMA #3: Botón duplicado "Residents"

Severidad: 2

Heurística violada: Usability: Consistencia y estándares

Descripción: Existe un botón "Residents" tanto en la navegación principal como duplicado debajo, creando confusión sobre cuál utilizar y por qué existen dos opciones idénticas.

Solución propuesta: Eliminar la duplicación y mantener solo una opción "Residents" en la ubicación más lógica dentro de la navegación.

PROBLEMA #4: Funcionalidad de búsqueda limitada

Severidad: 2

Heurística violada: Usability: Flexibilidad y eficiencia de uso

Descripción: El campo de búsqueda solo permite buscar por ID, limitando la capacidad de los usuarios para encontrar solicitudes usando otros criterios relevantes como nombre del residente, fecha de emisión, o estado.



Solución propuesta: Expandir la funcionalidad de búsqueda para incluir múltiples campos (nombre, fecha, estado) o implementar filtros avanzados que permitan búsquedas más granulares.

PROBLEMA #5: Funcionalidad de búsqueda limitada

Severidad: 3

Heurística violada: Usability: Diseño estético y minimalista

Descripción: La tabla "Sensor Activity History" se extiende innecesariamente por todo el ancho de la pantalla, creando líneas de lectura muy largas que dificultan el escaneo visual y hacen que los datos se vean dispersos y poco organizados.

ID	Event	Water Quality	Status	Water Level
1	Quality	pH = 10	Normal	High
2	Pressure	pH = 7	Alert	Medium

Solución propuesta: Reducir el ancho de la tabla para mejorar la legibilidad y el enfoque visual. Se recomienda establecer un ancho máximo y centrar la tabla en la página, además de ajustar el tamaño de las columnas para que solo ocupen el espacio necesario.

6.4. Video About-the-Product

En esta sección colocamos el video de About the Product. En este video se puede visualizar tanto la app web y móvil junto a la implementación IOT para que los usuarios puedan observar cómo funciona nuestra solución. Además, contamos con testimonios de los segmentos objetivos correspondientes.

- **Link del video de about the Product:** <https://acortar.link/jNC4LH>

Para poder implementarlo a la Landing Page se ha publicado el video en YouTube y se puede acceder por medio de este enlace: <https://youtu.be/nvWwxpBl8HM>

Asimismo, se adjunta el link de la Landing Page.

<https://aquaconecta.netlify.app/>

Conclusiones

Conclusiones – TB1

Durante esta primera etapa se realizó una investigación contextual que permitió comprender el entorno y las condiciones en las que se desarrollará la solución. Esto facilitó una visión más precisa de los desafíos y oportunidades del proyecto.

Se identificaron de manera clara las necesidades de los usuarios y del mercado objetivo, lo que sirvió como base para definir los alcances y objetivos principales de la solución propuesta.

A partir de ese análisis, se formuló una propuesta de valor alineada con los problemas detectados, enfocada en brindar una solución práctica y efectiva.

También se elaboró un diseño preliminar de la arquitectura del sistema, estableciendo una guía estructural que orientará el desarrollo técnico en las siguientes fases.

El equipo logró consolidar una visión compartida del funcionamiento general de la aplicación, lo cual facilitará la toma de decisiones y el trabajo colaborativo.

En conjunto, estas acciones sentaron las bases estratégicas para un desarrollo ordenado y coherente en las futuras entregas del proyecto.

Conclusiones – TP1

En esta etapa se desarrolló el diseño y la implementación inicial tanto de la aplicación web como de la interfaz visual de la solución, permitiendo materializar los conceptos definidos previamente.

El equipo logró traducir los requerimientos funcionales y técnicos en una estructura visual clara y coherente, sentando las bases del producto final.

También se tomaron en cuenta las observaciones realizadas en la entrega anterior, lo que permitió corregir errores y mejorar varios aspectos del proyecto.

Este proceso reflejó el compromiso del equipo con la mejora continua, aplicando ajustes necesarios y refinando elementos clave del sistema.

Además, se fortaleció la colaboración entre los miembros del equipo, lo cual fue fundamental para cumplir los objetivos propuestos en esta fase.

En resumen, esta entrega representó un avance significativo hacia la construcción de una solución sólida, alineada a las necesidades del usuario.

Conclusiones – TB2

A lo largo del desarrollo de este entregable, el equipo ha demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad compartida.

Se ha logrado desplegar las versiones actualizadas del Landing Page, Web Applications y una primera versión funcional de otras aplicaciones que forman parte del alcance del proyecto.

Logramos presentar una versión corregida y mejorada de los artefactos previamente entregados, en respuesta al feedback recibido y a la revisión continua del producto.

Hemos diseñado, realizado y registrado entrevistas de validación, junto a las evaluaciones basadas en heurísticas, lo que nos brindó información clave para mejorar el producto con un enfoque centrado en las necesidades del usuario.

Conclusiones – TF1

El trabajo realizado durante el Sprint 3 permitió al equipo afianzar la dinámica de colaboración, logrando que la comunicación y el intercambio de ideas fueran más fluidos y efectivos que en etapas previas.

La implementación de nuevas funcionalidades y la mejora de las existentes se realizó de manera más organizada, lo que facilitó el seguimiento de tareas y la integración de los aportes individuales en el proyecto general.

Se evidenció un avance significativo en la calidad del código, tanto por la adopción de mejores prácticas como por la revisión y ajustes continuos hechos por los miembros del equipo.

El proceso de pruebas fue más riguroso en este sprint, permitiendo detectar y corregir errores de manera oportuna, lo cual se reflejó en un producto más estable y confiable.

Las sesiones de retrospectiva y revisión fueron fundamentales para identificar oportunidades de mejora y ajustar la metodología de trabajo, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante los desafíos presentados.

Finalmente, la experiencia acumulada hasta este punto permitió al equipo sentirse más seguro y motivado para afrontar los siguientes retos del proyecto, evidenciando un crecimiento tanto a nivel técnico como en las habilidades de trabajo en equipo.

Bibliografía

Referencias

- Infobae. (2024, septiembre 8). *Alarma por la falta de acceso continuo a agua potable en Ica: solo el 13.3% de los hogares cuenta con el servicio las 24 horas.* Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2024/09/08/alarma-por-la-falta-de-acceso-continuo-a-agua-potable-en-ica-solo-el-133-de-los-hogares-cuenta-con-el-servicio-las-24horas/>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). (2025, enero 17). *Chincha: Sunass monitoreó camiones cisterna para verificar abastecimiento alternativo de agua potable.* Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1091902-chincha-sunass-monitoreo-camiones-cisterna-para-verificar-abastecimiento-alternativo-de-agua-potable>
- Diario Correo. (2025, febrero 21). *Más de 20 mil vecinos de Pueblo Nuevo y Chincha Alta tendrán acceso al agua y alcantarillado.* Diario Correo. <https://diariocorreo.pe/edicion/ica/mas-de-20-mil-vecinos-de-pueblo-nuevo-y-chincha-alta-tendran-acceso-al-agua-y-alcantarillado-noticia/>
- Infobae. (2025, febrero 14). *Ica en peligro de quedarse sin agua potable: EPS activa planes de contingencia por intensas lluvias en la región.* Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2025/02/14/ica-en-peligro-de-quedarse-sin-agua-potable-eps-activa-planes-de-contingencia-por-intensas-lluvias-en-la-region/>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). (2025, febrero 28). *Sunass monitorea abastecimiento y continuidad del agua potable en más de 200 colegios de Ica.* Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1118140-sunass-monitorea-abastecimiento-y-continuidad-del-agua-potable-en-mas-de-200-colegios-de-ica>
- Perú Construye. (2024, agosto 21). *Chincha: Pozo de agua potable en Alto Larán incrementará la producción de agua para más de 9 mil pobladores.* Perú Construye. <https://peruconstruye.net/2024/08/21/chincha-pozo-de-agua-potable-en-alto-laran/>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). (2025, enero 10). *Sunass fiscaliza a Semapach ante interrupción del servicio de agua potable en Chincha.* Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/886137-ica-sunass-fiscaliza-a-semapach-ante-interrupcion-del-servicio-de-agua-potable-en-chincha>
- Infobae. (2024, mayo 9). *El 73.7% de peruanos no tiene acceso a agua de manera segura, según INEI.* Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2024/05/09/el-737-de-peruanos-no-tiene-acceso-a-agua-de-manera-segura-segun-inei/>

Anexos

- **Link del video de exposición TB1:** <https://acortar.link/0RLUZm>
- **Link del video de exposición TB2:** <https://acortar.link/EKH6Nd>
- **Link del video de exposición TF1:**
- **Link del video About the Team:** <https://acortar.link/znOllf>
- **Link del video de about the Product:** <https://acortar.link/JNC4LH>