

# 1 用户模块

## 1.1 后台登录

### 1.1.1 管理员登录

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	

- 接口URL: /mlogin
- 请求方式: POST
- 参数说明:
- 返回参数(成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token": "令牌"
  },
  "msg": "登录成功~~"
}
```

- 返回参数(失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": [
    {}
  ],
  "msg": "(根据后端判断而定)"
}
```

### 1.1.2 管理员添加

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	

- 接口URL: /mregister
- 请求方式: POST
- 参数说明:
- 返回参数(成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token": "令牌"
  },
  "msg": "登录成功~~"
}
```

- 返回参数(失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": [
    {}
  ],
  "msg": "(根据后端判断而定)"
}
```

## 1.2 用户角色管理

### 1.2.1 添加角色

- 接口URL: /userRole/add
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台, 医助, 医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "content": "干活",
      "duty": "什么的干活",
      "process": "流程1, 2, 3",
      "role": "医师",
      "userName": "小王"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "该用户已有此角色，请换一个试试"
}
```

### 1.2.2 删除角色

- 接口URL: /userRole/delete
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "role": "更新测试",
      "userName": "小王"
    }
  ],
  "msg": "删除成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该角色，请再次确认"
}
```

### 1.2.3 更新角色

- 接口URL: /userRole/update
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台, 医助, 医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "content": "干活",
      "duty": "什么的干活",
      "process": "流程1, 2, 3",
      "role": "更新测试",
      "userName": "小王"
    }
  ],
  "msg": "修改成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "该用户已有此角色, 请换一个试试"
}
```

### 1.2.4 分页返回用户角色关系

- 接口URL: /userRole/list
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
userName	用户名称	否	string	不传默认返回全部用户的角色	

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
```

```
{
  "content": "干活",
  "duty": "什么的干活",
  "process": "流程1, 2, 3",
  "role": "医师",
  "userName": "小王",
  "roleId": 1
},
{
  "content": "干活",
  "duty": "什么的干活",
  "process": "流程1, 2, 3",
  "role": "医助",
  "userName": "小王",
  "roleId": 2
},
{
  "content": "干活",
  "duty": "什么的干活",
  "process": "流程1, 2, 3",
  "role": "前台",
  "userName": "小王",
  "roleId": 3
}
],
"msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有角色"
}
```

## 1.3 试题管理

### 1.3.1 添加试题

- 接口URL: `/question/add`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionInfo	题干	是	string		题干题干题干
diseaseName	相关疾病	是	string		狂犬病
answer	答案	是	int		1
choiceA	选项A	是	string		选项
choiceB	选项B	是	string		选项
choiceC	选项C	是	string		选项
choiceD	选项D	是	string		选项
score	分值	是	int		10

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "answer": "1",
      "choiceA": "选项",
      "choiceB": "选项",
      "choiceC": "选项",
      "choiceD": "选项",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "questionInfo": "题干题干题干题干",
      "score": "10"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同题干已存在，请再换一个试试"
}
```

### 1.3.2 删除试题

- 接口URL： /question/delete
- 请求方式： POST
- 参数说明：

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionId	用户名称	是	string		
role	角色	是	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "role": "更新测试",
      "userName": "小王"
    }
  ],
  "msg": "删除成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该角色，请再次确认"
}
```

### 1.3.3 分页返回试题

- 接口URL: /question/list
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认返回全部试题	

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "answer": 1,
      "choiceA": "选A",
      "choiceB": "选B",
      "choiceC": "选C",
      "choiceD": "选D",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "questionId": 1,
      "questionInfo": "题目1",
      "score": 5
    },
    {
      "answer": 1,
      "choiceA": "选项",
      "choiceB": "选项",
    }
  ]
}
```

```
"choiceC": "选项",
"choiceD": "选项",
"diseaseName": "狂犬病",
"questionId": 3,
"questionInfo": "题干题干",
"score": 5
},
{
  "answer": 1,
  "choiceA": "选项",
  "choiceB": "选项",
  "choiceC": "选项",
  "choiceD": "选项",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "questionId": 4,
  "questionInfo": "题干题干题干",
  "score": 10
},
{
  "answer": 1,
  "choiceA": "选项",
  "choiceB": "选项",
  "choiceC": "选项",
  "choiceD": "选项",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "questionId": 5,
  "questionInfo": "题干题干题干题干",
  "score": 10
},
{
  "answer": 1,
  "choiceA": "选项",
  "choiceB": "选项",
  "choiceC": "选项",
  "choiceD": "选项",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "questionId": 6,
  "questionInfo": "题干题干题干题干题干",
  "score": 10
},
{
  "answer": 1,
  "choiceA": "选项",
  "choiceB": "选项",
  "choiceC": "选项",
  "choiceD": "选项",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "questionId": 8,
  "questionInfo": "凑数生成试卷1",
  "score": 5
},
{
  "answer": 1,
  "choiceA": "选项",
  "choiceB": "选项",
  "choiceC": "选项",
  "choiceD": "选项",
  "diseaseName": "狂犬病",
```



```

        "questionId": 9,
        "questionInfo": "凑数2",
        "score": 10
    },
    {
        "answer": 1,
        "choiceA": "选项",
        "choiceB": "选项",
        "choiceC": "选项",
        "choiceD": "选项",
        "diseaseName": "狂犬病",
        "questionId": 10,
        "questionInfo": "凑数3",
        "score": 10
    },
    {
        "answer": 1,
        "choiceA": "选项",
        "choiceB": "选项",
        "choiceC": "选项",
        "choiceD": "选项",
        "diseaseName": "狂犬病",
        "questionId": 11,
        "questionInfo": "凑数4",
        "score": 10
    },
    {
        "answer": 1,
        "choiceA": "选项",
        "choiceB": "选项",
        "choiceC": "选项",
        "choiceD": "选项",
        "diseaseName": "狂犬病",
        "questionId": 12,
        "questionInfo": "凑数5",
        "score": 10
    }
],
"msg": "查询成功"
}

```

- 返回参数（失败）

```

{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败，目前没有试题"
}

```

## 2 测试模块

### 2.1 试卷类

### 2.2 考试管理

### 2.2.1 添加考试

- 接口URL: `/test/add`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期末考试
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷
beginTime	考试时间	是	string		20210301 8:00
endTime	结束时间	是	string		20210301 10:00

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
      "paperName": "期中考试狂犬病试卷",
      "testName": "期中考试"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同考试已存在，请再换一个试试"
}
```

### 2.2.2 删除考试

- 接口URL: `/test/delete`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	否	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
      "paperName": "期中考试狂犬病试卷",
      "testName": "期中考试"
    }
  ],
  "msg": "删除成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该考试，请再次确认"
}
```

### 2.2.3 分页返回考试

- 接口URL: `/test/list`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认返回全部考试	

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
      "paperName": "期中考试狂犬病试卷",
      "testId": 1,
      "testName": "期中考试"
    },
    {
      "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
      "paperName": "期末中考试狂犬病试卷",
      "testId": 2,

```

```
        "testName": "期末考试"
    },
    {
        "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
        "diseaseName": "狂犬病",
        "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
        "paperName": "入学中考试狂犬病试卷",
        "testId": 3,
        "testName": "入学考试"
    }
],
"msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败, 目前没有考试"
}
```

## 2.2.4 查询考试

- 接口URL: `/test/search`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期中考试

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
      "paperName": "期中考试狂犬病试卷",
      "testId": 1,
      "testName": "期中考试"
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有这场考试"
}
```

## 3 病例模块

### 3.1 分类管理

#### 3.1.1 添加分类

- 接口URL: `/category/add`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		分类1

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryName": "分类1"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同分类已存在，请再换一个试试"
}
```

#### 3.1.2 返回全部分类

- 接口URL: `/category/list`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
无					

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryID": 16,
      "categoryName": "分类9"
    },
    {
      "categoryID": 17,
      "categoryName": "分类10"
    },
    {
      "categoryID": 18,
      "categoryName": "分类1"
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（分类表为空）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有分类"
}
```

### 3.1.3 更新分类

- 接口URL: /category/update
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryNameNew	分类名称	是	string		呼吸道疾病
categoryNameOld	分类名称	是	string		传染病

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryName": "呼吸道疾病"
    }
  ],
  "msg": "修改成功"
}
```

- 返回参数（分类表为空）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "分类已经存在，请换一个再试试。"
}
```

## 3.2 病例管理

### 3.2.1 添加病例

- 接口URL: `/case/add`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	病例名称	是			小王的案例
animalName	宠物名称	是			小王
diseaseName	病种名称	是			狂犬病
caseInfo	文字简介	是			怕水
videoUrl	视频信息	是			test
imageUrl	图片信息	是			test

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "animalName": "大王",
      "caseInfo": "怕水",
      "caseName": "大王的案例",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "imageUrl": "testtest",
      "videoUrl": "test"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同题干已存在，请再换一个试试"
}
```

### 3.2.2 删除病例

- 接口URL: `/case/delete`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
casesName	分类名称	是	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "animalName": "小王",
      "caseInfo": "怕水",
      "caseName": "小王的案例",
      "diseaseName": "狂犬病",
      "imageUrl": "testtest",
      "videoUrl": "test"
    }
  ],
  "msg": "删除成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该病例，请再次确认"
}
```

### 3.2.3 分页返回病例

- 接口URL: `/case/list`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认全部分类	

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
```



```
{
  "animalName": "小王",
  "caseInfo": "怕水",
  "caseName": "小王的案例",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "imageUrl": "testtest",
  "videoUrl": "test"
},
{
  "animalName": "小明",
  "caseInfo": "怕水",
  "caseName": "小明的案例",
  "diseaseName": "狂犬病",
  "imageUrl": "testtest",
  "videoUrl": "test"
}
],
"msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有病例"
}
```

## 3.3 病种管理

### 3.3.1 添加病种

- 接口URL: /disease/add
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	疾病名称	是	string		传染111
categoryName	分类名称	是	string		传染病

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseName": "传染111"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同名字已存在，请再换一个试试"
}
```

### 3.3.2 删除病种

- 接口URL: /disease/delete
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	分类名称	是	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseName": "狂犬病2"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该病种，请再次确认"
}
```

### 3.3.3 分页返回病种

- 接口URL: /disease/list
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 5,
      "diseaseName": "狂犬病1"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 7,
      "diseaseName": "狂犬病3"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 8,
      "diseaseName": "狂犬病4"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 9,
      "diseaseName": "狂犬病5"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 10,
      "diseaseName": "狂犬病6"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 11,
      "diseaseName": "狂犬病7"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 12,
      "diseaseName": "狂犬病8"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 13,
      "diseaseName": "狂犬病9"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 14,
      "diseaseName": "狂犬病10"
    },
    {
      "categoryName": "传染病",
      "diseaseId": 15,
      "diseaseName": "狂犬病11"
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前该分类没有疾病"
}
```

### 3.4 宠物管理

#### 3.4.1 添加宠物

- 接口URL: /animal/add
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
animalName	宠物名称	是	string		小明
age	年龄	是	int		10
breathe	呼吸	是	int		10
temper	体温	是	double		10
heartRate	心率	是	int		10

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "age": "10",
      "animalName": "小李",
      "breathe": "10",
      "heartRate": "10",
      "temper": "10"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同名字已存在，请再换一个试试"
}
```

### 3.4.2 返回全部宠物

- 接口URL: `/animal/list`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
无					

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "age": 10,
      "animalName": "小王",
      "breathe": 10,
      "heartRate": 10,
      "temper": 10.0000000000
    },
    {
      "age": 10,
      "animalName": "小张",
      "breathe": 10,
      "heartRate": 10,
      "temper": 10.0000000000
    },
    {
      "age": 10,
      "animalName": "小赵",
      "breathe": 10,
      "heartRate": 10,
      "temper": 10.0000000000
    },
    {
      "age": 10,
      "animalName": "小孙",
      "breathe": 10,
      "heartRate": 10,
      "temper": 10.0000000000
    },
    {
      "age": 10,
      "animalName": "小李",
      "breathe": 10,
      "heartRate": 10,
      "temper": 10.0000000000
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有宠物"
}
```

## 4 科室模块

### 4.1 科室管理

#### 4.1.1 添加科室

- 接口URL: `/room/add`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		
intro	简介	是	string		
employee	负责人	是	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "employee": "小王",
      "intro": "这是科室1的简介",
      "roomName": "科室1"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同科室已存在，请再换一个试试"
}
```

#### 4.1.2 删除科室

- 接口URL: `/room/delete`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "employee": "小王",
      "intro": "这是科室2的简介",
      "roomName": "科室2"
    }
  ],
  "msg": "修改成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该科室，请再次确认"
}
```

### 4.1.3 更新科室

- 接口URL： /room/update
- 请求方式： POST
- 参数说明：

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		
intro	简介	否	string		
employee	负责人	否	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "employee": "小王",
      "intro": "这是科室2的简介",
      "roomName": "科室2"
    }
  ],
  "msg": "修改成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "科室已经存在，请换一个再试试。"
}
```

### 4.1.4 分页返回科室

- 接口URL: /room/list
- 请求方式: POST
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "employee": "小王",
      "intro": "这是科室1的简介",
      "roomName": "科室1"
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有科室"
}
```

## 4.2 药品管理

### 4.2.1 添加药品

- 接口URL: /medicine/add
- 请求方式: POST
- 参数说明:



参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineName	药品名称	是	string		
medicineIntro	简介	是	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "medicineIntro": "专治狂犬病",
      "medicineName": "狂犬病疫苗"
    }
  ],
  "msg": "添加成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "相同药品已存在，请再换一个试试"
}
```

### 4.2.2 删除药品

- 接口URL： /medicine/delete
- 请求方式： POST
- 参数说明：

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineName	药品名称	否	string		

- 返回参数（成功）

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "medicineIntro": "狂犬病特效药",
      "medicineName": "狂犬病新疫苗"
    }
  ],
  "msg": "删除成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "目前没有该药品，请再次确认"
}
```

### 4.2.3 更新药品

- 接口URL: `/medicine/update`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineName	药品名称	是	string		
medicineIntro	简介	否	string		

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "medicineIntro": "狂犬病特效药",
      "medicineName": "狂犬病新疫苗"
    }
  ],
  "msg": "修改成功"
}
```

- 返回参数 (失败)

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "药品已经存在，请换一个再试试。"
}
```

### 4.2.4 分页返回药品

- 接口URL: `/medicine/list`
- 请求方式: `POST`
- 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

- 返回参数 (成功)

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "medicineIntro": "专治传染病",
      "medicineName": "传染病疫苗"
    }
  ],
  "msg": "查询成功"
}
```

- 返回参数（失败）

```
{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "查询失败，目前没有药品"
}
```