1 用户模块

1.1 后台登录

1.1.1 管理员登录

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	

接口URL: /mlogin请求方式: POST

• 参数说明:

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": 200,
    "data":
        {
             "token": "令牌",
             "userId": "管理员在数据库中的Id"
        }
    ,
    "msg": "登录成功~~"
}
```

• 返回参数(失败)

1.1.2 管理员添加

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	
checkpwd	重复密码	是	string	

• 接口URL: /mregister

• 请求方式: POST

• 参数说明:

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": 200,
    "data":
        {}
    ,
    "msg": "注册成功~~"
}
```

• 返回参数(失败)

1.1.3 获取管理员列表

参数	中文	是否必须	类型	备注
userId	当前用户ld	是	int	
token	令牌	是	string	
page	页数	是	int	
per_page	每页数据量	是	int	

• 接口URL: /manager/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

```
]
,
"msg": "注册成功~~"
}
```

1.2 用户角色管理

1.2.1 添加角色

• 接口URL: /userRole/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台, 医助, 医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "该用户已有此角色,请换一个试试"
}
```

1.2.2 删除角色

• 接口URL: /userRole/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该角色,请再次确认"
}
```

1.2.3 更新角色

• 接口URL: /userRole/update

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台,医助,医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "该用户已有此角色,请换一个试试"
}
```

1.2.4 分页返回用户角色关系

• 接口URL: /userRole/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
userName	用户名称	否	string	不传默认返回全部用户的角色	

```
{
    "code": 200,
    "data": [
```

```
"content": "干活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "医师",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 1
       },
           "content": "干活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "医助",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 2
       },
           "content": "于活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "前台",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 3
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有角色"
}
```

1.3 试题管理

1.3.1 添加试题

• 接口URL: /question/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionInfo	题干	是	string		题干题干题干
diseaseName	相关疾病	是	string		狂犬病
answer	答案	是	int		1
choiceA	选项A	是	string		选项
choiceB	选项B	是	string		选项
choiceC	选项C	是	string		选项
choiceD	选项D	是	string		选项
score	分值	是	int		10

• 返回参数 (成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同题干已存在,请再换一个试试"
}
```

1.3.2 删除试题

• 接口URL: /question/delete

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionId	用户名称	是	string		
role	角色	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该角色,请再次确认"
}
```

1.3.3 分页返回试题

• 接口URL: /question/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认返回全部试题	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
            "answer": 1,
            "choiceA": "选A",
            "choiceB": "选B",
            "choiceC": "选C",
            "choiceD": "选D",
            "diseaseName": "狂犬病",
            "questionId": 1,
            "questionInfo": "题目1",
           "score": 5
       },
       {
            "answer": 1,
            "choiceA": "选项",
            "choiceB": "选项",
```

```
"choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
   "questionId": 3,
   "questionInfo": "题干题干",
   "score": 5
},
{
   "answer": 1,
   "choiceA": "选项",
   "choiceB": "选项",
   "choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
   "questionId": 4,
   "questionInfo": "题干题干题干",
   "score": 10
},
{
   "answer": 1,
   "choiceA": "选项",
   "choiceB": "选项",
   "choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
   "questionId": 5,
   "questionInfo": "题干题干题干题干",
   "score": 10
},
{
   "answer": 1,
   "choiceA": "选项",
   "choiceB": "选项",
   "choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
   "questionId": 6,
   "questionInfo": "题干题干题干题干题干",
   "score": 10
},
{
   "answer": 1,
   "choiceA": "选项",
   "choiceB": "选项",
   "choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
   "questionId": 8,
   "questionInfo": "凑数生成试卷1",
   "score": 5
},
   "answer": 1,
   "choiceA": "选项",
   "choiceB": "选项",
   "choiceC": "选项",
   "choiceD": "选项",
   "diseaseName": "狂犬病",
```

```
"questionId": 9,
           "questionInfo": "凑数2",
           "score": 10
       },
       {
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 10,
           "questionInfo": "凑数3",
           "score": 10
       },
       {
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 11,
           "questionInfo": "凑数4",
           "score": 10
       },
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 12,
           "questionInfo": "凑数5",
           "score": 10
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有试题"
}
```

2 测试模块

2.1 试卷类

2.1.1 添加试卷

• 接口URL: /paper/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
IdList	试题ID的list	是	int[]		[1,3,4]

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前有该试卷,请重试"
}
```

2.1.2 删除试卷

• 接口URL: /paper/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该试卷,请重新确认"
}
```

2.2 考试管理

2.2.1 添加考试

接口URL: /test/add请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期末考试
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷
beginTime	考试时间	是	string		20210301 8:00
endTime	结束时间	是	string		20210301 10:00

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同考试已存在,请再换一个试试"
}
```

2.2.2 删除考试

• 接口URL: /test/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	否	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该考试,请再次确认"
}
```

2.2.3 分页返回考试

• 接口URL: /test/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认返回全部考试	

• 返回参数(成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
           "paperName": "期中考试狂犬病试卷",
           "testId": 1,
           "testName": "期中考试"
       },
       {
           "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
           "paperName": "期末中考试狂犬病试卷",
           "testId": 2,
           "testName": "期末考试"
       },
           "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
           "paperName": "入学中考试狂犬病试卷",
           "testId": 3,
           "testName": "入学考试"
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有考试"
}
```

2.2.4 查询考试

• 接口URL: /test/search

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期中考试

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有这场考试"
}
```

3 病例模块

3.1 分类管理

3.1.1 添加分类

• 接口URL: /category/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		分类1

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同分类已存在,请再换一个试试"
}
```

3.1.2 返回全部分类

• 接口URL: /category/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
无					

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "categoryID": 16,
           "categoryName": "分类9"
       },
       {
           "categoryID": 17,
           "categoryName": "分类10"
       },
       {
           "categoryID": 18,
           "categoryName": "分类1"
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

• 返回参数 (分类表为空)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有分类"
}
```

3.1.3 更新分类

• 接口URL: /category/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryNameNew	分类名称	是	string		呼吸道疾病
categoryNameOld	分类名称	是	string		传染病

• 返回参数 (成功)

• 返回参数 (分类表为空)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "分类已经存在,请换一个再试试。"
}
```

3.2 病例管理

3.2.1 添加病例

• 接口URL: /case/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	病例名称	是			小王的案例
animalName	宠物名称	是			小王
diseaseName	病种名称	是			狂犬病
caseInfo	文字简介	是			怕水
videoUrl	视频信息	是			test
imageUrl	图片信息	是			test

• 返回参数 (成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同题干已存在,请再换一个试试"
}
```

3.2.2 删除病例

• 接口URL: /case/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
casesName	分类名称	是	string		

```
{
    "code": 200,
    "data": [
    {
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病例,请再次确认"
}
```

3.2.3 分页返回病例

• 接口URL: /case/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	不传默认全部分类	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "animalName": "小王",
           "caseInfo": "怕水",
           "caseName": "小王的案例",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "imageUrl": "testtest",
           "videoUrl": "test"
       },
       {
           "animalName": "小明",
           "caseInfo": "怕水",
           "caseName": "小明的案例",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "imageUrl": "testtest",
           "videoUrl": "test"
   ],
```

```
"msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有病例"
}
```

3.3 病种管理

3.3.1 添加病种

• 接口URL: /disease/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	疾病名称	是	string		传染111
categoryName	分类名称	是	string		传染病

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同名字已存在,请再换一个试试"
}
```

3.3.2 删除病种

• 接口URL: /disease/delete

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	分类名称	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病种,请再次确认"
}
```

3.3.3 分页返回病种

• 接口URL: /disease/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

```
"categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 8,
           "diseaseName": "狂犬病4"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 9,
           "diseaseName": "狂犬病5"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 10,
           "diseaseName": "狂犬病6"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 11,
           "diseaseName": "狂犬病7"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 12,
           "diseaseName": "狂犬病8"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 13,
           "diseaseName": "狂犬病9"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 14,
           "diseaseName": "狂犬病<mark>10</mark>"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 15,
           "diseaseName": "狂犬病11"
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前该分类没有疾病"
}
```

3.3.4 病种查询

• 接口URL: /disease/search

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaeName	病种名称	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病种,请再次确认"
}
```

3.4 宠物管理

3.4.1 添加宠物

• 接口URL: /animal/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
animalName	宠物名称	是	string		小明
age	年龄	是	int		10
breathe	呼吸	是	int		10
temper	体温	是	double		10
heartRate	心率	是	string		10~20

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同名字已存在,请再换一个试试"
}
```

3.4.2 返回全部宠物

• 接口URL: /animal/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
无					

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
            "age": 10,
            "animalName": "小王",
            "breathe": 10,
            "heartRate": 10,
           "temper": 10.000000000
       },
       {
            "age": 10,
            "animalName": "小张",
            "breathe": 10,
            "heartRate": 10,
           "temper": 10.000000000
       },
       {
            "age": 10,
            "animalName": "小赵",
            "breathe": 10,
```

```
"heartRate": 10,
            "temper": 10.0000000000
        },
           "age": 10,
           "animalName": "小孙",
            "breathe": 10,
            "heartRate": 10,
            "temper": 10.0000000000
       },
           "age": 10,
            "animalName": "小李",
           "breathe": 10,
            "heartRate": 10,
           "temper": 10.0000000000
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有宠物"
}
```

4 科室模块

4.1 科室管理

4.1.1 添加科室

• 接口URL: /room/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		
intro	简介	是	string		
employee	负责人	是	string		

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同科室已存在,请再换一个试试"
}
```

4.1.2 删除科室

• 接口URL: /room/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该科室,请再次确认"
}
```

4.1.3 更新科室

• 接口URL: /room/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		
intro	简介	否	string		
employee	负责人	否	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "科室已经存在,请换一个再试试。"
}
```

4.1.4 分页返回科室

● 接口URL: /room/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有科室"
}
```

4.2 药品管理

4.2.1 添加药品

• 接口URL: /medicine/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineName	药品名称	是	string		
medicineIntro	简介	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同药品已存在,请再换一个试试"
}
```

4.2.2 删除药品

• 接口URL: /medicine/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例	
medicineName	药品名称	否	string			

• 返回参数 (成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该药品,请再次确认"
}
```

4.2.3 更新药品

• 接口URL: /medicine/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineName	药品名称	是	string		
medicineIntro	简介	否	string		

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "药品已经存在,请换一个再试试。"
}
```

4.2.4 分页返回药品

• 接口URL: /medicine/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有药品"
}
```