

## СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

### СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Системы противопожарной и охранной защиты" разработан ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России и ОАО НПП "Спецавтоматика".

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства <\*> рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации систем противопожарной и охранной защиты предприятий, зданий, сооружений.

-----  
<\*> Далее - Справочник.

1.2. Справочник предназначен для применения организациями различных организационно-правовых форм, имеющих лицензию на выполнение соответствующих проектных работ для строительства и статус юридического лица согласно законодательству Российской Федерации.

1.3. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей: площади, объема, количества защищаемых объектов проектирования без учета налога на добавленную стоимость.

1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формированию финансовых результатов", утвержденными Госстроем России 6 апреля 1994 года, и прибыли (кроме затрат на служебные командировки).

1.5. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование вновь создаваемых систем противопожарной и охранной защиты на предприятиях, в зданиях и сооружениях, а также в отдельных помещениях зданий и сооружений.

1.6. Цены установлены применительно к порядку разработки, согласования, утверждения и составу проектной документации, регламентированными в установленном порядке.

1.7. Ценами Справочника не учтены:

разработка альтернативных (возможных) вариантов проекта (рабочего проекта) или отдельных технологических, конструктивных, архитектурных и других решений, предусматриваемых в задании на проектирование;

разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки для производства строительно-монтажных работ;

внесение изменений в проектную документацию, связанных с введением новых нормативных документов, заменой заказчиком оборудования более прогрессивным, внесением изменений в задание на проектирование и др. (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);

разработка детализованных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих оснащению системами противопожарной и охранной защиты;

разработка конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления, в том числе щитов и пультов, за исключением составления исходных требований на

конструирование этого оборудования;  
 разработка технических заданий заводам на изготовление щитов автоматизации, электрического питания и сигнализации систем противопожарной и охранной защиты;  
 изготовление демонстрационных макетов;  
 осуществление авторского надзора;  
 научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы, в том числе создание имитационного оборудования, отладочных средств, программ и методик испытаний;  
 затраты на служебные командировки;  
 разработка технической документации на проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) противопожарной и охранной защиты;  
 1.8. Кроме того, ценами Справочника не учтена стоимость проектирования:  
 внутриплощадочных сетей, относящихся к установкам пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации (кроме сетей периметральной охранной сигнализации);  
 зданий и сооружений, предназначенных для систем противопожарной и охранной защиты;  
 удаления огнетушащих веществ после пожара и их очистки;  
 решений по отключению (блокировке) при пожаре или несанкционированном проникновении: технологических процессов, оборудования, систем энерго- и жизнеобеспечения.

## 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Базовая цена  $\langle * \rangle$  разработки проектной документации (проект + рабочая документация) определяется по формуле:

$$Ц = C \times K_i,$$

где Ц - цена разработки проектной документации;

С - цена проектной документации, определенная по таблицам в тыс. руб.;

$K_i$  - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы

на момент определения цены.

-----  
 $\langle * \rangle$  Далее - цена.

Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 г. в масштабе цен, принятом с 1 января 1998 г.

2.2. Цена проектирования систем противопожарной и охранной защиты следующих предприятий, зданий и сооружений определяется по соответствующим таблицам с применением коэффициентов:

объектов специального назначения - 1,4;

технологических установок, расположенных вне здания - 1,2;

подземных выработок горнодобывающей промышленности - 1,2;

ангаров технического обслуживания самолетов высотой более 20 м - 1,1;

зданий, представляющих архитектурную и историческую ценности - 1,3.

2.3. Цена разработки проектной документации по табл. 1; 3 - 5; 7 рассчитывается исходя из суммарной защищаемой площади зданий и сооружений, входящих в состав объекта.

При этом, если объект имеет в своем составе идентичные здания и сооружения, защищаемая площадь последующих идентичных зданий и сооружений принимается с коэффициентом 0,5.

2.4. При использовании в проектной документации импортного оборудования, приборов и других технических средств, если они применяются проектной организацией впервые, цена проектирования определяется по соответствующим таблицам настоящего Справочника с коэффициентом до 1,3.

2.5. Цена разработки проектной документации для защищаемых объектов:

с наличием взрывоопасных производств и зон определяется с коэффициентом 1,3;

с наличием высоких ( $\geq 60$  °C) или низких ( $\leq -45$  °C) рабочих температур определяется с

коэффициентом 1,2;

с необходимостью выноса пожарного оборудования, оборудования системы оповещения и управления из здания (уличная установка) определяется с коэффициентом 1,1.

2.6. Цена проектной документации систем противопожарной и охранной защиты предприятий, зданий и сооружений, находящихся в сложных геолого-климатических условиях, и разработка которой в связи с этим усложняется, определяется по ценам Справочника с применением к ним следующих коэффициентов:

| Факторы, усложняющие проектирование                                                                                                                                     | Коэффициенты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др. | 1,15         |
| Сейсмичность 7 баллов                                                                                                                                                   | 1,15         |
| Сейсмичность 8 баллов                                                                                                                                                   | 1,2          |
| Сейсмичность 9 баллов                                                                                                                                                   | 1,3          |

При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор.

2.7. Распределение цены проектной документации, определенной по Справочнику, на разработку проекта и рабочей документации, осуществляется по приведенной ниже таблице и может уточняться по соглашению между исполнителем и заказчиком.

| Вид документации         | Процент от базовой цены |
|--------------------------|-------------------------|
| Проект (П)               | 25                      |
| Рабочая документация (Р) | 75                      |
| Итого                    | 100                     |

Цена рабочего проекта (РП) составляет 90% от общей цены.

### 3. ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Указания по применению цен.

3.1. За объект принимается общая защищаемая площадь комплекса зданий и сооружений, находящихся на одной промплощадке предприятия, подлежащих оборудованию установками пожаротушения (водяные, газовые, модульные и импульсного действия). При наличии в защищаемых помещениях технологических площадок, фальшпотолков и фальшполов их площадь суммируется с основной площадью этих помещений.

3.2. Цена проектирования установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций определяется с коэффициентом 1,2.

Таблица 1

#### Автоматические установки водяного пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта проектирования | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3          | 4                                                  |
|       |                                     |            |                                                    |

|    |                                                                                        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | Спринклерные установки<br>водяного пожаротушения,<br>защищающие объект<br>площадью, м2 |        |        |
| 1  | до 200                                                                                 | объект | 1,126  |
| 2  | св. 200 до 400                                                                         | - " -  | 1,332  |
| 3  | св. 400 до 600                                                                         | - " -  | 1,484  |
| 4  | св. 600 до 1000                                                                        | - " -  | 1,894  |
| 5  | св. 1000 до 1500                                                                       | - " -  | 2,228  |
| 6  | св. 1500 до 2000                                                                       | - " -  | 2,532  |
| 7  | св. 2000 до 4000                                                                       | - " -  | 3,226  |
| 8  | св. 4000 до 6000                                                                       | - " -  | 4,378  |
| 9  | св. 6000 до 8000                                                                       | - " -  | 5,528  |
| 10 | св. 8000 до 11000                                                                      | - " -  | 6,680  |
| 11 | св. 11000 до 14000                                                                     | - " -  | 7,832  |
| 12 | св. 14000 до 18000                                                                     | - " -  | 9,214  |
| 13 | св. 18000 до 23000                                                                     | - " -  | 10,596 |
| 14 | св. 23000 до 28000                                                                     | - " -  | 11,978 |
| 15 | св. 28000 до 33000                                                                     | - " -  | 13,362 |
| 16 | св. 33000 до 38000                                                                     | - " -  | 14,746 |
| 17 | св. 38000 до 44000                                                                     | - " -  | 16,382 |
| 18 | св. 44000 до 50000                                                                     | - " -  | 17,764 |
|    | Дренчерные установки<br>водяного пожаротушения,<br>защищающие объект<br>площадью, м2   |        |        |
| 19 | до 25                                                                                  | - " -  | 1,024  |
| 20 | св. 25 до 50                                                                           | - " -  | 1,178  |
| 21 | св. 50 до 100                                                                          | - " -  | 1,588  |
| 22 | св. 100 до 150                                                                         | - " -  | 2,048  |
| 23 | св. 150 до 200                                                                         | - " -  | 2,300  |
| 24 | св. 200 до 400                                                                         | - " -  | 3,326  |
| 25 | св. 400 до 600                                                                         | - " -  | 4,350  |
| 26 | св. 600 до 800                                                                         | - " -  | 5,374  |
| 27 | св. 800 до 1200                                                                        | - " -  | 6,398  |
| 28 | св. 1200 до 1600                                                                       | - " -  | 7,722  |
| 29 | св. 1600 до 2000                                                                       | - " -  | 8,446  |
| 30 | св. 2000 до 2500                                                                       | - " -  | 9,470  |
| 31 | св. 2500 до 3000                                                                       | - " -  | 10,496 |
| 32 | св. 3000 до 3500                                                                       | - " -  | 11,520 |
| 33 | св. 3500 до 4500                                                                       | - " -  | 12,544 |
| 34 | св. 4500 до 5500                                                                       | - " -  | 13,566 |
| 35 | св. 5500 до 6500                                                                       | - " -  | 14,590 |
| 36 | св. 6500 до 8000                                                                       | - " -  | 15,870 |
| 37 | св. 8000 до 9500                                                                       | - " -  | 17,150 |
| 38 | св. 9500 до 12000                                                                      | - " -  | 18,430 |

Примечания. 1. Ценами таблицы учтено:

выполнение проектных работ, связанных с обеспечением тушения пожара и автоматизацией установки;

проектирование сигнализации о срабатывании спринклерных установок и дренчерных установок с гидравлическим пуском;

не учтено:

проектирование средств пожарообнаружения для установок с электрическим пуском;

проектирование средств оповещения о пожаре для установок со всеми способами пуска.

2. Цена проектирования установок пенного пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

3. Цена проектирования спринклерных установок пожаротушения совмещенных с пожарными кранами или ручными пенными стволами, определяется с коэффициентом 1,1 к цене проекта и с коэффициентом 1,15 к цене рабочей документации и рабочего проекта.

4. Цена проектирования дренчерных установок (завес, лафетных стволов, пожарных гидрантов) пожаротушения с ручным управлением определяется с коэффициентом 0,7.

5. При определении цены проектирования спринклерных установок, защищающих объект площадью свыше 50000 м2, дополнительно к цене п. 18 прибавляется 0,230 тыс. руб. на каждые 1000 м2 защищаемой площади.

6. При определении цены проектирования дренчерных установок, защищающих объект площадью свыше 12000 м2, дополнительно к цене п. 38 прибавляется 0,512 тыс. руб. на каждые 1000 м2 защищаемой площади.

7. Цена проектирования установок с ручными пожарными кранами или ручными пенными стволами на отдельной сети определяется по таблице, в зависимости от площади, с применением к ценам коэффициента 0,3.

8. Цена проектирования установок пожаротушения для складских помещений с высотным стеллажным хранением определяется с коэффициентом 1,19, при этом общая защищаемая площадь определяется как сумма защищаемых площадей под перекрытием (покрытием) и экранами внутри стеллажного пространства. В случае идентичности защищаемых стеллажных площадок сумма их определяется с коэффициентом 0,5.

9. Цена проектирования установок пожаротушения, предусмотренных одновременно и для защиты от пожара технологического оборудования, определяется с коэффициентом 1,15.

10. Цена проектирования средств пожаробнаружения для установок с электрическим пуском определяется по таблице 3 с учетом примечаний, с коэффициентом 1,3.

11. Цена проектирования дренчерных установок пожаротушения с применением для узлов управления контрольно-запорной арматуры с электроприводом определяется с коэффициентом 1,14.

12. Цена проектирования дренчерных установок объемного пенного пожаротушения определяется с коэффициентом 1,16.

13. Цена проектирования воздушных и воздушно-водяных спринклерных установок пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

Таблица 2

Автоматические установки пожаротушения газовые,  
модульные и импульсного действия  
(порошковые, аэрозольные и др.)

| Н<br>п/п | Наименование объекта<br>проектирования                                                                                                                                                                | Показатель | Цена разработки проектной<br>документации в тыс. руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                     |
|          | Автоматические<br>установки пожаротушения<br>газовые, модульные и<br>импульсного действия<br>(порошковые,<br>аэрозольные и др.) при<br>количестве на объекте<br>защищаемых помещений<br>(направлений) |            |                                                       |
| 1        | до 2                                                                                                                                                                                                  | объект     | 2,560                                                 |
| 2        | св. 2 до 4                                                                                                                                                                                            | - " -      | 3,814                                                 |
| 3        | св. 4 до 6                                                                                                                                                                                            | - " -      | 5,068                                                 |
| 4        | св. 6 до 8                                                                                                                                                                                            | - " -      | 5,990                                                 |
| 5        | св. 8 до 12                                                                                                                                                                                           | - " -      | 6,910                                                 |

Примечания. 1. При определении цены проектирования установок пожаротушения с

количеством на объекте защищаемых помещений (направлений) свыше 12 дополнительно к цене п. 5 прибавляется 0,2 тыс. руб. на каждое защищаемое помещение (направление).

2. Ценами таблицы учтено:

выполнение проектных работ, связанных с обеспечением тушения пожара и автоматизацией установки;

проектирование сигнализации о срабатывании установок с пневматическим и ручным пуском;

не учтено:

проектирование средств пожарообнаружения - для установок с электрическим пуском;

проектирование средств оповещения - для установок со всеми способами пуска.

3. Цена проектирования установок пожаротушения с одной станцией пожаротушения определяется с коэффициентом 1,3.

4. Цена проектирования пожаротушения приведена для помещений с объемом до 1000 м<sup>3</sup>. При наличии помещений с объемом более 1000 м<sup>3</sup> цена проектирования определяется с коэффициентом 1,4.

5. Цена проектирования ручных установок газового пожаротушения определяется с коэффициентом 0,6.

6. Цена проектирования средств пожарообнаружения для установок с электрическим пуском определяется по таблице 3 с учетом примечаний, с коэффициентом 1,3.

Таблица 3

#### Автоматические установки пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование объекта проектирования                                                        | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3          | 4                                                  |
|       | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью, м <sup>2</sup> |            |                                                    |
| 1     | до 100                                                                                     | объект     | 0,600                                              |
| 2     | св. 100 до 200                                                                             | - " -      | 0,692                                              |
| 3     | св. 200 до 400                                                                             | - " -      | 0,820                                              |
| 4     | св. 400 до 700                                                                             | - " -      | 0,972                                              |
| 5     | св. 700 до 1000                                                                            | - " -      | 1,152                                              |
| 6     | св. 1000 до 2000                                                                           | - " -      | 2,304                                              |
| 7     | св. 2000 до 3000                                                                           | - " -      | 2,996                                              |
| 8     | св. 3000 до 5000                                                                           | - " -      | 3,686                                              |
| 9     | св. 5000 до 7000                                                                           | - " -      | 4,378                                              |
| 10    | св. 7000 до 10000                                                                          | - " -      | 5,068                                              |
| 11    | св. 10000 до 13000                                                                         | - " -      | 5,760                                              |
| 12    | св. 13000 до 17000                                                                         | - " -      | 6,336                                              |
| 13    | св. 17000 до 21000                                                                         | - " -      | 6,822                                              |
| 14    | св. 21000 до 25000                                                                         | - " -      | 7,256                                              |

Примечания. 1. При наличии в помещениях, оборудуемых АУПС, технологических площадок, фальшпотолков и фальшполов их площадь суммируется с основной площадью этих помещений.

2. При определении цены проектирования установок пожарной сигнализации, защищающих объект площадью свыше 25000 м<sup>2</sup>, дополнительно к цене п. 14 таблицы 3 прибавляется 0,108 тыс. руб. на каждые 1000 м<sup>2</sup> защищаемой площади.

3. Цена проектирования установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре

и другие технологические блокировки), определяется с коэффициентом 1,5.

4. Цена проектирования установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями, определяется с коэффициентом 1,15.

5. Цена проектирования установок с ручными пожарными извещателями (без установки автоматических пожарных извещателей) определяется за объект по площади, защищаемой установкой с ручными пожарными извещателями, с применением коэффициента 0,3.

6. Цена проектирования установки с применением оптических линейных и световых пожарных извещателей определяется с коэффициентом 1,2.

Таблица 4

#### Системы оповещения людей о пожаре

| № п/п | Наименование объекта проектирования                                   | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                     | 3          | 4                                                  |
|       | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью, м <sup>2</sup> |            |                                                    |
| 1     | до 100                                                                | объект     | 0,480                                              |
| 2     | св. 100 до 200                                                        | - " -      | 0,554                                              |
| 3     | св. 200 до 400                                                        | - " -      | 0,656                                              |
| 4     | св. 400 до 700                                                        | - " -      | 0,778                                              |
| 5     | св. 700 до 1000                                                       | - " -      | 0,922                                              |
| 6     | св. 1000 до 2000                                                      | - " -      | 1,843                                              |
| 7     | св. 2000 до 3000                                                      | - " -      | 2,397                                              |
| 8     | св. 3000 до 5000                                                      | - " -      | 2,949                                              |
| 9     | св. 5000 до 7000                                                      | - " -      | 3,502                                              |
| 10    | св. 7000 до 10000                                                     | - " -      | 4,054                                              |
| 11    | св. 10000 до 13000                                                    | - " -      | 4,608                                              |
| 12    | св. 13000 до 17000                                                    | - " -      | 5,069                                              |
| 13    | св. 17000 до 21000                                                    | - " -      | 5,458                                              |
| 14    | св. 21000 до 25000                                                    | - " -      | 5,805                                              |

Примечания. 1. Таблицей определена цена разработки проектной документации системы оповещения (СО) людей о пожаре первого типа. Для всех последующих типов СО цена проектирования увеличивается на 20% по сравнению с предыдущим типом СО.

2. Цена разработки проектной документации СО не учитывает стоимость разработки проекта пожарной сигнализации.

3. При определении цены проектной документации СО, защищающей объект площадью свыше 25000 м<sup>2</sup>, дополнительно к цене п. 14 прибавляется 0,108 тыс. руб. на каждые 1000 м<sup>2</sup> защищаемой площади.

4. Для объектов, требующих оповещения по выделенным зонам эвакуации, цена определяется с коэффициентом 1,3.

5. При отсутствии проекта эвакуации людей при пожаре цена проектной документации СО определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.

Таблица 5

#### Установки охранной сигнализации

| № п/п | Наименование объекта проектирования | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|

| 1  | 2                                                               | 3      | 4     |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью, м2 |        |       |
| 1  | до 100                                                          | объект | 0,540 |
| 2  | св. 100 до 200                                                  | - " -  | 0,623 |
| 3  | св. 200 до 400                                                  | - " -  | 0,738 |
| 4  | св. 400 до 700                                                  | - " -  | 0,875 |
| 5  | св. 700 до 1000                                                 | - " -  | 1,037 |
| 6  | св. 1000 до 2000                                                | - " -  | 2,074 |
| 7  | св. 2000 до 3000                                                | - " -  | 2,696 |
| 8  | св. 3000 до 5000                                                | - " -  | 3,317 |
| 9  | св. 5000 до 7000                                                | - " -  | 3,940 |
| 10 | св. 7000 до 10000                                               | - " -  | 4,561 |
| 11 | св. 10000 до 13000                                              | - " -  | 5,184 |
| 12 | св. 13000 до 17000                                              | - " -  | 5,702 |
| 13 | св. 17000 до 21000                                              | - " -  | 6,140 |
| 14 | св. 21000 до 25000                                              | - " -  | 6,530 |

Примечания. 1. Цена проектирования дана для объекта с одним рубежом защиты. При защите объекта двумя рубежами защиты цена проектирования определяется с коэффициентом 1,2, при трех рубежах защиты - с коэффициентом 1,3.

2. При наличии на объекте нескольких отдельных помещений с различными режимами работы, а также объектов с различным административным подчинением, на каждый режим работы и объект административного подчинения цена проектирования определяется с коэффициентом 1,1.

3. Цена проекта охранной сигнализации с телевизионными установками наблюдения определяется путем суммирования цены проектирования установки охранной сигнализации и цены проектирования телевизионного наблюдения, рассчитываемой по соответствующему Справочнику.

4. Цена проектирования установки охранно-пожарной сигнализации определяется суммированием цен таблиц 3 и 5 Справочника с понижающим коэффициентом 0,8.

Таблица 6

#### Установки периметральной охранной сигнализации

| Н<br>п/п | Наименование объекта<br>проектирования                                | Показатель | Цена разработки проектной<br>документации в тыс. руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3          | 4                                                     |
|          | Установки периметральной охранной сигнализации при протяженности в км |            |                                                       |
| 1        | до 0,2                                                                | объект     | 0,800                                                 |
| 2        | св. 0,2 до 0,4                                                        | - " -      | 1,314                                                 |
| 3        | св. 0,4 до 0,6                                                        | - " -      | 1,724                                                 |
| 4        | св. 0,6 до 0,8                                                        | - " -      | 2,000                                                 |
| 5        | св. 0,8 до 1,0                                                        | - " -      | 2,206                                                 |
| 6        | св. 1,0 до 2,0                                                        | - " -      | 3,556                                                 |
| 7        | св. 2,0 до 3,0                                                        | - " -      | 4,636                                                 |
| 8        | св. 3,0 до 4,0                                                        | - " -      | 5,518                                                 |
| 9        | св. 4,0 до 5,0                                                        | - " -      | 6,400                                                 |
| 10       | св. 5,0 до 6,0                                                        | - " -      | 7,234                                                 |



|    |                  |       |        |
|----|------------------|-------|--------|
| 11 | св. 6,0 до 7,0   | - " - | 8,068  |
| 12 | св. 7,0 до 9,0   | - " - | 8,852  |
| 13 | св. 9,0 до 11,0  | - " - | 9,636  |
| 14 | св. 11,0 до 13,0 | - " - | 10,374 |
| 15 | св. 13,0 до 15,0 | - " - | 11,108 |

Примечания. 1. Ценами таблицы учтены затраты на проектные работы установок периметральной охранной сигнализации в один рубеж с количеством участков блокировки до 5, с выполнением наружных сетей питания, управления и сигнализации, прокладываемых по периметру.

Цена проектирования с количеством участков более 5 определяется с коэффициентом 1,15 с последующим увеличением для каждого из 4-х участков блокировки на 0,15.

При необходимости проектирования одновременно и охранного освещения стоимость проектирования определяется с коэффициентом 1,5.

2. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации для холмистого рельефа (чередующихся перепадов отметок уровня земли более 1,5 м) принимается с коэффициентом 1,3, для горного рельефа - с коэффициентом 1,6.

3. При определении цены проектирования установок периметральной охранной сигнализации, защищающих объект, протяженностью свыше 15 км, дополнительно к цене п. 15 прибавляется 0,366 тыс. руб. на каждый 1,0 км протяженности периметра.

4. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации с двумя рубежами защиты определяется с коэффициентом 1,5, с тремя рубежами защиты - с коэффициентом 1,7.

5. Цена проектирования установок периметральной охранной сигнализации с охранным освещением и прикладными телевизионными установками определяется путем суммирования цен проектирования по настоящей таблице с учетом примечания, изложенного в п. 2 и цены, рассчитываемой по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты связи" изд. 1996 г.

Таблица 7

#### Системы управления установками дымоудаления

| № п/п | Наименование объекта проектирования                                             | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3          | 4                                                  |
|       | Системы управления установками дымоудаления на объекте площадью, м <sup>2</sup> |            |                                                    |
| 1     | до 100                                                                          | объект     | 0,420                                              |
| 2     | св. 100 до 200                                                                  | - " -      | 0,484                                              |
| 3     | св. 200 до 400                                                                  | - " -      | 0,574                                              |
| 4     | св. 400 до 700                                                                  | - " -      | 0,680                                              |
| 5     | св. 700 до 1000                                                                 | - " -      | 0,806                                              |
| 6     | св. 1000 до 2000                                                                | - " -      | 1,613                                              |
| 7     | св. 2000 до 3000                                                                | - " -      | 2,097                                              |
| 8     | св. 3000 до 5000                                                                | - " -      | 2,580                                              |
| 9     | св. 5000 до 7000                                                                | - " -      | 3,065                                              |
| 10    | св. 7000 до 10000                                                               | - " -      | 3,548                                              |
| 11    | св. 10000 до 13000                                                              | - " -      | 4,032                                              |
| 12    | св. 13000 до 17000                                                              | - " -      | 4,435                                              |
| 13    | св. 17000 до 21000                                                              | - " -      | 4,775                                              |
| 14    | св. 21000 до 25000                                                              | - " -      | 5,079                                              |

Примечания. 1. Таблица содержит цены на проектирование систем управления установками дымоудаления (без учета проекта пожарной сигнализации).

2. Цена проектирования с ручным управлением определяется с коэффициентом 0,7.

3. При определении цены проектирования системы дымоудаления, защищающей объекты площадью свыше 25000 м<sup>2</sup>, дополнительно к цене п. 14 прибавляется 0,108 тыс. руб. на каждые 1000 м<sup>2</sup> защищаемой площади.

Таблица 8

Насосные станции установок пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта проектирования      | Показатель       | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                | 4                                                  |
| 1     | Насосные станции установок пожаротушения | насосная станция | 2,048                                              |

Примечания. 1. Ценами учтено проектирование насосной станции с одной группой пожарных насосов (включая резервный), имеющих одну характеристику, при числе агрегатов - 2, с двигателями напряжением до 400 В, гидропневмобаков (импульсным устройством), с автоматическим пуском насосов. При напряжении свыше 400 В - на проектирование автоматики включения насосов вводится коэффициент 1,4.

2. Цена проектирования насосной станции определяется с коэффициентом

1,1 - с двумя группами пожарных насосов, насосов-дозаторов или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ;

1,2 - с тремя группами пожарных насосов, насосов-дозаторов или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ;

1,3 - с четырьмя группами пожарных насосов, насосов-дозаторов или устройств для регулируемого введения пенообразующих веществ.

3. Цена проектирования насосной станции с двумя группами пожарных насосов при количестве в каждой группе более двух (включая резервные) определяется с коэффициентом 1,2.

4. Цена проектирования насосной станции установок пожаротушения с двигателем внутреннего сгорания определяется с коэффициентом 1,1.

5. Цена проектирования пневматических станций, станций для хранения и подачи огнетушащего вещества определяется с коэффициентом 0,6.

Таблица 9

Привязка типовых проектов резервуаров хранения огнетушащего вещества для установок водяного и пенного пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта проектирования                                                    | Показатель | Цена разработки проектной документации в тыс. руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3          | 4                                                  |
|       | Резервуары хранения огнетушащих веществ автоматических установок пожаротушения, число: |            |                                                    |
| 1     | 1                                                                                      | резервуар  | 0,488                                              |
| 2     | 2                                                                                      | - " -      | 0,666                                              |

