

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(Гослесхоз СССР)**

**СБОРНИК
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

РАЗДЕЛ 33

**ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(с изменениями и дополнениями)**

*Утвержден
Государственным комитетом СССР
по лесному хозяйству
(протокол № 5 от 23.03.87)
по согласованию с Госстроем СССР
(письмо АЧ-928-6/5 от 25.02.87)*

МОСКВА 1990

Раздел 33 "Лесное хозяйство" разработан Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом "Союзгипролесхоз" Гослесхоза СССР.

Редактор-инженер

Санталин В. К. (Союзгипролесхоз)

Вводится в действие с 1 апреля 1987 г.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

2. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,07.

(Измененная редакция).

3. При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГЛАВА 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

А. Лесозаготовительные предприятия и отдельные деревообрабатывающие производства и цехи

1. Ценами на разработку проектно-сметной документации строительства нижних складов по вывозке древесины хлыстами учтена стоимость проектирования следующих узлов:

(Измененная редакция).

узла разгрузки с разработкой подкрановых путей;

раскряжевочного узла;

сортировочного узла;

штабелевочно-погрузочного узла с разработкой подкрановых путей;

узла разделки дров;

бытовых помещений.

2. Ценами на разработку отдельных цехов и сооружений лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности учтена стоимость проектирования склада сырья перед цехом, склада готовой продукции или склада пиломатериалов для отгрузки с участка антисептирования и бытовые помещения.

(Измененная редакция).

Таблица 33-1

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	8	7
1	Нижний склад мощность по сырью, тыс. м ³ древесины от 15 до 30	тыс. м ³	11210	166	0,28	1,14
2	от 30 до 150	то же	14143	68	0,28	1,14
4	Дровобалансовый цех мощностью по сырью, тыс. м ³					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
					8	7
1	2	3	4	5	8	7
	от 10 до 50	-"	1100	136	0,26	1,13
5	Цех по производству технологической щепы мощностью, тыс. м ³					
	от 5 до 20	-"	2100	320	0,32	1,16
6	Лесопильно-тарный цех мощностью по сырью, тыс. м ³					
	от 15 до 50	-"	8750	190	0,25	1,12
8	Цех столярно-строительных изделий и пиленых заготовок мощностью по сырью, тыс. м ³					
	от 6 до 10	-"	9600	250	0,25	1,12
9	Цех черновых заготовок и фрезерованных деталей мощностью по сырью, тыс. м ³					
	от 2 до 6	-"	5420	830	0,25	1,12
10	Цех по производству щитового паркета мощностью, тыс. м ³					
	от 80 до 100	тыс. м ²	8100	70	0,25	1,12
11	Узел разделки дровяного долготья с переработкой сырья, тыс. м ³					
	от 10 до 30	тыс. м ³	347	45	0,29	1,14
12	Деревообрабатывающая мастерская мощностью по сырью, тыс. м ³					
	от 2 до 10	то же	2000	800	0,25	1,12
14	Бондарная мастерская производительностью бочек емк. 50-100 л до 60 тыс. шт. и клепки	объект	4600	-	0,25	1,13

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	8	7
15	до 40 тыс. комплектов Цех по производству товаров народного потребления и производственного назначения из отходов и дров с выпуском продукции от 0,5 до 1 млн. руб.	млн. руб.	2250	12300	0,25	1,13
16	Цех по производству товаров народного потребления из лозы с выпуском продукции, тыс. руб. 400	объект	10100	-	0,25	1,13
17	Тарный цех производительностью перерабатываемого сырья, тыс. м ³ от 5 до 20	тыс. м ³	5620	379	0,25	1,13
18	Цех по производству паркета с сушильными камерами мощностью, тыс. м ³ от 100 до 200	тыс. м ²	4800	30	0,25	1,13
19	Сушильные камеры паровые мощностью усл. пиломатериалов, тыс. м ³ от 2 до 5	тыс. м ³	1962	219	0,35	1,17

(Измененная редакция).

Примечание. Ценами пп. 10, 15 учтена стоимость сушильных камер и составляет 4 %.

(Измененная редакция).

К таблице 33-1 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация технологического процесса	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Водопровод и канализация	Электрооснабжение и электрооборудование	Тепло и пароснабжение	КИПиА	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Технико-экономические показатели	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Нижний склад	РП	15,8	5,6	22,0	4	9,5	5,3	3,1	4,2	2,5	11,1	1,5	1,6	1,9	11,9
		П	33,3	-	13,4	-	8,1	7,1	0,7	2,8	0,7	13,2	6,2	2,6	8,2	3,7
		Р	14,6	6,3	23,5	4,5	10,0	5,4	3,5	4,5	2,7	10,5	-	1,6	-	12,9
2	Дровобаллансовый цех	РП	19,5	7,9	23,2	10,3	3,1	4,9	1,1	5,6	2,5	4,5	2,8	1,6	1,9	10,9
		П	25,0	-	22,0	3,9	3,9	5,4	2,3	3,8	0,8	6,3	12,2	3,8	8,3	2,3
		Р	19,3	9,0	23,8	11,3	3,3	5,3	0,9	6,3	2,7	4,5	-	1,6	-	12,0
3	Цех по производству технологической щепы	РП	17,7	7,8	28,9	9,6	2,4	4,7	1,7	5,5	0,9	2,8	2,6	2,7	2,5	10,2
		П	20,6	7,9	15,8	10,8	2,4	8,3	1,6	4,7	0,8	10,2	5,8	3,9	5,6	1,6
		Р	16,6	7,8	31,5	10,6	2,3	5,1	1,6	6,2	0,8	2,2	-	3,2	-	12,1
4	Лесопильно-тарный цех	РП	8,9	14,1	34,7	10,0	2,6	3,9	1,8	5,7	0,9	2,3	1,1	1,6	1,2	11,2
		П	14,4	15,7	14,3	9,5	5,9	7,1	3,1	4,7	0,8	8,6	4,9	3,9	5,5	1,6
		Р	8,2	14,0	37,3	10,2	2,5	3,6	1,7	6,1	0,9	1,6	-	1,6	-	12,3
5	Цех столярно-строительных изделий и пиленых заготово	РП	18,4	5,5	23,5	11,6	5,3	3,4	3,2	7,6	1,6	6,3	0,7	1,1	0,7	11,1
		П	19,8	10,1	15,2	13,1	4,9	3,5	2,8	6,3	0,8	9,0	3,1	3,9	3,1	9,9
		Р	18,4	5,0	24,7	11,5	5,5	3,6	3,5	7,9	1,7	5,3	-	0,8	-	12,1

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация технологического процесса	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Водоснабжение и канализация	Электрооснабжение и электрооборудование	Тепло и пароснабжение	КИПиА	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Технико-экономические показатели	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Цех черновых заготовок и фрезерованных деталей	РП	22,8	8,4	22,6	10,9	1,9	4,3	1,1	5,4	1,7	4,4	2,8	1,6	1,2	10,9
		П	34,2	0,1	21,6	3,4	3,3	4,0	2,3	-	0,8	6,2	12,5	3,9	5,4	2,3
		Р	22,0	9,4	23,3	12,1	1,9	4,5	0,9	6,1	1,7	4,4	-	1,6	-	12,1
7	Цех по производству типового паркета из низкокачественной древесины	РП	18,4	5,5	23,1	10,8	4,2	5,5	3,3	7,5	1,7	6,1	0,7	1,6	0,7	10,9
		П	20,1	10,1	15,6	11,2	4,2	6,1	2,3	6,2	0,8	9,4	3,1	3,9	3,1	3,9
		Р	18,2	4,9	24,3	10,8	4,3	5,5	3,6	7,9	1,8	5,2	-	1,5	-	12,0
8	Узел разделки и дровяного долготья	РП	18,9	9,0	20,3	9,5	2,2	5,6	1,1	5,9	2,4	5,1	4,8	2,3	1,4	11,5
		П	26,3	-	20,0	2,4	4,2	6,0	2,7	-	0,9	6,9	14,9	8,3	5,0	2,4
		Р	18,4	10,6	22,2	10,5	1,8	6,1	0,8	6,9	2,6	5,3	-	1,6	-	13,2
9	Деревообрабатывающая мастерская	РП	23,3	7,7	23,0	9,6	2,1	5,2	1,4	5,4	2,1	4,1	2,1	1,5	1,6	10,9
		П	37,4	-	18,7	3,7	4,5	3,9	3,1	-	1,6	6,3	9,4	1,9	7,1	2,4
		Р	22,0	8,6	24,1	10,3	2,0	5,4	1,3	6,1	2,2	4,3	-	1,6	-	12,1
1	Бондарн	РП	21,6	7,9	24,4	8,5	1,9	5,0	1,0	6,2	2,0	4,3	2,8	1,8	1,7	11,9

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация технологического процесса	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Водопровод и канализация	Электрооборудование и электроснабжение	Тепло и пароснабжение	Кипячение и автоматика	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Технико-экономические показатели	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	ая мастерская	П	33,1	-	21,0	3,5	3,6	3,1	2,4	-	0,8	6,2	12,5	3,9	7,5	2,4
		Р	20,7	8,9	25,5	9,3	1,8	5,5	1,0	6,0	2,2	4,1	-	1,6	-	13,4
1	Цех по производству товаров народного потребления и производственного назначения	РП	25,7	7,7	23,6	8,9	2,1	5,1	1,2	5,3	1,9	4,3	2,1	1,7	1,6	8,8
		П	36,0	-	18,4	3,3	4,6	3,9	3,2	-	1,6	6,3	9,5	3,9	7,1	2,2
		Р	24,7	8,7	24,5	9,8	2,0	5,4	1,1	5,9	2,1	4,3	-	1,6	-	9,9
1	Тарный цех производительностью	РП	19,0	9,1	25,5	9,4	2,2	5,1	1,1	5,6	2,4	4,0	2,8	1,6	1,2	10,8
		П	34,3	-	21,4	3,3	4,4	3,9	2,3	-	0,8	6,2	12,4	3,2	5,5	2,3
		Р	17,4	10,3	26,3	10,5	2,2	5,4	1,1	6,5	2,7	4,0	-	1,6	-	12,0
1	Цех по производству паркета с сучильными камерами	РП	21,2	9,1	24,3	9,8	2,0	5,6	0,9	5,4	2,1	4,7	1,1	1,7	1,1	11,0
		П	15,2	7,9	15,9	15,7	5,1	9,5	2,4	3,2	0,8	9,5	4,6	4,0	4,6	1,6
		Р	22,0	9,4	25,4	9,1	1,8	5,2	0,9	5,8	2,3	4,3	-	1,6	-	12,2
1	Сушильные камеры	РП	12,6	9,0	35,8	3,7	2,6	4,0	4,2	7,1	0,8	3,8	1,6	1,8	1,6	11,4
		П	16,9	10,2	16,5	4,7	4,6	7,1	7,8	4,6	0,8	10,2	4,7	4,0	5,5	2,4

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация технологического процесса	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Водоснабжение и канализация	Электрооснабжение и электрооборудование	Тепло и пароснабжение	КИПиА	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Технико-экономические показатели	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	паровые	Р	11,8	9,0	39,4	3,5	2,2	3,8	3,8	7,7	0,8	3,1	-	1,6	-	13,3

(Измененная редакция).

Примечание: Стоимость разработки научной организации труда учтена в размера 3 % в графах 4 и 13, а по п.п. 2-14 в графах 4 и 6.

2. Стоимость составления ведомостей потребности в материалах учтена в графах 5-12 в размере 4,7 %.

3. Стоимость составления ведомости объемов строительно-монтажных работ учтена в гр. 17 в размере 1,7 %.

(Измененная редакция).

**Б. Производственные базы, усадьбы лесхозов и отдельные объекты
лесохозяйственного назначения**

(Измененная редакция).

1. Ценами учтена разработка проектно-сметной документации на строительство лесохозяйственных предприятий и отдельных зданий и сооружений, проектируемых вне комплекса.

2. Ценами на проектирование центральных усадеб и производственных баз предусматривается проектирование комплекса зданий и сооружений.

3. В состав производственных баз лесхозов, лесомелиоративных станций и леспромхозов входят:

ремонтно-механическая мастерская;

гараж с навесом-стоянкой;

склад ГСМ;

(Измененная редакция).

навес для лесохозяйственных машин;

склад лесохозяйственного инвентаря;

склад ядохимикатов;

административное здание.

4. В состав центральной усадьбы входят здания и сооружения, перечисленные в п. 3 (кроме склада ядохимикатов), а также:

производственно-лабораторный корпус;

лесная пожарно-химическая станция;

пожарная наблюдательная вышка.

5. При проектировании зданий выше одного этажа стоимость определяется по ценам пп. 27-29 с применением коэффициентов: для 2-х этажей - 1,2, для 3-х этажей и выше - 1,3.

(Измененная редакция).

Таблица 33-2

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂

1	2	3	4	5	6	7
	Центральная усадьба лесхоза технического обслуживания, ремонта и хранения лесохозяйственной техники, автомашин и тракторов с количеством единиц					
1	от 25 до 200	автомашина	13600	24	0,33	1,17
4	Производственная база лесхоза по ремонту, хранению и обслуживанию лесохозяйственной техники мощностью условных ремонтов					
	от 20 до 40	условный ремонт	9520	45	0,31	1,16
5	св. 40 до 80	то же	9600	43	0,31	1,16
6	"- 80 до 150	"-	10160	36	0,31	1,16
	Ремонтно-механическая мастерская мощностью условных ремонтов					
7	от 20 до 40	"-	6820	42	0,29	1,14
8	св. 40 до 80	"-	7100	35	0,29	1,14
9	"- 80 до 150	"-	7580	29	0,29	1,14
	Гараж, по обслуживанию и хранению автомашин и тракторов с количеством единиц					
10	от 4 до 10	автомашина	4330	490	0,25	1,12
11	св. 10 до 20	то же	6000	320	0,25	1,12
12	Лесная пожарно-химическая станция	объект	4600	-	0,24	1,12
	Склад горюче-смазочных материалов емкостью, м ³					
13	от 5 до 12	м ³	146	153	0,11	1,05
14	св. 12 до 50	то же	1800	15	0,11	1,05
	Склад ядохимикатов емкостью, т					
16	от 10 до 25	т	240	37	0,2	1,1

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
17	св. 25 до 50 Навес для лесохозяйственных машин и инвентаря общей площадью, м ²	то же	540	25	0,2	1,1
18	от 150 до 250	м ²	540	2	0,11	1,06
19	св. 250 до 500 Амбар для шишек емкостью, т	то же	790	1	0,11	1,06
20	от 20 до 50	т	580	24	0,11	1,06
21	св. 50 до 100	то же	630	23	0,11	1,06
22	"- 100 до 200	"-	730	22	0,11	1,06
23	Склад лесных семян, помещение для стратификации лесных семян емкостью, т от 5 до 20	"-	1080	134	0,08	1,04
24	Склад лесных семян с охладительными камерами емкостью, т от 5 до 20	"-	1660	201	0,11	1,06
25	Желудехранилище емкостью, т от 10 до 20	"-	710	60	0,12	1,06
26	Наблюдательные пожарные вышки и пункты Административные и производственно-бытовые здания: конторы лесхозов, лесные машинно-мелиоративные станции, производственно-лабораторные корпуса, служебно-производственные и культурно-бытовые помещения,	объект	6100	-	0,18	1,09

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
27	дома лесничеств, кордоны площадью застройки, м ² от 100 до 150	м ²	1310	6	0,38	1,19
28	св. 150 до 250	то же	1760	3	0,38	1,19
29	-"- 250 до 500	-"-	2010	2	0,38	1,19
30	Станция по борьбе с вредителями и болезнями леса	объект	1860	-	0,06	1,03
31	Производственные помещения для авиаотделений с численностью личного состава, чел. от 10 до 30	чел.	2970	80	0,14	1,07
32	св. 30 до 60	то же	3060	77	0,14	1,07
33	Цех по переработке пищевых продуктов леса производительностью, т от 100 до 150	т	8600	19	0,37	1,18
34	св. 150 до 300	то же	10850	4	0,37	1,18
35	-"- 300 до 400	-"-	11450	2	0,37	1,18
36	Шишкосушилка производительностью семян, кг/сут. от 15 до 50	кг	1620	67	0,09	1,03

(Измененная редакция).

К таблице 33-2 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Генплан, транспорт	Водопровод, канализация	Отопление, вентиляция	Теплоснабжение	Электрооснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	КИПиА	Сметная документация	Технико-экономические показатели	Организация строительства	Холодоснабжение	Охрана окружающей природной среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Центральная усадьба лесхоза технического обслуживания, ремонта и хранения лесохозяйственной техники, автомашин и тракторов	РП	23	21	3	5	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		П	28	21	3	5	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		Р	21	31	3	6	8	3	8	1	2	16	-	-	-	1
2	Производственная база лесхоза по ремонту, хранению и	РП	28	21	3	6	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		П	28	21	3	5	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		Р	21	31	3	6	8	3	8	1	2	16	-	-	-	1

Л	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Генплан, транспорт	Водопровод, канализация	Отопление, вентиляция	Теплоснабжение	Электрооснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	КИПиА	Сметная документация	Технико-экономические показатели	Организация строительства	Холодоснабжение	Охрана окружающей природной среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	обслуживанию лесохозяйственной техники															
3	Ремонтно-механическая мастерская	РП	28	21	3	5	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		П	28	21	3	5	6	3	6	2	3	16	4	2	-	1
		Р	21	32	3	6	8	3	8	1	3	14	-	-	-	1
4	Гараж по обслуживанию и хранению автомашин и тракторов	РП	26	23	4	5	7	4	6	2	3	13	4	2	-	1
		П	26	23	4	5	7	4	6	2	2	14	4	2	-	1
		Р	21	32	3	6	8	4	7	2	3	13	-	-	-	1
5	Лесная пожарно-химическая станция	РП	26	23	4	5	7	4	6	2	3	13	4	2	-	1
		П	26	23	4	5	7	4	6	2	3	14	3	2	-	1
		Р	21	32	3	6	8	4	7	2	3	13	-	-	-	1
6	Склад	РП	16	26	6	4	3	-	8	2	5	19	3	3	-	3

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Генплан, транспорт	Водопровод, канализация	Отопление, вентиляция	Теплоснабжение	Электрооснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	КИПиА	Сметная документация	Технико-экономические показатели	Организация строительства	Холодоснабжение	Охрана окружающей природной среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	горюче-смазочных материалов	П	18	26	6	5	3	-	9	1	5	19	3	2	-	3
		Р	17	33	5	4	4	-	10	1	7	16	-	-	-	3
7	Склад ядохимикатов	РП	16	32	6	4	3	-	8	2	5	18	3	2	-	1
		П	19	26	5	4	4	-	9	2	5	19	4	2	-	1
		Р	16	36	4	4	4	-	10	1	7	17	-	-	-	1
8	Навес для лесохозяйственных машин и инвентаря	РП	6	67	4	-	-	-	4	-	-	13	3	3	-	-
		П	5	67	4	-	-	-	4	-	-	14	3	3	-	-
		Р	1	76	4	-	-	-	5	-	-	14	-	-	-	-
9	Амбар для шишек	РП	6	66	4	-	-	-	5	-	-	15	2	2	-	-
		П	6	65	4	-	-	-	5	-	-	16	2	2	-	-
		Р	1	76	4	-	-	-	5	-	-	14	-	-	-	-
10	Склад лесных семян, помещение для стратификации лесных	РП	16	23	4	5	7	4	11	3	5	17	3	2	-	-
		П	16	23	4	5	7	4	11	3	5	17	3	2	-	-
		Р	17	26	4	5	7	4	11	3	5	18	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Генплан, транспорт	Водопровод, канализация	Отопление, вентиляция	Теплоснабжение	Электрооснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	КИПиА	Сметная документация	Технико-экономические показатели	Организация строительства	Холодоснабжение	Охрана окружающей природной среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	семян	РП	9	22	4	5	7	4	12	3	5	17	3	2	7	-
	Склад лесных семян	П	9	22	4	5	7	4	11	3	5	17	3	2	8	-
	с охлаждательными камерами	Р	9	25	4	5	7	4	13	3	5	18	-	-	7	-
1	Желуд	РП	16	23	4	5	7	4	11	3	5	17	3	2	-	-
2	ехранилище, шишко сушилка	П	16	23	4	5	7	4	11	3	5	17	3	2	-	-
		Р	17	27	4	5	7	4	11	3	5	17	-	-	-	-
1	Наблю	РП	49	23	4	-	-	-	6	-	-	12	2	4	-	-
3	дательные пожарные вышки и пункты	П	49	23	4	-	-	-	6	-	-	13	2	4	-	-
		Р	47	30	4	-	-	-	6	-	-	13	-	-	-	-
1	Админ	РП	-	58	3	6	8	-	7	2	-	15	-	1	-	-
4	истративные и производственно-бытовые	П	-	57	3	6	8	-	7	2	-	15	-	2	-	-
		Р	-	58	3	6	8	-	7	2	-	16	-	-	-	-

[illegible]

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Генплан, транспорт	Водопровод, канализация	Отопление, вентиляция	Теплоснабжение	Электрооснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	КИПиА	Сметная документация	Технико-экономические показатели	Организация строительства	Холодоснабжение	Охрана окружающей природной среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	кордоны															
15	Станция по борьбе с вредителями и болезнями леса	РП	18	25	8	7	6	4	6	3	1	14	4	4	-	-
		П	18	25	8	7	6	4	5	4	1	14	4	4	-	-
		Р	18	31	9	8	6	3	6	2	1	16	-	-	-	-
16	Производственные помещения для авиаотделений	РП	5	43	3	5	8	1	6	4	4	15	3	3	-	-
		П	5	44	3	5	8	1	6	4	4	14	3	3	-	-
		Р	8	36	3	4	5	-	10	11	7	14	-	-	-	-
17	Цех по переработке пищевых продуктов леса	РП	24	17	3	6	6	4	5	1	8	16	4	2	3	1
		П	24	17	3	6	6	4	5	1	8	16	4	2	3	1
		Р	26	21	3	6	7	4	7	1	7	15	-	-	2	1

(Измененная редакция).

Примечание: стоимость разработки научной организации труда учтена в размере 3 % по п.п. 1-17 в графах 4 и 5.

2. Стоимость составления ведомостей потребности в материалах - 2,9 %, ведомостей строительно-монтажных работ - 1,7 % учтена в гр. 13.

(Измененная редакция).

ГЛАВА 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАКТОРОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации предприятий лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства, отдельных цехов, корпусов производственного и вспомогательного назначения.

2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях Сборника цен на проектные работы для строительства, не учтена стоимость проектирования:

конструкторских бюро с экспериментальными цехами;

опытных баз и полигонов;

объектов жилищного, культурно-бытового назначения и спортивно-оздоровительных комплексов отдельно стоящих административно-бытовых корпусов;

(Измененная редакция).

вычислительных центров, автоматизации управления производством с применением управляющих вычислительных машин;

водозаборных и канализационных сооружений, котельных, центральных распределительных пунктов теплоснабжения и электроснабжения и трансформаторных подстанций, кислородной станции и гаража;

(Измененная редакция).

дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод;

механизированных грузовых дворов, прирельсовых складов и подъездных ж/д путей.

3. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно только на изделия наиболее совершенные, отвечающие современному уровню техники, в процентах от стоимости технологической части проекта:

при наличии 1-го изделия - 10 %

5 изделий - 25 %

до 10 изделий - 40 %

4. В случае, когда заданием на проектирование оговорена необходимость разработки в составе проекта технологического процесса к стоимости разработки технологической части проекта применяется коэффициент 1,4.

Таблица 33-3

А. Предприятия лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Предприятия лесохозяйственного машиностроения (без литейных и кузнечных цехов, состав завода не предусматривает производства двигателей, колес, рессор, радиаторов и гидравлических агрегатов) с годовым выпуском					
1	от 700 до 1500	т. руб.	80390	39,6	0,2	1,1
2	св. 1500 до 4000	"-	90740	32,7	0,2	1,1
3	"- 4000 до 8000	"-	118740	25,7	0,2	1,1
4	Предприятия лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства (без кузнечных и литейных цехов, состав завода предусматривает ремонт двигателей) с годовым выпуском					
4	от 1500 до 4000	"-	74240	39,6	0,20	1,10
5	св. 4000 до 8000	"-	121840	27,7	0,2	1,1
6	"- 8000 до 16000	"-	288240	6,9	0,2	1,1

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологий процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и кондиционирование, вентиляция	А и КИПи электроприводы	Автоматизация средств в механизации	Теплоснабжение и пароводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и устроства	Локальные очистные сооружения для поверхностного использования сточных вод в производстве	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Верхостроительные потребности в материалах	Верхостроительные потребности в материалах	Технико-экономические показатели	Габаритные размеры	Нормы	Организация строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
с годовым выпуском	от 700 до 1500 тыс. руб.	РП	16,7	4,2	1,9	24,1	4,5	10,0	1,3	1,5	1,2	1,1	2,?	3,8	5,4	6,5	7,8	2,9	1,8	1,0	0,3	1,1	0,7
		П	26,7	4,1	3,3	12,9	2,7	4,9	1,8	2,4	1,2	1,6	2,5	2,5	8,2	13,3	5,1	-	-	4,1	-	-	2,7
		Р	13,8	4,7	2,0	25,	4,9	10,7	1,4	1,4	1,6	1,0	2,	4,0	5,6	5,6	8,6	3,4	2,1	-	0,4	1,	-

	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и кондиционирование, вентиляция	А и КИПиА электроприборы	Автоматизация средств измерения параметров	Теплоснабжение и пароводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и сооружения для установок и оборудования	Локальные очистные сооружения	Охрана окружающей среды	Сметная документация	Верхнее и подземные коммуникации в магистральных работах	Верхнее и подземные коммуникации в магистральных работах	Технико-экономические показатели	Габаритные размеры	Нормы	Организация строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	св. 1500 до 4000 тыс. руб.	РП	17,2	4,2	1,5	24,3	4,8	10,0	1,3	1,6	1,4	1,2	2,3	3,8	3,7	6,8	7,9	3,0	1,8	1,0	0,3	1,2	0,7
		П	27,9	4,6	2,8	13,1	2,7	4,6	1,8	2,6	1,4	1,5	2,6	2,4	8,2	12,9	4,5	-	-	3,7	-	-	2,7
		Р	14,6	4,8	1,5	25,8	5,3	10,5	1,3	1,5	1,7	1,2	2,1	4,0	3,6	5,9	8,8	3,5	2,1	-	0,4	1,4	-
	св. 4000	РП	17,4	4,4	1,2	24,5	4,8	10,1	1,3	1,7	1,4	1,2	2,3	3,9	3,3	6,7	7,9	2,9	1,8	0,9	0,4	1,2	0,7

[illegible]

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и кондиционирование, вентиляция	А и КИПи электроприводы	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение и пароводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и сооружения для установок и устройств	Локальные очистные сооружения	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Верхостроительные материалы	Технико-экономические показатели	Габаритные размеры	Нормы	Организация строительства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
выпуском от 1500 до 4000 тыс. руб. св.	РП	17,0	4,2	1,2	24,2	4,5	9,7	1,2	1,6	1,4	1,1	2,3	3,6	6,2	6,3	7,9	2,9	1,7	0,9	0,3	1,1	0,7	
	П	27,2	4,4	2,7	12,8	2,5	4,5	1,7	2,5	1,3	1,4	2,5	2,5	10,4	12,4	4,9	-	-	3,6	-	-	2,7	
	Р	14,3	4,8	1,3	25,7	4,8	10,2	1,3	1,5	1,7	1,1	2,0	3,8	6,4	5,4	8,7	3,3	2,0	-	0,4	1,3	-	
	РП	17,3	4,4	1,0	25,	4,3	9,4	1,4	1,9	1,2	1,3	1,	4,4	4,9	5,9	7,7	2,9	1,7	0,5	0,3	1,	0,7	

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологий процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и кондиционирование, вентиляция	А и КИПи электроприводы	Автоматизация средств и пароводы	Теплоснабжение и пароводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства	Локальные очистные сооружения	Охрана окружающей среды	Сметная документация	Верхостроительные материалы	Технико-экономические показатели	Габаритные размеры	Нормы	Организация строительства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	4000 до 8000 тыс. руб.	П	27,2	4,4	2,8	12,9	2,6	4,6	1,7	2,6	1,2	1,6	2,7	2,5	10,0	12,6	4,4	-	-	3,6	-	-	2	2,6
		Р	14,7	5,0	1,0	27,0	4,5	9,9	1,6	1,8	1,3	1,3	1,7	4,8	4,9	5,0	8,4	3,4	2,0	-	0,3	1,4	-	
	-"- 8000 до 16000 тыс.	РП	17,3	4,4	1,0	25,1	4,4	9,3	1,4	1,9	1,2	1,3	2,0	4,3	5,1	5,9	7,7	2,9	1,7	0,9	0,3	1,2	0,7	
		П	27,1	4,2	2,8	12,9	2,8	4,6	1,8	2,8	1,3	1,4	2,5	2,5	9,6	12,6	5,0	-	-	3,4	-	-	2,7	

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная канализация	Водоснабжение и канализация	Отопление и кондиционирование, вентиляция	А и КИ П и электроприборы	Автоматизация средств измерения	Теплоснабжение и паропроводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и устья	Локальные очистные сооружения	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Ведомости потребности в материалах	Ведомости потребности в материалах	Технико-экономические показатели	Габаритные размеры	Нормы	Организация строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	руб.	Р	14,9	5,0	1,0	26,6	4,6	9,8	1,6	1,8	1,3	1,3	1,8	4,6	5,2	5,0	8,4	3,4	2,0	-	0,3	1,4	-

(Измененная редакция).

Примечания. 1. В графах 4-6, 10, 11 предусматривается выполнение заявочных ведомостей на оборудование, приборы и кабельные изделия и материалы.

(Измененная редакция).

2. Графа 15 предусматривает разработку шумоглушителей, нейтрализаторов, фильтров, воздушных завес и распределяется: технологическая часть - 85 %, архитектурно-строительная часть - 10 %, электроснабжение и электрооборудование - 5 %.

3. Графа 16 распределяется: технологическая - 33 %; механическая - 2 %; архитектурно-строительная - 25 %; отопление и вентиляция - 6 %; теплоснабжение - 2,5 %; электротехническая - 4 %; автоматизация, диспетчеризация и телемеханика - 12 %; связь и сигнализация - 1 %; генеральный план - 2 %; ТЭП - 4 %; сметная - 8,5 %.

4. Графа 17 распределяется в соответствии с выполняемыми объемами проектных работ по выполнению мероприятий по охране окружающей среды, включающих в себя утилизацию энергоресурсов и дополнительных мер по борьбе с вибрацией и шумом - составляет в % от гр. 17 соответственно видам проектирования: 20 и 67; 22 и 69; 20 и 71; 21 и 72; 20 и 70; 20 и 79.

6. В графе 4 учтено проектирование технологической части корпусов, цехов, складов производственного, вспомогательного и обслуживающего назначения.

6. Графа 6 не учитывает стоимость центральных распределительных пунктов.

7. Стоимость разработки научной организации труда учтена в графе 4 - 4,5 % и графе 7 - 5,5 %.

8. Графы 7 и 14 предусматривают выполнение работ по промэстетике.

(Измененная редакция).

Б. Отдельные здания и сооружения предприятий лесохозяйственного машиностроения

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Кузнечно-прессовые цехи в составе кузнечно-прессового строения, склада металла и готовых поковок с годовым выпуском, тыс. т					
	от 5 до 15,0	тыс. т	6570	660	0,40	1,20
2	Заготовительный цех в составе участков раскроя и холодной листовой штамповки с годовым выпуском, тыс. т	"-	9140	1190	0,40	1,20
	от 8 до 20,0					
3	Цех сварных конструкций в составе 3-х производственных участков с годовым выпуском, тыс. т	"-	18560	2580	0,30	1,15
	от 5 до 15					
4	Механический цех с удельной площадью на 1 станок до 35 м ² в составе: механического, инструментального участков и вспомогательных производств (ремонтно-механического, электроремонтного) общей площадью, м					
	от 1200 до 3000	м ²	13530	12	0,24	1,12
	Сварочно-сборочный цех в составе сборочно-сварочного отделения и 2-3 участков покрытия с годовым выпуском, млн. руб.					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
5	от 0,7 до 1,5	млн. руб.	22220	18900	0,40	1,20
6	св. 1,5 до 3,0	то же	39605	7310	0,40	1,20
	Цех восстановления и изготовления деталей в составе гальванического и сварочно-наплавочного участков и участка покрытия деталей с годовым выпуском, млн. руб.					
7	от 0,4 до 0,9	""	18550	15400	0,40	1,20
	Ремонтно-строительный участок завода производительностью, тыс. руб.					
8	от 80 до 200	тыс. руб.	6400	45	0,40	1,30

(Измененная редакция).

Примечания: 1. При проектировании отдельных цехов без локальных очистных сооружений промышленных стоков и стоков окрасочных камер для повторного использования очищенных вод в производстве применяется понижающий коэффициент к стоимости проектных работ в соответствии с таблицей относительной стоимости.

2. Ценами таблицы учтена стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций протяженностью 0,1 км в пределах отведенного участка.

3. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов теплоснабжения и электроснабжения.

К таблице 33-4 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИ П и электромеханические аппараты	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение и паропроводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и материалы	Локальные очистные сооружения для помещений и установок и устройств	Охрана окружающей среды	Сметная документация	Верхостроительные материалы	Верхостроительные материалы	Организационно-технические показатели	Технико-экономические показатели	Габаритные чертежи	Нормы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Кузнечно-прессовые цехи	РП	20,4	7,2	0,5	25,3	2,8	6,9	1,6	2,6	2,7	1,2	1,1	5,5	-	4,2	9,0	3,0	1,8	1,5	1,0	0,4	1,3
		П	33,7	5,9	0,6	16,9	3,0	6,3	1,0	1,8	0,7	0,8	1,0	2,6	-	13,8	4,8	-	-	4,4	2,7	-	-
		Р	15,6	8,4	0,5	26,7	3,1	7,7	1,8	2,8	3,2	1,4	1,2	6,2	-	3,9	9,7	3,6	2,0	-	-	0,6	1,6
2	Заготовитель	РП	22,1	7,2	0,2	25,4	3,9	7,5	1,1	2,9	1,0	1,1	1,4	4,5	-	5,1	8,1	3,0	1,8	1,3	0,8	0,4	1,2
		П	46,5	4,9	0,3	13,	2,4	5,5	0,8	2,4	0,8	1,0	1,	2,3	-	6,4	5,6	-	-	3,9	2,5	-	-

3	ный цех	Р	16,3	8,3	0,2	27,2	4,5	8,3	1,3	3,1	1,1	1,1	1,5	5,2	-	4,7	9,5	3,6	2,1	-	-	0,5	1,5
	Цех сварных конструкций	РП	16,1	6,0	0,2	20,4	4,0	7,6	1,4	2,0	1,2	0,7	1,3	3,8	16,0	5,7	6,8	2,6	1,6	0,8	0,5	0,3	1,0
		П	32,2	3,9	0,3	11,1	2,3	5,2	0,9	2,7	0,4	0,5	0,7	1,6	18,7	9,9	4,6	-	-	3,0	2,0	-	-
		Р	13,6	6,4	0,2	22,4	4,2	8,0	1,5	2,1	1,3	0,7	1,5	4,0	15,6	4,4	7,7	3,0	1,8	-	-	0,4	1,2
4	Механический цех	РП	18,7	7,2	0,3	25,5	5,0	7,7	1,3	2,7	1,7	1,1	1,5	4,7	-	5,6	3,7	3,2	2,0	0,8	0,8	0,3	1,2
		П	40,4	5,4	0,2	13,6	4,2	5,5	0,8	1,3	0,8	1,0	1,9	2,0	-	10,3	5,3	-	-	3,8	3,5	-	-
		Р	16,0	8,0	0,3	27,0	6,3	7,9	1,4	2,8	1,8	1,2	1,5	5,0	-	4,8	9,6	3,5	2,2	-	-	0,3	1,4
5	Сварочно-сборочный цех с годовым выпуском:																						
	до 1,5 млн рублей	РП	18,9	4,4	0,2	19,8	4,3	8,1	1,3	2,9	0,6	0,6	1,2	2,9	16,1	5,6	6,5	2,4	1,4	1,2	0,6	-	1,0
		П	32,2	4,0	0,3	12,1	3,6	5,5	0,9	2,8	0,4	0,5	0,8	1,8	16,1	9,7	4,6	-	-	3,1	1,6	-	-
		Р	13,6	5,0	0,2	21,1	4,8	8,7	1,5	3,0	0,7	0,7	1,3	3,2	18,0	4,7	7,7	2,9	1,7	-	-	-	1,2
	св. 1,5 до 8,0 млн	РП	19,5	5,0	0,2	22,5	4,8	8,7	1,5	3,2	0,6	0,7	1,2	3,4	7,6	5,8	7,8	2,8	1,8	1,2	0,6	-	1,1
		П	33,1	4,6	0,3	12,6	3,8	5,7	1,0	2,9	0,4	0,5	0,8	1,9	12,4	10,4	4,8	-	-	3,2	1,6	-	-

6	Цех вос- ста- нов- лен- ия и изг- ото- вле- ния дет- але- й	Р	14,7	5,6	0,2	24,3	5,3	9,3	1,6	3,3	0,7	0,8	1,4	3,6	9,3	5,1	8,3	3,2	2,0	-	-	-	1,3
		РП	16,2	4,0	0,1	18,1	4,9	7,8	1,1	2,8	1,1	0,8	1,2	2,7	20,7	5,6	6,1	2,3	1,5	1,1	0,6	0,3	1,0
		П	29,6	4,0	0,3	11,9	3,4	5,2	0,8	2,7	0,3	0,5	0,8	1,7	19,8	10,1	4,4	-	-	2,9	1,6	-	-
		Р	11,5	4,4	0,1	19,6	5,3	8,1	1,3	2,8	1,3	0,9	1,2	3,0	23,0	4,3	7,1	2,7	1,8	-	-	0,4	1,2
7	Рем- онт- но- стр- оит- ель- ный уча- сто- к	РП	18,3	5,8	0,7	29,0	5,8	7,7	1,6	0,9	1,8	1,4	2,3	4,0	-	4,0	8,0	2,8	2,0	1,9	0,8	-	1,2
		П	31,5	4,2	0,7	30,5	2,1	4,6	1,3	1,2	1,1	0,8	1,9	2,9	-	2,7	5,7	-	-	5,4	3,4	-	-
		Р	14,1	6,6	0,7	30,2	6,6	8,3	1,8	1,0	2,0	1,6	2,4	4,3	-	4,2	8,9	3,6	2,2	-	-	-	1,4

(Измененная редакция).

Примечания. 1) В графе 15 (нейтрализация промстоков, пылеудаление и очистка воздуха, снижение шумов) проектные работы распределяются: проектирование спецустановок - 85 %, архитектурно-строительная часть - 10 %, электроснабжение и электрооборудование - 5 %.

2) Графы 7 и 14 предусматривают выполнение промэстетики.

3) Графа 17 п.п. 1, 3, 5, 6 распределяется: мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизация тепла - 80 %, водоохранные мероприятия - 20 %, п.п. 2, 4, 7 - только мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизации тепла.

4) В графе 6 не учтено проектирования ЦРП (центрально-распределительного пункта).

5) Графа 16 распределяется: технологическая - 33 %; механическая - 2 %; архитектурно-строительная - 25 %; отопление и вентиляция - 6 %; теплоснабжение - 2,5 %; электротехническая - 4 %; автоматизация, диспетчеризация и телемеханика - 12 %; связь и сигнализация - 1 %; генеральный план - 2 %; технико-экономические показатели - 4 %; сметная - 8,5 %.

6) Стоимость разработки научной организация труда учтена в графе 4 - 2,8 % и графе 7 - 3,2 %.

7) В графах 4-6 и 11 предусматривается выполнение заявочных ведомостей на оборудование, кабельные изделия и материалы.

(Измененная редакция).

**В. Главные корпуса предприятий лесохозяйственного машиностроения и
автотрактороремонтного производства**

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Главный корпус предприятия лесохозяйственного машиностроения в составе заготовительного, механо-сборочного, сварочно-сборочного, термического отделений и участков с участками покрытий с годовым выпуском, тыс. руб. от 2000 до 5000 Автотрактороремонтное производство в составе следующих производственных единиц: разборочно-мостного, дефектовочного, восстановления деталей, сборки агрегатов и тракторов, покрытия деталей, механизмов и агрегатов производительностью	тыс. руб.	25370	15	0,28	1,14
2	от 200 до 1000	полнокомпл. кап. рем.	32680	90	0,24	1,12
3	св. 1000 до 3000	то же	80680	42	0,24	1,12

(Измененная редакция).

К таблице 33-5 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетические объекты и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение и пароводогрейные установки	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и материалы	Локальные очистные сооружения для утилизации отходов производства	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Верхнее строение мостов	Верхнее строение виабриков	Технико-экономические показатели	Габаритные чертежи	Нормы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Глазные корпуса предприятий лесохозяйственного машиностроения	РП	18,1	6,0	0,3	23,2	4,0	7,7	1,4	2,3	1,3	1,1	1,3	3,9	9,0	5,4	7,6	2,8	1,6	0,8	0,6	0,4	1,2
		П	36,4	4,5	0,5	13,9	2,2	4,5	0,6	1,2	0,9	1,3	0,6	1,8	11,6	9,7	4,8	-	-	3,2	2,3	-	-
		Р	15,1	6,4	0,3	24,4	4,3	8,2	1,6	2,5	1,4	1,1	1,3	4,2	9,2	4,7	8,4	3,2	1,9	-	-	0,5	1,3

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетические объекты и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИПиА электроприборы	Автоматизация средств измерения	Теплоснабжение и паропроводы	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства	Локальные очистные сооружения	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Верхостроительные материалы	Организационно-технические показатели	Габаритные чертежи	Нормативные требования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	от 200 до 1000 кап. рем.	РП	20,6	3,7	0,4	23,2	4,2	7,3	1,3	2,8	1,0	1,0	1,5	4,6	7,3	5,4	7,8	2,9	1,7	0,5	1,2	0,4	1,2
		П	32,4	5,0	2,0	12,9	2,7	4,6	0,8	1,4	0,9	1,1	2,5	1,6	10,8	9,7	4,9	-	-	2,2	4,7	-	-
		Р	18,4	4,1	0,3	24,7	4,4	7,6	1,4	3,0	1,0	1,0	1,4	5,0	7,5	4,6	8,5	3,3	2,0	-	-	0,5	1,3
	св. 1000 до 3000 кап. рем.	РП	21,5	4,1	0,4	24,2	4,3	7,5	1,3	2,6	0,9	0,9	1,6	4,7	4,5	5,5	8,0	3,0	1,8	0,7	1,1	0,2	1,2
		П	33,1	5,0	2,0	12,9	3,1	4,5	0,8	1,7	0,9	1,1	2,5	2,2	8,4	9,5	5,0	-	-	2,8	4,5	-	-
		Р	19,3	4,5	0,3	25,	4,5	7,9	1,4	2,7	0,9	0,9	1,	5,1	4,5	4,8	8,8	3,4	2,1	-	-	0,	1,

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИ П и электроприборы	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение и паропроводы	Средства связи и сигнализация	Генплан и транспорт	Специальные устройства и инструменты	Локальные очистные сооружения для поверхностного испарения средь вод в производстве	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация	Верхострой	Ведомость строительства	Организационно-технические показатели	Габаритные чертежи	Нормативные требования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						8							5								2	4	

Примечания. 1) В графе 15 (нейтрализация промышленных стоков, пылеудаление и очистка воздуха, снижение шумов) проектные работы распределяются - технология спецустановок и устройств - 85 %, архитектурно-строительная часть - 10 %, электроснабжение и электрооборудование - 5 %.

2) Графа 17 распределяется: мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизации тепла - 80 %, водоохранные мероприятия - 20 %.

3) В графах 7 и 14 учтено проектирование промэстетики.

4) Графа 16 распределяется: технология - 33 %, механическая - 2 %; архитектурно-строительная - 25 %; отопление и вентиляция - 6 %; теплоснабжение - 2,5 %; электротехническая - 4 %; автоматизация, диспетчеризация и телемеханика - 12 %; связь и сигнализация - 1 %; генплан - 2 %; ТЭП - 4 %; сметная - 8,5 %.

5) Графа 6 не учитывает стоимость проектирования центральных распределительных пунктов.

6) Стоимость разработки раздела "Научная организация труда" учтена в гр. 4 - 2,8 %, в гр. 7 - 3,2 %.

(Измененная редакция).

ГЛАВА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСХОЗТЕХНИКУМОВ

1. Настоящая глава содержит цены на разработку индивидуальных проектов отдельных зданий НИИ лесного хозяйства и лесохозяйственных техникумов, проектируемых вне комплекса предприятия.

2. Ценами на разработку проектно-сметной документации учтена стоимость проектирования внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций с учетом примыкания до 100 м.

3. Ценой на разработку проектно-сметной документации почвенного канала учтена стоимость проектирования локальных очистных сооружений дождевых сточных вод производительностью до 250 м³/сутки.

Таблица 33-6

А. Отдельные здания научно-исследовательских институтов лесного хозяйства

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенный канал общей площадью от 1500 до 5000 м ²	м ²	23970	1,74	0,34	1,17
2	Экспериментальная зимняя теплица с инженерным корпусом общей площадью от 1000 до 2000 м ²	то же	10410	2,21	0,4	1,2
3	Инсектарий общей площадью от 900 до 2000 м ²	-"	18220	6,1	0,40	1,20

(Измененная редакция).

Таблица 33-7

Б. Учебно-производственные мастерские лесохозяйственных техникумов

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации
------	-------------------------------------	-----------------------------	---	---

			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	5	7
1	Учебно-производственные мастерские лесхозтехникумов с пылеулавливающим устройством типа "Циклон-Клайпеда", количество учащихся, чел. 1000	объект	15160	-	0,385	1,193

(Измененная редакция).

К таблицам [33-6](#), [33-7](#) Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИ П и электроприборы	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение	Средства связи и сигнализации	Генплан и транзит	Специальные устройства	Охрана окружающей среды	Техническое проектирование	Сметная документация	Вердимость строительства в материальных работах	Экономия ресурсов	Организация строительства	Габариты чертежи и обмеры	Нормы и контрольные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Почвенный канал	РП	13,3	7,6	0,5	26,9	6,1	9,6	2,7	1,7	1,3	1,6	2,4	2,5	2,1	0,9	9,6	2,9	2,0	2,7	2,0	-	1,6
		П	22,4	5,6	1,4	23,7	4,7	8,8	1,4	1,8	1,2	1,4	2,8	1,9	3,2	3,0	5,8	-	-	4,4	6,5	-	-
		Р	13,0	8,2	0,5	27,2	6,5	10,2	2,8	1,8	1,3	1,7	2,4	2,6	2,3	-	10,2	3,2	2,2	2,2	-	-	1,7
2	Экспериментальная зимняя теплица с инженерным	РП	7,4	9,6	1,1	21,4	8,2	11,5	1,8	-	2,8	0,9	2,2	10,7	2,1	1,4	8,1	3,3	2,0	-	3,2	0,2	2,1
		П	10,6	7,4	1,4	18,0	8,2	12,4	2,2	-	2,2	1,2	3,6	10,5	2,9	3,7	6,9	-	-	-	8,8	-	-
		Р	6,2	10,5	1,2	22,1	8,8	12,5	2,0	-	3,1	0,9	1,8	11,3	1,9	-	9,0	3,7	2,2	-	-	0,3	2,1

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИ П и электроприводы	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и устройства	Охрана объектов и противопожарные средства	Технико-экономические показатели	Сметная документация	Верхостроительные материалы	Верхостроительные материалы	Экономия ресурсов	Организация строительства	Габаритные чертежи оборудования	Нормы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	корпус Инспекции	РП	14,0	6,7	0,5	25,7	6,2	11,0	3,2	-	1,2	0,8	2,0	7,9	3,4	0,6	8,3	3,3	2,0	-	1,8	-	1,4
		П	14,2	9,2	0,5	21,8	6,1	14,8	1,6	-	1,1	0,8	2,7	7,3	6,5	1,7	6,0	-	-	-	5,7	-	-
		Р	13,4	6,9	0,5	26,0	6,3	11,1	3,6	-	1,3	0,8	1,9	8,4	3,2	-	9,2	3,7	2,2	-	-	-	1,5
4	Учебно-производственные мастерские лесхозтехники	РП	11,9	3,9	0,7	27,9	4,5	6,1	1,4	-	1,0	0,8	2,8	1,6	19,1	0,7	7,5	3,3	2,1	-	3,4	-	1,3
		П	10,2	3,6	0,8	34,1	4,6	5,6	1,5	-	1,2	1,6	3,6	1,8	15,8	1,8	4,9	-	-	-	8,9	-	-
		Р	12,4	4,4	0,7	27,3	4,9	6,5	1,5	-	1,0	0,7	2,8	1,8	20,2	-	8,2	3,8	2,4	-	-	-	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
У	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть и механизация технологических процессов	Электроснабжение и электрооборудование	Энергетическое оборудование и сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	А и КИ П и электротехнические устройства	Автоматизация средств механизации	Теплоснабжение	Средства связи и сигнализации	Генплан и транспорт	Специальные устройства и сооружения	Охрана окружающей природной среды	Технико-экономические показатели	Сметная документация	Верхостроевые материалы	Верхостроевые материалы	Экономия ресурсов	Организационно-строительств а	Габариты чертежи обр удов ания	Нормы оконт роль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Умо в																							

(Измененная редакция).

Примечания. 1. Графа 16 п. 1 табл. содержит цены на разработку проектно-сметной документации по утилизации тепла - 8,8 %, пылеочистных сооружений (циклов) в полном объеме - 78,9 % от цены раздела.

2. Графа 5 не учитывает проектирования трансформаторных подстанций.

3. Стоимость разработки научной организации труда учтена в графе 4 - 3,7 % и в графе 7 - 4,1 %.

ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации объектов лесного хозяйства и агролесомелиорации. Цены предусматривают затраты на проектирование лесных насаждений различного целевого назначения, лесных питомников, лесосеменных и целевых плантаций древесных пород, противозерозионных гидротехнических сооружений на оврагах и балках, на организацию семенных, охотничьих и промысловых хозяйств, а также на биологическую рекультивацию земель и т.п.

2. Ценами на проектирование лесных питомников учтены затраты на разработку технологии выращивания семенного, черенкового и привитого посадочного материала с открытыми корнями в открытом и закрытом грунтах, а также семян и черенков в маточном отделении питомника.

Ценами на проектирование лесосеменных плантаций, садов и плантаций плодовых, орехоплодных и технических культур учтены затраты на проектирование архива клонов, маточника, а также на разработку технологии выращивания посадочного материала, используемого для закладки этих насаждений.

3. Ценами на проектирование хозяйственных мероприятий в лесопарковой части зеленой зоны населенных пунктов учтены затраты на разработку фрагментов генерального плана, индивидуальных проектов открытых автостоянок, пешеходных мостов, лестничных сходов, малых архитектурных форм и составление проекта лесохозяйственных мероприятий.

4. Цены на проектирование противопожарного устройства лесов разработаны для предприятий лесного хозяйства трех категорий интенсивности хозяйственной деятельности:

I категория - заповедники, заказники и другие специализированные предприятия, а также предприятия с объемом работ в лесном хозяйстве (в сопоставимых ценах) свыше 8 руб. на 1 га общей площади;

II категория - объем работ в лесном хозяйстве (в сопоставимых ценах) от 1 до 8 руб. на 1 га общей площади;

III категория - объем работ в лесном хозяйстве (в сопоставимых ценах) менее 1 руб. на 1 га общей площади.

5. Стоимость проектирования орошения и осушения насаждений, отвода земель и привязки зданий и сооружений настоящими ценами не учтена.

6. Цены на проектирование объектов лесного хозяйства и агролесомелиорации установлены в зависимости от категории сложности.

№ пп	Категории сложности		
	I	II	III

№ пп	Категории сложности		
	I	II	III
1-9 11-40 46-63	Лесная и лесостепная зоны	Степная зона	Зона сухой степи и полупустыни
4-6 17-30 10	Рельеф равнинный с преобладанием склонов до 10° Зона сухой степи и полупустыни	Рельеф всхолмленный с преобладанием склонов от 10 до 20° Пустынная зона с грядовыми и бугристыми песками	Рельеф сильно холмистый с преобладанием склонов свыше 20° Пустынная зона с наличием барханных песков и сложными почвенными условиями
1-3 11-12	Ширина полосы обследования менее 250 м	Ширина полосы обследования от 250 до 350 м	Ширина полосы обследования свыше 350 м
10-16 24-26	Рельеф равнинный	Рельеф мелко и среднебугристый	Рельеф крупнобугристый и барханные пески
20-26	Коэффициент расчлененности местности до 1	Коэффициент расчлененности местности от 1 до 1,5	Коэффициент расчлененности местности свыше 1,5
41-45	Преобладающая крутизна склонов до 20°	Преобладающая крутизна склонов от 20 до 35°	Преобладающая крутизна склонов свыше 35°
46-49 53-55	Средняя площадь выдела свыше 15 га	Средняя площадь выдела от 10 до 15 га	Средняя площадь выдела менее 10 га
50-52	Посадочный материал не выращивается	Посадочный материал с открытыми корнями	Селекционный привитый посадочный материал с закрытыми корнями
50-63	Количество проектируемых производственных отделений до 2	Количество проектируемых производственных отделений от 3 до 5	Количество проектируемых производственных отделений свыше 5
50-52 60-63	Количество пород для сбора семян 1	Количество пород для сбора семян 2	Количество пород для сбора семян свыше 2
56-59 85-87	Количество выращиваемых пород до 4	Количество выращиваемых пород от 5 до 9	Количество выращиваемых пород свыше 9

№ пп	Категории сложности		
	I	II	III
60-63	Разряд лесоустройства III	Разряд лесоустройства II	Разряд лесоустройства I-Ia
64-67	Разряд охотустройства III	Разряд охотустройства II	Разряд охотустройства I
68-72	Зверофермы проектируются	Количество проектируемых звероферм 1	Количество проектируемых звероферм свыше 1
		Число лесных пожаров на 1 млн. га	
73-78	до 50	от 50 до 100	свыше 100
	% площади с насаждениями I-III класса пожарной опасности		
73-78	до 25	от 25 до 50	свыше 50
79, 80	Средняя площадь выдела свыше 40 га	Средняя площадь выдела от 25 до 40 га	Средняя площадь выдела до 25 га
79,80	Площадь, назначенная в химуход свыше 60 % от обследованной	Площадь, назначенная в химуход от 40 до 60 % от обследованной	Площадь, назначенная в химуход менее 40 % от обследованной
81-84	Зона хвойных лесов	Зона смешанных лесов	Зона лиственных лесов и лесостепь
81-84	Рельеф равнинный	Рельеф всхолмленный, предгорный	Рельеф горный

(Измененная редакция).

7. Табл. [33-8](#) содержит цены для проектирования объектов II категории сложности. Для определения стоимости проектирования объектов других категорий к ценам применяются коэффициенты (кроме проектирования комплексных промысловых хозяйств):

для I категории - 0,85;

для III категории - 1,15.

При проектировании комплексных промысловых хозяйств (коопзверопромхозов и кооппромхозов) применяются коэффициенты:

для I категории - 0,94;

для III категории - 1,06.

Стоимость проектирования спортивных охотничьих хозяйств районных (межрайонных) обществ охотников и рыболовов, устраиваемых по IV разряду охотустройства, определяется по п. 67 с коэффициентом 0,85. При этом в расчет следует включать общую площадь хозяйств в целом по области (в тыс. га).

При проектировании объектов, для которых предусматривается разработка рекомендаций по рациональному использованию запасов дикорастущих ягод, грибов и лекарственно-технического сырья, к ценам применяется коэффициент 1,05.

8. Под установленными показателями "площадь", "протяженность" понимаются площадь или протяженность, подлежащие детальному изысканию, на которые выдаются планово-картографические материалы.

Таблица 33-8 Объекты лесного хозяйства и агролесомелиорации

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
	Защитные насаждения по берегам каналов протяженностью:					
1	от 40 до 50	км	510	10,4	0,56	1,28
2	св. 50 до 100	то же	525	10,1	0,56	1,28
3	-"- 100 до 170	-"-	585	9,5	0,56	1,28
	Защитные насаждения по берегам водохранилищ площадью:					
4	от 0,5 до 5	100 га	652	186	0,51	1,25
5	св. 5 до 10	то же	872	142	0,51	1,25
6	-"- 10 до 17	-"-	1433	86	0,51	1,25
	Полезащитные лесные полосы протяженностью:					
7	от 0,5 до 1	100 км	102	168	0,56	1,11
8	св. 1 до 3	то же	170	100	0,56	1,11
9	-"- 3 до 3,5	-"-	308	54	0,56	1,11
10	Пастбищезащитные лесные полосы протяженностью от 3,5 до 20	-"-	376	34	0,56	1,11
	Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных дорог при протяженности дороги:					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
11	от 10 до 25	км	359	26,2	0,56	1,11
12	св. 25 до 60	то же	683	13	0,56	1,11
	Обслесение и закрепление песков, мелиоративно-кормовые насаждения площадью:					
13	от 1 до 2	100 га	486	36,6	0,56	1,11
14	св. 2 до 20	то же	497	31,1	0,56	1,11
15	"- 20 до 50	"-	767	17,6	0,56	1,11
16	"- 50 до 300	"-	777	17,4	0,56	1,11
	Лесомелиоративные и лугомелиоративные мероприятия на оврагах и балках площадью:					
17	от 5 до 10	"-	287	26,5	0,56	1,11
18	св. 10 до 15	"-	381	17,1	0,56	1,11
19	"- 15 до 30	"-	477	10,7	0,56	1,11
	Засыпка и выполаживание оврагов с объемом земляных работ:					
20	от 9 до 10	тыс. м ³	832	6,9	0,56	1,11
21	св. 10 до 50	то же	850	5,1	0,56	1,11
22	"- 50 до 200	"-	970	2,7	0,56	1,11
23	"- 200 до 300	"-	1050	2,3	0,56	1,11
	Противоэрозионные сооружения на оврагах и балках (земляные водозадерживающие валы и канавы) при количестве закрепляемых вершин:					
24	от 5 до 10	вершина	390	14,8	0,56	1,11

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
25	св. 10 до 50	то же	401	13,7	0,56	1,11
26	"- 50 до 70	"-	406	13,6	0,56	1,11
	Биологическая рекультивация земель площадью:					
27	от 40 до 100	га	1019	8	0,56	1,11
28	св. 100 до 300	то же	1409	4,1	0,56	1,11
29	"- 300 до 500	"-	1739	3	0,56	1,11
30	"- 500 до 900	"-	2639	1,2	0,56	1,11
	Агролесомелиоративное устройство защитных лесных насаждений на площади:					
31	от 0,4 до 1	100 га	110	111	0,56	1,11
32	св. 1 до 3	то же	146	75	0,56	1,11
33	"- 3 до 6	"-	203	56	0,56	1,11
	Защитные насаждения по берегам водоемов (прудов, озер и др.) площадью:					
34	от 3 до 10	га	198	6,0	0,56	1,11
35	св. 10 до 30	то же	208	5	0,56	1,11
36	"- 30 до 45	"-	277	2,7	0,56	1,11
	Защитные насаждения по берегам рек площадью:					
37	от 0,5 до 1	100 га	1026	153	0,56	1,11
38	св. 1 до 3	то же	1033	146	0,56	1,11
39	"- 3 до 5	"-	1045	142	0,56	1,11
40	"- 5 до 10	"-	1060	139	0,56	1,11

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
41	Насаждения на горных склонах площадью: от 0,9 до 1	-"	450	29,7	0,56	1,11
42	св. 1 до 4	-"	455	24,7	0,56	1,11
43	Террасирование горных склонов площадью: от 50 до 100	га	270	21,7	0,56	1,11
44	св. 100 до 300	то же	1250	11,9	0,56	1,11
45	-"- 300 до 400	-"	1460	11,2	0,56	1,11
46	Лесовосстановление на не покрытых лесом землях, реконструкция малоценных насаждений, облесение земель, передаваемых в государственный лесной фонд площадью: от 1 до 2	тыс. га	804	147	0,56	1,11
47	св. 2 до 5	то же	932	83	0,56	1,11
48	-"- 5 до 10	-"	1092	51	0,56	1,11
49	-"- 10 до 12	-"	1260	34,2	0,56	1,11
50	Лесосеменные плантации, сады и плантации плодовых, орехоплодных и технических культур площадью: от 25 до 50	га	1233	4,3	0,56	1,11
51	св. 50 до 100	то же	1324	2,5	0,56	1,11
52	-"- 100 до 150	-"	1494	0,8	0,56	1,11
	Формирование насаждений с укороченным оборотом рубки, целевые плантации древесных					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
	пород площадью:					
53	от 1 до 5	100 га	546	102	0,56	1,11
54	св. 5 до 10	то же	606	90	0,56	1,11
55	"- 10 до 15	"-	1066	44	0,56	1,11
	Лесные питомники, плодопитомнические хозяйства и сортиспытательные участки площадью:					
56	от 25 до 35	га	3785	19	0,56	1,11
57	св. 35 до 70	то же	4100	10	0,56	1,11
58	"- 70 до 100	"-	4128	9,6	0,56	1,11
59	"- 100 до 150	"-	4138	9,5	0,56	1,11
	Лесосеменные хозяйства площадью:					
60	от 5 до 10	тыс. га	2155	308	0,56	1,11
61	св. 10 до 15	то же	3645	159	0,56	1,11
62	"- 15 до 20	"-	4185	123	0,56	1,11
63	"- 20 до 22	"-	5345	65	0,56	1,11
	Спортивные охотничьи хозяйства, заповедники и заказники площадью:					
64	от 10 до 25	"-	2136	45,9	0,56	1,11
65	св. 25 до 60	"-	2451	33,3	0,56	1,11
66	"- 60 до 100	"-	3057	23,2	0,56	1,11
67	"- 100 до 5000	"-	4217	11,6	0,56	1,11
	Комплексные промысловые хозяйства (коопзверопромхозы и кооппромхозы) площадью:					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
68	от 0,25 до 0,5	млн. га	4566	2388	0,56	1,11
69	св. 0,5 до 1	то же	4850	1820	0,56	1,11
70	"- 1 до 5	"-	5699	971	0,56	1,11
71	"- 5 до 9	"-	6344	842	0,56	1,11
72	"- 9 до 16	"-	9467	495	0,56	1,11
	Противопожарное устройство лесов на предприятиях лесного хозяйства I категории интенсивности на площади:					
73	от 15 до 25	тыс. га	6394	62	0,56	1,11
74	св. 25 до 40	то же	6574	54,8	0,56	1,11
	II категории интенсивности на площади:					
75	от 17 до 50	"-	1382	84,7	0,56	1,11
76	св. 50 до 80	"-	1482	82,7	0,56	1,11
	III категории интенсивности на площади:					
77	от 140 до 200	"-	5631	16,8	0,56	1,11
78	св. 200 до 450	"-	7071	9,6	0,56	1,11
	Химический уход за составом смешанных молодняков на площади:					
79	от 3 до 5	"-	2629	347	0,56	1,11
80	св. 5 до 10	"-	3629	147	0,56	1,11
	Планировка и хозяйственные мероприятия в лесопарковой части зеленой зоны населенных пунктов:					

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
81	от 0,8 до 1	-"	4812	5692	0,48	1,11
82	св. 1 до 2	-"	5960	4544	0,48	1,11
83	-"- 2 до 5	-"	10898	2075	0,48	1,11
84	-"- 5 до 7,5	-"	13353	1584	0,48	1,11
	Государственные защитные лесные полосы площадью:					
85	от 2 до 6	100 га	1975	163,3	0,56	1,11
86	св. 6 до 12	то же	2145	135	0,56	1,11
87	-"- 12 до 100	-"	3085	56,7	0,56	1,11

(Измененная редакция).

К таблице [33-8](#). Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

№ пп	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Почвенная часть	Гидротехническая часть	Зоотехническая часть	Картографический материал	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Защитные насаждения по берегам каналов	РП	67	7	5	8	-	4	9
		П	65	7	5	8	-	4	11
		Р	70	8	4	9	-	4	5
2	Защитные насаждения по берегам водохранилищ	РП	64	13	9	5	-	4	5
		П	64	13	10	4	-	4	5
		Р	72	8	4	9	-	4	3
3	Полезащитные	РП	65	10	10	-	-	5	10

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Почвенная часть	Гидротехническая часть	Зоотехническая часть	Картографический материал	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лесные полосы, государственные защитные лесные полосы	П	62	10	10	-	-	5	13
		Р	67	8	7	-	-	5	13
4	Пастбищезащитные лесные полосы	РП	72	9	5	-	-	6	8
		П	70	10	8	-	-	6	6
		Р	74	8	6	-	-	6	6
5	Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных дорог	РП	73	10	6	-	-	6	5
		П	71	10	7	-	-	6	6
		Р	75	9	5	-	-	6	5
6	Облесение и закрепление песков, мелиоративно-кормовые насаждения	РП	67	15	6	-	-	2	10
		П	65	15	7	-	-	2	11
		Р	70	13	6	-	-	2	9
7	Лесомелиоративные и лугомелиоративные мероприятия на оврагах и балках	РП	68	15	3	-	-	5	9
		П	67	14	4	-	-	5	10
		Р	70	13	3	-	-	5	9
8	Засыпка и выполаживание оврагов	РП	40	10	-	10	-	30	10
		П	50	10	-	10	-	20	10
		Р	30	5	-	15	-	40	10
9	Противоэрозионные сооружения на оврагах и балках	РП	-	10	-	63	-	15	12
		П	-	10	-	70	-	10	10
		Р	-	5	-	50	-	35	10

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Почвенная часть	Гидротехническая часть	Зоотехническая часть	Картографический материал	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	(земляные водозадерживающие валы и каналы)								
	Биологическая рекультивация земель	РП	65	5	15	-	-	5	10
		П	70	10	10	-	-	5	5
		Р	60	10	10	-	-	10	10
	Агролесомели	РП	67	10	8	-	-	5	10
	оративное устройство защитных лесных насаждений	П	65	11	9	-	-	5	10
		Р	70	9	7	-	-	5	9
	Защитные насаждения по берегам водоемов (прудов, озер и др.)	РП	65	12	7	6	-	5	5
		П	65	12	9	4	-	5	5
		Р	71	8	5	7	-	5	4
13	Защитные насаждения по берегам рек	РП	67	8	4	11	-	5	5
		П	65	8	5	11	-	5	6
		Р	69	7	3	12	-	5	4
14	Насаждения на горных склонах	РП	70	12	10	-	-	3	5
		П	70	15	5	-	-	2	8
		Р	60	10	15	-	-	5	10
15	Террасирование горных склонов	РП	40	10	15	15	-	10	10
		П	55	10	10	10	-	5	10
		Р	41	10	12	12	-	15	10
16	Лесовосстановление на не покрытых	РП	75	7	8	-	-	7	3
		П	76	6	8	-	-	7	3

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Почвенная часть	Гидротехническая часть	Зоотехническая часть	Картографический материал	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лесом землях, реконструкция малоценных насаждений, облесение земель, передаваемых в государственный лесной фонд	Р	75	7	8	-	-	7	3
17	Лесосеменные плантации, сады, и плантации плодовых, орехоплодных и технических культур	РП	70	17	6	-	-	2	5
		П	65	15	8	-	-	2	10
		Р	60	10	15	-	-	5	10
18	Формирование насаждений с укороченным оборотом рубки, целевые плантации древесных пород	РП	78	9	6	-	-	3	4
		П	80	8	6	-	-	3	3
		Р	78	9	6	-	-	3	4
19	Лесные питомники, плодopитомнические хозяйства и сортоиспытательные участки	РП	61	17	9	-	-	3	10
		П	60	20	7	-	-	3	10
		Р	50	10	20	-	-	8	12
20	Лесосеменные хозяйства	РП	67	19	3	-	-	2	9
		П	74	15	1	-	-	2	8

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Почвенная часть	Гидротехническая часть	Зоотехническая часть	Картографический материал	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2122234	Спортивные охотничьи хозяйства, заповедники и заказники	Р	70	10	5	-	-	5	10
		РП	50	20	-	-	-	22	8
		П	45	20	-	-	-	25	10
		Р	50	15	-	-	-	25	10
	Комплексные промысловые хозяйства (коопзверопромхозы и кооппромхозы)	РП	45	25	-	-	6	16	8
		П	39	25	-	-	6	20	10
		Р	53	15	-	-	2	20	10
	Противопожарное устройство лесов предприятий лесного хозяйства	РП	20	25	-	-	-	37	18
		П	20	30	-	-	-	35	15
		Р	20	10	-	-	-	45	25
	Химический уход за составом смешанных молодняков	РП	37	45	-	-	-	10	8
		П	45	39	-	-	-	8	8
		Р	40	35	-	-	-	10	15

(Измененная редакция).

№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Архитектурно-планировочная организация территории	Технологическая часть	Благоустройство и озеленение территории	Технико-экономическая часть	Сметная документация
25	Планировка и хозяйственные мероприятия	РП	35	20	25	10	10
		П	35	20	25	10	10
		Р	30	20	20	15	15

№ п п	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Архитектурно- планировочная организация территории	Технологическая часть	Благоустройство и озеленение территории	Технико- экономическая часть	Сметная документация
	В лесопарковой части зеленой зоны населенных пунктов						

СОДЕРЖАНИЕ

[Указания по применению цен](#)

[Цены на разработку проектно-сметной документации](#)

[Глава 1. Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства. 1](#)

[А. Лесозаготовительные предприятия и отдельные деревообрабатывающие производства и цехи](#)

[Б. Производственные базы, усадьбы лесхозов и отдельные объекты лесохозяйственного назначения](#)

[Глава 2. Предприятия лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства](#)

[А. Предприятия лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства](#)

[Б. Отдельные здания и сооружения предприятий лесохозяйственного машиностроения. 15](#)

[В. Главные корпуса предприятий лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства](#)

[Глава 3. Отдельные здания научно-исследовательских институтов лесного хозяйства и лесхозтехникумов](#)

[А. Отдельные здания научно-исследовательских институтов лесного хозяйства](#)

[Б. Учебно-производственные мастерские лесохозяйственных техникумов](#)

[Глава 4. Объекты лесного хозяйства и агролесомелиорации](#)