

Принят и введен в действие
Письмом Росстроя
от 12 января 2006 г. N СК-31/02

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разработан ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" (Пулико В.И., Туренская М.А., Бортникова Е.С.) совместно с ЗАО "Гипропласт" (Лавриненко М.Н., Выдуйкин П.П., Селуянова В.Н.).

Рассмотрен Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Внесен Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Принят и введен в действие с 16 января 2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) Письмом от 12 января 2006 г. N СК-31/02 по согласованию с Департаментом промышленности Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. N 05-1073.

Взамен главы 3 "Подотрасль синтетических смол и пластических масс" и главы 4 "Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Переработка изделий из пластических масс" раздела 9 "Химическая промышленность" Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1990 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков; по производству пластмассовых изделий.

1.2. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: площади, производительности, емкости и др. или на объекты в целом.

1.3. При пользовании настоящим Справочником следует учитывать Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.

1.4. Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001.

1.5. Кроме работ, перечисленных в п. 7 раздела I Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, базовыми ценами Справочника не учтены:

- разработка конструкторской документации, индивидуального изготовления щитов, шкафов и пультов управления электротехническими системами и системами автоматизации;
- разработка технологического регламента на производство продукции;
- проектирование систем учета и контроля энергопотребления;
- проектирование опытных, опытно-промышленных производств, цехов, установок, линий;
- проектирование систем пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, оповещения людей о пожаре;
- техническое сопровождение строительства;

- разработка автоматизированных систем диспетчеризации и управления энергоснабжения (АСУЭ), разработка алгоритма управления процессом (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ);
- разработка проекта транспортировки крупногабаритного тяжеловесного оборудования;
- проектирование санитарно-защитной зоны;
- разработка тепловой изоляции;
- изготовление и дополнительная отправка заказчику проектной документации на электронных носителях (дискетах, CD и т.д.);
- разработка трехмерной электронной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции, разводки трасс КИПиА и электрокабелей, несущих строительных конструкций;
- разработка проектов промышленного телевидения;
- разработка "Декларации промышленной безопасности" и экспертиза "Декларации промышленной безопасности";
- разработка мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельных участков и использованию плодородных слоев почв;
- проектирование водопонижения и дренажа площадки;
- сбор и подготовка исходных данных, представляемых Заказчиком в соответствии с заданием на проектирование;
- оплата органам местного самоуправления, госнадзора и другим организациям работ, связанных с согласованием проектной документации;
- составление технических условий на проектирование, технических заданий на поставку оборудования иномфирмами и приемка проектной документации, разработанной иномфирмами.

1.6. Разработка раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС), выполняемого в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в составе предпроектных работ, ценами Справочника не учтена и определяется дополнительно.

1.7. Базовая цена проектной документации (на стадиях проект + рабочая документация) определяется в порядке, установленном разделом II "Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства".

1.8. Базовая цена проектной документации по объектам, основной показатель которых отличается от приведенных в таблице, определяются путем применения следующих коэффициентов:

при увеличении показателя в 1,5 раза	- 1,1
свыше 1,5 до 2	- 1,2
свыше 2 до 3	- 1,3
свыше 3 до 4	- 1,4
при уменьшении показателя в 1,5 раза	- 0,9
свыше 1,5 до 2	- 0,8
свыше 2 до 3	- 0,75
свыше 3 до 4	- 0,7

1.9. Распределение цены проектной документации по стадиям проектирования осуществляется по нижеследующей таблице и может уточняться по договоренности между Исполнителем и Заказчиком.

Стадия проектирования	Процент от базовой цены
Проект (П)	30
Рабочая документация	70
Проектная документация	100

Базовая цена рабочего проекта определяется в размере 95% от цены проектной документации.

1.10. Цена разработки Обоснований инвестиций в строительство, выполняемых в соответствии с СП 11-101-95, определяется в порядке, установленном пп. 2.1 и 2.2 Справочника, с применением коэффициента до 0,2, а Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования строительства предприятий, зданий и сооружений - до 0,15 к цене разработки проектной

документации.

1.11. Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой на основании исходных данных, в т.ч. базового проекта, разработанных иными организациями, определяется в соответствии с распределением цены проектной документации по стадиям проектирования, приведенным в п. 1.9 Справочника, с повышающим коэффициентом до 1,15 в зависимости от трудоемкости работ.

1.12. Базовая цена проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение определяется по ценам Справочника с применением коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ.

Максимальный коэффициент может быть применен при полной реконструкции или полном техническом перевооружении объекта. При определении цены реконструкции (технического перевооружения) только части здания, сооружения или выполнении отдельных видов работ применяется по согласованию с заказчиком поправочный коэффициент меньше единицы, учитывающий объем работ по сравнению с новым строительством.

1.13. Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд, определяются в размере до 5% от цены разработки проектной документации, передаваемой субподрядным проектным организациям, и оплачиваются дополнительно.

1.14. При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела "Сметная документация" допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.

2. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Базовая цена разработки проектной документации заводов по производству синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков, по переработке пластических масс в изделия, а также производственных комплексов в составе заводов определяется путем суммирования базовых цен проектирования основных производственных корпусов, объектов подсобно-производственного назначения, в т.ч. ГО ЧС, внутривоздушных инженерных коммуникаций и сооружений, а также разработки генерального плана, относящихся к данному проекту. Эта базовая цена определяется по данному Справочнику и по другим Справочникам на проектирование отдельных объектов. При этом базовая цена разработки разделов "Эффективность инвестиций", "Проект организации строительства", "Управление производством. Организация условий и охрана труда" по объекту в целом учитываются в общей цене дополнительно и составляют от цены стадии "проект" для заводов и комплексов производств в составе завода:

- эффективность инвестиций - 15%;
- проект организации строительства - 4%;
- научная организация труда - 2%.

2.2. Стоимость разработки на стадии "проект" раздела "Охрана окружающей среды" определяется дополнительно в размере 39% к стадии "проект" завода или производства в составе завода, определенного в порядке, предусмотренном в п. 2.1, в том числе:

- охрана атмосферного воздуха - 20%;
- охрана водной среды - 10%;
- охрана территории и почв - 4%;
- утилизация твердых отходов - 5%.

2.3. Работы и услуги проектной организации, связанные с:

- изготовлением демонстрационных материалов (кроме демонстрационных макетов);
- участием совместно с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;

- защитой рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и утверждающих инстанциях оцениваются дополнительно в размере 10% от общей стоимости разработки проектной документации.

2.4. При необходимости определения базовой цены производства для укрупненных предварительных расчетов стоимость проектирования вновь строящихся производств может быть определена путем применения к базовой цене проектирования основных объектов строительства коэффициента 1,3, а для определения комплексной базовой цены проектирования вновь строящегося завода - 1,5, учитывающих проектирование объектов подсобного и обслуживающего назначения, внутривозрадных сетей и сооружений, а также генерального плана и транспорта.

2.5. В случае, когда предусматривается осуществлять строительство по очередям, стоимость разработки проектов (рабочих проектов) предприятий определяется по ценам Справочника исходя из основных показателей отдельно каждой очереди. При этом к стоимости проектирования первой очереди строительства добавляется до 20% стоимости разработки проекта всех последующих очередей.

2.6. В таблицах 1 и 2 приведены базовые цены только на отдельные корпуса, цехи и отделения основного производства; базовые цены на подсобно-вспомогательные и общезаводские объекты и коммуникации, генплан, входящие в состав завода или производства, определяются дополнительно по другим Справочникам.

2.7. Цены производств и объектов приведены без учета трансформаторных подстанций. Стоимость проектирования трансформаторных подстанций и распределительных устройств определяется дополнительно по другим Справочникам.

2.8. При проектировании автоматики с решением задач обмена информацией между нижним и верхним уровнем АСУТП или информационно-измерительных систем стоимость раздела "Автоматизация" определяется с применением коэффициента от 1,2 до 1,4. Размер коэффициента устанавливается по согласованию с заказчиком в зависимости от количества решаемых задач по автоматизации технологических процессов, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.9. В случае необходимости в соответствии с заданием на проектирование разработки алгоритма управления процессом (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ) в разделе "Технологическая часть" проекта (рабочего проекта, рабочей документации), а также в разделе "Автоматизация технологических процессов" стоимость ее выполнения определяется с $K = 0,3$ от соответствующих частей проекта (рабочего проекта, рабочей документации).

2.10. Базовая цена проектирования объектов с применением микропроцессорной техники определяется с коэффициентом 1,6 к разделам "Автоматизация технологических процессов" и "Электротехническая часть".

2.11. Относительная стоимость разделов проектной документации по стадиям проектирования указана в таблицах 1 и 2 в следующей последовательности:

- проект;
- рабочая документация;
- рабочий проект.

2.12. Распределение цены, определенной по Справочнику, на разработку документации по отдельным видам, частям и разделам проектных работ определяется по данным, приведенным в таблицах, может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования в зависимости от трудоемкости работ как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в разделах относительной стоимости.

2.13. Относительная стоимость разработки проектной документации приведена на новое строительство и не распространяется на стоимость разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение.

2.14. Стоимость составления локальных смет учтена в относительной стоимости разработки соответствующих разделов проектной документации, за исключением случаев, когда стоимость выполнения этой работы выделена в таблицах.

2.15. В случае отсутствия позиций номенклатуры, приведенных в настоящем Справочнике, могут быть использованы цены, содержащиеся в других Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, установленные в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования.

Глава 1. Подотрасль синтетических смол и пластических масс

Таблица 1

Наименование и характеристика объектов	Едини- ца из- мере- ния основ- ного пока- зателя объек- та	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
				тех- ноло- гич., вклю- чая меха- ни- чес- кий тран- спорт	ав- то- ма- ти- за- ция, в т.ч. сан- тех- ни- чес- кая	архи- тек- тур- но- стро- ит.	ото- пле- ние и вен- ти- ля- ция	водо- снаб- жение и кана- лиза- ция	теп- ло- снаб- же- ние	элект- ротех- ничес- кий	связь и сиг- нали- зация	орга- низа- ция стро- итель- ства	свод- ная смета объ- екта, смета	тех- ни- ко- эко- но- ми- чес- ких	орга- низа- ция и усл. труда. Управ- ление произ- водст- вом
		a	b												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производство поли- амидных смол пери- одическим методом 1. Отделение полиамидных смол в составе: отделение синтеза полиамидных смол с первичной грануляцией, производственно- вспомогательные помещения от 5 до 10 2. То же, свыше 10 до 20 3. Отделение конфекционирования полиамидных смол в составе: вторичной грануляции (1 линия), производственно- вспомогательных помещений от 2,5 до 5 4. То же, свыше 5 до 10 5. Склад готовой продукции с расфа- совкой в составе: отделения расфасов- ки и складирования, отделения газоду- вок, отделения хранения готовой продукции в силосах с гомогенизацией производственно- вспомогательных помещений от 200 до 400 6. То же, свыше 400 до 800 7. Склад жидкого капролактама с теп- ляком на 1 цистерну от 63 до 126 8. То же, свыше 126 до 252	тыс. т/год	4180,8	660,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
	"	5229,0	550,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
	тыс. т/год	1045,2	784,2	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
	"	1306,8	653,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
	тонн	2009,4	7,74	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
	"	2463,0	6,06	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
	м3	337,8	4,14	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
	"	408,0	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство поликарбонатов 9. Корпус поликон- денсации с галереей в составе: отделения приготов- ления раствора фенолята дифенилол- пропана, отделения промывки раствора поликарбоната, камеры дегазации, производственно- вспомогательных помещений от 10 до 20 10. То же, свыше 20	тыс. т/год	4493,4	674,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
"	5615,4	561,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1	

до 40																	
11. Корпус фильтрации, выделения, грануляции с галереей в составе: отделения фильтрации, отделения выделения поликарбоната-плава, отделения регенерации растворителей (этажерка), отделения грануляции, весового отделения, отделения растаривания, производственно-вспомогательных помещений на мощность поликарбонатов от 10 до 20	тыс. т/год	7700,4	1154,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
12. То же, свыше 20 до 40	"	9626,4	962,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
13. Установка по переработке промстоков в составе: отделения отгона летучих, регенерации метилхлорида (этажерка), отделения переработки сточных вод, резервуары для сбора ливневых стоков, производственно-вспомогательных помещений	установка	7472,4	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1		
14. Корпус кондиционирования поликарбонатов (вторичная грануляция) - 4 линии в составе: отделения газодувки, отделения питателей, отделения грануляции, отделения переработки отходов, отделения смесителей, весового отделения, отделения раставаривания, производственно-вспомогательных помещений от 2,5 до 5	тыс. т/год	4390,8	1881,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
15. То же, свыше 5 до 10	"	5488,2	1568,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
16. Склад готовой продукции с расфасовкой в составе: отделения расфасовки и складирования, отделения газодувки, отделения питателей, отделения хранения готовой продукции в силосах с гомогенизацией, производственно-вспомогательных помещений от 500 до 1000	тонн	2020,8	5,10	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
17. То же, свыше 1000 до 5000	"	2545,8	4,20	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
18. Склад соли в составе: отделения хранения и транспортировки, подсобно-вспомогательных помещений от 250 до 500	тонн	239,4	1,26	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
19. То же, свыше 500 до 1000	"	306,6	1,02	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
20. Склад сырья в мелкой таре для хранения пожароопасных и взрывоопасных веществ от 150 до 300	тонн	696,0	3,48	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
21. То же, свыше 300 до 600	"	871,8	2,88	38,4	11,7	22	8	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
22. Склад аммиака от 50 до 100	м3	257,4	4,14	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
23. То же, свыше 100 до 200	"	308,4	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
24. Склад фосгена с установкой испарения от 50 до 100	м3	611,4	8,88	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -		
25. То же, свыше 100 до 200	"	740,4	7,74	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1		
26. Склад фенола с	м3	389,4	3,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5		

тепляком на 1 цистерну в составе: резервуарного парка, тепляка с насосной и производственно-вспомогательных помещений от 75 до 150				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
27. То же, свыше 150 до 300	"	493,2	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
28. Склад дифенилолпропана в составе: отделения хранения, отделения раставаривания, производственно-вспомогательных помещений от 250 до 500	тонн	665,4	3,54	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
29. То же, свыше 500 до 2000	"	823,2	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полибутилентерефталата 30. Корпус синтеза полибутилентерефталата в составе: отделения синтеза, отделения грануляции и твердофазной поликонденсации, отделения регенерации (этажерка), производственно-вспомогательных помещений от 5 до 10	тыс. т/год	4597,8	1380,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
31. То же, свыше 10 до 20	"	5749,8	1150,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
32. Корпус кондионирования (вторичная грануляция). 4 линии в составе: отделения питателей, отделения смещения, отделения газодувки, весового отделения, отделения грануляции, производственно-вспомогательных помещений от 5 до 10	тыс. т/год	4516,2	1354,8	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
33. То же, свыше 10 до 20	"	5644,8	1129,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
34. Отделение подготовки наполнителей производства наполненных композиций с производственно-вспомогательными помещениями от 5 до 10	тыс. т/год	1129,8	338,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
35. То же, свыше 10 до 20	"	1411,8	282,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
36. Установка получения гранулированного концентрата красителей или добавок от 1000 до 2000	т/год	1680,0	2,52	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
37. То же, свыше 2000 до 5000	"	2103,0	2,1	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
38. Склад готовой продукции с расфасовкой в составе: отделения хранения готовой продукции в мешках и таре, отделения расфасовки, отделения хранения готовой продукции в емкостях, ж.д.-и авторампы, производственно-вспомогательных помещений от 500 до 1000	тонн	1825,8	7,74	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
39. То же, свыше 1000 до 2000	"	2439,0	5,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
40. Склад сыпучего сырья в составе: отделения хранения сырья и наполнителей, отделения хранения и растаривания диметилтерефталата, отделения плавления диметилтерефталата от 500 до 1000	тонн	1142,4	6,54	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -

41. То же, свыше 1000 до 2000	"	1428,0	5,34	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство карбамидных смол															
42. Главный корпус с производственно-вспомогательными помещениями от 100 до 200	тыс. т/год	4758,0	36,24	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
43. То же, свыше 200 до 400	"	5914,2	30,30	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
44. Установка по переработке надсмольных вод	установка	4928,4	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
45. Корпус растворов на мощность карбамидных смол в составе: отделения приема карбамида, отделения растворения, отделения промежуточного хранения карбамида в емкостях, производственно-вспомогательных помещений от 100 до 200	тыс. т/год	1933,8	14,22	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
46. То же, свыше 200 до 400	"	2302,2	12,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
47. Станция приема карбамида на одновременный прием от 4 до 8 хоперов или железнодорожных вагонов в составе: отделения разгрузки из ж.д. вагонов или хоперов, отделения промежуточного хранения (силосный склад), отделения транспортировки карбамида на хранение	хопер	2215,8	415,8	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
48. То же, свыше 8 до 16	"	2770,2	346,2	38,4 39,0	11,7 11,7	22 12	8,0 7,5	4,5 4,0	- -	10 10	0,5 0,8	0,8 2,5	0,7 2,0	2,3 7,0	1,1 3,5
49. Технологическая галерея	галерея	1014,0	-	39,5 38,4	11,5 11,7	25 22	9,0 8,0	4,5 4,5	- -	10 10	0,5 0,5	- 0,8	- 0,7	- 2,3	- 1,1
50. Склад карбамида емкостью от 2,5 до 5	тыс. т	1474,2	441,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
51. То же, свыше 5 до 10	"	1842,6	368,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
52. Склад готовой продукции в составе: открытого резервуарного парка и насосного отделения с производственно-вспомогательными помещениями от 1,6 до 3,2	тыс. м3	699,0	328,2	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
53. То же, свыше 3,2 до 6,4	"	875,4	273,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
54. Склад тарного хранения готовой продукции с отделением разлива готовой продукции в бочки, хранения готовой продукции в бочках, хранения чистой тары от 425 до 850	м3	694,2	1,26	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
55. То же, свыше 850 до 1700	"	891,6	1,02	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полиэфирмалеинатов															
56. Корпус производства полиэфирмалеинатов в составе: отделения растворения смол, отделения плавления твердого сырья, отделения поликондесации, отделения подготовки сырья, производственно-вспомогательных помещений от 12,5 до 25	тыс. т/год	4285,8	257,76	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
57. То же, свыше 25 до 50	"	5350,2	214,80	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
58. Склад готовой продукции в составе: отделения хранения смолы в емкостях под азотной подушкой, насосного отделения, отделен-	м3	1085,4	1,5	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -

ния разлива смолы в бочки, отделения хранения смол в таре от 575 до 1150	"	1404,0	1,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
59. То же, свыше 1150 до 2300	тонн	1201,8	5,94	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
60. Склад сыпучего и жидкого сырья в составе: отделения хранения сыпучего сырья, отделения хранения жидкого сырья в таре, растарочного				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
отделения сыпучего сырья от 155 до 310	"	1558,8	4,74	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
61. То же, свыше 310 до 620	м3	321,0	2,94	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
62. Склад фталевого ангидрида с обогревом в составе: отделения с обогревом в составе: отделения хранения фталевого ангидрида с обогревом и тепляка на одну цистерну от 90 до 180				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
63. То же, свыше 180 до 360	"	412,2	2,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полиформальдегида	тыс. т/год	3754,2	562,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0		10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
64. Корпус мономеров в составе: отделения мономеров (закрытая часть и этажерка), насосной, производственно-вспомогательных помещений от 10 до 20				39,5	11,5	25	9,0	4,5		10	0,5				
65. То же, свыше 20 до 40	"	4692,6	469,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
66. Корпус сополимеров в составе: отделения сополимеров и суши, производственно-вспомогательных помещений от 10 до 20	тыс. т/год	5631,0	844,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
67. То же, свыше 20 до 40	"	7038,6	703,8	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
68. Установка получения катализатора	установка	3092,4	-	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
69. Установка получения диметилсульфона	установка	4165,2	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
				39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
70. Отделение первичной грануляции полиформальдегида (4 линии) с производственно-вспомогательными помещениями от 10 до 20	тыс. т/год	3584,4	538,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
				39	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
71. То же, свыше 20 до 40	"	4479,6	448,2	38,4	11,7	22	8	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
72. Отделение вторичной грануляции полиформальдегида (4 линии) с производственно-вспомогательными помещениями от 5 до 10	тыс. т/год	3732,0	1599,6	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
73. То же, свыше 10 до 20	"	4665,0	1332,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
74. Склад готовой продукции с расфасовкой в составе: отделения хранения готовой продукции в мешках и контейнерах, отделения расфасовки, отделения хранения и гомогенизации полиформальдегида в силосах от 1000 до 5000	тонн	1689,6	4,74	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
75. То же, свыше 5000 до 10000	"	2311,8	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
76. Склад трехфтористого бора в составе: отделения хранения баллонов, оборудованного кран-балкой и подъемником баллонов от 200 до 400	баллон	271,8	1,08	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-

77. То же, свыше 400 до 800	"	337,8	0,9	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
78. Склад сыпучего сырья в мелкой таре в составе: отделения хранения взрывоопасных горючих и негорючих веществ, устройства по приему сырья из ж.д. вагонов и транспортировки в производство от 250 до 500	тонн	1231,2	3,54	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
79. То же, свыше 500 до 1000	"	1546,8	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
80. Склад пергидроля в составе: отделения хранения пергидроля в емкости, отделения пассивации оборудования, труб, арматуры, аварийной емкости от 25 до 50	м3	268,2	8,28	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
81. То же, свыше 50 до 100	"	324,0	7,14	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
82. Склад формалина в составе: открытого резервуарного парка и насосной станции с производственно-вспомогательными помещениями от 750 до 1500	м3	542,28	0,54	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
83. То же, свыше 1500 до 3000	"	634,8	0,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство ионообменных смол	т/год	2817,6	5,94	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
84. Корпус производства дивинил-бензола в составе: отделения дегидрирования, отделения ректификации, производственно-вспомогательных помещений от 380 до 760	"	3187,2	5,34	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
85. Свыше 760 до 1520	тыс. т/год	484,8	33,24	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
86. Пароперегревательная печь производительностью по исходному пару от 11 до 22	"	600,6	27,90	38,4	11,7	22	8,0	4,5	~	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
87. То же, свыше 22 до 44	тыс. т/год	9954,6	2901,0	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
88. Корпус производства анионитов в составе: отделения хлорметилирования, производственно-вспомогательных помещений от 2,6 до 5,2	"	12441,0	2393,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
89. То же, свыше 5,2 до 10,4	тыс. т/год	4526,4	2069,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
90. Корпус производства сополимеров для анионитов в составе: отделения приготовления раствора перекиси бензоила, отделения сополимеризации, отделения сушки, производственно-вспомогательных помещений от 1,64 до 3,28	"	5656,8	1725,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
91. То же, свыше 3,28 до 6,56	тыс. т/год	7213,2	-	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
92. Корпус производства анионитов чистых форм в составе: отделения приготовления растворов, отделения обработки анионитов, отделения разлива готовой продукции, отделения хранения готовой продукции и приема тары, отделения приема и тартировки бикарбоната натрия, производственно-вспомогательных помещений заданной мощности	"	11014,8	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
93. То же, удвоенной мощности	"	11014,8	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

94. Корпус производства полиэлектrolита в составе: отделения хлорметилирования, отделения аминирования, отделения хранения и растаривания полиэлектrolита, отделения приготовления раствора щелочи и соляной кислоты, подсобно-производственных помещений от 1 до 2	тыс. т/год	9481,8	7111,8	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
95. То же, свыше 2 до 4	"	11851,8	5926,8	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
96. Корпус производства эфира в составе открытой этажерки с насосной от 6,95 до 13,9	тыс. т/год	1944,6	209,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
97. То же, свыше 13,9 до 27,8	"	2431,8	174,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
98. Корпус производства хлористого водорода мощностью от 2,31 до 4,62	тыс. т/год	316,2	103,2	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
99. То же, свыше 4,62 до 9,24	"	396,0	85,5	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
100. Цех по переработке отходов на 3 продукта в составе: установки регенерации аминов, установки регенерации титановых отходов в составе: отделения гидролиза, отделения грануляции и сушки, отделения расфасовки, отделения растарки, установки соленой ректификации, производственно-вспомогательных помещений	цех	19827,6	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
101. Корпус производства катионитов мощностью от 2,5 до 5 катализатора КИФ мощностью 0,5 т. т/год, катионитов чистых форм заданной мощности в составе: отделения сульфирования, отделения промывки катионита, отделения очистки серной кислоты от дихлорэтана, производственно-вспомогательных помещений	тыс. т/год	7263,0	2179,2	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
102. То же, свыше 5 до 10	"	9080,4	1815,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
103. Корпус производства сополимеров для катионитов в составе: отделения сополимеризации, отделения сушки, производственно-вспомогательных помещений от 1,75 до 3,5	тыс. т/год	3669,0	1571,4	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
104. То же, свыше 3,5 до 7	"	4585,2	1309,8	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
105. Установка по переработке отходящей серной кислоты	установка	3387,6	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
106. Корпус расфасовки со складом готовой продукции в составе: отделения приема и отжима смолы от воды, отделения хранения смолы в мешках и контейнерах, отделения мойки барабанов, отделения разлива смолы, отделения расфасовки смолы в мешки и контейнеры с отгрузкой в ж.д. вагоны или автотранспорт, производственно-вспомогательных помещений от 600 до 1200	тонн	3053,4	3,84	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -

107. То же, свыше 1200 до 2400	"	3771,6	3,24	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
108. Установка сбора азота с возвратом в рецикл в составе: газгольдеров - 2 шт. объемом 300 м3, станции компрессии с производственно-вспомогательными помещениями от 300 до 600	м3/час	615,0	1,62	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
109. То же, свыше 600 до 1200	"	787,2	1,32	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
110. Склад триметилamina в составе: резервуарного парка, насосно-компрессорной станции с производственно-вспомогательными помещениями от 50 до 100	м3	346,2	5,34	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
111. То же, свыше 100 до 200	"	436,8	4,38	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
112. Склад жидкого хлора в составе: отсеков для емкостей, отделения улавливания хлора из абгазов, отделения компремирования с производственно-вспомогательными помещениями от 50 до 100	м3	292,8	4,44	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
113. То же, свыше 100 до 200	"	368,4	3,66	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
114. Склад органических перекисей емкостью от 500 до 1000	кг	240,0	0,36	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
115. То же, свыше 1000 до 2000	"	301,8	0,30	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
116. Склад 2,4-динитрофенола с разгрузочной рампой и вспомогательными помещениями от 250 до 500	кг	123,0	0,42	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
117. То же, свыше 500 до 1000	"	146,1	0,36	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
118. Расфасовочная 2,4-динитрофенола с разгрузочной рампой и производственно-вспомогательными помещениями емкостью от 50 до 100	кг	38,4	0,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
119. То же, свыше 100 до 200	"	49,8	0,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
120. Склад твердого химсырья (сода, крахмал, активированный уголь) от 150 до 300	кг	541,8	2,76	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
121. То же, свыше 300 до 600	"	681,6	2,22	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
122. Производство полистирола (из стирола) в составе: корпусов - производственного, ректификации, упаковки со складом готовой продукции, а также зарядной станцией, складов каучуков перекисей, меркаптанов с расфасовкой и разгрузочной рампой от 50 до 100	тыс. т/год	8370,0	125,4	34 33	17 15	12 24	6 6	5,5 4,0	2,5 8,5	7 8	2,0 1,5	2,0 -	6 -	4,5 -	1,5 -
123. То же, свыше 100 до 200	"	10470,0	104,4	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
124. Производство полиэтилена высокого давления типа "Полимир". Производственная установка в составе: компрессорной с наружными установками реакторных блоков, станцией инициаторов и горячей воды, грануляции первой ступени установки очистки возвратного газа, установки конфекционирования со складом бункерной галереи,	тыс. т/год	10809,6	436,2	34 33	17 15	12 24	6 6	5,5 4,0	2,5 8,5	7 8	2,0 1,5	2,0 -	6 -	4,5 -	1,5 -

закрытой системы сброса, факельной установки, корпуса конфекционирования со складом бункерной галереи, закрытой системы сброса, факельной установки, корпуса конфекционирования и пленки, оператор-ной ЦПУ, энергетического корпуса с холодильными и азотными компрессорами, станцией водоподготовки к КТП от 75 до 150	"	35214,6	273,0	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
125. То же, свыше 150 до 300	тыс.	9459,0	382,5	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
полиэтилена низкого давления или полипропилена в составе:	т/год			33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
- синтез полиэтилена - полипропилена с анализаторной;				30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
- очистка сырья и регенерация мономеров;															
- дегазация порошка;															
- склад ТЭА, фасовка;															
- приготовление катализаторов;															
- корпус компаундирования;															
- корпус управления;															
- томогенизация;															
- силосный склад;															
- корпус цветных концентратов;															
- корпус сажевых концентратов;															
- АБК с лабораторией;															
- факельная установка;															
- корпус расфасовки и хранения готовой продукции мощностью от 100 до 200	тыс.	12064,2	262,8	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
127. Производство полиэтилентерефталата в составе:	т/год			33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
главный производственный корпус с отделениями:				30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
- этерификации;															
- поликондесации;															
- грануляции;															
- твердофазной дополикондесации;															
корпус с отделениями: приготовления реакционных растворов; высоко-температурного теплоносителя (ВОТ); склада сырья (ТФК, ПФК, ЭГ катализатора и добавок); склада готовой продукции (расфасовка и складирование; АБК с лабораторией	тыс.	14955,0	224,4	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
мощностью от 100 до 200	т/год			33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
128. Производство винилацетата из этилена, уксусной кислоты и кислорода в составе: производственного корпуса с наружной установкой, операторной с ТП, промежуточного склада с насосной, факельной установки и компрессорной от 50 до 100	"	18648,0	187,2	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
129. То же, свыше 100 до 200	тыс.	4484,4	3976,2	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
130. Производство поливинилбутираля (ПВБ) в составе: главного корпуса полимеризации ПВБ с отделением производства ПВС, лаборатории, вспомогательных	т/год			33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-

и административно-бытовых помещений, наружной установки регенерации отработанных смесей производства ПВЕ с насосной																	
от 5 до 10																	
131. То же, свыше 10 до 20	"	11057,4	2661,6	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0		
132. Производство сополимерной дисперсии винилацетата с этиленом в составе: главного корпуса, компрессорной с газгольдером, открытой установки стандартизации, вспомогательного корпуса со складом готовой продукции и рампой	тыс. т/год	8322,0	319,8	34 33	17 15	12 24	6 6	5,5 4,0	2,5 8,5	7 8	2,0 1,5	2,0 -	6 -	4,5 -	1,5 -		
от 10 до 20 (100% концентрации)																	
133. То же, свыше 20 до 40, (100% концентрации)	"	10233,6	223,8	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0		
134. Товарно-сырьевая база в составе: склада сжиженных газов, изотермического хранилища этилена с компрессорной, факельной установки, сливно-наливных эстакад	тыс. тонн	4512,6	1052,4	32 31	17 15	12 24	6 6	5 4	5 10	7 8	2,0 2,0	2,0 -	6 -	4,5 -	1,5 -		
от 5 до 10																	
135. То же, свыше 10 до 20	"	7519,2	751,8	30	12	20	6	4	8	6	1,5	1,5	6	4,5	1,5		
Производство карбоксиметилцеллюлозы																	
136. Цех карбоксиметилцеллюлозы в составе: отделения мерсеризации, измельчения и охлаждения щелочной целлюлозы, отделения смешения с бункерным хранилищем, дозатора и установки растарки	тыс. т/год	6115,8	407,4	37,0 40,5	5 8	25 30	3 5	3 3	3 5	5,5 8,0	0,5 0,5	1 -	2 -	11 -	4 -		
N аМХУК, отделения дозревания, отделения сушки КМЦ, отделения измельчения, отделений расфасовки и упаковки; отделения очистки воздуха, отделения теплогенераторов, подсобно-производственных помещений, галерей для механизированной подачи целлюлозы и отправки готовой продукции																	
от 7,5 до 15																	
137. То же, свыше 15 до 30	"	7326,6	367,2	37,0	5	25	3	3	3	5,5	0,5	1	2	11	4		
138. Склад сырья и готовой продукции в составе: отделения хранения сырья и готовой продукции, контейнерной площадки, рампы ж.д. и авто-рампы, подсобно-вспомогательных помещений	тонн	1209,0	0,90	42 38	9 9	23 31,5	5 7	2 2	3 3	8 8	1,0 1,5	2 -	2 -	- -	3 -		
от 650 до 1300																	
139. То же, свыше 1300 до 2600	"	1417,2	0,84	42	9	23	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3		
140. Содовая станция в составе: закрытой насосной, отделения фильтрации и отделения титализа раствора едкого натра, закрытого резервуарного парка	м3	655,8	2,16	37 44	10 8	27 32	4,0 6,5	2 2	2 1	10 6	1 -	1,0 0,5	1 -	2 -	3 -		
от 150 до 300																	
141. То же, свыше 300 до 600	"	796,2	1,98	37	10	27	4,0	2	2	10	1	1,0	1	2	3		
142. Склад едкого натра в составе: закрытой насосной, открытого резервуарного парка, сливно-наливной ж.д. эстакады	тонн	334,8	0,96	37 44	10 8	27 32	4,0 6,5	2 2	2 1	10 6	1 -	1,0 0,5	1 -	2 -	3 -		

[illegible]

160. Корпус вспенивания пенополиуретанов в составе: отделения подготовки сырья, отделения вспенивания, отделения вызревания, отделения упаковки и отправки, лабораторий и др. вспомогательных помещений от 3 до 6	тыс. т/год	2098,2	350,4	40 42	6 5	21,5 30	7 7	2,0 3,0	3,0 4,0	8 8	1,5 1,0	1 -	2 -	- -	4 -
161. То же, свыше 6 до 12	"	2523,6	315,0	38	5	28	6	1,5	3,5	7	1,0	1	1	4	4
162. Корпус резки блоков пенополиуретанов в составе: отделения приема блоков, их сортировки, резки, упаковки, отправки и дробления отходов, отделения переработки методом вторичного вспенивания, отделения товаров народного потребления от 3 до 6	тыс. т/год	1456,8	459,6	40 42	6 5	21,5 30	7 7	2,0 3,0	3,0 4,0	8 8	1,5 1,0	1 -	2 -	4 -	4 -
163. То же, свыше 6 до 12	"	2090,4	406,8	38	5	28	6	1,5	3,5	7	1,0	1	1	4	4
164. Склад химвсырья с тепляком в составе: отделения хранения полиэфиров, отделения хранения ТДИ, отделения хранения активаторов, отделения хранения ЛВЖ, насосной от 350 до 700	тонн	436,2	0,96	42 38	9 9	23 31,5	5 7	2 2	3 3	8 8	1,0 1,5	2 -	2 -	- -	3 -
165. То же, свыше 700 до 1400	"	680,4	0,60	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
166. Склад готовой продукции от 75 до 150	тонн	750,6	12,60	44 33	2 6	33 38	8 7	1 3	1 2	5 9	1 2	1 -	1 -	- -	3 -
167. То же, свыше 150 до 300	"	936,0	11,82	34	5	40	4	2	3	6	1	1	1	-	3
Производство кабельного пластика	тыс. т/год	2870,4	107,4	35 37	8 9	23 30	4 6	3 2	3 5	8 9	1 2	2 -	3 -	6 -	4 -
168. Цех кабельного пластика в составе: отделения приема поливинилхлорида, наполнителей и их дозирования, отделения первичной подготовки суспензии стабилизаторов и красителей, отделения приготовления суспензии стабилизаторов и красителей, отделения приема пластификаторов, отделения пластификаторов, отделения переработки отходов, отделения воздухоулов от 20 до 40	"	3447,0	100,2	36	8	23	4	2	3	8	1	2	3	6	4
169. То же, свыше 40 до 80	"	250,8	-	55	-	25	6	-	-	6	1	1	1	5	-
170. Технологические трубопроводы в отапливаемой галерее подачи суспензии из склада в цех и пневмопроводы подачи пластика в склад на расфасовку	галерея			56 55	- -	26 27	5 5	- -	- -	10 5	3 1	- 1	- 1	- 5	- -
171. Склад сырья (силикат, стеарат кальция, аэросил, красители) от 50 до 100	тонн	387,0	2,88	42 38	9 9	23 31,5	5 7	2 2	3 3	8 8	1,0 1,5	2 -	2 -	- -	3 -
172. То же, свыше 100 до 200	"	484,2	2,40	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
173. Склад готовой продукции в составе: контейнерной площадки, отделения расфасовки готовой продукции, отделения подготовки хранения мягких резинотехнических контейнеров от 400 до 800	тонн	2221,2	0,60	42 38	9 9	23 31,5	5 7	2 2	3 3	8 8	1,0 1,5	2 -	2 -	- -	3 -
174. То же, свыше 800 до 1600	"	2518,2	0,42	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
175. Механизированный склад мела от 100 до 200	тонн	404,4	3,90	37 38	10 8	29 35	4 5	1 3	2 2	10 8	1 1	1 -	2 -	- -	3 -

176. То же, свыше 200 до 400	"	471,6	3,78	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
177. Силосный склад поливинилхлорида от 300 до 600	тонн	1837,2	1,14	37 38	10 8	29 35	4 5	1 3	2 2	10 8	1 1	1 -	2 -	- -	3 -
178. То же, свыше 600 до 1200	"	1959,6	0,78	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
179. Склад пластификаторов в составе: емкостного парка склада, пластификаторов, насосной от 200 до 400	тонн	2705,4	0,36	37 38	10 8	29 35	4 5	1 3	2 2	10 8	1 1	1 -	2 -	- -	3 -
180. То же, свыше 400 до 800	"	2573,4	0,54	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
Производство пластификаторов 181. Корпус производства пластификаторов в составе: отделения этерификации, отгонки избыточного спирта, отгонки "летучих", разложения катализатора и обработки сорбентами, отделения ректификации оборотного спирта, ректификации сточных вод, отделения фильтрации готового продукта, вакуум-насосной, расходного склада сыпучего сырья, открытой эстажерки, подсобно-производственных помещений от 22,5 до 45	тыс. т/год	5514,0	183,78	40,0 40,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	9 9	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
182. То же, свыше 45 до 90	"	6894,0	153,12	39,4	11,7	22	8,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
183. Склад сырья и готовой продукции в составе: резервуарного парка, насосной станции с тепляком, сливно-наливной эстакады на 4 стояка от 0,8 до 1,6	тыс. м3	702,0	658,8	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
184. То же, свыше 1,6 до 3,2	"	877,8	549,0	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
185. Складской блок в составе: отделения хранения фталевого ангидрида, отделения хранения и растворения катализатора, отделения мойки тары, отделения хранения угля и глины, отделения пылеуборки, подсобно-производственных помещений от 450 до 900	тонн	1236,0	2,04	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
186. То же, свыше 900 до 1800	"	1566,0	1,68	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
Производство пентаэритрита 187. Корпус производства пентаэритрита в составе: отделения конденсации, ректификации и упаривания, отделения мерников, отделения получения технического продукта, отделения получения товарного продукта, отделения сушки, отделения затарки, отделения пылеуборки, наружной установки, установки ректификации формалина, подсобно-вспомогательных помещений (теплопункт, КТП, электрошитовая, ПВК и ВВК, лаборатория, операторная, КИП и А) заданной мощности	тыс. т/год	21430,8	-	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
188. То же, удвоенной мощности	"	32146,8	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
189. Склад жидкого сырья в составе: резервуарного парка, насосной,	тыс. м3	956,4	512,4	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -

сливо-наливной эстакады на 4 стояка хранения под азотом от 1,4 до 2,8	"	1195,8	427,2	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
190. То же, свыше 2,8 до 5,6	тыс. т	864,0	3183,6	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	- -	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
191. Склад готовой продукции в контейнерах в составе: отделения приема продукции с транспортной галереей, отделения хранения, отделения механизированной загрузки, отделения ремонта контейнеров от 0,2 до 0,4	"	1060,8	2652,0	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
192. То же, свыше 0,4 до 0,8	"	1060,8	2652,0	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
Производство фенолоформальдегидных смол	тыс. т/год	6103,2	183,1	41,0 41,5	11,7 11,5	12 25	6,5 8,0	4,0 4,5	- -	9 9	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
193. Корпус производства фенолоформальдегидных смол в составе: отделения конденсации жидких смол, отделения сушки жидких смол, отделения охлаждения жидких смол, отделения термokatалитической очистки газов, отделения получения пасты, отделения мерников, отделения конденсации твердых смол, отделения охлаждения твердых смол, отделения приема и растарки алюминиевой пудры, отделения затарки твердых смол в контейнеры, отделения малотоннажных смол, подсобно-вспомогательных помещений, наружной установки обесфеноливания надсмольных вод от 25 до 50	"	7624,8	152,4	40,4	11,7	22	7,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
194. То же, свыше 50 до 100	тыс. т	1212,6	757,8	43,0 35,7	7,0 9,8	20 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	- -	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
195. Склад твердого сырья и готового продукта в составе: отделения хранения и растарки борной кислоты, отделения хранения алюминиевой пудры, отделения приема, хранения и загрузки в ж.д. вагоны контейнеров с твердой смолой, отделения подготовки и ремонта контейнеров, отделения хранения сырья или малотоннажных смол, отделения масел, отделения хранения фреона, отделения хранения хлористого кальция, подсобно-вспомогательных помещений	"	1515,6	631,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
от 1,2 до 2,4	тыс. м3	926,4	385,8	43,0 35,7	7,0 9,8	20 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	- -	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
196. То же, свыше 2,4 до 4,8	"	1157,4	321,6	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
197. Склад жидкого сырья и готовой продукции в составе: резервуарного парка от 1,8 до 3,6	"	1157,4	321,6	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
198. То же, свыше 3,6 до 7,2	"	1157,4	321,6	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
Производство фенолоформальдегидных пресс-порошков	тыс. т/год	6529,5	195,8	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
199. Корпус производства фенолоформальдегидных пресс-порошков в составе: отделения приема сырья, отделения поданализного хранения, отделения производства расплава новолачной	"	1157,4	321,6	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1

смолы, отделения производства новолачных пресс-порошков черных спецмарок, отделения резальных модифицированных и стеклонаполненных спецмарок, отделения графитопластов типа АТМ-2, отделения резальных цветных спецмарок, подсобно-производственных помещений от 25 до 50	"	8154,0	163,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
200. То же, от 50 до 100	тыс. т	1212,6	1010,4	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
201. Склад сырья, оснащенный пневмотранспортом, в составе: силосного склада древесины, бункерного склада асбеста, отделения хранения компонентов в таре, отделения подготовки смеси мелких добавок, отделения растарки древесины, отделения подготовки сырья (уротропин, каолин, тальк), отделения подготовки извести, растарочного отделения, воздушной (для пневмотранспорта), отделения фильтров от 0,9 до 1,8	"	1515,6	841,8	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
202. То же, свыше 1,8 до 3,6	тыс. т	1220,4	861,4	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
203. Склад готовой продукции в составе: отделения поданализного хранения, отделения приема контейнеров с толкающего конвейера, хранения и погрузки в вагоны, отделения ремонта контейнеров от 1,05 до 2,1	"	1515,0	721,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
204. То же, свыше 2,1 до 4,2	тыс. т/год	2081,4	25,98	40,0 40,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	-	9 9	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
Производство формалина	"	2601,6	21,66	39,4	11,7	22	8,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
205. Корпус производства формалина в составе: открытой этажерки с оборудованием узлов спиртоиспарения, контактирования, абсорбции и ректификации, газодувной, воздушной насосной, каталитического отделения, подсобно-вспомогательного помещения от 60 до 120	тыс. м3	1012,8	380,4	43,0 35,7	7,0 9,8	20,0 35,9	8,7 10,5	2,8 2,3	-	2,7 4,8	0,8 1,0	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
206. То же, свыше 120 до 240	"	1266,0	316,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
207. Склад сырья и готовой продукции в составе: резервуарного парка, насосной, сливноналивной эстакады на 5 стояков от 2 до 4	"														
208. То же, свыше 4 до 8	"														

Глава 2. Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий

Таблица 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации,	Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			тех-	авто-	архи-	ото-	водо-	теп-	элект-	связь	орга-	свод-	тех-	орга-

	показателя объекта	тыс. руб.		механический транспорт	материалы, в т.ч. сантехническая	текстурное строительство	пленинвен-ти-лизация	снабжение и канализация	логистика	ротехнический	и сигнализация	низация строительства	ная смета объект. смета	эко-номи-ческ.	низация и усл. труда. Управление производством
		a	b												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производства стекловолокна и стеклотканей															
1. Подготовительный цех мощностью от 32,5 до 65 тыс. т шихты, в составе отделений:	тыс. т	1752,0	40,2	36,0 28,4	6 6	15,0 31,4	8,0 8,8	4 6	- -	8,0 11,8	1,0 1,2	2 -	8,0 6,4	7 -	5 -
сушильного, помольного, подсобно-производственных и бытовых помещений	"	2185,8	33,6	30,0	6	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
2. То же, свыше 65 до 130															
3. Составной цех мощностью от 32,5 до 65 тыс. т. шихты в составе отделений: дозирочного, весового, смешительного, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	921,0	21,24	36,0 26,6	6,0 7,8	15,0 30,8	8,0 8,8	4,0 6,6	- -	8,0 11,8	1,0 1,2	2,0 -	8,0 6,4	7 -	5 -
4. То же, свыше 65 до 130	"	1152,6	17,7	30,0	6,0	2,5	8,0	6,0	-	10,0	1,0	1,0	8,0	3	2
5. Цех стеклошариков в составе отделений: стекловарения, выработки стеклошариков, обжига, разбраковки, керамического, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	2607,0	78,6	36,0 27,2	6,0 7,2	15,0 30,8	8,0 8,8	4 6	- -	8,0 12,4	1,0 1,2	2,0 -	8,0 6,4	7 -	5 -
6. То же, свыше 50 до 100	"	3269,4	65,4	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1,0	8,0	3	2
7. Корпус выработки стекловолокна одностадийным методом в составе отделений: стекловарения, выработки, приготовления замазливателей, керамического, фильерных питателей, наматывающих аппаратов, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	6296,4	761,4	36,0 27,2	6,0 7,2	15,0 31,4	8,0 9,4	4 6	- -	8,0 11,2	1,0 1,2	2 -	8,0 6,4	7 -	5 -
8. То же, свыше 12,4 до 24,8	"	7867,2	634,2	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3,0	2
9. Корпус выработки стекловолокна двухстадийным методом в составе отделений: выработки, сушки, приготовления замазливателей, фильерных питателей, наматывающих аппаратов, оснастки, склада стекловолокна, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	2602,8	944,4	36,0 26,6	6,0 7,2	15,0 31,4	8,0 8,8	4 6	- -	8,0 12,4	1,0 1,2	2 -	8,0 6,4	7 -	5 -
10. То же, свыше 7,9 до 15,8	"	5029,8	636,6	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
11. Пряильно-ткацкий корпус в составе отделений: размоточно-крутильного, сновального, проборки, шлихтования, переработки мягких отходов, ткацкого, бракомерильного, складских помещений, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	млн. п. м	7711,2	143,1	36,0 27,8	6 6	15,0 30,2	8 10	4 6	- -	8,0 12,4	1,0 1,2	2 -	8,0 6,4	7 -	5 -
12. То же, свыше 107 до 214	"	11523,6	107,4	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2

13. Цех декоративных стеклотканей в составе отделений: крашения, печатания, краскоприготовления, химстанции, браковочного, упаковки, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 28 до 56	млн. п. м	1642,8	29,58	36 29	6,0 6,6	15,0 30,2	8,0 8,8	4,0 5,4	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
14. То же, свыше 56 до 112	"	1669,2	29,10	30	6,0	25,0	8,0	6,0	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
15. Цех термохимической обработки в составе отделений: термохимической обработки, приготовления аппрета, подсобно-производственных и бытовых помещений от 42,5 до 85	млн. п. м	2205,6	39,0	36,0 27,2	6,0 7,2	15,0 30,8	8,0 8,8	4 6	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
16. То же, свыше 85 до 170	"	2769,6	32,4	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
17. Цех кислотной обработки стеклотканей с лабораторией, подсобно-производственными и бытовыми помещениями от 28 до 56	млн. п. м	812,4	19,62	36,0 27,2	6,0 7,2	15,0 30,8	8,0 8,8	4 6	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
18. То же, свыше 56 до 112	"	948,6	17,22	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
19. Цех стеклокордной ткани в составе: ткацкого, пропиточного, рубильного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1 до 2	тонн	2307,0	1730,4	36,0 27,8	6	15,0 30,2	8 10	4 6	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
20. То же, свыше 2 до 4	"	2883,6	1442,4	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
21. Цех стекло-винг и стекло-винтовой ткани в составе отделений: ткацкого, ровингового, подсобно-производственных и бытовых помещений от 350 до 700	тонн	1518,0	3,3	36,0 27,8	6	15,0 30,2	8 10	4 6	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
22. То же, свыше 700 до 1400	"	1890,0	2,7	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
23. Цех стеклянных электроизоляционных лент в составе отделений: перемоточного, сновки, проборки, ткацкого, подсобно-производственных и бытовых помещений от 260 до 520	тонн	1378,8	4,02	36,0 27,8	6	15,0 30,2	8 10	4 6	-	8,0 12,4	1,0 1,2	2	8,0 6,4	7	5
24. То же, свыше 520 до 1040	"	1746,0	3,30	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
25. Прирельсовый склад компонентов сырья, затаренных и сыпучих материалов от 2,5 до 5	тыс. т	948,0	284,4	44,8 30,8	7,2 6,0	13,0 32,6	7,8 7,6	2,2 4,2	-	9,0 11,2	0,6 1,2	1,0	8,8 6,4	3,0	2,6
26. То же, свыше 5 до 10	"	1185,0	237,6	34,0	6,6	25,6	7,2	3,6	-	9,8	1,0	1,2	5,8	3,2	2,0
27. Склад стеклошариков объемом от 0,6 до 1,2	тыс. м3	487,8	609,0	44,9 30,2	7,1 5,4	13,0 33,2	7,7 7,0	2,2 5,4	-	9,0 11,2	0,5 1,2	0,9	8,9 6,4	2,9	2,9
28. То же, свыше 1,2 до 2,4	"	508,2	608,4	34,6	6,0	26,2	6,6	4,2	-	9,8	1,0	0,6	5,8	3,2	2,0
29. Склад компонентов шихты, объемом от 0,4 до 0,8	тыс. м3	426,6	801,0	44,9 30,8	7,2 6,0	13,0 32,6	7,5 7,6	2,3 4,2	-	9,2 11,2	0,6 1,2	1,0	8,8 6,4	2,9	2,6
30. То же, свыше 0,8 до 1,6	"	532,8	667,8	32,8	6,6	26,2	7,2	4,2	-	9,8	1,0	0,6	5,8	3,2	2,6
Производство стеклохолстов															
31. Корпус производства стеклохолстов методом бумажной технологии в составе отделений: машинного, осушки воздуха, подсобно-производственных и бытовых помещений от 3,2 до 6,4	тыс. т	2320,8	846,6	36 28	10 10	13 28	8 7	6 7	-	8 10	1 2	2	6 8	6	4
32. То же, свыше 6,4 до 12,8	"	4625,8	707,4	36	10	20	7	7	-	9	1	1	6	2	2
33. Цех стеклохолстов по одностадийной технологии в составе отделений: печного, связующего, сушильного, подсобно-	тыс. т	849,0	425,4	37 28	7 10	12 28	8 7	6 7	-	8 10	1 2	2	9 8	6	4

производственных и бытовых помещений от 1,5 до 3	"	1061,4	354,0	35	7	24	7	6	-	9	1	1	6	2	2
34. То же, свыше 3 до 6	тыс. т	1317,0	663,6	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
35. Цех каолинового стекловолокна в составе отделений: печного, масляно-полнительного, дымоходов, шихто-приготовительного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1,15 до 2,3	"	1510,8	553,2	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
36. То же, свыше 2,3 до 4,6	млн. п. м	718,2	233,4	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
37. Цех вязально-прошивных стекло-материалов в составе отделений: основ-ных, ВПМ, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4,5 до 9	"	1408,8	156,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
38. То же, свыше 9 до 18	млн. м2	390,6	375,0	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
39. Цех иглопробив-ного стекловолокна, получаемого аэроди-намическим спосо-бом, в составе от-делений: сушильно-го, штапелированно-го, распушивающего, формовочного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 0,8 до 1,6	"	495,6	309,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
40. То же, свыше 1,6 до 3,2	объект	868,8	-	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
41. Цех матов из микротонкого волок-на в составе отде-лений: электропеч-ного, подсобно-производственных и бытовых помещений заданной мощности	"	1451,4	-	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
42. То же, удвоенной мощности	"	1451,4	-	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
Производство стеклопластиковых изделий	тыс. т/год	3242,4	1117,8	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
43. Корпус произ-водства стеклопласт-иковых труб, фи-тингов, емкостей в составе отделений: связующего, труб и емкостей, армирую-щих материалов, комплектующих мех-обработки, лабора-тории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 2 до 5	"	4051,8	931,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
44. То же, свыше 5 до 10	тыс. т	3949,8	658,2	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
45. Корпус произ-водства прессмате-риалов ДСВ, АГ-4НС в составе отделе-ний: связующего, прессматериалов, переработки пресс-материалов, лабо-ратории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4,5 до 9	"	4938,6	549,0	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
46. То же, свыше 9 до 18	тыс. т/год	2750,4	3684,6	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
47. Корпус произ-водства слоистых стеклопластиков в составе отделений: холстов, связую-щего, прессового, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 0,56 до 1,12	"	3438,6	3070,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
48. То же, свыше 1 до 3	тыс. т/год	991,8	588,0	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	-	8,3	0,6	3,2	10,1	5,7	2,6
49. Корпус произ-водства паст-кра-сителей в составе отделений: паст-красителей, карба-мидной смолы, про-питочного, очистки	"	1061,4	354,0	35	7	24	7	6	-	9	1	1	6	2	2
34. То же, свыше 3 до 6	тыс. т	1317,0	663,6	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
35. Цех каолинового стекловолокна в составе отделений: печного, масляно-полнительного, дымоходов, шихто-приготовительного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1,15 до 2,3	"	1510,8	553,2	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
36. То же, свыше 2,3 до 4,6	млн. п. м	718,2	233,4	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
37. Цех вязально-прошивных стекло-материалов в составе отделений: осно-вы, ВПМ, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4,5 до 9	"	1408,8	156,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
38. То же, свыше 9 до 18	млн. м2	390,6	375,0	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
39. Цех иглопробив-ного стекловолокна, получаемого аэроди-намическим спосо-бом, в составе от-делений: сушильно-го, штапелированно-го, распушивающего, формовочного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 0,8 до 1,6	"	495,6	309,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
40. То же, свыше 1,6 до 3,2	объект	868,8	-	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
41. Цех матов из микротонкого волок-на в составе отде-лений: электропеч-ного, подсобно-производственных и бытовых помещений заданной мощности	"	1451,4	-	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
42. То же, удвоенной мощности	"	1451,4	-	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
Производство стеклопластиковых изделий	тыс. т/год	3242,4	1117,8	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
43. Корпус произ-водства стеклопласт-иковых труб, фи-тингов, емкостей в составе отделений: связующего, труб и емкостей, армирую-щих материалов, комплектующих мех-обработки, лабора-тории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 2 до 5	"	4051,8	931,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
44. То же, свыше 5 до 10	тыс. т	3949,8	658,2	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
45. Корпус произ-водства прессмате-риалов ДСВ, АГ-4НС в составе отделе-ний: связующего, прессматериалов, переработки пресс-материалов, лабо-ратории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4,5 до 9	"	4938,6	549,0	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
46. То же, свыше 9 до 18	тыс. т/год	2750,4	3684,6	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
47. Корпус произ-водства слоистых стеклопластиков в составе отделений: холстов, связую-щего, прессового, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 0,56 до 1,12	"	3438,6	3070,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
48. То же, свыше 1 до 3	тыс. т/год	991,8	588,0	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	-	8,3	0,6	3,2	10,1	5,7	2,6
49. Корпус произ-водства паст-кра-сителей в составе отделений: паст-красителей, карба-мидной смолы, про-питочного, очистки	"	1061,4	354,0	35	7	24	7	6	-	9	1	1	6	2	2

ПВС, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1 до 3	"	1240,2	490,2	32,6	6,6	22,6	9,6	5,4	-	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2
50. То же, свыше 3 до 5	тыс. т	3036,0	1517,4	40,2 26,2	6,5 7,8	9,1 27,8	9,7 10,6	4,0 6,0	2,0 3,4	8,3 10,6	0,6 1,2	3,2 -	8,1 6,4	5,7 -	2,6 -
51. Корпус производства протяжных изделий из стеклопластиков в составе отделений: связующего, армирующих материалов, протяжных изделий, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1,5 до 3	"	3793,8	1264,8	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
52. То же, свыше 3 до 6	тыс. т	3798,0	712,2	40,2 26,2	6,5 7,8	9,1 27,8	9,7 10,6	4,0 6,0	2,0 3,4	8,3 10,6	0,6 1,2	3,2 -	8,1 6,4	5,7 -	2,6 -
53. Корпус производства бытовой стеклосетки в составе отделений: связующего, пропиточного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4 до 8	"	4747,8	593,4	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
54. То же, свыше 8 до 16	тонн	340,8	1,62	38,6 26,6	4,4 4,8	17,5 33,2	11,0 10,6	6 6	- -	8,0 11,3	0,6 1,1	2 -	8,0 6,4	2,4 -	1,5 -
55. Модельный цех мощностью от 325 до 650	"	437,4	1,32	30,6	5,0	28,0	10,2	6	-	9,2	0,6	1	6,4	2,0	1,0
56. То же, свыше 650 до 1300	"	437,4	1,32	30,6	5,0	28,0	10,2	6	-	9,2	0,6	1	6,4	2,0	1,0
Производство пластмассовых изделий	тыс. т/год	7525,8	304,8	33,0 31,0	10 8,0	13,0 26,1	12,0 13,0	3,5 6,1	2 5	8,5 9,8	1 1	4,5 -	2,5 -	6,0 -	4,0 -
57. Корпус переработки пластмасс и отходов из них в составе: цеха переработки пластмасс, цехов переработки отходов, ремонтно-механического, инструментального и холодильной станции от 5 до 10	"	8743,8	182,4	29,1	8,3	25,5	12,5	5,9	5	9,7	1	0,4	0,2	0,6	1,8
58. То же, свыше 10 до 20	тыс. м3/час	549,0	7,86	45,4 37,0	15,3 15	11,8 22,0	8,2 8,0	4,3 5,0	- -	12,2 12,0	- 1,0	0,8 -	0,5 -	1 -	0,5 -
59. Установка каталитического окисления и сжигания ПВС от 50 до 100	"	744,0	5,88	38,2	14,9	21,2	7,9	4,9	-	11,9	0,9	-	-	-	0,1
60. То же, свыше 100 до 200	тыс. м3	1306,2	108,0	46,0 39,0 39,3	10 8,0 8,1	21,0 37,0 36,1	6 6 6	1 1 1	- - -	10,0 8,0 8,1	1 1 1	1,5 - 0,1	1,0 - 0,1	2,0 - 0,1	0,5 - 0,1
61. Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный от 0,65 до 2,6	тыс. т/год	4384,8	657,6	30,7 27,1	9,0 10,4	14,4 26,6	13,0 14,7	3,8 6,4	2,0 5,0	8,0 8,6	0,5 0,2	4,4 -	2,7 -	7,5 -	4,0 1,0
62. Корпус переработки пластмасс с декоративной отделкой и переработкой отходов в составе: цеха переработки пластмасс, цехов трафаретной и флексографической печати, металлизации, переработки отходов, производства пленки, холодильной станции и локальной очистки стоков от 5 до 10	"	4882,5	607,98	27,4	10,2	25,0	14,0	5,4	4,3	8,6	0,2	1,4	1,0	0,7	1,8
63. То же, свыше 10 до 20	"	4882,5	607,98	27,4	10,2	25,0	14,0	5,4	4,3	8,6	0,2	1,4	1,0	0,7	1,8
Производство дренажных гофрированных труб из ПВХ и композиции ПВХ	тыс. т/год	3348,6	915,0	32,6 29,0	8 11	13,2 26,8	12,4 10,0	3,8 6,5	2 5	8,5 9,7	1 1	4,8 -	2,9 -	6,8 -	4,0 1,0
64. Корпус приготовления композиции и производства дренажных гофрированных труб в составе: цехов приготовления, производства дренажных гофрированных труб, производства гранулята, переработки отходов, упаковки гранулята от 2,5 до 5	"	3963,0	792,6	29,0	10	25,7	11,3	6,0	5	9,0	1	0,4	0,2	0,6	1,8
65. То же, свыше 5 до 10	тыс. м3 ем-кость	1306,2	108,0	46,0 39,0	10 8,0	21,0 37,0	6 6	1 1	- -	10,0 8,0	1 1	1,5 -	1,0 -	2,0 -	0,5 -
66. Силосный склад сырья с пневмотранспортом	"	1306,2	108,0	46,0 39,0	10 8,0	21,0 37,0	6 6	1 1	- -	10,0 8,0	1 1	1,5 -	1,0 -	2,0 -	0,5 -

автоматизированный от 0,3 до 0,6	склада															
67. То же, свыше 0,6 до 1,2	"	1343,4	45,6	39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
68. Склад готовой продукции с контейнерной площадкой от 440 до 880	тонн единовре-менно-го хранения	214,2	1,14	25,5 26,0	33,7 33,7	13,0 13,0	10,4 10,4	7,8 7,8	2,6 2,6	5,2 5,2	1,3 1,3	- -	- -	- -	- -	0,5 -
69. То же, свыше 880 до 1760	"	576,0	0,72	29,4	11,0	35,3	7,3	6,5	1,5	8,5	0,4	-	-	-	-	0,1
Производство труб из ПВХ и соединительных деталей к ним																
70. Корпус N 1 производства труб из ПВХ в составе: цехов производства композиции, труб, соединительных деталей методом формования, испытания от 10 до 20	тыс. т/год	3660,6	669,6	33,1 27,5	8,2 14,1	13,9 23,8	13,0 11,0	3,8 6,7	2 5	8,6 9,9	- 1	4,8 -	2,9 -	5,7 -	4,0 1,0	
71. То же, свыше 20 до 40	"	4908,0	607,2	26,0	12,8	24,5	11,7	6,8	5	10,4	-	0,4	0,2	0,4	1,8	
72. Корпус N 2 производства соединительных деталей методом литья от 0,8 до 1,6	тыс. т/год	546,0	672,6	33,1 30,3	8,2 9,5	13,9 27,6	13,0 14,6	3,8 4,2	2 5	8,6 6,8	- 1	4,8 -	2,9 -	5,7 -	4,0 1	
73. То же, свыше 1,6 до 3,2	"	840,0	489,0	28,0	8,9	28,2	15,4	4,4	5	7,3	-	0,4	0,2	0,4	1,8	
74. Корпус N 3 переработка отходов от 0,375 до 0,75	тыс. т/год	767,4	348,6	33,0 32,8	9,0 9,8	14 28	9,0 11,5	4,0 5,9	- -	9 10	- 1,0	5,0 -	3,0 -	10 -	4,0 1,0	
75. То же, свыше 0,75 до 1,5	"	872,4	208,8	29,0	8,7	27	11,4	5,6	5	10	0,4	0,2	0,1	0,8	1,8	
76. Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный от 0,225 до 0,450	тыс. м3 ем-кость склада	1306,2	180,0	46,0 39,0	10,0 8,0	21,0 37,0	6 6	1 1	- -	10,0 8,0	1 1	1,5 -	1,0 -	2,0 -	0,5 -	
77. То же, свыше 0,45 до 0,9	"	1338,6	180,0	39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	
78. Склад готовой продукции от 1,2 до 2,4	тыс. м2	470,4	33,06	18,1 18,6	8,7 8,7	49,7 49,7	5 5	3,7 3,7	- -	13,7 13,7	0,6 0,6	- -	- -	- -	0,5 -	
79. То же, свыше 2,4 до 4,8	"	471,0	32,94	18,5	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,1	
Производство пленки полиэтиленовой																
80. Корпус производства пленки в составе: цехов подготовки сырья, экструзии пленки, переработки отходов, холодильно-компрессорной, локальной очистки стоков и выбросов от 5 до 40	тыс. т/год	1714,2	171,0	25,0 25,6 29,0	10,5 9,7 10,5	14,2 35,7 29,6	11,6 6,9 7,5	4,8 6,9 6,0	3,8 4,2 4,9	8,6 9,0 9,0	0,5 1,0 0,5	3,8 - 0,3	2,8 - 0,2	10,4 - 0,7	4,0 1,0 1,8	
81. Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный от 0,6 до 2,4	тыс. м3 ем-кость склада	1317,0	126,0	46,0 39,0 39,3	10,0 8,0 8,1	21,0 37,0 36,1	6 6 6	1 1 1	- - -	10,0 8,0 8,1	1 1 1	1,5 - 0,1	1,0 - 0,1	2,0 - 0,1	0,5 - 0,1	
82. Склад готовой продукции от 1,85 до 7,4	тыс. м2	470,4	33,06	18,1 42,0 18,5	8,7 10,0 8,7	49,7 29,0 49,7	5 7 5	3,7 3,0 3,7	- 1 -	13,7 7,0 13,7	0,6 1,0 0,6	- - -	- - -	- - -	0,5 - 0,1	
Производство пленки поливинилхлоридной																
83. Корпус производства пленки из ПВХ в составе: цехов производства композиции, пленки от 6 до 12	тыс. т/год	3783,6	473,4	34,3 34,8	6,7 11,7	13,8 27,2	13,5 10,4	2,6 4,2	1,2 1,3	8,5 8,7	0,7 0,7	4,7 -	2,8 -	7,2 -	4,0 1,0	
84. То же, свыше 12 до 24	"	4735,8	394,2	31,4	10,5	26,1	10,6	4,1	5,0	8,7	0,7	0,4	0,2	0,5	1,8	
85. Силосный склад с пневмотранспортом автоматизированный от 0,225 до 0,9	тыс. м3 ем-кость склада	1338,6	108,0	46,0 39,0 39,3	10,0 8,0 8,1	21,0 37,0 36,1	6 6 6	1 1 1	- - -	10,0 8,0 8,1	1 1 1	1,5 - 0,1	1,0 - 0,1	2,0 - 0,1	0,5 - 0,1	
86. Блок складов в составе: склада готовой продукции, склада АБС с крановой эстакадой от 1,25 до 5,0	тыс. м3	470,52	33,0	18,1 18,6 18,5	8,7 8,7 8,7	49,7 49,7 49,7	5 5 5	3,7 3,7 3,7	- - -	13,7 13,7 13,7	0,6 0,6 0,6	- - -	- - -	- - -	0,5 - 0,1	
87. Производство двухосно-ориентированной пленки от 8 до 30	тыс. т/год	3783,6	473,4	34,3 34,8 31,4	6,7 11,7 10,5	13,8 27,2 26,1	13,5 10,4 10,6	2,6 4,2 4,1	1,2 1,3 5	8,5 8,7 8,7	0,7 0,7 0,7	4,7 - 0,4	2,8 - 0,2	7,2 - 0,5	4,0 1,0 1,8	
88. Производство оконных профилей из ПВХ	тыс. т/год	7525,8	304,8	33,0 31,0 29,1	10,0 8,0 8,3	13,0 26,1 25,5	12,0 13,0 12,5	3,5 6,1 5,9	2 5 5	8,5 9,8 9,7	1 1 1	4,5 - 0,4	2,5 - 0,2	6,0 - 0,6	4,0 - 1,8	
89. Производство литьевых изделий	тыс. т/год	7525,8	304,8	33,0 31,0 29,1	10,0 8,0 8,3	13,0 26,1 25,5	12,0 13,0 12,5	3,5 6,1 5,9	2 5 5	8,5 9,8 9,7	1 1 1	4,5 - 0,4	2,5 - 0,2	6,0 - 0,6	4,0 - 1,8	

