

**МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(МИНУГЛЕПРОМ СССР)**

**СБОРНИК
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**РАЗДЕЛ 23
РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(с изменениями и дополнениями)**

*Утвержден
Министерством угольной промышленности СССР
(приказ от 25.03.87 № 52)
по согласованию с Госстроем СССР
(письмо АЧ-929-6/5 от 25.02.87)*

МОСКВА 1990

РАЗДЕЛ 23. «Ремонтные предприятия угольной промышленности» разработан Уральским государственным проектным институтом «Уралгипрошахт» Минуглепрома СССР.

Редактор - к.т.н. Райт Э.А. (Уралгипрошахт).

Вводится в действие с 1 апреля 1987 г.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Настоящий раздел Сборника содержит цены на разработку проектно-сметной документации для строительства ремонтных предприятий угольной и сланцевой промышленности и отдельных цехов этих предприятий, проектируемых вне комплекса.

2. Ценами, помимо работ оговоренных в «Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства», не учтена стоимость проектирования:

сбор и обработка показателей по трудоемкости;

разработка технологических процессов;

определение стоимости строительства с учетом ценообразующих факторов;

электростанций 35 кВ и выше;

оперативно-диспетчерского управления объектами энергетического хозяйства, работающими без обслуживающего персонала;

научно-исследовательских лабораторий;

конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них;

котельных, компрессорных и газогенераторных станций, дымовых труб и конструкций тепловой изоляции;

промышленного телевидения;

вычислительных центров квазиэлектронных АТС;

установок и средств информационной связи и передачи данных; автоматизированной системы оповещения ГО;

СЦБ и транспортной связи;

дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод;

литейного производства;

цехов электрохимических покрытий;

электрозащиты сооружений и подземных коммуникаций;

испытательных станций электрических машин, аппаратов;

трансформаторов и участков промежуточного контроля (испытаний при их производстве (ремонте);

станций испытания двигателей внутреннего сгорания;

рекультивации земель;

цехов пластмасс, резинотехнических изделий и товаров народного потребления;

зданий и сооружений, предусматриваемых для компенсации сносимых или нарушаемых объектов, находящихся на площадке строительства;

систем учета и контроля энергопотребления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,02.

(Новая редакция, Изм. № 1).

4. При пользовании настоящим разделом необходимо также руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

5. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен, учтена стоимость проектирования:

новых ремонтных предприятий - в границах предприятия, указанных на генеральном плане;

наружных инженерных сетей корпусов или сооружений на действующих промышленных предприятиях до их примыкания к существующим сетям промплощадки.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

6. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта в процентах от стоимости технологической части:

при наличии одного изделия-представителя	- в размере 20 %;
" " до пяти изделий-представителей	- " " 50 %
" " до десяти изделий-представителей	- " " 70 %;
" " св. десяти изделий-представителей	- " " 90 %.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

7. В случае применения новых технологических схем и процессов, микропроцессорной техники, робототехники и других новейших средств автоматизации к стоимости тех видов проектных работ, разработка которых усложняется, по согласованию с заказчиком, применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от трудоемкости работ.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

8. Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

9. В случае, когда заданием на проектирование оговорено применение комплектно-блочного метода монтажа оборудования, стоимость проектирования, по согласованию с заказчиком, определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

10. Стоимость проектирования объектов и видов работ, не учтенных настоящим разделом, определяется дополнительно по соответствующим разделам Сборника.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

11. Стоимость проектирования предприятий, имеющих несколько видов производств (ремонт горношахтного оборудования, ремонт горно-карьерного оборудования и др.) определяется суммированием стоимости проектирования основного вида производства с коэффициентом 1,0 и стоимости дополнительных видов производств, учтенных заданием на проектирование, определяемых по ценам соответствующих разделов Сборника, с коэффициентом 0,9.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 23-1

РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта: мощность, протяженность, площадь и др.	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	б	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтный завод горношахтного и обогатительного оборудования мощностью:					
	от 3 до 5 млн. руб.	млн. руб.	214	13,5	0,135	1,03
	св. 5 до 10 млн. руб.	“	218	12,7	0,145	1,03
	св. 10 до 20 млн. руб.	“	246	9,9	0,15	1,04
	св. 20 до 50 млн. руб.	“	289	7,75	0,172	1,04
2.	Ремонтный завод горно-карьерного оборудования мощностью:					
	от 3 до 5 млн. руб.	млн. руб.	268	13,7	0,1	1,05
	св. 5 до 10 млн. руб.	“	273	12,7	0,1	1,05
	св. 10 до 20 млн. руб.	“	291	10,9	0,11	1,05
	св. 20 до 50 млн. руб.	“	359	7,5	0,11	1,04
3.	Ремонтный завод бульдозеров и дорожно-строительных машин мощностью:					
	от 10 до 15 млн. руб.	млн. руб.	254	10,4	0,13	1,03
	св. 15 до 30 млн. руб.	“	287	8,2	0,122	1,03
4.	Ремонтный энергозавод мощностью					
	от 3 до 5 млн. руб.	млн. руб.	205	13,6	0,12	1,06
	св. 5 до 10 млн. руб.	“	209	12,8	0,13	1,04

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта: мощность, протяженность, площадь и др.	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	б	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
5.	св. 10 до 20 млн. руб. Ремонтный завод автосамосвалов грузоподъемностью 110-120 тс, мощностью:	“	237	10,0	0,135	1,05
	от 5 до 10 млн. руб.	млн. руб.	241	13,6	0,14	1,04
	св. 10 до 20 млн. руб.	“	278	9,9	0,16	1,04
6.	Автобаза самосвалов грузоподъемностью 110-120 тс, при парке обслуживаемых автомобилей:	автомобиль				
	от 50 до 100 единиц		218	1,09	0,12	1,03
	св. 100 до 150 -"		227	1,0	0,13	1,03
	св. 150 до 180 -"		242	0,9	0,14	1,02

Примечание. Стоимость проектирования автобаз самосвалов грузоподъемностью 75 тс определяется с коэффициентом 0,9; грузоподъемностью 180 тс - 1,3.

Таблица 23-2

РЕМОНТНЫЕ ЦЕХИ

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта: мощность, протяженность, площадь и др.	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	б	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разборочно-сборочный цех площадью:	тыс. м				
	от 5 до 10 тыс. м ²	“	76,4	2,91	0,105	1,018

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта: мощность, протяженность, площадь и др.	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	б	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
2.	св. 10 до 20 тыс. м ²	“	82,8	2,27	0,118	1,018
	Заготовительно-сварочный цех площадью:					
	от 5 до 10 тыс. м ²	“	55,5	2,37	0,118	1,04
	ев, 10 до 20 тыс. м ²	“	58,2	2,1	0,112	1,045
	3. Кузнечно-термический цех площадью:					
	от 2 до 5 тыс. м ²		60,4	3,0	0,104	1,03
	св. 5 до 10 тыс. м ²		62,4	2,6	0,1	1,03
	4. Механообрабатывающий цех площадью:					
	от 2 до 5 тыс. м ²	“	60,6	6,1	0,078	1,011
	св. 5 до 10 тыс. м ²	“	67,3	4,76	0,08	1,012
	5. Цех подвижного состава железнодорожного транспорта площадью:					
	от 5 до 10 тыс. м ²	“	103,7	2,91	0,094	1,03
	св. 10 до 20 тыс. м ²	“	107,4	2,54	0,106	1,025
	6. Электроремонтный цех площадью:					
	от 2 до 5 тыс. м ²	“	74,07	6,64	0,1	1,02
	св. 5 до 10 тыс. м ²	“	80,07	5,44	0,08	1,02
7.	Моечно-окрасочный цех (отделение) площадью:	тыс. м ²				
	от 1 до 2 тыс. м ²	“	16,93	5,82	0,25	1,07

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта: мощность, протяженность, площадь и др.	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	б	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
8.	св. 2 до 5 тыс. м ²	“	20,65	3,96	0,25	1,05
	Цех ремонта агрегатов автосамосвалов г/п 110-120 тс площадью:					
	от 5 до 10 тыс. м ²	“	158,34	5,46	0,064	1,025
	св. 10 до 15 тыс. м ²	“	165,64	4,73	0,067	1,02
	св. 15 до 20 тыс. м ²	“	171,04	4,37	0,065	1,02
9.	св. 20 до 30 тыс. м ²	“	176,44	4,1	0,067	1,018
	Цех ремонта бульдозеров и тракторов площадью:					
	от 5 до 10 тыс. м ²	“	77,35	4,55	0,09	1,03
	св. 10 до 15 тыс. м ²	“	86,45	3,64	0,09	1,02
	св. 15 до 20 тыс. м ²	“	92,30	3,25	0,08	1,02
10.	Цех ремонта дизелей площадью:					
	от 2 до 5 тыс. м ²	“	60,42	7,55	0,105	1,02
	св. 5 до 10 тыс. м ²	“	76,32	4,37	0,085	1,02
11.	Цех ремонта конвейерной ленты площадью:					
	от 2 до 5 тыс. м ²	“	42,4	6,1	0,127	1,04
	св. 5 до 10 тыс. м ²	“	51,9	4,2	0,156	1,02

Примечание. Стоимость проектирования цехов ремонта агрегатов автосамосвалов грузоподъемностью 75 тс определяется с коэффициентом 0,9; 180 тс - 1,3.

К таблице 23-1 - Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренние энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водопроточная канализация	Охрана окружающей среды	Организация строительства	Сводный и объектные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ремонтные заводы горношахтного и обогащения горнооборудования	П	25,4	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
		Р	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,4	6,5	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
2	Ремонтные заводы горно-карь	П	25,5	2,1	2	2	3,3	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
		Р	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,4	6,5	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренние энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водопроточные канализация	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводный и объектные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Ремонтные заводы бульдозеров и дорожно-строительных машин	П	25,4	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
		Р	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,4	6,5	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
4	Ремонтные энергозав	П	25,5	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
		Р	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,4	6,5	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5

	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренние энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водопроточная канализация	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводный и объектные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Ремонтные заводы автосамосвалов в грузоподъемностью 110-120 тс и их агрегатов	П	25,8	2,1	2	2	3,3	7,2	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
		Р	25,4	2,1	4	4,4	3	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,5	6,6	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
6	Автобазы самосвалов в грузоподъемностью 110-120 тс и их агрегатов	П	26	2,1	2	2	3,3	7,1	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,5
		Р	25,4	2,1	4	4,4	3	7,9	1,5	2,1	2,2	-	2	27	7,5	6,6	-	1,2	3	0,1
		РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5

[illegible]

К таблице 23-2 - Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

Л.п.п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренние энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план участка	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водоотвод и канализация	Охрана окружающей среды	Организация строительства	Сводные и объектные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Разборно-сборный цех	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
		Р	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
2	Заготовитель-но-сварочный цех	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
		Р	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
3	Кузнечно-термический цех	П	24,5	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9	4	5,6	3	3
		Р	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
4	Механообработывающий цех	П	24,8	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9	3,7	5,6	3	3
		Р	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4

№	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренняя сеть энергоснабжения	Электрооборудование	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план транспорта	Архитектурно-техническая часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водоотведение	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводные и объектные расчеты стоимости работ. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Цех подвижного состава железнодоржного транспорта	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	3	14,3	8,4	8,4	3,7	5,6	3	3
		Р	20	3	4,4	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	3	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,1	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	3	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
6	Электромонтный цех	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
		Р	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	10	9	-	1	3	-
		РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
7	Моечно-окрасочный цех	П	20	4	4	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9,5	4	5,6	3	3
		Р	18	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	11	10	-	1	3	-
		РП	18,7	3	4,5	4	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	10	0,4	1,6	3	0,4
8	Цех ремонт	П	26	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	8,5	6	4	5,6	3	3

№	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные устройства	Внутренняя сеть энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-техническая часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водопроточные канализация	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводные и объектные расчеты стоимости работ. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	та агрегатов автосамосвалов грузоподъемностью 110-120 тс	Р РП	20 20,4	3 3	4,7 4,5	4 3,6	1,5 1,6	10,5 10,4	2 2	2 2,1	2,6 2,5	- 0,2	2,7 2,6	24 23	10 10	9 8,5	- 0,4	1 1,6	3 3	- 0,4
9	Цех ремонта бульдозеров и тракторов	П Р РП	26 20 20,4	2 3 3	2 4,7 4,5	2 4 3,8	2,3 1,5 1,6	9,4 10,5 10,4	1,6 2 2	2,3 2 2,1	2 2,6 2,5	2 - 0,2	2 2,7 2,6	14,3 24 23	8,5 10 10	8 9 8,5	4 - 0,4	5,6 1 1,6	3 3 3	3 - 0,4
10	Цех ремонта дизельной	П Р РП	26 20 20,4	2 3 3	2 4,7 4,5	2 4 3,8	2,3 1,5 1,6	9,4 10,5 10,4	1,6 2 2	2,3 2 2,1	2 2,6 2,5	2 - 0,2	2 2,7 2,6	14,3 24 23	8,5 10 10	8 9 8,5	4 - 0,4	5,6 1 1,6	3 3 3	3 - 0,4

№	Наименование объекта проектирования	Стандия проектирования	Технологическая часть	Механизация перывного транспорта	Специальные установки	Внутренние сети энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электросвещение	Автоматизация (ТХ, ОВ, ВК)	Средства связи и сигнализация	Научная организация труда, управление предприятием	Генеральный план территории	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция. Кондиционирование	Водопроточные канализация	Охрана окружающей среды	Организация строительства	Сводные и объектные расчеты стоимости работ. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Цех ремонта конвейерной ленты	П	20	4	4	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9,5	9	4	5,6	3	3
		Р	19	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	-	2,7	24	11	9	-	1	3	-
		РП	18,6	3	4,5	4	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	11	9	0,5	1,6	3	0,4

Примечания: 1. Ценами, приведенными в настоящем разделе, учтены работы:

а) по составлению локальных смет, ведомостей расхода материалов; подсчет объемов работ (гр. 4-19);

б) по составлению сводных ведомостей расхода материалов (гр. 20);

в) проектирование местных отсосов от технологического оборудования и аспирации помещений, цехов, объектов (гр. 16),

2. К специальным установкам (гр. 6) относятся: маслоохладительные, стружкодробильные, для приготовления моющих растворов, краскоприготовительные и другие специфические установки для ремонтных предприятий.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по применению цен

Цены на разработку проектно-сметной документации

Ремонтные предприятия

Ремонтные цехи

К таблице 23-1 - Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

К таблице 23-2 - Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены