


Задание

В таблицу `attempt` включить новую попытку для студента Баранова Павла по дисциплине «Основы баз данных». Установить текущую дату в качестве даты выполнения попытки.

Фрагмент логической схемы базы данных



Результат (дата попытки при запуске запроса будет отличаться от образца):

Affected rows: 1

Query result:

attempt_id	student_id	subject_id	date_attempt	result
1	1	2	2020-03-23	67
2	3	1	2020-03-23	100
3	4	2	2020-03-26	0
4	1	1	2020-04-15	33
5	3	1	2020-04-15	67
6	4	2	2020-04-21	100
7	3	1	2020-05-17	33
8	1	2	2020-06-12	None

Пояснение. Для того, чтобы вставить текущую дату используйте функцию `NOW()` .

Текст задания (чтобы не прокручивать страницу) :

В таблицу `attempt` включить новую попытку для студента Баранова Павла по дисциплине «Основы баз данных». Установить текущую дату в качестве даты выполнения попытки.

Введите SQL запрос

✓ Так точно!

Верно решили **1 730** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

↺ Задание было изменено авторами. Баллы за прошлые решения сохранены.

Affected rows: 1

Query result:

attempt_id	student_id	subject_id	date_attempt	result
1	1	2	2020-03-23	67
2	3	1	2020-03-23	100
3	4	2	2020-03-26	0
4	1	1	2020-04-15	33
5	3	1	2020-04-15	67
6	4	2	2020-04-21	100
7	3	1	2020-05-17	33
8	1	2	2020-11-17	None

Affected rows: 8

Свернуть

```
1 INSERT INTO attempt (attempt_id, student_id, subject_id, date_attempt, result) VALUES (8, 1, 2, NOW(),Null);
2
3 SELECT * FROM attempt;
4
5
6
7
8
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл** из 1

👍 56

👎 7

Шаг 2

Следующий шаг >

36 Комментариев

35 Решений

☰ Новые обсуждения ▼

A2

Оставить комментарий

Показать обсуждения (36)