


Image upload adalah proses mengunggah gambar atau file lainnya dari komputer atau perangkat pengguna ke server melalui aplikasi web. Dalam PHP, fitur ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem manajemen konten (CMS), profil pengguna, atau galeri gambar. Untuk mengupload gambar dengan PHP, kita memanfaatkan form HTML dan fungsi PHP yang dapat menangani file input dan menyimpannya ke server.


Konfigurasi Awal

Untuk menghubungkan PHP dan MySQL silahkan ikuti Langkah dibawah:


Silahkan aktifkan XAMPP atau Laragon




Silahkan Terlebih dahulu hapus semua data produk.



Sesuaikan dengan gambar dibawah dan tekan tombol save.



Buat folder baru beri nama public, didalam folder public buat folder images



Tambahkan property enctype pada form dan isi nilainya dengan multipart/form-data

```
Edit Selection View Go Run ···
                                                                    Delajar_php
                                                                                                                  delete.php
                                                                                                                                create_process.php
                                                                           create.php X edit.php
                                                                                                      edit_process.php
                                    <head>
                                         <meta charset="UTF-8">

∨ public \ images

                                         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       connection.php
                                         <title>Document</title>
       create_process.php
       create.php
                                         <!-- tambahkan link bootstrap -->
       delete.php
                                         <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"</pre>
       edit_process.php
                                         rel="stylesheet"
       edit.php
                                         integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
       index.php
                                         crossorigin="anonymous">
oldsymbol{\textcircled{1}}
                                   </head>
                                20
                                     <body>
                                         <div class="container mt-5">
                                             <a href="index.php" class="btn btn-outline-primary">Kembali</a>
                                             <form method="POST" action="create_process.php" class="mt-5" enctype="multipart/</pre>
                                             form-data">
                                                  <div class="mb-3 has-validation">
                                                      <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Nama Produk</label>
                                                      <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1"</pre>
                                                      aria-describedby="emailHelp" name="product name">
                                                      <?php if (isset($errors['product_name'])) : ?>
                                                          <div class="text-danger mt-2">
                                                               <?= $errors['product_name']; ?>
                                                          </div>
                                                      <?php endif; ?>
                                                                                          Spaces: 4 CRLF PHP @ Go Live & Quokka II Ninja 🖉 Prettier 🔏
```

Tambahkan input type file setelah stok.

```
🖈 File Edit Selection View Go Run …
                                                                Delajar_php
                                                                                                                         <?php if (isset($errors['price'])) : ?>
   > OPEN EDITORS
                                                       <div class="text-danger mt-2">
   ∨ BELAJAR_PHP
                                                           <?= $errors['price']; ?>

✓ ■ public \ images

                                                       </div>
       connection.php
                                                   <?php endif; ?>
      create_process.php
                                               </div>
      create.php
                                               <div class="mb-3">
      delete.php
                                                   <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Stok</label>
      edit_process.php
                                                   <input type="number" class="form-control" id="exampleInputPassword1"</pre>
      edit.php
                                                   name="stock">
       index.php
①
                                                   <?php if (isset($errors['stock'])) : ?>
                                                       <div class="text-danger mt-2">
                                                           <?= $errors['stock']; ?>
                                                       </div>
                              51
                                                   <?php endif; ?>
                                               </div>
                                               <div class="mb-3">
                                                   <label for="formFile" class="form-label">Gambar Produk</label>
                                                   <input class="form-control" type="file" id="formFile" name="product_img"</pre>
                                                   accept="image/*">
                                               </div>
                                               <button type="submit" class="btn btn-primary" name="btn-create">Submit
                                           </form>
(8)
                                       </div>
   > OUTLINE
                                       <!-- menambahkan script js bootstrap -->
                                       <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"</pre>
                                                                                    Spaces: 4 CRLF PHP @ Go Live & Quokka II Ninja ⊘ Prettier &
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah

Kembali	
Nama Produk	
Harga	
Stok	
Gambar Produk	
Choose File	No file chosen
Submit	

Validation Image

Jangan lupa untuk menambahkan validasi terhadap image product.

```
🖈 File Edit Selection View Go Run …
                                                                   Delajar_php
                                                                                                                EXPLORER
                                          create_process.php X
                                         // metakukan vatidasi
    > OPEN EDITORS
                                        if (empty(trim($productName))) {
    ∨ BELAJAR PHP
                                             $errors['product_name'] = "Nama Produk Required";

✓ 

    public \ images

       connection.php
       create process.php
                                        if (empty(trim($price))) {
       create.php
                                             $errors['price'] = "Harga Produk Required";
       delete.php
       edit_process.php
       edit.php
                                         if (empty(trim($stock))) {
       index.php
                                             $errors['stock'] = "Stok Produk Required";
(
                                         $file = $_FILES['product_img'];
                                        if (empty($file['name'])) {
                                             $errors['product_img'] = "Foto Produk Required";
                               29
                                         if (empty($errors)) {
                                             $productName = mysqli_escape_string($conn, $productName);
                                             $price = mysqli_escape_string($conn, $price);
                                             $stock = mysqli_escape_string($conn, $stock);
                                             $query = "INSERT INTO tbl_product (product_name,price,stock) VALUES ('$productName',
                                             '$price','$stock')";
(8)
                                             $result = mysqli_query($conn, $query);
    > OUTLINE
    > TIMELINE
                                                                                        Spaces: 4 CRLF PHP @ Go Live & Quokka | I Ninja ⊘ Prettier 🎜
```

Validation Image

Jangan lupa untuk menambahkan validasi terhadap image product.

```
★ File Edit Selection View Go Run …

                                                                  Delajar_php
                                                                                                                             ··· @ create.php X @ create_process.php
                                                     <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Stok</label>
    > OPEN EDITORS
                                                     <input type="number" class="form-control" id="exampleInputPassword1"</pre>
    ∨ BELAJAR PHP
                                                     name="stock">

✓ 

    public \ images

                                                     <?php if (isset($errors['stock'])) : ?>
       connection.php
                                                        <div class="text-danger mt-2">
       create_process.php
                                                             <?= $errors['stock']; ?>
       create.php
                                                         </div>
       delete.php
                                                     <?php endif; ?>
                               51
       edit_process.php
                                                </div>
       edit.php
                                                <div class="mb-3">
       index.php
④
                                                     <label for="formFile" class="form-label">Gambar Produk</label>
                                                     <input class="form-control" type="file" id="formFile" name="product_img"</pre>
                                                    accept="image/*">
                                                    <?php if (isset($errors['product_img'])) : ?>
                                                         <div class="text-danger mt-2">
                                                             <?= $errors['product_img']; ?>
                                                         </div>
                                                    <?php endif; ?>
                                                 <button type="submit" class="btn btn-primary" name="btn-create">Submit
                                            </form>
                                        </div>
                                        <!-- menambahkan script js bootstrap -->
                                        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"</pre>
                                        integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVgc2pM80Dewa9r"
                                        crossorigin="anonymous"></script>
                                                                                       Spaces: 4 CRLF PHP @ Go Live & Quokka II Ninja 🖉 Prettier 🧷
```

Menyimpan Image

Ikuti code dibawah untuk menyimpan gambar

```
D 1 1 ...
            create_process.php X
create.php
          if (empty($errors)) {
              $productName = mysqli_escape_string($conn, $productName);
              $price = mysqli_escape_string($conn, $price);
              $stock = mysqli_escape_string($conn, $stock);
  34
              $targetDir = "public/images/"; // Direktori tujuan untuk menyimpan gambar
              $fileName = $file['name']; // mengambil nama gambar dengan ekstension
              $fileExt = strtolower(pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION)); // mengambil
              ekstension gambar (jpg, png, jpeg)
              $fileNameWithoutExt = pathinfo($fileName, PATHINFO FILENAME); // mengambil nama
              gambar tanpa ekstension
              $newFileName = $fileNameWithoutExt . "_" . time() . "." . $fileExt; // membuat nama
              gambar dengan kombinasi waktu agar unik
              move_uploaded_file($file['tmp_name'], $targetDir . $newFileName); // menyimpan gambar
              ke directory public/images
              $query = "INSERT INTO tbl product (product name, price, stock, product img) VALUES
              ('$productName','$price','$stock','$newFileName')";
              $result = mysqli_query($conn, $query);
```

Menampilkan Image

Ikuti code dibawah untuk menampilkan gambar pada file index.php

```
▶ 🖥 🖽 …
create.php
                        index.php X
          create_process.php
               <thead class="table-dark">
 30
                  No.
                     Foto Produk
                     Nama Produk
                     Harga
                     Stok
                     #
                  </thead>
               <?php $no = 1; ?>
                  <?php while ($row = $result->fetch_assoc()) : ?>
                     <?= $no++; ?>
                        <img src="public/images/<?= $row['product_img']; ?>" alt=""
                        width="65" height="65">
                        <?= $row['product_name']; ?>
                        <?= $row['price']; ?>
                        <?= $row['stock']; ?>
                        <a href="edit.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn
                           btn-warning">Edit</a>
                           <a href="delete.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn
                           btn-danger">Delete</a>
```


Menambahkan Data Baru

Contoh saya menambahkan data baru beserta gambarnya.



Menambahkan Data Baru

Ketika tombol submit ditekan, maka data baru beserta gambar akan tersimpan di database.



Hasil

Hasil setelah penambahan data.



Ketika data produk dihapus, ada baiknya gambar yang terdapat didalam directory juga ikut terhapus. Untuk melakukannya terdapat beberapa Langkah.

- Ambil data berdasarkan id yang dikirim dari parameter
- Mengambil data gambar dari database
- Melakukan unlink (menghapus data dari directory)

Tambahkan code dibawah didalam file delete.php

```
▶ ■ □ ···
                                            delete.php X
create.php
             create process.php
                               index.php
      include "connection.php";
      $id = $_GET['id'];
      $getImgFromDb = "SELECT product_img FROM tbl_product WHERE id=$id";
      $resultImg = mysqli_query($conn, $getImgFromDb);
      $row = mysqli_fetch_assoc($resultImg);
      $imgName = $row['product_img'];
      // Menentukan path file gambar yang disimpan di server
      $filePath = 'public/images/' . $imgName;
      // Menghapus gambar dari server jika file ada
      if (file_exists($filePath)) {
           unlink($filePath); // Menghapus file gambar dari server
       $query = "DELETE FROM tbl_product WHERE id=$id";
      $result = mysqli_query($conn, $query);
      if ($result) {
          echo "<script>
                   alert('Delete data berhasil');
                   window.location.href = 'index.php':
                                                          Spaces: 4 CRLF PHP @ Go Live & Quokka | I Ninja 🕢 Prettier 🔏
```

Sebelum data dihapus

```
Delajar_php
                                                                                                          🖈 File Edit Selection View Go Run …
                                                                                                                       ▶ 🛅 🖽 …
                                        create_process.php
                                                          index.php
                                                                      delete.php X
   > OPEN EDITORS
   ∨ BELAJAR PHP
                                  include "connection.php";

✓ 


public\images

        Macbook-Pro-14-2024-Sil...
                                  $id = $_GET['id'];
       connection.php
      create_process.php
                                  $getImgFromDb = "SELECT product_img FROM tbl_product WHERE id=$id";
       create.php
                                  $resultImg = mysqli_query($conn, $getImgFromDb);
      delete.php
      edit_process.php
                                  $row = mysqli_fetch_assoc($resultImg);
       edit.php
                                  $imgName = $row['product_img'];
      index.php
                                  // Menentukan path file gambar yang disimpan di server
                                  $filePath = 'public/images/' . $imgName;
                              15
                                  // Menghapus gambar dari server jika file ada
                                  if (file_exists($filePath)) {
                                      unlink($filePath); // Menghapus file gambar dari server
                                  $query = "DELETE FROM tbl_product WHERE id=$id";
                                  $result = mysqli_query($conn, $query);
                                  if ($result) {
                                      echo "<script>
                                              alert('Delete data berhasil');
                                              window.location.href = 'index.php':
```

Sebelum data dihapus

Data Product Tambah Data								
	No.	Foto Produk	Nama Produk	Harga	Stok	#		
	1		Macbook Pro M3	24000000.00	12	Edit Delete		

Setelah data dihapus



Setelah data dihapus

```
📢 File Edit Selection View Go Run
                                                               Delajar_php
                                                                                                                      ▶ ■ □ ···
                                        create_process.php
                                                                      delete.php X
    > OPEN EDITORS
    ∨ BELAJAR_PHP
                                  include "connection.php";

✓ 

public \ images

                                  $id = $_GET['id'];
       create_process.php
       create.php
                                  $getImgFromDb = "SELECT product_img FROM tbl_product WHERE id=$id";
       delete.php
                                  $resultImg = mysqli_query($conn, $getImgFromDb);
       edit_process.php
       edit.php
                                  $row = mysqli_fetch_assoc($resultImg);
       index.php
(
                                  $imgName = $row['product_img'];
                                  // Menentukan path file gambar yang disimpan di server
                                  $filePath = 'public/images/' . $imgName;
                                  // Menghapus gambar dari server jika file ada
                                  if (file_exists($filePath)) {
                                      unlink($filePath); // Menghapus file gambar dari server
                                  $query = "DELETE FROM tbl_product WHERE id=$id";
                                  $result = mysqli_query($conn, $query);
(8)
                                  if ($result) {
                                      echo "<script>
                                              alert('Delete data berhasil');
                                              window.location.href = 'index.php':
```

Update Data

Silahkan tambahkan hal serupa pada file edit dan edit_process. Hapus foto produk lama dan tambahkan foto produk yang baru.

Terima Kasih ありがとう