

**Universidad Don Bosco
Facultad de Ingeniería**



Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Cliente

TALLER.

Integrantes:

Nombre	Carné
Irvin Eduardo Gonzalez Romero.	GR202825

Docente: Mauricio Alexander Saca.

Fecha de presentación: SEMANA 5.

Calificación: _____.

LINK GITHUB: <https://github.com/Irvin-g/DAW>

Ejercicio1

HTML

```
numeross.html x  JS numeross.js  # numeros.css  ejer2.html  JS ejer2.js  # style.css
C:\Users\irvin> OneDrive > Documentos > DAWL > L > Taller > Ejercicio1 > numeross.html > html > head > title
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Tabla</title>
8      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
10     <link rel="stylesheet" href=" ../Ejercicio1/css/numeros.css ">
11 </head>
12
13 <body>
14     <h1>Cree su tabla</h1>
15     <input type="Number" id="fil" min="0" placeholder="Numero de filas"> <br>
16     <br>
17     <input type="Number" id="col" min="0" placeholder="Numero de columnas"> <br>
18     <br>
19     <button class="btn btn-primary" id="enviar">Crear</button>
20     <button type="reset" class="btn btn-secondary" id="reiniciar">Reiniciar</button> <br>
21     <div id="tablaDinamica"></div>
22 </body>
23 <script src=" ../Ejercicio1/js/numeross.js"></script>
24
25
26 </html>
```

Js

```
numeross.html  JS numeross.js x  # numeros.css  ejer2.html  JS ejer2.js  # style.css
C:\Users\irvin> OneDrive > Documentos > DAWL > L > Taller > Ejercicio1 > JS > JS numeross.js > _
1  window.addEventListener('load', inicio, false);
2  function inicio(){
3      enviar.addEventListener('click', newTable);
4      reiniciar.addEventListener('click', reinicia);
5  }
6  var cont="";
7  function newTable(){
8      random = () => Math.floor(Math.random() * 100) + 1);
9      fila = document.getElementById("fil").value;
10     columna = document.getElementById("col").value;
11     tabla = document.getElementById("tablaDinamica");
12     cont+="




```

Css

```
numeros.html  numeros.js  # numeros.css  ejer2.html  ejer2.js  # style.css
C:\Users\irvin> OneDrive > Documentos > DAWL > L > Taller > Ejercicio1 > css > numeros.css > input[type=number]
1 body{
2   text-align: center;
3 }
4 table{
5   margin: 60px auto;
6   background: #f1f1f1;
7   font-size: 13pt;
8   border-collapse: collapse;
9 }
10 table th{
11   padding: 10px;
12   color: #333;
13 }
14 table td{
15   border: 1px solid #ccc;
16   padding: 10px;
17 }
18
19 input[type=number]{
20   padding: 12px 20px;
21   margin: 8px 0;
22   box-sizing: border-box;
23 }
```


Funcionamiento



Cree su tabla

[Crear](#) [Reiniciar](#)

45	46	71	39
12	88	68	46
30	63	46	6



Cree su tabla

[Crear](#) [Reiniciar](#)

78	86	27	26	40	39	31
71	54	45	7	59	16	45
17	78	80	55	68	53	64
83	63	16	17	72	26	51
26	25	40	45	76	55	55

Ejercici2

HTML

```
numeross.html  JS  numeros.js  #  numeros.css  ejer2.html x  JS  ejer2.js  #  style.css
C:\Users\irvin > OneDrive > Documentos > DAWL > L > Taller > Ejercicio2 > ejer2.html > html > head > link
1  <doctype html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4  <title>Libreria</title>
5  <meta charset="utf-8" />
6  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
7  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
8  <link rel="stylesheet" href="../../Ejercicio2/css/style.css" />
9  </head>
10 <body>
11 <div class="container-fluid">
12 <div class="row bg-light border-bottom">
13 <div class="col display-1 text-center">
14 <h1>TIENDA DE ARTICULOS</h1>
15 </div>
16 </div>
17 <div class="row" id="op">
18 <div class="col-3"></div>
19 <div class="col-4 rounded">
20 <p id="textoAyuda" class="text-light bg bg-info"></p>
21 </div>
22 <div class="col"></div>
23 <form name="registro" id="registro" method="post" action="javascript:void(0);">
24 <div class="row">
25 <div class="col-3"></div>
26 <div class="col-4">
27 <div class="input-group mb-1">
28 <span>Libros</span>
29 <input type="number" class="form-control" name="libro" id="libro" placeholder="(Cantidad de libros)" autocomplete="off" tabindex="1" maxlength="1000">
30 </div>
31 <br>
32 <div class="input-group mb-1">
33 <span>Cuadernos</span>
34 <input type="number" class="form-control" name="cuaderno" id="cuaderno" placeholder="(Cantidad de cuadernos)" autocomplete="off" tabindex="1" maxlength="1000">
35 </div>
36 <br>
37 <div class="input-group mb-1">
38 <span>Plumas</span>
39 <input type="number" class="form-control" name="plumas" id="plumas" placeholder="(Cantidad de plumas)" autocomplete="off" tabindex="3" maxlength="1000">
40 </div>
41 </div>
42 <div class="col-3"></div>
43 </div>
44 <div class="row">
45 <div class="col-3"></div>
46 <div class="col-4">
47 <br>
48 <div id="bot">
49 <input type="submit" name="resp" id="resp" class="btn btn-primary" tabindex="9" value="Total" >
50 <input type="reset" name="reset" id="borrar" class="btn btn-secondary" tabindex="8" value="Reiniciar">
51 </div>
52 <br>
53 </div>
54 <br>
55 <div id="respuestas" > </div>
56 </div>
57 </form>
58 </div>
59 </div>
60 </body>
61 <script src="../../Ejercicio2/js/ejer2.js"></script>
62 </html>
```

Js

```
numeross.html  JS  numeros.js  #  numeros.css  ejer2.html  JS  ejer2.js x  #  style.css
C:\Users\irvin > OneDrive > Documentos > DAWL > L > Taller > Ejercicio2 > Js > JS  ejer2.js > respu
1  window.addEventListener('load', inicio, false);
2  function inicio(){
3      resp.addEventListener('click', respu);
4      borrar.addEventListener('click', borrar);
5  }
6  //var total = document.getElementById("submitbtn");
7  var listado= document.getElementById("respuestas");
8
9  function respu(){
10     var cantlibros= document.getElementById("libro").value;
11     var cantpluma= document.getElementById("plumas").value;
12     var cantcuaderno= document.getElementById("cuaderno").value;
13     var preciolt;
14     var precioC;
15     var precioP;
16     var precioP;
17
18     var respuesta = document.getElementById("respuestas");
19
20
21     precio= cantlibros*100.00;
22     precioC= cantcuaderno*15.50;
23     precioP= cantpluma*2.35;
24     preciolt= precioC + precioC + precioP;
25
26
27
28     listado.innerHTML = "Precio de libros      $"+preciolt.toString()+"<br>"+
29         "Precio de cuadernos      $"+precioC.toString()+"<br>"+
30         "Precio de plumas          $"+precioP.toString()+"<br>"+
31         "Precio total              $"+preciolt.toString()
32     ;
33 }
34
35 function borrar(){
36     listado.innerHTML = " ";
37 }
```

Css

```
1
2 #libro{
3   left: 49%;
4 }
5 #cuaderno{
6   left: 41%;
7 }
8 #plumas{
9   left: 47%;
10 }
11 #respuestas{
12   size: 38%;
13   text-align: center;
14   border-radius: 35px 0px 35px 0px;
15   -moz-border-radius: 35px 0px 35px 0px;
16   -webkit-border-radius: 35px 0px 35px 0px;
17   border: 2px solid #f5f1f1;
18 }
19
20 #bot{
21   text-align: center;
22 }
23
24 input[type=number] {
25   padding: 12px 20px;
26   margin: 8px 0;
27   box-sizing: border-box;
28 }
```

Funcionamiento

TIENDA DE ARTICULOS

Libros

3

Cuadernos

4

Plumas

7

Total

Reiniciar

Precio de libros \$300

Precio de cuadernos \$62

Precio de plumas \$16.45

Precio total \$378.45