

**Universidad Don Bosco  
Facultad de Ingeniería**



**Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Cliente**

**Taller 2.**

**Integrantes:**

<b>Nombre</b>	<b>Carné</b>
Irvin Eduardo Gonzalez Romero.	GR202825

**Docente:** Mauricio Alexander Saca.

**Fecha de presentación: SEMANA 11**

Link GitHub: <https://github.com/Irvin-g/Taller2DAW>

## Ejercicio 1

### HTML

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html X  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > peliculas.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Películas</title>
7      <script src="../../Ejercicio 1/Js/filejson.js"></script>
8      <link rel="stylesheet" href="../../Ejercicio 1/Css/books.css">
9  </head>
10 <body>
11     <section>
12         <article>
13             <div id="covers">
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20             </div>
21             <div id="result"></div>
22         </article>
23     </section>
24 </body>
25 </html>
```

### Js

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js X  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > Js > JS filejson.js > init
1  function init(){
2  function ajaxRequest(){
3      //Crear array() con cadenas para creación de objeto ActiveX
4      //en caso de navegadores antiguos de Internet Explorer
5      var activexmodes = ["Msxml2.XMLHTTP", "Microsoft.XMLHTTP"];
6      //Test for support for ActiveXObject in IE first (as XMLHttpRequest in IE7 is broken)
7      if(window.ActiveXObject){
8          for(var i=0; i<activexmodes.length; i++){
9              try{
10                 return new ActiveXObject(activexmodes[i]);
11             }
12             catch(e){
13                 return false;
14             }
15         }
16     }
17     // Si se está usando Chrome, Mozilla, Safari, Opera, etc.
18     else if (window.XMLHttpRequest){
19         return new XMLHttpRequest();
20     }
21     else{
22         return false;
23     }
24 }
25 var request = new ajaxRequest();
26 var peli1= document.getElementById("1");
27 var peli2= document.getElementById("2");
28 var peli3= document.getElementById("3");
29 var peli4= document.getElementById("4");
30 var peli5= document.getElementById("5");
31 var peli6= document.getElementById("6");
```

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js X  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > Js > JS filejson.js > init
31 var peli6= document.getElementById("6");
32 request.onreadystatechange = function(){
33     if(request.readyState==4){
34         if(request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1){
35             //Recibir resultado como un objeto de JavaScript usando la función eval()
36             //var jsondata = eval("(" + request.responseText + ")");
37             //Recibir resultado como un objeto de JavaScript usando el método parse()
38             if(peli1.addEventListener){
39                 peli1.addEventListener("click", function () {
40                     var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
41                     var rssentries = jsondata.items;
42                     var output = "<ul>";
43                     var i=0;
44                     output += "<li>";
45                     output += "<h3>" + rssentries[i].title1 + "</h3>";
46                     output += "<p>" + rssentries[i].pro1 + "</p>";
47                     output += "<p>" + rssentries[i].description1 + "</p>";
48                     output += "<p>" + rssentries[i].director1 + "</p>";
49                     output += "</a>";
50                     output += "</li>";
51                     output += "</ul>";
52                     document.getElementById("result").innerHTML = output
53                     return false;
54                 }, false);
55             }
56             if(peli2.addEventListener){
57                 peli2.addEventListener("click", function () {
58                     var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
59                     var rssentries = jsondata.items;
60                     var output = "<ul>";
61                     var i=1;
62                     output += "<li>";
63                     output += "<h3>" + rssentries[i].title2 + "</h3>";
64                     output += "<p>" + rssentries[i].pro2 + "</p>";
65                     output += "<p>" + rssentries[i].description2 + "</p>";
66                     output += "<p>" + rssentries[i].director2 + "</p>";
67                     output += "</a>";
68                     output += "</li>";
69                     output += "</ul>";
70                     document.getElementById("result").innerHTML = output
71                     return false;
72                 }, false);
73             }
74             if(peli3.addEventListener){
75                 peli3.addEventListener("click", function () {
76                     var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
77                     var rssentries = jsondata.items;
78                     var output = "<ul>";
79                     var i=2;
80                     output += "<li>";
81                     output += "<h3>" + rssentries[i].title3 + "</h3>";
82                     output += "<p>" + rssentries[i].pro3 + "</p>";
83                     output += "<p>" + rssentries[i].description3 + "</p>";
84                     output += "<p>" + rssentries[i].director3 + "</p>";
85                     output += "</a>";
86                     output += "</li>";
87                     output += "</ul>";
88                     document.getElementById("result").innerHTML = output
89                     return false;
90                 }, false);
91             }
92             if(peli4.addEventListener){
93                 peli4.addEventListener("click", function () {
94                     var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
95                     var rssentries = jsondata.items;
96                     var output = "<ul>";
97                     var i=3;
98                     output += "<li>";
99                     output += "<h3>" + rssentries[i].title4 + "</h3>";
100                     output += "<p>" + rssentries[i].pro4 + "</p>";
101                     output += "<p>" + rssentries[i].description4 + "</p>";
102                     output += "<p>" + rssentries[i].director4 + "</p>";
103                     output += "</a>";
104                     output += "</li>";
105                     output += "</ul>";
106                     document.getElementById("result").innerHTML = output
107                     return false;
108                 }, false);
109             }
110         }
111     }
112 }
```

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js X  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > Js > JS filejson.js > init
72     }, false);
73 }
74 if(peli3.addEventListener){
75     peli3.addEventListener("click", function () {
76         var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
77         var rssentries = jsondata.items;
78         var output = "<ul>";
79         var i=2;
80         output += "<li>";
81         output += "<h3>" + rssentries[i].title3 + "</h3>";
82         output += "<p>" + rssentries[i].pro3 + "</p>";
83         output += "<p>" + rssentries[i].description3 + "</p>";
84         output += "<p>" + rssentries[i].director3 + "</p>";
85         output += "</a>";
86         output += "</li>";
87         output += "</ul>";
88         document.getElementById("result").innerHTML = output
89         return false;
90     }, false);
91 }
92 if(peli4.addEventListener){
93     peli4.addEventListener("click", function () {
94         var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
95         var rssentries = jsondata.items;
96         var output = "<ul>";
97         var i=3;
98         output += "<li>";
99         output += "<h3>" + rssentries[i].title4 + "</h3>";
100         output += "<p>" + rssentries[i].pro4 + "</p>";
101         output += "<p>" + rssentries[i].description4 + "</p>";
102         output += "<p>" + rssentries[i].director4 + "</p>";
103         output += "</a>";
104         output += "</li>";
105         output += "</ul>";
106         document.getElementById("result").innerHTML = output
107         return false;
108     }, false);
109 }
```

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js x  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > Js > JS filejson.js > init
109     }
110     if(peli5.addEventListener){
111         peli5.addEventListener("click", function () {
112             var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
113             var rssentries = jsondata.items;
114             var output = "<ul>";
115             var i=4;
116             output += "<li>";
117             output += "<h3>" + rssentries[i].title5 + "</h3>";
118             output += "<p>" + rssentries[i].pro5 + "</p>";
119             output += "<p>" + rssentries[i].description5 + "</p>";
120             output += "<p>" + rssentries[i].director5 + "</p>";
121             output += "</a>";
122             output += "</li>";
123             output += "</ul>";
124             document.getElementById("result").innerHTML = output
125             return false;
126         }, false);
127     }
128     if(peli6.addEventListener){
129         peli6.addEventListener("click", function () {
130             var jsondata = JSON.parse(request.responseText);
131             var rssentries = jsondata.items;
132             var output = "<ul>";
133             var i=5;
134             output += "<li>";
135             output += "<h3>" + rssentries[i].title6 + "</h3>";
136             output += "<p>" + rssentries[i].pro6 + "</p>";
137             output += "<p>" + rssentries[i].description6 + "</p>";
138             output += "<p>" + rssentries[i].director6 + "</p>";
139             output += "</a>";
140             output += "</li>";
141             output += "</ul>";
142             document.getElementById("result").innerHTML = output
143             return false;
144         }, false);
145     }
146 }
147 }
```

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js x  Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > Js > JS filejson.js > init
148     }
149     else{
150         alert("Ha ocurrido un error mientras se realizaba la petición");
151     }
152 }
153 request.open("GET", "json/pelis.json", true);
154 request.send(null);
155 }
156 if (window.addEventListener) {
157     window.addEventListener("load", init, false);
158 }
159 else if (window.attachEvent) {
160     window.attachEvent("load", init);
161 }
```

## Json

```
# menu.css U  menu.html U  peliculas.html  JS filejson.js  {} pelisjson x  E Untitled-1

Ejercicio 1 Taller 2 > json > {} pelisjson > ...

1 {
2   "title": "Peliculas de interes",
3   "link": "https://pelisplus.me/",
4   "description": "Liga de campeones de Europa",
5   "language": "es",
6   "items": [
7     {
8       "id": "1",
9       "title1": "Cuestion de tiempo",
10      "pro1": "Tim, Mary",
11      "description1": "Es una historia de un chico que cuando cumple 21 su padre le revela que en su familia tienen la capacidad de viajar en el tiempo y poder corregir algun error o",
12      "director1": "Richard Curtis"
13    },
14    {
15      "id": "2",
16      "title2": "Una esposa de mentiras",
17      "pro2": "Katherine Murphy, Dr. Daniel Maccabee, Palmer",
18      "description2": "Danny (Adam Sandler) es un exitoso cirujano plástico, despreciado en su juventud por su deforme nariz, que le provocó ser rechazado por su prometida. Pero una",
19      "director2": "Dennis Dugan"
20    },
21    {
22      "id": "3",
23      "title3": "Votos de amor",
24      "pro3": "Paige, Leo Collins",
25      "description3": "Inspirado por una historia real, The Vow es la historia de un amor que se niega a ser olvidado. Leo está devastado cuando un accidente automovilístico hunde a",
26      "director3": "Michael Sucsy"
27    },
28    {
29      "id": "4",
30      "title4": "bajo la misma estrella",
31      "pro4": "Hazel Grace Lancaster, Augustus Waters",
32      "description4": "Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) es una adolescente que vive en los suburbios de Indianápolis, ella sufre de cáncer de tiroides en etapa terminal que h",
33      "director4": "Josh Boone"
34    },
35    {
36      "id": "5",
37      "titles": "rapido y furioso 8",
38      "pro5": "Dominic Toretto, Luke Hobes, Ian Shaw, Cipher, Letty Ortiz",
39      "description5": "Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia retirados y el resto de la pandilla viviendo en paz, parece que todo está tranquilo. Sin embargo, una misteriosa m",
40      "director5": "F. Gary Gray"
41    },
42    {
43      "id": "6",
44      "title6": "rompiendo las reglas 2",
45      "pro6": "Case Walker, Max Cooperman, Zack Gomes, Mike Stokes, Tim Newhouse",
46      "description6": "El ex boxeador Zack (Alex Meraz), el talentoso luchador de MMA Tim (Todd Duffee), el empleado de la tienda de discos intimidado Justin (Scott Epstein) y el luc",
47      "director6": "Michael Jai White"
48    }
49  ]
50 }
51 }
```

## Css


```
# menu.css U  menu.html U  books.css x  E Untitled-1

Ejercicio 1 Taller 2 > Ccs > # books.css > *

1 * {
2   margin: 0;
3   padding: 0;
4 }
5
6 html, body {
7   height: 100%;
8   text-decoration: none;
9 }
10
11 body {
12   /* Old browsers */
13   background: #d8e0de;
14   /* FF3.6+ */
15   background: -moz-linear-gradient(top, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
16   /* Chrome, Safari4+ */
17   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #d8e0de), color-stop(22%, #aebfbc), color-stop(40%, #99afab), color-stop(59%, #8ea6a2), color-stop(75%, #829d98), color-stop(90%, #4e5c5a), color-stop(100%, #303d31));
18   /* Chrome10+, Safari5.1+ */
19   background: -webkit-linear-gradient(top, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
20   /* Opera 11.10+ */
21   background: -o-linear-gradient(top, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
22   /* IE10+ */
23   background: -ms-linear-gradient(top, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
24   /* W3C */
25   background: linear-gradient(to bottom, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
26   /* IE6-9 */
27   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d8e0de', endColorstr='#303d31', GradientType=0 );
28   color: #633033;
29   font-family: Tahoma, Helvetica, "Liberation Sans";
30   font-size: 16px;
31 }
32
33 header h1 {
34   color: transparent;
35   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#1f3c05, offX=1, offY=1);
36   font-family: "Anton", serif;
37   font-size: 3.6em;
38   text-align: center;
39   text-shadow: rgba(30, 60, 5, 0.35) 0 0px 0px,
40               rgba(0, 30, 0, 0.08) 0px 2px 2px,
41               rgba(0, 30, 0, 0.20) 0px 2px 1px,
42               rgba(0, 30, 0, 0.40) 0px 2px 1px,
43               rgba(0, 0, 0, 0.08) -5px 5px 2px;
44 }
```

```
# menu.css U # menu.html U # books.css X Untitled-1
Ejercicio 1 Taller 2 > C++ # books.css > *
43   rgba(0, 0, 0, 0.08) -5px 5px 2px;
44 }
45
46 #descriptions h3 {
47   border-left: 6px solid #8A3C10;
48   color: #8A3C10;
49   font-size: 1.3em;
50   margin-bottom: 16px;
51   padding-left: 16px;
52 }
53
54 img{
55   border: 4px solid #ccc;
56   float: left;
57   margin: 5px;
58   width: 15%;
59   -webkit-transition: margin 0.5s ease-out;
60   -moz-transition: margin 0.5s ease-out;
61   -o-transition: margin 0.5s ease-out;
62 }
63
64
65 .content-box {
66   padding: 12px 16px;
67   text-align: justify;
68   clear: both;
69 }
70 h3{
71   font-size: 30px;
72 }
73 p{
74   font-size: 18px;
75 }
76 p, h3{
77   margin: 20px;
78 }
```

Funcionamiento: Si en dado caso quiere hacer que funcione, a mi solo me agarro con el Live server, se debe abrir con Live server para observar bien el Json, Y se debe dar click en la img para que salga en texto o información







127.0.0.1:5500/Ejercicio%201%20Taller%202/peliculas.html

Queremos conocer...



## bajo la misma estrella


Hazel Grace Lancaster, Augustus Waters

Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) es una adolescente que vive en los suburbios de Indianápolis, ella sufre de cáncer de tiroides en etapa terminal que ha hecho metástasis en sus pulmones. Creyendo que está deprimida, su madre Frannie (Laura Dern) le pide asistir a un grupo de apoyo semanal para pacientes con cáncer para ayudarla a hacer amigos con personas que están pasando por lo mismo. Allí, Hazel conoce a Augustus Waters (Ansel Elgort), un encantador adolescente que perdió una pierna por un cáncer de hueso pero desde entonces aparentemente no ha tenido cáncer. Invita a Hazel a su casa donde se unen por sus pasatiempos y aceptan leer los libros favoritos de cada uno.

Josh Boone

127.0.0.1:5500/Ejercicio%201%20Taller%202/peliculas.html

Queremos conocer...



## rapido y furioso 8


Dominic Toretto, Luke Hobbes, Ian Shaw, Cipher, Letty Ortiz

Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia retirados y el resto de la pandilla viviendo en paz, parece que todo está tranquilo. Sin embargo, una misteriosa mujer seducirá a Dom para adentrarlo en el mundo del crimen y traicionar a la pandilla.

F. Gary Gray



Queremos conocer...



## rompiendo las reglas 2

Case Walker, Max Cooperman, Zack Gomes, Mike Stokes, Tim Newhouse

El ex boxeador Zack (Alex Meraz), el talentoso luchador de MMA Tim (Todd Duffee), el empleado de la tienda de discos intimidado Justin (Scott Epstein) y el luchador Mike (Dean Geyer) provienen de diversos orígenes, pero todos comparten una cosa en común: una pasión para la ciencia salvaje y rápidamente se vuelven leales a su entrenador poco ortodoxo, Case (Michael Jai White), un brillante ex campeón de UFC por su propia suerte.

Michael Jai White

## Ejercicio 2

## HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <title>Ordenando una pizza</title>
6    <meta charset="utf-8" />
7    <link rel="stylesheet" href=" ../Ejercicio 2 Taller 2/css/menu.css" />
8  </head>
9
10 <body>
11   <header id="box">
12     <h1 id="flashlight">
13       <span id="flash">ORDEN DE</span>
14       <span id="light">POLLO</span>
15     </h1>
16   </header>
17   <form action="javascript:void(0);" class="demoForm" id="formCombos">
18     <fieldset>
19       <legend>Combos y productos</legend>
20       <p><label id="title2">Combo</label><br>
21       <label><input type="radio" name="size" value="7.25" checked="checked" />Super Combo</label>
22       <label><input type="radio" name="size" value="5.75" />Combo Personal</label>
23       <label><input type="radio" name="size" value="3.50" />Combo Infantil</label>
24       <input type="hidden" name="comb_tot" value="0.00" />
25     </p>
26     <p id="products"><label id="title2">Productos</label><br>
27     <label><input type="checkbox" name="ensalda" value="1.50" />Ensalada</label>
28     <label><input type="checkbox" name="papasf" value="1.25" />Papas Fritas</label>
29     <label><input type="checkbox" name="PPG" value="1.75" />Pieza de pollo Grande</label>
30     <label><input type="checkbox" name="PPM" value="1.50" />Pieza de pollo Mediana</label>
31     <label><input type="checkbox" name="PPP" value="1.25" />Pieza de pollo Pequena</label>
32     <label><input type="checkbox" name="BG" value="1.50" />Bebida Grande</label>
33     <label><input type="checkbox" name="BM" value="1.25" />Bebida Mediana</label>
34     <label><input type="checkbox" name="BP" value="1.00" />Bebida Pequena</label>
35     <label><input type="checkbox" name="Cafe" value="0.50" />Cafe</label>
36     <label><input type="checkbox" name="Postre" value="1.25" />Postre</label>
37     <input type="hidden" name="produc_tot" value="0.00" />
38   </p>
39   <p id="products"><label id="title2">Comentarios</label><br>
40   <div>
41     <div>
42       <div>
43         <div>
44           <div>
45             <div>
46               <div>
47                 <div>
48                   <div>
49                     <div>
50                       <div>
51                     </div>

```

```
JS menujs X menu.html X
JS menu.html > HTML
39 <input type="hidden" name="produc_tot" value="0.00" />
40 </p>
41 <p id="products"><label id="title2">Comentarios:</label>
42 <br>
43 <textarea id="coment" name="comment" form="usrform" placeholder="Escriba aqui..."></textarea>
44 </p>
45 <p>
46 <label>
47 Total: ${<input type="text" name="total" class="num" value="0.00" readonly="readonly" />
48 </label>
49 </p>
50 <p>
51 <input onclick=" " id="enviar" type="submit" name="submit" value="Submit" />
52 </p>
53 <p>
54 <label>
55 PEDIDO: <p id="datos" type="text" name="pedido" class="text" readonly="readonly"></p>
56 </label>
57 </p>
58 </fieldset>
59 </form>
60 <script src=".../Ejercicio 2 Taller 2/Js/menu.js"></script>
61 </body>
62 </html>
```

Js

```
JS menujs X menu.html
JS menujs > getRadioVal > len
1 //Redondeando el precio a mostrar a dos cifras decimales
2 function formatDecimal(val, n) {
3   n = n || 2;
4   var str = "" + Math.round(parseFloat(val) * Math.pow(10, n));
5   while (str.length <= n) {
6     str = "0" + str;
7   }
8   var pt = str.length - n;
9   return str.slice(0, pt) + "." + str.slice(pt);
10 }
11 function getRadioVal(form, name) {
12   var radios = form.elements[name];
13   var val;
14   for (var i = 0, len = radios.length; i < len; i++) {
15     if (radios[i].checked == true) {
16       val = radios[i].value;
17       break;
18     }
19   }
20   return val;
21 }
22 //Calcula el subtotal de ingredientes seleccionados
23 function getToppingsTotal(e) {
24   var form = this.form;
25   var val = parseFloat(form.elements['produc_tot'].value);
26   if (this.checked == true) {
27     val += parseFloat(this.value);
28   } else {
29     val -= parseFloat(this.value);
30   }
31   form.elements['produc_tot'].value = formatDecimal(val);
32   updatePizzaTotal(form);
33 }
34 //Obtiene el subtotal del valor de la pizza de acuerdo al tamaño
35 function getSizePrice(e) {
36   this.form.elements['comb_tot'].value = parseFloat(this.value);
37   updatePizzaTotal(this.form);
38 }
39 //Calcula el precio total a cancelar por la pizza tomando en cuenta
40 //los subtotales de acuerdo al tamaño y a los ingredientes seleccionados
41 function updatePizzaTotal(form) {
42   var comb_tot = parseFloat(form.elements['comb_tot'].value);
43   var produc_tot = parseFloat(form.elements['produc_tot'].value);
44   form.elements['total'].value = formatDecimal(comb_tot + produc_tot);
45 }
46 function () {
47   var form = document.getElementById('formCombos');
48   var el = document.getElementById('products');
49   // Determinar los ingredientes seleccionados en las casillas de verificación
50   var produc = el.getElementsByTagName('input');
```

```
js menujs x menu.html
js > JS menujs > @ getRadioVal > @ len
50 // Determinar los ingredientes seleccionados en las casillas de verificación
51 var produc = el.getElementsByTagName('input');
52 for (var i = 0, len = produc.length; i < len; i++) {
53   if (produc[i].type === 'checkbox') {
54     produc[i].onclick = getToppingsTotal;
55   }
56 }
57 var comb = form.elements['size'];
58 for (var i = 0, len = comb.length; i < len; i++) {
59   comb[i].onclick = getSizePrice;
60 }
61
62 // set comb_tot to value of selected
63 form.elements['comb_tot'].value = formatDecimal(parseFloat(getRadioVal(form, 'size')));
64 updatePizzaTotal(form);
65 });
66
```

## Css

```
# menucss i x menu.html
css > # menucss > ...
1 /* Estilos para el Formulario de orden de pizza */
2 body {
3   font: 16px/1.4 Tahoma,Helvetica,Kalimati,Sans-serif;
4 }
5
6 /* box ----- */
7 #box {
8   background: hsl(210, 30%, 0%) radial-gradient( hsl(210, 30%, 20%), hsl(210, 30%, 0%));
9   font-weight: bold;
10  min-width: 500px;
11  padding: 20px auto;
12  text-align: center;
13  -webkit-backface-visibility: hidden; /* fixes flashing */
14 }
15
16 legend {
17   font-size: 20px;
18 }
19
20 #title2 {
21   font-size: 19px;
22 }
23
24 /* flashlight ----- */
25 #flashlight {
26   color: hsla(0,0%,0%,0);
27   font-size: 3em;
28   perspective: 80px;
29   outline: none;
30 }
31
32
33 /* flash ----- */
34 #flash {
35   display: inline-block;
36   text-shadow: #bbb 0 0 1px,
37               #fff 0 -1px 2px,
38               #fff 0 -3px 2px,
39               rgba(0,0,0,0.8) 0 30px 25px;
40   transition: margin-left 0.3s cubic-bezier(0, 1, 0, 1);
41 }
42
43 #box:hover #flash {
44   margin-left: 20px;
45   transition: margin-left 1s cubic-bezier(0, 0.75, 0, 1);
46 }
47
48 /* light ----- */
49 #light {
50   display: inline-block;
```

```
# menu.css | X menu.html
css > # menu.css > ...
51 display: inline-block;
52 text-shadow: 2px 2px 4px #111, 4px 4px 8px #222, 6px 6px 12px #333;
53 }
54
55 #box:hover #light {
56 text-shadow: 2px 2px 4px #fff, 4px 4px 8px #ccc;
57 transform: rotate(-60deg);
58 transition: transform 0.3s cubic-bezier(0, 0.75, 0, 1), text-shadow 0.1s ease-out;
59 }
60
61 ul {
62 margin: 1.4em 0 2em;
63 }
64
65 ul li {
66 margin-bottom: .8em;
67 }
68
69 form.demoForm fieldset {
70 border: 1px solid #ddd;
71 margin: 0 auto;
72 width: 60%;
73 }
74
75 form.demoForm p {
76 line-height: 1.1;
77 padding: 0 6px;
78 }
79 form.demoForm legend {
80 margin-left: 6px;
81 }
82
83 form.demoForm label {
84 margin-right: .8em;
85 }
86 form.demoForm input {
87 vertical-align: bottom;
88 padding: 0;
89 margin: 0; /* needed for checkboxes */
90 }
91 form.demoForm input.num {
92 text-align: right;
93 width: 50px;
94 }
95
96 /* for ie8+ (wraps tightly) */
97 form.demoForm input[type=submit] {
98 padding: 1px 4px;
99 }
```

## Funcionamiento



# ORDEN DE POLLO

### Combos y productos

#### Combo:

☒ Super Combo ☐ Combo Personal ☐ Combo Infantil

#### Productos:

☒ Ensalda ☒ Papas Fritas ☐ Pieza de pollo Grande ☒ Pieza de pollo Mediana ☒ Pieza de pollo Pequena  
☒ Bebida Grande ☐ Bebida Mediana ☒ Bebida Pequena ☒ Cafe ☒ Postre

#### Comentarios:

Escriba aqui...

Total: \$ 17.00

PEDIDO:

# ORDEN DE POLLO

## Combos y productos

### Combo:

☒ Super Combo ☐ Combo Personal ☐ Combo Infantil

### Productos:

☐ Ensalda ☐ Papas Fritas ☐ Pieza de pollo Grande ☐ Pieza de pollo Mediana ☐ Pieza de pollo Pequena  
☐ Bebida Grande ☐ Bebida Mediana ☐ Bebida Pequena ☐ Cafe ☐ Postre

### Comentarios:

Escriba aqui...

Total: \$ 7.25

PEDIDO:

# ORDEN DE POLLO

## Combos y productos

### Combo:

☐ Super Combo ☐ Combo Personal ☒ Combo Infantil

### Productos:

☐ Ensalda ☐ Papas Fritas ☐ Pieza de pollo Grande ☐ Pieza de pollo Mediana ☐ Pieza de pollo Pequena  
☐ Bebida Grande ☐ Bebida Mediana ☐ Bebida Pequena ☐ Cafe ☐ Postre

### Comentarios:

Escriba aqui...

Total: \$ 3.50

PEDIDO: