

Tarea: Interfaces Responsivas con FlutterFlow

Programación de Dispositivos Móviles

Construcción guiada de tres aplicaciones Front-End

1. Tech Store.
 2. Campus Dashboard.
 3. StreamBox.
-

1. Propósito de la actividad

En esta actividad se construirán tres interfaces completas utilizando **FlutterFlow**.

La intención no es desarrollar aplicaciones funcionales completas, sino practicar de manera dirigida:

- organización del Widget Tree;
- uso de Row y Column;
- Containers;
- imágenes;
- tarjetas;
- Stack;
- componentes;
- espaciados;
- alineaciones;
- diseño responsivo;
- adaptación a Mobile, Tablet y Desktop.

Objetivo

Al finalizar la actividad, el alumno deberá ser capaz de construir interfaces visuales completas en FlutterFlow y reorganizar sus elementos dependiendo del tamaño de pantalla.

2. Restricciones

No utilizar

En esta actividad NO se utilizará:

- Firebase;
- Supabase;
- bases de datos;
- APIs;
- backend;
- autenticación;
- almacenamiento;
- consultas dinámicas;
- servicios Web;
- lógica de negocio.

Toda la información será escrita directamente en los widgets.

Los botones podrán existir visualmente, pero no necesitan ejecutar acciones.

3. Indicaciones generales de trabajo

Para cada aplicación:

1. Crear un proyecto nuevo en FlutterFlow.
2. Trabajar únicamente la interfaz.
3. Seguir el orden de construcción mostrado en esta guía.
4. Revisar constantemente el Widget Tree.
5. Utilizar nombres claros para las secciones.
6. Probar Mobile, Tablet y Desktop.
7. Corregir cualquier Overflow antes de continuar.

Importante

Los tamaños indicados en esta guía sirven como referencia. Pueden modificarse ligeramente si el alumno considera que otro valor mejora el diseño, pero la estructura solicitada deberá conservarse.

4. Aplicación 1: Tech Store

Objetivo

Construir la página principal de una tienda de tecnología utilizando Header, Hero, categorías, tarjetas de productos, ofertas y Footer.

4.1. 1. Crear el proyecto

Crear un nuevo proyecto en FlutterFlow.

Nombre sugerido:

TechStore

Utilizar una página llamada:

HomePage

Eliminar widgets de ejemplo que no sean necesarios.

4.2. 2. Preparar la página principal

Seleccionar el widget principal de HomePage.

Dentro del Scaffold, utilizar el área correspondiente al contenido principal.

Agregar un widget:

Column

Modificar:

- Main Axis Size: Max.
- Main Axis Alignment: Start.
- Cross Axis Alignment: Stretch.

Como la página tendrá mucho contenido, asegurarse de que pueda desplazarse verticalmente.

La estructura inicial será:

Estructura esperada del Widget Tree

```
HomePage
|
+-- Column
|   |
|   +-- Header
|   +-- Hero
|   +-- Categories
|   +-- FeaturedProducts
|   +-- Offers
|   +-- Footer
```

4.3. 3. Construir el Header de escritorio

Dentro del Column principal agregar un:

Container

Este será el Header.

Configurar aproximadamente:

- Width: Infinity.
- Height: entre 70 y 85.
- Padding Left: 24.
- Padding Right: 24.
- Padding Top: 12.
- Padding Bottom: 12.
- Background Color: un color oscuro o el color principal de la tienda.

Dentro de este **Container**, agregar:

Row

Configurar el Row:

- Main Axis Alignment: Start.
- Cross Axis Alignment: Center.
- Main Axis Size: Max.

Dentro del Row agregar, en este orden:

1. Text para el logo.

2. Espacio flexible.
3. Container para el buscador.
4. Icon de favoritos.
5. Icon de carrito.
6. CircleImage o imagen de usuario.

El texto del logo puede ser:

TECH STORE

Configurar:

- Font Size: entre 20 y 26.
- Font Weight: Bold.
- Color: White.

4.4. 4. Crear el buscador

Después del espacio flexible agregar un:

Container

Configurar aproximadamente:

- Width: entre 280 y 380.
- Height: 44.
- Background Color: blanco o gris muy claro.
- Border Radius: entre 10 y 16.
- Padding horizontal: 12.

Dentro agregar un:

Row

Dentro del Row:

1. Icon con símbolo de búsqueda.
2. SizedBox o espacio pequeño.
3. Text:

Buscar productos...

No utilizar un buscador funcional.

4.5. 5. Separar Header Desktop y Header Mobile

Duplicar el Header.

El primer Header será utilizado para Tablet y Desktop.

El segundo será utilizado para Mobile.

En **Responsive Visibility** configurar el Header grande para que no sea visible en Mobile.

En el Header Mobile hacer lo contrario.

La estructura Mobile deberá ser:



El Container del buscador Mobile deberá utilizar:

- Width: Infinity.
- Height: aproximadamente 42.
- Margin Top: 8.

4.6. 6. Crear el Hero

Debajo de los Headers agregar un:

Container

Configurar:

- Width: Infinity.
- Minimum Height: aproximadamente 320.
- Padding: entre 24 y 40.
- Background Color: distinto al Header.
- Border Radius: opcional.

Dentro agregar un:

Row

Este Row será utilizado en Tablet y Desktop.

Dentro colocar:

1. Expanded.
2. Expanded.

Dentro del primer Expanded, agregar:

Column

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.
- Main Axis Alignment: Center.

Agregar:

1. Text pequeño: “TECNOLOGÍA 2026”.
2. Text principal.
3. Text descriptivo.
4. Button.

Contenido sugerido:

Nueva generacion de tecnologia

Encuentra laptops, smartphones y accesorios
para estudiar, trabajar y jugar.

Ver productos

Para el título:

- Font Size Desktop: 38 a 48.
- Font Weight: Bold.

Dentro del segundo Expanded colocar una imagen grande de un producto.

Configurar la imagen:

- Width: Infinity.
- Height: aproximadamente 260.
- Box Fit: Contain.

4.7. 7. Hero Mobile

Crear una versión Mobile del Hero.

Utilizar:

```
Container
|
+-- Column
|   |
|   +-- Text pequeno
|   +-- Text ttulo
|   +-- Text descripcin
|   +-- Button
|   +-- Image
```

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.
- Padding: 20.
- Espacio entre elementos: aproximadamente 12.

Para la imagen:

- Width: Infinity.
- Height: entre 180 y 220.
- Box Fit: Contain.

Utilizar Responsive Visibility para mostrar esta versión únicamente en Mobile.

4.8. 8. Crear la sección Categorías

Debajo del Hero agregar:

```
Container
```

Configurar:

- Width: Infinity.
- Padding Left/Right: 24.
- Padding Top/Bottom: 32.

Dentro agregar:

```
Column
```

Dentro del Column colocar:

1. Text “Categorías”.
2. Espacio de aproximadamente 16.
3. Wrap.

El título debe tener aproximadamente:

- Font Size: 26.
- Font Weight: Bold.

Dentro del **Wrap** crear cinco Containers.

Categorías sugeridas:

- Laptops.
- Smartphones.
- Audio.
- Gaming.
- Accesorios.

Cada Container de categoría deberá tener:

- Width aproximado: 140 a 180.
- Height: 100 a 130.
- Padding: 12.
- Border Radius: 16.
- Background Color.

Dentro agregar:

```
Column
|
+-- Icon
+-- Text
```

Configurar el Column:

- Main Axis Alignment: Center.
- Cross Axis Alignment: Center.

4.9. 9. Crear el componente ProductCard

Ir al área de **Components**.

Crear un nuevo componente llamado:

ProductCard

El widget principal será un:

Container

Configurar:

- Width: aproximadamente 240.
- Padding: 16.
- Background Color: blanco.
- Border Radius: 16.
- Border: opcional, gris claro.
- Shadow: suave.

Dentro colocar:

Column

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.

Dentro agregar en este orden:

1. Image.
2. Text para nombre.
3. Text para descripción.
4. Row para calificación.
5. Row para precio y botón.

La imagen deberá tener:

- Width: Infinity.
- Height: aproximadamente 150.
- Box Fit: Contain.

Ejemplo:

Laptop Pro 14

Intel Core i7 | 16 GB RAM

4.8

\$18,999

4.10. 10. Productos destacados

Regresar a `HomePage`.

Debajo de Categorías agregar otro:

Container

Dentro agregar:

Column

Agregar:

1. Text “Productos destacados”.
2. Espacio.
3. Wrap.

Dentro del Wrap insertar al menos seis `ProductCard`.

Configurar el Wrap con:

- Spacing horizontal: aproximadamente 16.
- Run Spacing vertical: aproximadamente 16.
- Alignment: Start o Center.

Comprobar que:

- Mobile muestre una o dos tarjetas por fila.
- Tablet muestre dos o tres.
- Desktop muestre tres o cuatro.

4.11. 11. Crear la sección Ofertas

Agregar otro Container debajo.

Configurar un fondo diferente para distinguirlo.

Dentro agregar:

```
Column
|
+-- Text "Ofertas especiales"
+-- Text descripcin
+-- Wrap
```

Agregar tres tarjetas.

Cada tarjeta deberá mostrar:

- imagen;
- nombre;
- precio anterior;
- precio actual;
- descuento.

Ejemplo:

```
Monitor UltraWide 34"
$12,999
$9,999
-23 %
```

El precio anterior puede utilizar:

- Color gris.
- Decoration: Line Through.

4.12. 12. Crear el Footer

Agregar al final un:

```
Container
```

Configurar:

- Width: Infinity.
- Background Color: oscuro.

- Padding: 30.

Dentro agregar:

```
Column
|
+-- Text "TECH STORE"
+-- Row de enlaces
+-- Row de iconos
+-- Text copyright
```

El Footer deberá adaptarse a Mobile.

Si los enlaces no caben horizontalmente, utilizar un `Wrap`.

4.13. 13. Revisar Tech Store

Comprobación

Comprobar:

- ☐ Header Desktop.
- ☐ Header Mobile.
- ☐ Hero Desktop.
- ☐ Hero Mobile.
- ☐ Cinco categorías.
- ☐ Seis productos.
- ☐ Tres ofertas.
- ☐ Footer.
- ☐ Sin Overflow.
- ☐ Preview Mobile.
- ☐ Preview Tablet.
- ☐ Preview Desktop.

5. Aplicación 2: Campus Dashboard

Objetivo

Construir un Dashboard universitario donde el alumno practique Sidebars, tarjetas informativas, organización por secciones y cambios importantes entre Mobile, Tablet y Desktop.

5.1. 1. Crear el proyecto

Crear un proyecto llamado:

CampusDashboard

Crear o utilizar:

DashboardPage

5.2. 2. Crear estructura Desktop

En el contenido principal agregar:

Row

Configurar:

- Main Axis Size: Max.
- Cross Axis Alignment: Stretch.

Dentro agregar:

1. Container para Sidebar.
2. Expanded para contenido.

La estructura será:

Estructura esperada del Widget Tree

```

DashboardPage
|
+-- Row
  |
  +-- Sidebar
    |
    +-- Expanded
      |
      +-- Column
        |
        +-- Header
        +-- SummaryCards
        +-- Courses
        +-- Activities
        +-- AcademicProgress
        +-- Events
  
```

5.3. 3. Crear Sidebar

Configurar el Container del Sidebar:

- Width: 230 a 270.
- Height: Infinity.
- Padding: 20.
- Background Color: oscuro.

Dentro agregar:

Column

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.

Agregar primero:

1. Icon o logo.
2. Text “Campus Flow” o “Campus Dashboard”.
3. Espacio vertical.

Después crear opciones de menú.

Cada opción puede ser:


```
Container
|
+-- Row
|
|   +-- Icon
|   +-- Text
```

Crear:

- Inicio.
- Materias.
- Actividades.
- Calendario.
- Calificaciones.
- Perfil.
- Configuración.

Para cada opción:

- Height: 46 a 52.
- Padding horizontal: 12.
- Border Radius: 10.

La opción Inicio deberá mostrarse visualmente seleccionada.

5.4. 4. Crear contenido principal

Dentro del segundo elemento del Row utilizar:

```
Expanded
```

Dentro agregar:

```
Container
```

Configurar:

- Width: Infinity.
- Background Color: gris muy claro.
- Padding: entre 20 y 30.

Dentro agregar:

Column

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.
- Main Axis Size: Max.

5.5. 5. Crear Header del Dashboard

Dentro del Column agregar un:

Row

En el lado izquierdo agregar:

Column
|
+-- Text "Buenos das, Ana"
+-- Text "Mircoles 9 de septiembre"

Título:

- Font Size: 26 a 32.
- Font Weight: Bold.

Después colocar un Spacer.

A la derecha agregar:

- Icon de notificaciones.
- Espacio.
- CircleImage.

5.6. 6. Crear tarjetas de resumen

Debajo del Header agregar un espacio vertical.

Después agregar:

Wrap

Configurar:

- Spacing: 16.
- Run Spacing: 16.

Crear cuatro tarjetas.

Cada tarjeta será:

```
Container
|
+-- Column
|
|   +-- Row
|   | +-- Icon
|   | +-- Spacer
|   | +-- indicador pequeno
|   |
|   +-- Text valor
|   +-- Text ttulo
```

Configurar cada Container:

- Width Desktop: aproximadamente 220 a 260.
- Height: 130 a 150.
- Padding: 18.
- Background Color: blanco.
- Border Radius: 16.
- Shadow: suave.

Crear:

1. Promedio general: 9.2.
2. Materias inscritas: 6.
3. Créditos completados: 238.
4. Actividades pendientes: 4.

5.7. 7. Crear sección Mis Materias

Agregar:

Text

Contenido:

Mis materias

Configurar:

- Font Size: 24.

- Font Weight: Bold.

Debajo agregar:

Wrap

Crear cinco tarjetas de materia.

Cada tarjeta:

```
Container
|
+-- Column
|
|   +-- Row
|   | +-- Icon
|   | +-- Text materia
|   |
|   +-- Text profesor
|   +-- Text horario
|   +-- ProgressBar
|   +-- Text porcentaje
```

Configurar el Container:

- Width: aproximadamente 300.
- Padding: 16.
- Border Radius: 16.
- Background: blanco.

Ejemplo:

```
Programacion de Dispositivos Moviles

Profesor: Ing. ...

Lunes a Viernes | 10:00

Progreso: 65%
```

5.8. 8. Crear Próximas Actividades

Agregar un título:

Proximas actividades

Debajo agregar un Column.

Cada actividad será un:

```

Container
|
+-- Row
  |
  +-- Container fecha
  |
  +-- Column
    | +-- Text actividad
    | +-- Text materia
    |
    +-- Spacer
    |
    +-- Container estado

```

Crear mínimo cuatro.

Ejemplo:

12 SEP

Practica FlutterFlow
Programacion Movil

Pendiente

Configurar el estado como un Container pequeño:

- Padding horizontal: 10.
- Padding vertical: 6.
- Border Radius: 20.

5.9. 9. Crear progreso académico

Agregar un:

Container

Dentro colocar:

```

Column
|
+-- Text "Progreso acadmico"
+-- Row
  |
  +-- Column
    | +-- Text "78%"
    | +-- Text "Carrera completada"
    |
    +-- Expanded
      +-- ProgressBar

```

Después agregar un Wrap con tres pequeñas estadísticas:

- 238 créditos obtenidos.
- 62 créditos pendientes.
- Semestre 7.

5.10. 10. Crear próximos eventos

Agregar:

Container

Dentro:

```
Column
|
+-- Text "Prximos eventos"
+-- Row evento 1
+-- Row evento 2
+-- Row evento 3
```

Ejemplo:

```
10 Sep | Clase FlutterFlow
12 Sep | Entrega de prctica
18 Sep | Examen parcial
```

5.11. 11. Crear versión Mobile

La versión Mobile no deberá mostrar el Sidebar completo.

Duplicar la estructura general si es necesario.

En Responsive Visibility ocultar el Sidebar para Mobile.

Crear un Header Mobile:

```
Row
|
+-- Icon Menu
+-- Text "Campus"
+-- Spacer
+-- Notification
+-- Avatar
```

En Mobile, el contenido deberá quedar:

```
Column
|
+-- Header
+-- Welcome
+-- Summary Cards
+-- Courses
+-- Activities
+-- Progress
```

```

+-- Events
+-- Bottom Navigation

```

5.12. 12. Crear navegación inferior Mobile

Agregar al final o utilizar el área inferior de la página.

Crear:

```

Container
|
+-- Row
  |
  +-- Column
    | +-- Icon
    | +-- Text Inicio
    |
    +-- Column
      | +-- Icon
      | +-- Text Materias
      |
      +-- Column
        | +-- Icon
        | +-- Text Tareas
        |
        +-- Column
          +-- Icon
          +-- Text Perfil

```

Configurar:

- Main Axis Alignment: Space Around.
- Height: aproximadamente 65.

5.13. 13. Adaptar Tablet

Para Tablet se puede conservar el Sidebar, pero reducirlo.

Crear una versión de Sidebar con:

- Width: aproximadamente 80.
- Solo iconos.
- Sin textos largos.

Usar Responsive Visibility para mostrar:

- Sidebar completo: Desktop.
- Sidebar compacto: Tablet.
- Sin Sidebar: Mobile.

5.14. 14. Revisar Campus Dashboard

Comprobación

Comprobar:

- ☐ Sidebar Desktop.
- ☐ Sidebar compacto Tablet.
- ☐ Navegación Mobile.
- ☐ Cuatro tarjetas de resumen.
- ☐ Cinco materias.
- ☐ Cuatro actividades.
- ☐ Progreso académico.
- ☐ Eventos.
- ☐ Sin Overflow.

6. Aplicación 3: StreamBox

Objetivo

Construir una interfaz avanzada de entretenimiento utilizando Header, Hero con Stack, tarjetas, listas de contenido y diferentes distribuciones responsivas.

6.1. 1. Crear proyecto

Crear:

StreamBox

Página principal:

HomePage

Elegir un tema oscuro para esta aplicación.

6.2. 2. Preparar la estructura

Agregar un Column principal.

Configurar:

- Main Axis Size: Max.
- Cross Axis Alignment: Stretch.

La estructura será:

Estructura esperada del Widget Tree

```
HomePage
|
+-- Column
|   |
|   +-- Navigation
|   +-- Hero
|   +-- ContinueWatching
|   +-- Popular
|   +-- Movies
|   +-- Series
|   +-- Recommended
|   +-- Footer
```

6.3. 3. Crear Navigation Desktop

Agregar:

Container

Configurar:

- Width: Infinity.
- Height: 70 a 80.
- Background Color: negro o gris muy oscuro.
- Padding horizontal: 24.

Dentro:

Row

Agregar:

1. Text “STREAMBOX”.
2. Espacio.
3. Text “Inicio”.
4. Text “Películas”.
5. Text “Series”.
6. Text “Mi lista”.
7. Spacer.
8. Search Icon.
9. Notification Icon.
10. Avatar.

Usar espaciados de aproximadamente 16 a 24 entre opciones.

6.4. 4. Crear Navigation Mobile

Duplicar el Navigation.

Modificar su Row:

```
Row
|
+-- Text STREAMBOX
+-- Spacer
+-- Search Icon
+-- Menu Icon
```

Ocultar opciones largas.

Configurar Responsive Visibility para intercambiar ambas versiones.

6.5. 5. Crear Hero con Stack

Debajo del Navigation agregar:

Container

Dentro agregar:

Stack

Configurar el Container:

- Width: Infinity.
- Height Desktop: 480 a 600.

Dentro del Stack agregar primero una:

Image

Configurar:

- Width: Infinity.
- Height: Infinity.
- Box Fit: Cover.

Después agregar un:

Container

Este Container será el overlay.

Configurar:

- Width: Infinity.
- Height: Infinity.
- Color: negro con transparencia.

Si FlutterFlow permite degradado, utilizar uno oscuro hacia la zona donde irá el texto.

6.6. 6. Agregar contenido al Hero

Dentro del Stack agregar un:

Align

Posición:

- Alignment: Center Left.

Dentro agregar un:

Container

Configurar:

- Width Desktop: aproximadamente 500.
- Padding: 32.

Dentro:

Column

Configurar:

- Cross Axis Alignment: Start.
- Main Axis Alignment: Center.

Agregar:

1. Text pequeño de categoría.
2. Text título.
3. Row con año, género y duración.
4. Text descripción.
5. Row de botones.

Ejemplo:

STREAMBOX ORIGINAL

THE LAST FRONTIER

2026 | Ciencia Ficción | 2h 18min

Una expedición descubre una señal desconocida
en los límites del sistema solar.

[Reproducir] [+ Mi lista]

Título:

- Font Size Desktop: 40 a 52.
- Font Weight: Bold.

6.7. 7. Hero Mobile

Duplicar el Hero o crear una estructura específica.

En Mobile:

- Height: aproximadamente 500.
- Texto con ancho disponible.
- Padding: 20.
- Título: aproximadamente 28 a 34.

Si los botones no caben en un Row, cambiar a:

```
Column
|
+-- Button Reproducir
+-- Button Mi lista
```

o utilizar un Wrap.

6.8. 8. Crear componente MovieCard

Crear Component:

```
MovieCard
```

Widget principal:

```
Container
```

Configurar:

- Width: aproximadamente 180.
- Background: gris muy oscuro.
- Border Radius: 12.

Dentro agregar:

```
Column
|
+-- ClipRRect / Image
+-- Padding
|
+-- Column
|
+-- Text ttulo
+-- Row
|
+-- Text ao
```

```

+--- Spacer
+--- Icon estrella
+--- Text calificacin

```

Imagen:

- Width: Infinity.
- Height: aproximadamente 240.
- Box Fit: Cover.
- Border Radius superior: 12.

6.9. 9. Crear sección Continuar viendo

Agregar un Container con Padding horizontal 24.

Dentro:

```

Column
|
+--- Text "Continuar viendo"
+--- SizedBox
+--- Wrap o Row desplazable

```

Crear al menos cuatro tarjetas.

Estas tarjetas pueden ser diferentes a MovieCard.

Estructura sugerida:

```

Container
|
+--- Column
    |
    +--- Image
    +--- Text ttulo
    +--- Text episodio
    +--- ProgressBar

```

Ejemplo:

```

Echoes of Mars

Episodio 4

65%

```

6.10. 10. Crear Populares

Agregar otro Container.

Dentro:

```
Column
|
+-- Row
| |
| +-- Text "Popular esta semana"
| +-- Spacer
| +-- Text "Ver todo"
|
+-- Wrap
```

Dentro del Wrap colocar seis MovieCard.

Configurar:

- Spacing: 16.
- Run Spacing: 16.

6.11. 11. Crear Películas

Duplicar la estructura de Populares.

Cambiar título a:

Películas

Agregar seis tarjetas distintas.

Cambiar:

- imagen;
- título;
- año;
- calificación.

6.12. 12. Crear Series

Duplicar nuevamente.

Título:

Series

Agregar seis tarjetas.

6.13. 13. Crear Recomendados

Agregar una sección:

Recomendado para ti

En esta sección crear tarjetas horizontales ligeramente diferentes.

Cada tarjeta puede tener:

```
Container
|
+-- Row
|
|   +-- Image
|   |
|   +-- Expanded
|       |
|       +-- Column
|           |
|           +-- Text ttulo
|           +-- Text gnero
|           +-- Text descripcin
|           +-- Row calificacin
```

En Desktop utilizar dos tarjetas grandes por fila.

En Mobile colocar una tarjeta por fila.

6.14. 14. Adaptar tarjetas a Mobile

Comprobar el Preview Mobile.

Si las tarjetas de 180 px provocan problemas:

- reducir ancho;
- usar dos por fila;
- o utilizar una lista horizontal.

No utilizar más columnas de las que realmente caben.

Una posible distribución:

```
[ Card ][ Card ]
[ Card ][ Card ]
[ Card ][ Card ]
```

6.15. 15. Adaptar Tablet

En Tablet buscar aproximadamente:

```
[ Card ][ Card ][ Card ]
```

o cuatro si el tamaño de las tarjetas continúa siendo adecuado.

6.16. 16. Adaptar Desktop

En Desktop buscar aproximadamente:

```
[Card] [Card] [Card] [Card] [Card]
```

o seis tarjetas dependiendo del ancho.

No estirar excesivamente las tarjetas.

6.17. 17. Crear Footer

Agregar:

```
Container
```

Configurar:

- Width: Infinity.
- Padding: 32.
- Background: negro.

Dentro:

```
Column  
|  
+-- Text STREAMBOX  
+-- Wrap de enlaces  
+-- Row iconos sociales  
+-- Text copyright
```

Enlaces sugeridos:

- Inicio.
- Películas.
- Series.
- Ayuda.
- Privacidad.
- Términos.

6.18. 18. Revisar StreamBox

Comprobación

Comprobar:

- ☐ Navigation Desktop.
- ☐ Navigation Mobile.
- ☐ Hero con Stack.
- ☐ Overlay.
- ☐ Continuar viendo.
- ☐ Seis populares.
- ☐ Seis películas.
- ☐ Seis series.
- ☐ Recomendados.
- ☐ Footer.
- ☐ Sin imágenes deformadas.
- ☐ Sin Overflow.
- ☐ Mobile correcto.
- ☐ Tablet correcto.
- ☐ Desktop correcto.

7. Evidencias de entrega

Para cada aplicación se deberán entregar las siguientes evidencias.

7.1. 1. Captura del Widget Tree

Tomar una captura donde pueda observarse claramente el árbol de widgets de la aplicación.

La captura deberá mostrar que la interfaz se encuentra correctamente organizada.

Si el árbol completo no cabe en una sola captura, se pueden incluir capturas adicionales.

7.2. 2. Preview Mobile

Abrir la aplicación utilizando Preview.

Seleccionar una resolución Mobile.

Tomar una captura donde se observe la interfaz.

Debe demostrarse que:

- no existe Overflow;
- los textos son legibles;
- las imágenes mantienen proporción;
- los elementos no se superponen.

7.3. 3. Preview Tablet

Cambiar a una resolución Tablet.

Tomar una captura.

La distribución debe aprovechar el espacio adicional.

No deberá ser únicamente una versión ampliada del diseño Mobile.

7.4. 4. Preview Desktop

Cambiar a Desktop.

Tomar una captura donde se observe claramente la adaptación de la interfaz.

7.5. 5. Link de FlutterFlow

Compartir el proyecto desde FlutterFlow.

Copiar el enlace correspondiente.

Antes de entregar, comprobar que el enlace funciona correctamente.

8. Cantidad mínima de evidencias

Por aplicación:

Cantidad	Evidencia
1	Widget Tree
1	Preview Mobile
1	Preview Tablet
1	Preview Desktop
1	Link FlutterFlow

Para las tres aplicaciones:

- 3 capturas Widget Tree.
- 3 capturas Mobile.
- 3 capturas Tablet.
- 3 capturas Desktop.
- 3 enlaces FlutterFlow.

Total mínimo: 12 capturas + 3 enlaces.

9. Organización de archivos

Entregar un ZIP con la siguiente estructura:

```
Apellido_Nombre_FlutterFlow/
```

```
  TechStore/
```

```
    widget_tree.png
```

```
    mobile.png
```

```
    tablet.png
```

```
    desktop.png
```

```
  CampusDashboard/
```

```
    widget_tree.png
```

```
    mobile.png
```

```
    tablet.png
```

```
    desktop.png
```

```
  StreamBox/
```

```
    widget_tree.png
```

```
    mobile.png
```

```
    tablet.png
```

```
    desktop.png
```

```
  enlaces.txt
```

Dentro de `enlaces.txt`:

```
TECH STORE  
https://...
```

```
CAMPUS DASHBOARD  
https://...
```

```
STREAMBOX  
https://...
```

10. Criterios principales de revisión

Se revisará:

1. Organización del Widget Tree.
2. Uso correcto de Row y Column.
3. Uso correcto de Containers.
4. Jerarquía visual.
5. Espaciado.
6. Padding.
7. Alignment.
8. Consistencia de colores.
9. Consistencia tipográfica.
10. Uso de componentes.
11. Uso correcto de imágenes.
12. Diseño responsivo.
13. Adaptación Mobile.
14. Adaptación Tablet.
15. Adaptación Desktop.
16. Ausencia de Overflow.
17. Ausencia de elementos superpuestos.

11. Errores que deben evitar

No utilizar

No entregar interfaces que:

- solamente funcionen en Mobile;
- tengan Overflow;
- tengan textos cortados;
- tengan imágenes deformadas;
- tengan elementos superpuestos;
- utilicen un único Column sin organización;
- tengan tarjetas diferentes sin justificación;
- desaprovechen por completo el espacio en Desktop;
- mantengan un Sidebar grande en Mobile;
- muestren seis tarjetas comprimidas en una pantalla pequeña;
- presenten enlaces de FlutterFlow sin acceso.

12. Consideración final

Esta tarea se concentra completamente en el desarrollo visual.

Los botones, menús, buscadores, tarjetas y demás elementos no necesitan tener funcionalidad real.

Lo importante es demostrar que el alumno puede:

- analizar una interfaz;
- dividirla en widgets;
- construir correctamente su Widget Tree;
- organizar elementos anidados;
- reutilizar componentes;
- adaptar la interfaz a diferentes dispositivos.

Aunque la estructura de las aplicaciones será similar para todos los alumnos, cada estudiante deberá seleccionar sus propios:

- colores;

- imágenes;
- tipografías;
- nombres;
- productos;
- películas;
- estilo visual.

Por lo tanto, no se esperan tres aplicaciones visualmente idénticas entre compañeros.