


Irwin Gabriel Martinez Prado
03-seudonimizacion

CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT – FROM, ON, TO, CREATE ROLE, AS, SCHEMA, JOIN, IF NOT EXIST, BIGINT YNIQUE REFERENCES




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
LAB-01
Explorer
LAB-01
evidencias
01-clasificacion.pdf U
02-enmascaramiento.pdf U
sql
01-clasificacion.sql M
02-enmascaramiento.sql M
03-seudonimizacion.sql M
04-anonimizacion.sql M
05-retencion.sql M
informe.md
README.md
01-clasificacion.sql M
02-enmascaramiento.sql M
02-enmascaramiento.pdf U
sql > 03-seudonimizacion.sql
-- ==
-- LAB-01: Protección y Privacidad de Datos
-- Script: 03-seudonimizacion.sql
-- Estudiante: Irwin Gabriel Martinez Prado
-- Descripción: Creación de esquemas (pii, analitica), generación
-- de tokens con UUID, tabla de correspondencia y
-- control de acceso para el rol analista.
-- ==
-- 9.1 Crear los esquemas para separar mapa de correspondencia y datos de analítica
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;
-- 9.2 Crear la tabla de correspondencia (mapa de seudonimización)
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
token UUID PRIMARY KEY,
cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES public.clientes(id)
);
-- 9.3 Habilitar la extensión pgcrypto y generar tokens UUID únicos
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
Problems Output Debug Console Terminal Ports Code Reference Log
postgres=# \i sql/03-seudonimizacion.sql
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA
CREATE TABLE
CREATE EXTENSION
INSERT 0 5
token | cliente_id
ba07ad4d-31fc-4adc-b89c-8b4d7c58ef1b | 1
35107f74-4725-4826-a01d-b2ab26d3c131 | 2
dbaacabe-1241-403a-b5d2-367e9fba4abc | 3
5313d52d-96f3-424f-a83e-e22b80ad1f6f | 4
f69ecb84-3ead-4599-8af3-77f433878647 | 5
(5 rows)
SELECT 5
cliente_token | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
ba07ad4d-31fc-4adc-b89c-8b4d7c58ef1b | 41 | Culiacán | 80000 | 2026-10-23
35107f74-4725-4826-a01d-b2ab26d3c131 | 35 | Culiacán | 80100 | 2026-10-23
dbaacabe-1241-403a-b5d2-367e9fba4abc | 47 | Mazatlán | 82000 | 2026-10-23
5313d52d-96f3-424f-a83e-e22b80ad1f6f | 34 | Los Mochis | 81200 | 2026-10-23
f69ecb84-3ead-4599-8af3-77f433878647 | 38 | Culiacán | 80200 | 2026-10-23
(5 rows)
Outline
Timeline


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
LAB-01
Explorer
LAB-01
evidencias
01-clasificacion.pdf U
02-enmascaramiento.pdf U
sql
01-clasificacion.sql M
02-enmascaramiento.sql M
03-seudonimizacion.sql M
04-anonimizacion.sql M
05-retencion.sql M
informe.md
README.md
Outline
Timeline
Application Builder
01-clasificacion.sql M
02-enmascaramiento.sql M
02-enmascaramiento.pdf U
03-seudonimizacion.sql M
04-anonimizacio
sql > 03-seudonimizacion.sql
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
-- Verificar los tokens generados
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
-- 10. Crear el conjunto de datos seudonimizado para el área de analítica
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;
-- Verificar conjunto de datos analítico
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- 11. Crear el rol analista y aplicar separación de funciones
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
-- Conceder acceso exclusivo al esquema y tabla de analítica
Problems Output Debug Console Terminal Ports Code Reference Log
CREATE ROLE
GRANT
GRANT
cliente_token | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
ba07ad4d-31fc-4adc-b89c-8b4d7c58ef1b | 41 | Culiacán | 80000 | 2026-10-23
35107f74-4725-4826-a01d-b2ab26d3c131 | 35 | Culiacán | 80100 | 2026-10-23
dbaacabe-1241-403a-b5d2-367e9fba4abc | 47 | Mazatlán | 82000 | 2026-10-23
5313d52d-96f3-424f-a83e-e22b80ad1f6f | 34 | Los Mochis | 81200 | 2026-10-23
f69ecb84-3ead-4599-8af3-77f433878647 | 38 | Culiacán | 80200 | 2026-10-23
(5 rows)
token | cliente_id
ba07ad4d-31fc-4adc-b89c-8b4d7c58ef1b | 1
35107f74-4725-4826-a01d-b2ab26d3c131 | 2
dbaacabe-1241-403a-b5d2-367e9fba4abc | 3
5313d52d-96f3-424f-a83e-e22b80ad1f6f | 4
f69ecb84-3ead-4599-8af3-77f433878647 | 5
(5 rows)
id | nombre | correo | telefono | rfc | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta