Informe de práctica 08

Condori | Lenguaje de Programación II

Módulo Productos dependiente de Categorías

Objetivo: integrar listado paginado, ordenamiento, filtro local, registro, edición y baja lógica de productos en PharmaSoft.

Implementación: Angular con rutas diferidas, HttpParams, PaginaResponse<T>, signals y formularios reactivos; Spring Boot con DTO categoriaId, validaciones y paginación. La edición carga producto y categorías con forkJoin.

Repositorio: https://github.com/Irxui666/tarea08

Rama: feature/productos-condori | Destino: develop

Pull request: https://github.com/Irxui666/tarea08/pull/1

Alcance, verificación y límites de la evidencia

Validación técnica registrada: compilación Angular correcta; 18 pruebas frontend aprobadas en 13 archivos; empaquetado Java correcto y 10 pruebas backend aprobadas sin errores.

Reglas: nombre de 3 a 150 caracteres, precio mínimo 0.01 con hasta dos decimales, stock entero no negativo y categoría numérica obligatoria. Se muestran mensajes del backend y se impide repetir la baja de una fila inactiva.

Producto inactivo y categoría inactiva son estados distintos. Editar un producto inactivo está permitido. Para guardar, su categoría debe estar activa. La implementación contempla la categoría original inactiva y el aviso para cambiarla.


Las capturas aportadas cubren las operaciones principales. La prueba 9 de categoría inactiva queda pendiente de evidencia visual. En la prueba 2 se acredita la petición ascendente, pero falta una imagen del resultado ascendente. En las pruebas 5 y 8 no se acredita el contraste con una categoría inactiva ni una variante del nombre en mayúsculas.

Entorno: frontend localhost:4200, API mediante proxy /api/v1 y Oracle local. La base usa ddl-auto=update; no incluye las migraciones Flyway del backend docente.

Fuente de requisitos: s8_lp2_guia_practica_okrbb6xr6o.pdf, paso 9 y lista de cotejo. Las páginas siguientes conservan las capturas originales, con sus observaciones; no se declara que todos los casos estén visualmente comprobados.


Prueba 1. Listado de productos

GET 200; página inicial, tamaño 10 y orden por nombre ascendente. Cada fila muestra su categoría.




Prueba 2. Petición de orden ascendente

Red muestra ordenarPor=precio y direccion=asc. La tabla visible ya corresponde al orden descendente; esta captura acredita la petición, no el resultado ascendente.




Prueba 2. Orden descendente por precio

GET 200 con direccion=desc; la tabla presenta precios de mayor a menor.




Prueba 3. Tamaño de página

Tamaño 5, primera página de dos y seis productos en total. La petición incluye tamanio=5.




Prueba 3. Página siguiente

Página 2 de 2 y petición pagina=1 con tamanio=5; Siguiente queda deshabilitado.




Prueba 4. Filtro local por categoría

Se muestran los productos de Analgesicos. Red permanece vacía después de aplicar el filtro sobre la página actual.




Prueba 5. Selector de categorías

El formulario ofrece Analgesicos y Antibioticos. Se observa el selector; no se muestra una categoría inactiva de control para contrastar su exclusión.




Prueba 6. Registro vacío

Aparecen validaciones de categoría, nombre y precio. No se observa un POST de registro.




Prueba 7. Registro válido: cuerpo

El cuerpo de Ibuprofenado contiene categoriaId: 1 como número, precio: 1, stock: 122 y estado: true.




Prueba 7. Registro válido: respuesta

POST /api/v1/productos responde 201 Created. Ibuprofenado aparece en el listado.




Prueba 8. Nombre duplicado

POST 409 Conflict y mensaje: Ya existe un producto con el nombre flunomarizina. La captura no contrasta por separado variantes de mayúsculas.




Prueba 9. Aclaración sobre el estado

Se puede editar un producto inactivo: flunomarizin conserva estado false y cambia su precio a 122. Esto no acredita el bloqueo por categoría inactiva; ese caso queda pendiente de evidencia visual.




Prueba 10. Cambiar categoría

PUT /api/v1/productos/3 responde 200. Amoxicilina pasa de Antibioticos a Analgesicos, como se compara con el listado inicial.




Prueba 11. Confirmación de baja

La interfaz solicita confirmar la baja de Ibuprofeno 400mg antes de enviarla.



Prueba 11. Baja lógica

Red muestra DELETE /productos/42 con 204 No Content. Las filas inactivas permanecen visibles y sus botones Dar de baja están deshabilitados.



Prueba 12. Categoría con productos

Mensaje de bloqueo y consola con DELETE /categorias/1 409 Conflict. El panel Headers seleccionado corresponde a otra petición anterior de Productos.

