

[illegible]

<b>ID</b>	<b>1.1</b>	
<b>Title</b>	Успішне введення значення з числом "0" в рядок	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів число "0"	Число "0" відображається в рядку
<b>Post-conditions</b>	Очистити поле введення	Поле введення порожнє
<b>ID</b>	<b>1.2</b>	
<b>Title</b>	Успішне введення значення з числом "1" в рядок	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів число "1"	Число "1" відображається в рядку
<b>Post-conditions</b>	Очистити поле введення	Поле введення порожнє
<b>ID</b>	<b>1.3</b>	
<b>Title</b>	Успішне введення значення з числом "9998" в рядок	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	

Priority	2/3	
Estimate	5 хв	
Author	Ірина Міліневич	
Pre-conditions	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	# Steps	Expected result
	1 Ввести в поле введення символів число "9998"	Число "9998" відображається в рядку
Post-conditions	Очистити поле введення	Поле введення порожнє
ID	1.4	
Title	Успішне введення значення з числом "0" в рядок	
Test Suite	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
Priority	2/3	
Estimate	5 хв	
Author	Ірина Міліневич	
Pre-conditions	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	# Steps	Expected result
	1 Ввести в поле введення символів число "9999"	Число "9999" відображається в рядку
Post-conditions	Очистити поле введення	Поле введення порожнє
ID	1.5	
Title	Система не приймає значення 10000	
Test Suite	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
Priority	2/3	
Estimate	5 хв	
Author	Ірина Міліневич	

<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів число "10000"	Поле введення порожнє
<b>Post-conditions</b>		
<b>ID</b>	1.6	
<b>Title</b>	Система не приймає символи кирилиці в полі введення у цифровому режимі	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів ай	Поле введення порожнє
<b>Post-conditions</b>		
<b>ID</b>	1.7	
<b>Title</b>	Система не приймає символи латиниці в полі введення у цифровому режимі	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	

	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів qa	Система не приймає символи латиниці
<b>Post-conditions</b>		
<b>ID</b>	<b>1.8</b>	
<b>Title</b>	Система не приймає пробіл в полі введення у цифровому режимі	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів пробіл	Система не приймає пробіл
<b>Post-conditions</b>		
<b>ID</b>	<b>1.9</b>	
<b>Title</b>	Система не приймає спецсимволи в полі введення у цифровому режимі	
<b>Test Suite</b>	Введення символів у рядок у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів "	Система не приймає спецсимволи
<b>Post-conditions</b>		

Додавання рядка до списку		
Кнопка "Add to List" переносить інформацію з поля введення списку;		
<b>ID</b>	2.1	
<b>Title</b>	Успішне додавання рядка до списку з числом "0"	
<b>Test Suite</b>	Додавання рядка до списку у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	1/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Мілінович	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	1 Ввести в поле введення символів число "0"	Число "0" відображається в рядку
	2 Натиснути кнопку "Add to List"	Рядок з числом "0" успішно додано до списку
<b>Post-conditions</b>	Видалити рядок натиснувши на кнопку <Clear list>	Рядок видалений зі списку
<b>ID</b>	2.2	
<b>Title</b>	Успішне додавання рядка до списку з числом "1"	
<b>Test Suite</b>	Додавання рядка до списку у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	1/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Мілінович	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	1 Ввести в поле введення символів число "1"	Число "1" відображається в рядку
	2 Натиснути кнопку "Add to List"	Рядок з числом "1" успішно додано до списку
<b>Post-conditions</b>	Видалити рядок натиснувши на кнопку <Clear list>	Рядок видалений зі списку

<b>ID</b>	<b>2.3</b>	
<b>Title</b>	Успішне додавання рядка до списку з числом "9998"	
<b>Test Suite</b>	Додавання рядка до списку у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	1/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів число "9998"	Число "9998" відображається в рядку
	<b>2</b> Натиснути кнопку "Add to List"	Рядок з числом "9998" успішно додано до списку
<b>Post-conditions</b>	Видалити рядок натиснувши на кнопку <Clear list>	Рядок видалений зі списку
<b>ID</b>	<b>2.4</b>	
<b>Title</b>	Успішне додавання рядка до списку з числом "9999"	
<b>Test Suite</b>	Додавання рядка до списку у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	1/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Ввести в поле введення символів число "9999"	Число "9999" відображається в рядку
	<b>2</b> Натиснути кнопку "Add to List"	Рядок з числом "9999" успішно додано до списку
<b>Post-conditions</b>	Видалити рядок натиснувши на кнопку <Clear list>	Рядок видалений зі списку

<b>ID</b>	<b>2.5</b>	
<b>Title</b>	Додавання рядка до списку коли поле для введення порожнє (null)	
<b>Test Suite</b>	Додавання рядка до списку у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Поле введення символів порожнє	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Залишити поле для введення символів порожнє	В полі для введення символів нічого не відображається
	<b>2</b> Натиснути кнопку "Add to List"	Система не допускає додавання рядка null до списку
<b>Post-conditions</b>		



<b>ID</b>	<b>3.1</b>	
<b>Title</b>	Сортування за зростанням - Ascending Числа сортуються як символні рядки	
<b>Test Suite</b>	Сортування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створений список 5, 34, 108	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Відсортувати список за зростанням використовуючи option button (Ascending)	Список відсортовано за зростанням як символні рядки "108" "34" "5"
<b>Post-conditions</b>	Зняти сортування	
<b>ID</b>	<b>3.2</b>	
<b>Title</b>	Сортування за спаданням - (Descending) Числа сортуються як символні рядки	
<b>Test Suite</b>	Сортування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створений список 5, 34, 108	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Відсортувати список за спаданням використовуючи option button (Descending)	Список відсортовано за спаданням як символні рядки "5" "34" "108"

Post-conditions	Зняти сортування, видалити список	
-----------------	-----------------------------------	--

<b>ID</b>	4.1	
<b>Title</b>	Перевірити, що фільтр <none> блокує відображення інформації	
<b>Test Suite</b>	Фільтрування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <none> в списку	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	1 Відфільтрувати список обравши фільтр <none>	Фільтр <none> блокує відображення інформації. Інформація не відображається
<b>Post-conditions</b>	Зняти фільтр	
<b>ID</b>	4.2	
<b>Title</b>	Перевірити, що фільтр <All> виводить усі значення	
<b>Test Suite</b>	Фільтрування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <All> в списку	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	1 Вибрати фільтр <All>	Відображаються усі значення рядки списку 0, "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999"
<b>Post-conditions</b>	Зняти фільтр	

ID	4.3	
Title	Перевірити, що фільтр <0-100> виводить значення від 0 до 100 включно	
Test Suite	Фільтрування списків у цифровому режимі	
Priority	3/3	
Estimate	5 хв	
Author	Ірина Міліневич	
Pre-conditions	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <0-100> в списку	
	# Steps	Expected result
	1 1. Відфільтрувати список фільтром "0-100"	1. В списку відображаються рядки: "0", "1", "99", "100"
Post-conditions	Зняти фільтр	
ID	4.4	
Title	Перевірити, що фільтр <101-200> відображає символічні рядки від 101 до 200 включно;	
Test Suite	Фільтрування списків у цифровому режимі	
Priority	3/3	
Estimate	5 хв	
Author	Ірина Міліневич	
Pre-conditions	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <101-200> в списку	
	# Steps	Expected result
	1 1. Відфільтрувати список фільтром "101-200"	1. В списку відображаються рядки: "101", "102", "199", "200"
Post-conditions	Зняти фільтр	

<b>ID</b>	4.5	
<b>Title</b>	Перевірити, що фільтр <201-300> виводить значення від 201 до 300 включно;	
<b>Test Suite</b>	Фільтрування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <201-300> в списку	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> 1. Відфільтрувати список фільтром "201-300"	1. В списку відображаються рядки: "201", "202", "299", "300"
<b>Post-conditions</b>	Зняти фільтр	
<b>ID</b>	4.6	
<b>Title</b>	Перевірити, що фільтр <301-9999> виводить значення від 301 до 9999 включно	
<b>Test Suite</b>	Фільтрування списків у цифровому режимі	
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність фільтру <301-9999> в списку	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> 1. Відфільтрувати список фільтром "301-9999"	1. В списку відображаються рядки: "301", "302", "9998", "9999"
<b>Post-conditions</b>	Зняти фільтр, видалити список	

<b>ID</b>	5	
<b>Title</b>	Успішне збереження модифікованого списку як файл на диску.	
<b>Test Suite</b>		
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність вільного місця на диску	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> 1. Зберегти модифікований список на диску	1. На диску відображається збережений файл зі списком
<b>Post-conditions</b>	Видалити список, видалити файл з диску	
	Чи потрібно тут писати негативні кейси, наприклад немає місця на диску	
	збереження списку після відкриття ???	
	після сортування ???	

<b>ID</b>	6	
<b>Title</b>	Успішне видалення всієї інформації після натискання на кнопку <Clear list>	
<b>Test Suite</b>		
<b>Priority</b>	3/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність кнопки <Clear list>	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> 1. Натиснути кнопку <Clear list>	1. Всі рядки зі списку видалені. Список порожній
<b>Post-conditions</b>		
	якщо відкрити вже існуючий список?	

<b>ID</b>	7.1	
<b>Title</b>	Успішне застосування Undo після сортування списку	
<b>Test Suite</b>	Скасування останньої дії	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список 1,5,84,24,71,3,16 Наявність кнопки <Undo>	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Відсортувати список за спаданням використовуючи option button (Descending)	Список відображається за спаданням "84", "71", "5", "3", "24", "16", "1"
	<b>2</b> Натиснути кнопку "Undo"	Остання дія скасована
<b>Post-conditions</b>		
<b>ID</b>	7.2	
<b>Title</b>	Успішне застосування Undo після очищення списку	
<b>Test Suite</b>	Скасування останньої дії	
<b>Priority</b>	2/3	
<b>Estimate</b>	5 хв	
<b>Author</b>	Ірина Міліневич	
<b>Pre-conditions</b>	Десктопний додаток ListBoxer 1.98 запущено Цифровий режим активовано за допомогою чек-боксу Numeric Створено список "0", "1", "99", "100", "101", "102", "199", "200", "201", "202", "299", "300", "301", "302", "9998", "9999" Наявність кнопки <Undo>	
	<b># Steps</b>	<b>Expected result</b>
	<b>1</b> Натиснути кнопку "Clear list"	1. Список видалено
	<b>2</b> Натиснути кнопку "Undo"	Остання дія скасована, список відновлено
<b>Post-conditions</b>		



	раніше створений файл?	
	просто додані записи	
	2 рази використати UNDO	