COM30 · PROGRAMACIÓN CON FRAMEWORKS PARA WEB · 2026-III

Taller 03 · Pedido con componentes que se comunican

RA1 · Corte 1 · Sesión S04 · Modalidad individual

NOMBRE Y APELLIDOS: [Completar] CÓDIGO: [Completar] FECHA: 14 de octubre de 2026

Fecha de cierre indicada en la actividad: miércoles 14 de octubre de 2026, 23:59. El DOCX adjunto contiene una fecha anterior.

ENLACE DEL FORK: [Pegar URL pública de tu fork]

Contrato de componentes (R1)

Componente	Inputs (nombre y tipo)	Outputs (nombre y dato emitido)	Estado propio
TarjetaProducto	producto: Producto (input.required) enPedido: number (input, default 0)	agregar: string (nombre del producto)	Ninguno
ResumenPedido	lineas: Linea[] (input.required)	quitar: string (nombre del producto)	Ninguno
Pedido	—	—	pedido: signal<Linea[]>; único dueño del estado

Datos de prueba (tabla 1)

Producto	Precio	Existencias
Mango	$ 1.800	3
Aguacate	$ 4.500	2
Limón	$ 650	10
Queso costeño	$ 12.000	1

Resultados esperados (tabla 2)

Paso	Subtotal	Domicilio	Total	Observación
P1	$ 0	—	$ 0	Vacío
P2	$ 5.400	$ 3.000	$ 8.400	Mango agotado
P3	$ 17.400	$ 3.000	$ 20.400	Mango y queso agotados
P4	$ 19.350	$ 3.000	$ 22.350	Limón disponibles 7
P5	$ 20.000	Gratis	$ 20.000	Umbral exacto
P6	$ 14.600	$ 3.000	$ 17.600	Mango disponible de nuevo

Paso	Subtotal	Domicilio	Total	Observación
P7	$ 0	—	$ 0	Vacío otra vez

Evidencias solicitadas

Captura 1 · Paso P5

Debe mostrar las tres líneas del pedido, subtotal $ 20.000, domicilio “Gratis” y los botones de Mango y Queso costeño deshabilitados.

Captura 2 · Paso P7

Debe mostrar el resumen con “El pedido está vacío” y total $ 0.

Antes de entregar: completar nombre y código, pegar la URL pública del fork y reemplazar los dos recuadros por capturas reales. El código compila con Angular CLI; el navegador integrado no pudo acceder al servidor local para capturar la secuencia.